

Лабораторная работа №2

Кичигина Полина Евгеньевна

13 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

Выполнение лабораторной работы

Войдите в систему как обычный пользователь и откройте терминал. Определите, какую учётную запись пользователя вы используете. Выведите на экран более подробную информацию. Используйте команду `su` для переключения к учётной записи `root`.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ whoami
pekichigina
[pekichigina@pekichigina ~]$ id
uid=1000(pekichigina) gid=1000(pekichigina) группы=1000(pekichigina),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[pekichigina@pekichigina ~]$ id
uid=1000(pekichigina) gid=1000(pekichigina) группы=1000(pekichigina),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[pekichigina@pekichigina ~]$ su
Пароль:
[root@pekichigina pekichigina]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@pekichigina pekichigina]# su pekichigina
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i visudo
[sudo] пароль для pekichigina:
```

Рис. 1: Выполняем команды

Убедитесь, что в открытом с помощью visudo файле присутствует строка

%wheel ALL=(ALL) ALL Создайте пользователя alice, входящего в группу wheel. Убедитесь, что пользователь alice добавлен в группу wheel. Задайте пароль для пользователя alice. Переключитесь на учётную запись пользователя alice. Создайте пользователя bob.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i useradd -G wheel
alice
[sudo] пароль для pekichigina:
[pekichigina@pekichigina ~]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10
(wheel)
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[pekichigina@pekichigina ~]$ su alice
Пароль:
[alice@pekichigina pekichigina]$ sudo useradd bob

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил
вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следу-
ющим правилам:

#1) Уважайте частную жизнь других.
#2) Думайте, прежде что-то ввести.
#3) С большой властью приходит большая ответствен-
ность.

[sudo] пароль для alice: 
```

Рис. 2: Работаем с alice и bob

Создание учётных записей пользователей.

Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя root. Откройте файл конфигурации /etc/login.defs для редактирования. Перейдите в каталог /etc/skel. Создайте каталоги Pictures и Documents.

```
[alice@pkichigina pekichigina]$ sudo passwd bob
Изменение пароля пользователя bob.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@pkichigina pekichigina]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@pkichigina pekichigina]$ su
Пароль:
[root@pkichigina pekichigina]# vim /etc/login.defs
[root@pkichigina pekichigina]# cd /etc/skel
[root@pkichigina skel]# mkdir Pictures
[root@pkichigina skel]# mkdir Documents
[root@pkichigina skel]# nano .bashrc
[root@pkichigina skel]# nano .bashrc
[root@pkichigina skel]# su alice
[alice@pkichigina skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@pkichigina skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
```

Рис. 3: Работаем с carol

Посмотрите и прокомментируйте информацию о пользователе carol, проверьте,

в какую первоначальную группу входит пользователь carol; также убедитесь, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя carol.

```
[alice@pkichigina skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@pkichigina skel]$ su carol
Пароль:
[carol@pkichigina skel]$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) gpyнны=100(users) конт
екст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.
c1023
[carol@pkichigina skel]$ cd
[carol@pkichigina ~]$ ls -Al
итого 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 апр 30 2024 .bash_log
ut
-rw-r--r--. 1 carol users 141 апр 30 2024 .bash_prof
ile
-rw-r--r--. 1 carol users 523 сен 13 14:36 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 13 14:33 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 сен 6 14:21 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 13 14:33 Pictures
[carol@pkichigina ~]$ su alice
Пароль: 
```

Рис. 4: Проверяем информацию


Измените свойства пароля пользователя carol следующим образом.

В этой записи срок действия пароля истекает через 90 дней (-x 90). За три дня до истечения срока действия пользователь получит предупреждение (-w 3).

```
carol:$6$rounds=100000$fb1UldqTgcaDEk4L$Id.eS3u.0jicu
5aHchDyEm0qukq3n3.gGLN04lj5S/nT8Sv8dfFKSlwocwYRSS5gg
icoJPF3yeDmT.CMLJKr0:20344:0:99999:7:::
[alice@pkichigina carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 9
0 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия дл
я пользователя carol.
passwd: Успешно
[alice@pkichigina carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep
carol
carol:$6$rounds=100000$fb1UldqTgcaDEk4L$Id.eS3u.0jicu
5aHchDyEm0qukq3n3.gGLN04lj5S/nT8Sv8dfFKSlwocwYRSS5gg
icoJPF3yeDmT.CMLJKr0:20344:30:90:3:::
[alice@pkichigina carol]$ grep alice /etc/passwd /etc
/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001:/home/alice:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Отказано в доступе
/etc/group:wheel:x:10:pekichigina,alice
/etc/group:alice:x:1001:
[alice@pkichigina carol]$ sudo grep carol /etc/passwd
/etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:100:/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$fb1UldqTgcaDEk4L$I
d.eS3u.0jicu5aHchDyEm0qukq3n3.gGLN04lj5S/nT8Sv8dfFKSl
wocwYRSS5ggicoJPF3yeDmT.CMLJKr0:20344:30:90:3:::
[alice@pkichigina carol]$
```

Рис. 5: Проверяем информацию

Находясь под учётной записью пользователя `alice`, создайте группы `main` и `third`. Используйте `usermod` для добавления пользователей `alice` и `bob` в группу `main`, а `carol`, `dan`, `dave` и `david` — в группу `third`.

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a series of commands being executed as the user 'alice' on the host 'pkichigina'. The commands are: 'sudo groupadd main', 'sudo groupadd third', 'sudo usermod -aG main alice', 'sudo usermod -aG main bob', and 'sudo usermod -aG third carol'. After the last command, there is a carriage return '\'. Then, the command 'id carol' is executed, showing the output: 'uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users),1004(third)'. The prompt returns to '[alice@pkichigina carol]\$' with a cursor.

```
[alice@pkichigina carol]$ sudo groupadd main
[alice@pkichigina carol]$ sudo groupadd third
[alice@pkichigina carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@pkichigina carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@pkichigina carol]$ sudo usermod -aG third carol
\
[alice@pkichigina carol]$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users),1004(third)
[alice@pkichigina carol]$
```

Рис. 6: Смотрим информацию

Мы получили представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

Спасибо за внимание!