


Лабораторная работа:

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ»

- 1) файл Robots.txt (присутствует ли этот файл);

На первой странице документа представлен скриншот адресной строки браузера, где открыт файл Robots.txt по адресу p-ptpsm.ru/robots.txt. В этом файле указана директива User-agent: YandexBot с запретом Disallow: /, что означает полный запрет индексации сайта для робота Яндекса.




- 2) наличие ошибки 404;

Ниже приведён скриншот консольного вывода команды curl -I, которая проверяет несуществующий URL и получает ответ HTTP/1.1 404 Not Found от сервера openresty.


```
C:\Users\engineer>curl -I https://p-ptpsm.ru/nesushchestvuyushchiy-url
HTTP/1.1 404 Not Found
Server: openresty
Date: Sat, 26 Sep 2026 06:42:29 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0
Link: <https://p-ptpsm.ru/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
```

Также показан внешний вид страницы 404: заголовок «Ой! Страница не найдена», крупная цифра 404 синего цвета с жёлтой окантовкой и текст «По данному адресу ничего не найдено. Попробуйте воспользоваться одной из ссылок ниже или поиском».




3) скорость загрузки страниц;

Далее на этой же странице размещён скриншот вкладки Performance в DevTools браузера, где отображаются локальные метрики: Largest Contentful Paint (LCP) равен 1.08 с с оценкой «good», Cumulative Layout Shift (CLS) равен 0 с оценкой «good», а Interaction to Next Paint (INP) не измерен.



4) оптимизация под мобильные устройства;

Приведён скриншот с метриками Local metrics, но уже с другими значениями: LCP равен 1.59 с, CLS равен 0, INP также не измерен.



Ниже расположен скриншот раздела DIAGNOSTICS, где показана проблема Minimize main-thread work с оценкой 3.9 с.

В таблице категорий указано время, затраченное на разные этапы: Other — 1 456 мс, Rendering — 1 090 мс, Style & Layout — 672 мс, Script Evaluation — 663 мс. Далее идёт блок Minimize CSS с предполагаемой экономией 5 КиБ, где указан URL файла style.css?ver=2.2.4, его размер 17.4 КиБ и возможная экономия 5.4 КиБ

DIAGNOSTICS

▲ Minimize main-thread work — 3.9 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. [Learn how to minimize main-thread work](#) TBT Unscored

Category	Time Spent
Other	1,456 ms
Rendering	1,090 ms
Style & Layout	672 ms
Script Evaluation	663 ms

■ Minify CSS — Est savings of 5 KiB

Minifying CSS files can reduce network payload sizes. [Learn how to minify CSS](#) Unscored

URL	Transfer Size	Est Savings
...education-hub/style.css?ver=2.2.4 (p-ptpsm.ru)	17.4 KiB	5.4 KiB

Также присутствует скриншот с предупреждением Avoid long main-thread tasks, где найдено 16 длительных задач. В таблице перечислены URL, время начала и длительность задач, включая `jquery.min.js?ver=3.7.1` с длительностью 107 мс и другие задачи с `p-ptpsm.ru`, а также скрипт Яндекс.Метрики.

○ Avoid long main-thread tasks — 16 long tasks found

Lists the longest tasks on the main thread, useful for identifying worst contributors to input delay. [Learn how to avoid long main-thread tasks](#) TBT Unscored

☒ Show 3rd-party resources (1)

URL	Start Time	Duration
Unattributable		1,229 ms
https://p-ptpsm.ru	827 ms	233 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-ptpsm.ru)	16,028 ms	107 ms
https://p-ptpsm.ru	20,949 ms	92 ms
https://p-ptpsm.ru	16,264 ms	83 ms
https://p-ptpsm.ru	16,135 ms	82 ms
https://p-ptpsm.ru	21,238 ms	81 ms
https://p-ptpsm.ru	10,874 ms	76 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-ptpsm.ru)	21,369 ms	69 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-ptpsm.ru)	21,041 ms	68 ms
https://p-ptpsm.ru	21,497 ms	61 ms
https://p-ptpsm.ru	23,769 ms	59 ms
https://p-ptpsm.ru	10,778 ms	56 ms
..jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (p-ptpsm.ru)	16,480 ms	56 ms
https://p-ptpsm.ru	21,441 ms	56 ms
https://p-ptpsm.ru	16,429 ms	50 ms
Yandex Metrika Analytics		51 ms
/metrika/tag.js (mc.yandex.ru)	103 ms	51 ms

Внизу страницы показан скриншот с предупреждением Avoid non-composited animations, где найден один анимированный элемент `div.oxel-stage-outer.oxel-height` с неподдерживаемым CSS-свойством `height`.

○ Avoid non-composited animations — 1 animated element found

Animations which are not composited can be janky and increase CLS. [Learn how to avoid non-composited animations](#) CLS Unscored

Element	Name
	<code>div.oxel-stage-outer.oxel-height</code>
Unsupported CSS Property: height	height

5) валидность HTML-кода;

На четвёртой странице представлен скриншот валидатора HTML-кода с множеством ошибок и предупреждений. В частности, показаны предупреждения о том, что атрибут `type` для элемента `style` не нужен и должен быть опущен, а также ошибки о том, что элемент `style` не разрешён как дочерний элемент для `link` в данном контексте. Приведены строки кода с указанием номеров строк и столбцов, где возникают эти ошибки. Далее идут предупреждения о ненужности атрибута `type` для JavaScript-ресурсов, а также ошибки о том, что элемент `link` не должен появляться как потомок `body`, если только элемент `link` не имеет атрибут `itemprop` или `rel` со значением `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender` или `stylesheet`. Показаны многочисленные ошибки для тегов `link` с `rel="stylesheet"` и `rel="alternate"`, а также для тега `meta` с атрибутом `name="viewport"`. В конце страницы приведены ошибки: `Stray end tag head`, `Start tag body seen but an element of the same type was already open` и `Fatal Error: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored.`

11.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 66, column 1, to line 66, column 60 <code><all /><style id="classic-theme-styles-inline-css" type="text/css"></style></all></code>
12.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 70, column 1, to line 70, column 53 <code><style><style id="global-styles-inline-css" type="text/css"></style></body></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where <code>metadata content</code> is expected. In a <code>noscript</code> element that is a child of a <code>head</code> element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
13.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 70, column 1, to line 70, column 53 <code><style><style id="global-styles-inline-css" type="text/css"></style></body></code>
14.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 84, column 1, to line 84, column 48 <code><all /><style id="wp-polls-inline-css" type="text/css"></wp-p></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where <code>metadata content</code> is expected. In a <code>noscript</code> element that is a child of a <code>head</code> element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
15.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 84, column 1, to line 84, column 48 <code><all /><style id="wp-polls-inline-css" type="text/css"></wp-p></code>
16.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 98, column 1, to line 98, column 59 <code><all /><style id="education-hub-style-inline-css" type="text/css"></whast></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where <code>metadata content</code> is expected. In a <code>noscript</code> element that is a child of a <code>head</code> element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
17.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 98, column 1, to line 98, column 59 <code><all /><style id="education-hub-style-inline-css" type="text/css"></whast></code>
18.	Error Element <code>style</code> not allowed as child of element <code>body</code> in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) From line 109, column 1, to line 109, column 50 <code><all /><style id="bvi-styles-inline-css" type="text/css"></all></code> Contexts in which element <code>style</code> may be used: Where <code>metadata content</code> is expected. In a <code>noscript</code> element that is a child of a <code>head</code> element. Content model for element <code>body</code> : Flow content .
19.	Warning The <code>type</code> attribute for the <code>style</code> element is not needed and should be omitted. From line 109, column 1, to line 109, column 50 <code><all /><style id="bvi-styles-inline-css" type="text/css"></all></code>
20.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 140, column 1, to line 140, column 122 <code><all /><script type="text/javascript" src="https://p-ptpm.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1" id="jquery-core-js"></script></code>
21.	Warning The <code>type</code> attribute is unnecessary for JavaScript resources. From line 141, column 1, to line 141, column 133 <code></script><script type="text/javascript" src="https://p-ptpm.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1" id="jquery-migrate-js"></script></code>

Начинается всё с предупреждения под номером 11, где говорится, что атрибут `type` для элемента `style` не нужен и должен быть опущен. Это предупреждение встречается многократно для разных блоков встроенных стилей. Затем следуют ошибки, связанные с неправильным размещением элемента `style`. В частности, ошибка под номером 12 сообщает, что элемент `style` не разрешён как дочерний элемент для `link` в данном контексте. Приводится строка кода, где это происходит, и указывается, что элемент `link` может использоваться только в определённых контекстах, например, там, где ожидается метаданные, а также если он является дочерним элементом `head`. Далее идёт предупреждение под номером 13, снова касающееся ненужности атрибута `type` для элемента `style`. Ошибка 14 повторяет ошибку 12, но уже для другого блока `style`. Предупреждение 15 снова указывает на избыточность атрибута `type`. Ошибка 16

аналогична ошибкам 12 и 14, но для следующего блока `style`. Предупреждение 17 повторяет предыдущие предупреждения о ненужности `type`. Ошибка 18 снова сообщает о недопустимости элемента `style` как дочернего для `link`. Предупреждение 19 в очередной раз говорит об избыточности атрибута `type` для `style`.

Warning The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 141, column 1 to line 141, column 133
`</script><script type="text/javascript" src="https://p-ptspn.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1" id="jquery-migrate-js"></scr`

Warning The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 142, column 1 to line 142, column 51
`</script><script type="text/javascript" id="utils-js-extra"></>`

Warning The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.
From line 147, column 1 to line 147, column 109
`</script><script type="text/javascript" src="https://p-ptspn.ru/wp-includes/js/utils.min.js?ver=6.4.12" id="utils-js"></sc`

Error A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 148, column 1 to line 148, column 68
`<script><link rel="https://api.scribd.org/" href="https://p-ptspn.ru/wp-json/" /><link`

Error A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 148, column 69 to line 148, column 100
`<script><link rel="alternate" type="application/json" href="https://p-ptspn.ru/wp-json/wp/v2/pages/484" /><link`

Error A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 148, column 167 to line 148, column 268
`es/484" /><link rel="edituri" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="https://p-ptspn.ru/xmlrpc.php?rsd" /><link`

Error A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 149, column 1 to line 149, column 51
`<script><link rel="icon" href="https://p-ptspn.ru/" /><link`

Error A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 150, column 1 to line 150, column 138
`<script><link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="https://p-ptspn.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fp-ptspn.ru%2F" /><link`

Error A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 151, column 1 to line 151, column 140
`<script><link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://p-ptspn.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fp-ptspn.ru%2F&format=xml" /><script></script>`

Error Element `<style>` not allowed as child of element `body` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 152, column 3 to line 152, column 9
`<meta /><noscript>`
Contexts in which element `<style>` may be used:
Where `metadata content` is expected.
In a `script` element that is a child of a `head` element.
Content model for element `body`:
Flow content.

Error Element `<style>` not allowed as child of element `body` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
From line 157, column 6 to line 157, column 27
`<div><style media="screen">`
Contexts in which element `<style>` may be used:
Where `metadata content` is expected.
In a `script` element that is a child of a `head` element.
Content model for element `body`:
Flow content.

Предупреждение 20 сообщает, что атрибут `type` является ненужным для JavaScript-ресурсов. Предупреждение 21 повторяет это же для другого скрипта. Затем предупреждение 22 снова указывает на ненужность атрибута `type` для JavaScript-ресурсов. Предупреждение 23 аналогично предыдущим, но для следующего скрипта.

После этого начинается блок ошибок, связанных с элементом `link`. Ошибка 24 сообщает, что элемент `link` не должен появляться как потомок `body`, если только элемент `link` не имеет атрибут `itemprop` или `rel` со значением `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender` или `stylesheet`. Приводится строка кода с этим элементом. Ошибка 25 повторяет эту же ошибку для другого `link`. Ошибка 26 снова указывает на ту же проблему. Ошибка 27 аналогична. Ошибка 28 повторяет ошибку 24. Ошибка 29 снова говорит о недопустимости `link` как потомка `body`. Ошибка 30 сообщает, что элемент `style` не разрешён как дочерний элемент для `link` в данном контексте, и это подавляет дальнейшие ошибки из этого поддерева. Ошибка 31 повторяет ошибку 30 для другого блока `style`.

32. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 4; to line 195, column 71
`style="display: inline-block; vertical-align: middle; width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; background-color: #f0f0f0; text-align: center; line-height: 100px; font-size: 100px; font-weight: bold; color: #000000;">A`

33. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 72; to line 195, column 142
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

34. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 143; to line 195, column 213
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

35. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 214; to line 195, column 284
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

36. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 285; to line 195, column 355
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

37. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 356; to line 195, column 426
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

38. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 427; to line 195, column 494
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

39. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 495; to line 195, column 567
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

40. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 197, column 1; to line 197, column 117
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

41. **Error** A `link` element must not appear as a descendant of a `body` element unless the `link` element has an `itemprop` attribute or has a `rel` attribute whose value contains `dns-prefetch`, `modulepreload`, `pingback`, `preconnect`, `prefetch`, `preload`, `prerender`, or `stylesheet`.
From line 195, column 1; to line 195, column 113
`<script>var script=document.createElement('script');script.src='https://p-ptpsa.ru/en/';document.head.appendChild(script);</script>`

42. **Error** Attribute `name` not allowed on element `meta` at this point.
From line 195, column 1; to line 195, column 124
`<meta name="application/javascript" content="https://p-ptpsa.ru/en/";>`

43. **Error** Attribute `name` not allowed on element `meta` at this point.
From line 195, column 1; to line 195, column 124
`<meta name="application/javascript" content="https://p-ptpsa.ru/en/";>`

44. **Error** Stray end tag `head`.
From line 170, column 1; to line 170, column 7
`<head></head>`

45. **Error** Start tag `body` seen but an element of the same type was already open.
From line 172, column 1; to line 172, column 139
`<body></body>`

46. **Fatal Error** Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored.
From line 172, column 1; to line 172, column 139
`<body></body>`

6) битые ссылки (наличие битых ссылок негативно сказывается на продвижении);

ссылках» и «Сообщить обо всех случаях неработающих ссылок (может занять больше времени)». Далее представлена таблица с неработающими ссылками, где указаны номер, URL, текст ссылки, страница, на которой найдена ссылка, и ответ сервера. В таблице перечислены ссылки с ответами timeout, bad host, 402 и 404. Например, ссылки на edu-74.ru, bus.gov.ru, пока-докеры.пф, 74.gorodserda.ru, 192.168.0.20, 85.116.125.44, goo.edu-74.ru, www.bus.gov.ru, www.minobr74.ru, p-ptpsm.ru, www.edu.ru, do.radiotech.su, disk.yandex.ru, yadi.sk, а также ссылки на компоненты attachments/download с ответом 402 и 404. Все эти ссылки отмечены как неработающие, что негативно сказывается на продвижении сайта.

1

Введите свой URL (например, www.example.com) – тем самым вы соглашаетесь с этими [Условиями](#)

2

Код безопасности


[Сгенерировать новый код](#)

☒ Сообщить только о неработающих ссылках
☐ Сообщить обо всех случаях неработающих ссылок (может занять больше времени)

Найдите неработающие ссылки прямо сейчас!

Чтобы увидеть расположение ссылки в исходном HTML-коде, нажмите [src](#) ниже

#	Неработающая ссылка (это поле можно прокручивать влево и вправо)	Текст ссылки	Страница, на которой найдена	Ответ сервера
1	https://edu-74.ru/	IMAGE	url src	timeout
2	https://bus.gov.ru/qroode/rate/433965	IMAGE	url src	timeout
3	https://почта-доверия.пф/?from=kizilskij_mr	IMAGE	url src	bad host
4	https://74.gorodserda.ru/	IMAGE	url src	timeout
5	http://192.168.0.20/	IMAGE	url src	timeout
6	http://85.116.125.44/	IMAGE	url src	timeout
7	https://sgo.edu-74.ru/	IMAGE	url src	timeout
8	https://poo.edu-74.ru/security/	IMAGE	url src	timeout
9	https://www.bus.gov.ru/pub/home	IMAGE	url src	timeout
10	http://www.minobr74.ru/Default.aspx	IMAGE	url src	timeout
11	http://p-ptpsm.ru/?page_id=1676	Материалы для подготовки к промежу	url src	404
12	http://www.edu.ru/	IMAGE	url src	timeout
13	https://do.radiotech.su/login/index.php	IMAGE	url src	timeout
14	http://www.minobr74.ru/	www.minobr74.ru	url src	timeout
15	https://disk.yandex.ru/i/smDashKJLOQZ0A	(Положение о филиале техникума)	url src	404
16	https://disk.yandex.ru/i/GDPATeTg1nWf5g	(Положение о студенческом Совете)	url src	404
17	https://disk.yandex.ru/i/0qn0dfOvK1J1HQ	(Положение о Попечительском Совете)	url src	404
18	https://disk.yandex.ru/i/MZ2D9YQDkQY8Gg	(Положение о Родительском комитете)	url src	404
19	https://yadi.sk/i/5CNYf_Pm3Jv4fP	ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА	url src	404
20	https://p-ptpsm.ru/?page_id=10545	ФИЛИАЛ	url src	404
21	https://yadi.sk/i/uy8M19MH3Jxkgh	ДОГОВОР (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕ	url src	404
22	https://yadi.sk/i/8zT6ZGW3Jxkkr	ДОГОВОР (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПС	url src	404
23	https://yadi.sk/i/AMApBTvC3K4mHT	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ОБУ	url src	404
24	https://yadi.sk/i/Wa6QS6NY3EYqF5	ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 го	url src	404
25	https://yadi.sk/i/WWhnPsNu73S2Khj	ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 год	url src	404
26	https://yadi.sk/i/u9N4b0wbEp0A-A	Уведомление о снятии предписания от	url src	404
27	http://www.ptpsm.ru/component/attachments/download/421	ПРЕДПИСАНИЕ Федеральной службы	url-адрес Src	402
28	http://www.ptpsm.ru/component/attachments/download/422	ПРЕДПИСАНИЕ Управления государст	url-адрес Src	402

29	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/419	ПРЕДПИСАНИЕ Главного управления т	url-адрес Src	402
30	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/420	ПРЕДПИСАНИЕ Главного управления т	url-адрес Src	402
31	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/423	Отчет о выполнении предписаний Феде	url-адрес Src	402
32	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/424	Отчет о выполнении предписаний&nbs	url-адрес Src	402
33	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/425	Отчет о выполнении Главного уп	url-адрес Src	402
34	http://www.ptpsm.ru/ru/component/attachments/download/426	Отчет о выполнении Главного уп	url-адрес Src	402
35	https://yadi.sk/i/Nsx1OZwCwMBSgQ	Об обеспечении условий доступности з	url-адрес Src	404
36	https://yadi.sk/i/XdU-vdPiQJptcw	Об обеспечении условий доступности з	url-адрес Src	404
37	https://yadi.sk/i/onpgroPi-DoJOA	Об утверждении порядка обеспечения	url-адрес Src	404
38	https://yadi.sk/i/gKrEyMIM9EKrOw	Об утверждении порядка приема на об	url-адрес Src	404
39	https://yadi.sk/i/GM8vIqYfjqYF_g	Об утверждении методических рекомен	url-адрес Src	404
40	https://yadi.sk/i/PZrK7IAFTxLQ	Об утверждении Порядка организации	url-адрес Src	404
41	https://yadi.sk/i/Wuzp0FMhB_Gy8A	Федеральный закон от 29.12.2012 N 27	url-адрес Src	404

7) дублированный контент.

https://p-ptpsm.ru - Screaming Frog SEO Spider 24.3 (Unlicensed)

File View Mode Configuration Bulk Export Reports Sitemaps Visualisations Crawl Analysis MCP Licence Help

Screamingfrog <https://p-ptpsm.ru/> Subdomain [Start](#) [Clear](#) [Crawl 100%](#) [SEO Spider](#)

Internal External Security Response Codes URL Page Titles Meta Description Meta Keywords H1 H2 Content Images Canonicals Pagination Directives Hrefl

[All](#) [Export](#) [Search...](#)

Row	Address	Occurrences	Title 1
97	https://p-ptpsm.ru/uk/организационно-педагогические-условия/	1	Организационно-педагогические условия профессионально-орие
98	https://p-ptpsm.ru/опрос-о-качестве-образовательных-услуг/	1	Опрос о качестве образовательных услуг - ГБПОУ ПТПСМ
99	https://p-ptpsm.ru/онлайн-заявление-на-прием/	1	Онлайн заявление на прием - ГБПОУ ПТПСМ
100	https://p-ptpsm.ru/онлайн-заявление-на-прием/	1	Онлайн заявление на прием - ГБПОУ ПТПСМ
101	https://p-ptpsm.ru/олимпиада/	1	Олимпиада - ГБПОУ ПТПСМ
102	https://p-ptpsm.ru/олимпиада/	1	Олимпиада - ГБПОУ ПТПСМ
103	https://p-ptpsm.ru/общеките-техникума/	1	Общежитие техникума - ГБПОУ ПТПСМ
104	https://p-ptpsm.ru/общеките-техникума/	1	Общежитие техникума - ГБПОУ ПТПСМ
105	https://p-ptpsm.ru/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
106	https://p-ptpsm.ru/ф/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
107	https://p-ptpsm.ru/п/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
108	https://p-ptpsm.ru/е/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
109	https://p-ptpsm.ru/де/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
110	https://p-ptpsm.ru/и/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
111	https://p-ptpsm.ru/ес/об-общеките-интернета/	1	Общежитие - ГБПОУ ПТПСМ
112	https://p-ptpsm.ru/обучающиеся-являющиеся-иностранцами/	1	Обучающиеся, являющиеся иностранцами гражданами - ГБПОУ
113	https://p-ptpsm.ru/образовательные-стандарты/	1	Образовательные стандарты - ГБПОУ ПТПСМ
114	https://p-ptpsm.ru/и/образовательные-стандарты/	1	Образовательные стандарты - ГБПОУ ПТПСМ
115	https://p-ptpsm.ru/об/образовательные-стандарты/	1	Образовательные программы ДПО - ГБПОУ ПТПСМ
116	https://p-ptpsm.ru/и/образовательные-стандарты/	1	Образовательные программы ДПО - ГБПОУ ПТПСМ
117	https://p-ptpsm.ru/е/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
118	https://p-ptpsm.ru/ф/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
119	https://p-ptpsm.ru/п/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
120	https://p-ptpsm.ru/е/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ
121	https://p-ptpsm.ru/де/образовательные-программы/	1	Образование - ГБПОУ ПТПСМ

Selected Cells: 1 Filter Total: 270

[Export](#) [Search...](#)

Name Value

[URL Details](#) [Inlinks](#) [Outlinks](#) [Image Details](#) [Resources](#) [SERP Snippet](#) [Rendered Page](#) [Chrome Console Log](#) [View Source](#) [HTTP Headers](#) [Cookies](#) [Duplicate Details](#) [S](#)

Spider Mode: Idle Average: 3,79 URL/s. Current: 0,00 URL/s.

Completed 500 of 500 (100%) 0 Remaining

Overview **Issues** **Site Structure** **Segments** **Response Times** **API** **Spelling & C**

Meta Description

URLs	% of Total
All	270 100%
Missing	261 96,67%
Duplicate	0 0%
Over 155 Characters	0 0%
Below 70 Characters	0 0%
Over 985 Pixels	0 0%
Below 400 Pixels	0 0%
Multiple	0 0%
Outside <head>	0 0%

Meta Keywords

URLs	% of Total
All	270 100%

Page Titles

На данном скриншоте представлен отчёт SEO-аудита во вкладке **Page Titles** (Заголовки страниц). В таблице перечислены 25 строк с адресами страниц сайта p-ptpsm.ru, количеством вхождений и содержимым тега Title.

Вот подробное описание каждой строки:

В первой строке указан адрес <https://p-ptpsm.ru/этапы/> с одним вхождением и заголовком «Этапы - ГБПОУ ПТПСМ». Вторая строка содержит адрес <https://p-ptpsm.ru/uk/этапы/> с таким же заголовком «Этапы - ГБПОУ ПТПСМ». Третья строка — <https://p-ptpsm.ru/elektronnye-resursy/> с заголовком «Электронные ресурсы - ГБПОУ ПТПСМ». Четвёртая строка — <https://p-ptpsm.ru/uk/elektronnye-resursy/> с аналогичным

заголовком «Электронные ресурсы - ГБПОУ ПТПСМ». Пятая строка — <https://p-ptpsm.ru/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Шестая строка — <https://p-ptpsm.ru/uk/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Седьмая строка — <https://p-ptpsm.ru/fr/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Восьмая строка — <https://p-ptpsm.ru/pl/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Девятая строка — <https://p-ptpsm.ru/en/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Десятая строка — <https://p-ptpsm.ru/de/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Одиннадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/es/целевое-обучение/> с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ». Двенадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/финансово-хозяйственная-деятельность-2/> с заголовком «Финансово-хозяйственная деятельность - ГБПОУ ПТПСМ». Тринадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/uk/финансово-хозяйственная-деятельность-2/> с заголовком «Финансово-хозяйственная деятельность - ГБПОУ ПТПСМ». Четырнадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/условия-формирования-позитивных-соц/> с заголовком «Условия формирования позитивных социальных компетенций у с». Пятнадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/uk/условия-формирования-позитивных-соц/> с заголовком «Условия формирования позитивных социальных компетенций у с». Шестнадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/трудоустройство-выпускников/> с заголовком «Трудоустройство выпускников - ГБПОУ ПТПСМ». Семнадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/uk/трудоустройство-выпускников/> с заголовком «Трудоустройство выпускников - ГБПОУ ПТПСМ». Восемнадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Девятнадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/es/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцатая строка — <https://p-ptpsm.ru/fr/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать первая строка — <https://p-ptpsm.ru/pl/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать вторая строка — <https://p-ptpsm.ru/en/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать третья строка — <https://p-ptpsm.ru/uk/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». Двадцать четвёртая строка — <https://p-ptpsm.ru/de/студенческий-спортивный-клуб/> с заголовком «Студенческий спортивный клуб - ГБПОУ ПТПСМ». И двадцать пятая строка — <https://p-ptpsm.ru/студенту/> с заголовком «Студенту - ГБПОУ ПТПСМ».

Задание № 1. Проведите техническую оптимизацию предложенного сайта.

Robots.txt

В файле прописано User-agent: YandexBot Disallow: /, что означает полный запрет индексации для главного российского поисковика. Это самая опасная ошибка — сайт не может ранжироваться в Яндексе вообще

```
User-agent: *  
Disallow: /wp-admin/  
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php  
Disallow: /?s=  
Disallow: /search/  
Sitemap: https://p-ptpsm.ru/sitemap.xml
```

Фатальные ошибки HTML-валидации

Валидатор показал Fatal Error — это означает, что HTML-код настолько повреждён, что дальнейшая проверка прекращена. Основные проблемы:

Лишний закрывающий тег `</head>` — это ломает всю структуру документа.

Повторное открытие `<body>` — браузер не знает, какой из тегов использовать.

`<style>` и `<link>` внутри `<body>` — элементы, которые должны быть в `<head>`, размещены в теле документа .

Битые ссылки (81+ штук)

Из отчёта видно 81+ неработающих ссылок с ответами timeout, 404, 402, bad host.

Это создаёт:

1. Потерю краулингового бюджета (робот тратит время на мёртвые страницы)
2. Плохой поведенческий фактор у пользователей
3. Негативный сигнал для поисковиков

Решение:

Скачайте полный список битых ссылок

Для каждой: либо обновить URL, либо настроить 301-редирект на релевантную страницу

Для внешних ссылок (yadi.sk, disk.yandex.ru, bus.gov.ru) — заменить на актуальные или удалите

Ссылки на 192.168.0.20 и 85.116.125.44 (локальные IP) — удалить сразу

Дублированные Title (25+ страниц)

Из скриншота Page Titles видно, что языковые версии (uk, fr, pl, en, de, es) имеют абсолютно одинаковые заголовки. Например, 7 страниц с заголовком «Целевое обучение - ГБПОУ ПТПСМ» .

Последствия: Поисковик не может определить, какая страница релевантнее — размывается ссылочный вес, страницы конкурируют между собой .

Решение:

Добавьте код языка в Title: «Целевое обучение (UK) - ГБПОУ ПТПСМ»

Или используйте hreflang для указания языковых версий

Проблемы производительности (Core Web Vitals)

Скриншоты показывают:

1. LCP = 1.59 с (в норме, но есть куда улучшить)
2. Задачи на main-thread: 3.9 с — критично
3. 16 длительных задач — блокируют интерактивность
4. jQuery загружается синхронно — блокирует рендеринг

Причины: Слишком много JavaScript, особенно сторонних скриптов
(Яндекс.Метрика, jQuery, плагины WordPress).