

ชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า

1. มาตรฐานชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า ระดับ Core Component Level


ชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า (Voice of Customer: VOC) เป็นชุดข้อมูลที่จัดเก็บความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาการให้บริการและการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจากทั้งช่องทางเชิงรับ (Passive VOC) ช่องทางเชิงรุก (Active VOC) และการบูรณาการข้อมูลจากทั้งสองรูปแบบ (Both VOC) แหล่งข้อมูล Passive VOC ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและรับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล และช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานด้านสื่อสารการตลาด ขณะที่ Active VOC เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สัมภาษณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงานด้านตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ส่วน Both VOC เป็นการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมและรอบด้านมากขึ้น

ข้อมูลถูกจัดเก็บผ่าน 6 ช่องทางหลัก ได้แก่ Social Listening, Website, Email, Counter Service, Phone Call และการพบปะหรือสัมภาษณ์โดยตรง (In Person/Stakeholder) ซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ชุดข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Feedback/Suggestion) ซึ่งสะท้อนระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ ททท. การสอบถามข้อมูล (Inquiry) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริการต่าง ๆ การร้องเรียน (Complaint) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสินค้าและบริการ พฤติกรรมการให้บริการ หรือความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว และการชื่นชม (Compliment) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการให้บริการ เจ้าหน้าที่ สถานที่ องค์กร เว็บไซต์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในด้านการจัดการข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญ จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่พบ โดยข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Excel และถูกเผยแพร่ผ่านรายงานประจำไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์จากการใช้ข้อมูลชุดนี้ช่วยสนับสนุนผู้บริหาร ททท. ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะเดียวกันหน่วยงานภายใน ททท. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงบริการ พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในทุกมิติ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวโดยชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า มีองค์ประกอบย่อยของข้อมูล ดังนี้

แผนผังความคิดของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า (VOC)


Core Component Level: Mind Map



รูปที่ 1 แผนผังความคิดของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า (VOC)


องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า (VOC)

Core Component Level: Class Diagram



รูปที่ 2 องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า (VOC)

2. มาตรฐานชุดข้อมูลเสี่ยงจากลูกค้า ระดับ Business Information Entities Level (BIE)



รูปที่ 3 โครงสร้างความสัมพันธ์ชุดข้อมูลเสี่ยงจากลูกค้า

3. มาตรฐานชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า ระดับ XML Schema Level

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://standard.tat.or.th/voc"
  targetNamespace="http://standard.tat.or.th/voc"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:complexType name="VoiceOfCustomer">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="vocRecordId" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="fiscalYear" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="quarter" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="reportingUnit">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="workUnit" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="workUnitType" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="tatRegion" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="vocCollectionType" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="vocChannel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="vocType" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="serviceCategory" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="activityInfo" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="activityName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="activityDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="activityEndDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="vocActivityType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="vocActivityChannel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="customerProfile">
```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="customerGroup" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="businessType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="touristSegment" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="isThaiNationality" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="nationality" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="nationalityOther" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="marketingTier" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="gender" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="ageGroup" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="ageGroupIdentify" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="touristGroupType" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="travelPurpose" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="respondentCount" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="everVisitedThailand" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="customerExpectation" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="value" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="safetyConvenience" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="activitiesExperience" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="socialResponsibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="informationAccess" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="serviceQuality" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="informationSufficiency">
  <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="accommodationSufficiency" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="restaurantSufficiency" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="attractionSufficiency" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="transportationSufficiency" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="activitiesSufficiency" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="visibilityChannel" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WebsiteVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="FacebookVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="InstagramVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="TiktokVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="YoutubeVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="BillboardVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="TvRadioVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="BrochureVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="OtherVisibility" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="serviceExpectationRating" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="serviceExpectationValue" type="xsd:double" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="serviceExpectationSafety" type="xsd:double" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="serviceExpectationQuality" type="xsd:double" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="serviceExpectationActivities" type="xsd:double" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="serviceExpectationSocialResponsibility" type="xsd:double" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="serviceExpectationInformationAccess" type="xsd:double" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="suggestion" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="keyIssue" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```
<xsd:element name="vocVolume" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="dataSource" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="collectionDate" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="lastUpdatedDate" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="dataOwner" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Global element member -->
<xsd:element name="voiceOfCustomer" type="VoiceOfCustomer"/>
</xsd:schema>
```


4. เมทาดาตา (Metadata) ของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า

4.1. เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า

ตารางที่ 1 รายละเอียดคำอธิบายชุดข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียด
1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลระยะสั้น
2	ชื่อชุดข้อมูล	เสียงจากลูกค้า
3	องค์กร	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4	ชื่อผู้ติดต่อ	กลุ่มงานอำนวยความสะดวกด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
5	อีเมลผู้ติดต่อ	tatvoc@tat.or.th
6	คำสำคัญ	VOC, Voice of Customer, เสียงลูกค้า, Active VOC, Passive VOC, ข้อร้องเรียน, ข้อเสนอแนะ, นักท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการ
7	รายละเอียด	ชุดข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อชื่นชมจากนักท่องเที่ยว ลูกค้าของ ททท. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านช่องทางการสัมผัส (Touchpoint) ที่หลากหลาย ทั้งที่ระบุตัวตนได้และไม่ได้ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด และยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
8	วัตถุประสงค์	เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และใช้เสียงของลูกค้าในการพัฒนาข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงประสบการณ์นักท่องเที่ยว และสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ของ ททท. ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
9.1	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	ไตรมาส
9.2	ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	1
10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	ประเทศไทยและตลาดต่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน/หน่วยงาน ททท.
11	แหล่งที่มา	การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อการรับฟังเสียงลูกค้าองค์กร (TAT-VOC)
12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS/XLSX
13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ข้อมูลสำหรับใช้ภายในองค์กร
14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	Other license (not open)
15	เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล	จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
16	วันที่เริ่มต้นสร้าง	พ.ศ. 2564
17	วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด	ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569 (ม.ค.-มี.ค. 2569)
18	URL	ไม่ระบุ
19	ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียด
20	หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล	เป็นรายบุคคล
21	ภาษาที่ใช้	ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารหรือจัดทำเอกสาร ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงาน ททท.
22	ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง	เป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
23	ข้อมูลอ้างอิง	ไตรมาสที่ 2 ปี 2569

4.2. เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata (Data Dictionary)) ชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า

ตารางที่ 2 Data Dictionary ของชุดข้อมูลเสียงจากลูกค้า

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
1	รหัสชุดข้อมูล VOC	vocRecordId	รหัสประจำเสียงของลูกค้าแต่ละรายการเพื่อใช้อ้างอิงและเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ	1..1	String	50	ระบุเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกัน เช่น "VOC-2569-Q1-0001" โดยประกอบด้วย VOC-ปีงบประมาณ-ไตรมาส-เลขลำดับ
2	ปีงบประมาณ	fiscalYear	ปีงบประมาณที่จัดเก็บข้อมูลเสียงของลูกค้า	1..1	Integer	4	ระบุเป็นปี พ.ศ. 4 หลัก เช่น 2569
3	ไตรมาส	quarter	ไตรมาสของปีงบประมาณที่จัดเก็บข้อมูล	1..1	Integer	1	Code List ตามตารางที่ 8-9 ไตรมาส (quarter)
4	ข้อมูลหน่วยงานที่รายงาน	reportingUnit	ข้อมูลหน่วยงานของ ททท. ที่จัดเก็บและรายงานเสียงของลูกค้า	1..1		-	ตัวอย่างโครงสร้าง "reportingUnit": {"workUnit ": "กองตลาดยุโรป", "workUnitType": "หน่วยงานส่วนกลาง", "tatRegion": "ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง"}
4.1	ชื่อหน่วยงานภายใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	workUnit	ชื่อหน่วยงานภายใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล VOC	1..1	String	255	Code List ตามตารางที่ 8-1 หน่วยงานภายในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (workUnit)
4.2	ประเภทหน่วยงาน	workUnitType	ประเภทของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรของ ททท.	1..1	String	255	Code List ตามตารางที่ 8-16 ประเภทหน่วยงานภายในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รายงานข้อมูล VOC (workUnitType)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
4.3	ภูมิภาค	tatRegion	ภูมิภาคหรือพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	0..1	String	255	Code List ตามตารางที่ 8-2 ภูมิภาค (tatRegion)
5	ประเภทการรับฟังเสียงลูกค้า	vocCollectionType	ประเภทของการรับฟังเสียงลูกค้าตามแนวทางของ ททท.	1..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-17 ประเภทของการรับฟังเสียงลูกค้า (vocCollectionType)
6	ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า	vocChannel	ช่องทางที่ใช้ในการรับฟังเสียงของลูกค้า กรณีเป็น Passive VOC (สำหรับ Active VOC ใช้ vocEventType และ vocEventSubChannel แทน)	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-18 ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า (vocChannel)
7	ประเภทเสียงจากลูกค้า	vocType	ประเภทของเสียงจากลูกค้าตามลักษณะของข้อมูล	1..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-19 ประเภทเสียงจากลูกค้า (vocType)
8	หมวดหมู่ด้านการพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว	serviceCategory	หมวดหมู่ของบริการหรือประสบการณ์ที่เสียงของลูกค้ากล่าวถึง	1..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-20 หมวดหมู่ด้านการพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยว (serviceCategory)
9	ข้อมูลกิจกรรม	activityInfo	ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้รับฟังเสียงของลูกค้า กรณีเป็น Active VOC	0..1	Object	-	วัตถุข้อมูล (Object) รวมรายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้เก็บข้อมูล ประกอบด้วย activityName, activityDate, activityEndDate, vocActivityType และ vocActivityChannel (ใช้เฉพาะกรณีเป็น Active VOC) ตัวอย่างโครงสร้าง: "activityInfo": {"activityName": "WTM 2025",

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
							"activityDate": "2025-11-04", "activityEndDate": "2025-11-06", "vocActivityType": "Trade Show", "vocActivityChannel": "Booth"}
9.1	ชื่อกิจกรรม	activityName	ชื่อกิจกรรมที่จัดเก็บข้อมูล VOC	0..1	String	255	เช่น WTM 2025, Middle East Trade Meet, ลอยกระทงยิ่งใหญ่ 2025, ITB Berlin 2026
9.2	วันที่จัดกิจกรรม	activityDate	วันที่หรือวันเริ่มต้นของกิจกรรม	0..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
9.3	วันที่สิ้นสุดกิจกรรม	activityEndDate	วันที่สิ้นสุดของกิจกรรมกรณีจัดต่อเนื่องหลายวัน	0..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
9.4	ประเภทกิจกรรมที่ใช้เก็บ Active VOC	vocActivityType	ประเภทของกิจกรรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูล Active VOC	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-21 ประเภทกิจกรรมที่ใช้เก็บ Active VOC (vocActivityType)
9.5	ช่องทางการเก็บ Active VOC	vocActivityChannel	ช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการในลักษณะ Active VOC	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-22 ช่องทางการเก็บ Active VOC (vocActivityChannel)
10	ข้อมูลลูกค้า	customerProfile	ข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้าที่ให้ข้อมูลเสียงของลูกค้า	1..1	Object	-	วัตถุข้อมูล (Object) รวมโปรไฟล์ของลูกค้าประกอบด้วย customerGroup, businessType, touristSegment, respondentCount และ everVisitedThailand

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
							ตัวอย่างโครงสร้าง: "customerProfile": {"customerGroup": "นักท่องเที่ยว", "businessType": "Buyer", "touristSegment": {"isThaiNationality": false, "nationality": "อังกฤษ", "marketingTier": "Priority", "gender": "หญิง", "ageGroup": "Gen Y/Millennials", "touristGroupType": "Family with Kids", "travelPurpose": "Shopping tourism"}, "respondentCount": 54, "everVisitedThailand": true}
10.1	กลุ่มลูกค้า	customerGroup	ประเภทของกลุ่มลูกค้าที่ให้ข้อมูลเสียงของลูกค้า	1..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-23 กลุ่มลูกค้า (vocCustomerGroup)
10.2	ประเภทธุรกิจ	businessType	ประเภทธุรกิจของลูกค้ากลุ่ม B2B	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-24 ประเภทธุรกิจ (businessType) ทั้งนี้ ระบุในกรณีที่เป็นกลุ่ม B2B
10.3	กลุ่มนักท่องเที่ยว	touristSegment	กลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวตามการจำแนกของ ททท. (แยกตามมิติ: รุ่น, กลุ่มเดินทาง, ระดับการตลาด, ความสนใจ)	0..1	Object	-	วัตถุข้อมูล (Object) รวมข้อมูลโปรไฟล์นักท่องเที่ยว ได้แก่ สัญชาติ, ระดับการตลาด, เพศ, กลุ่มอายุ, ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว และวัตถุประสงค์การเดินทาง

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
							ตัวอย่างโครงสร้าง: "touristSegment": {"isThaiNationality": false, "nationality": "อังกฤษ", "marketingTier": "Priority", "gender": "หญิง", "ageGroup": "Gen Y/Millennials", "touristGroupType": "Family with Kids", "travelPurpose": "Shopping Tourism"}
10.3.1	เป็นผู้มีสัญชาติไทย	isThaiNationality	ลูกค้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่	0..1	Boolean	1	ลูกค้าที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย – True = ใช่, False = ไม่ใช่
10.3.2	สัญชาติ	nationality	สัญชาติหลักของลูกค้า (กรณีลูกค้าต่างประเทศ หรือลูกค้าไทยที่อาจมีหลายสัญชาติ)	0..1	String	255	Code List ตามตารางที่ 8-3 สัญชาติ (nationality) สำหรับลูกค้าไทย อาจไม่จำเป็นต้องหากมี isThaiNationality
10.3.3	สัญชาติอื่น ๆ - ระบุ	nationalityOther	ระบุรายละเอียดสัญชาติในกรณีที่เลือก “อื่น ๆ” หรือมีหลายสัญชาติ	0..1	String	255	Code List ตามตารางที่ 8-4 ประเทศ (country)
10.3.4	ระดับการตลาด	marketingTier	ระดับความสำคัญทางการตลาดของ ททท.	0..1	String	100	ระบุระดับการตลาด ในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดCode List ตามตารางที่ 8-25 ระดับการตลาด (marketingTier)
10.3.5	เพศ	gender	เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม	0..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-26 เพศ (gender)
10.3.6	กลุ่มอายุ	ageGroup	กลุ่มช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม	0..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-27 กลุ่มอายุ (ageGroup)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
10.3.7	กลุ่มอายุแบบกว้าง	ageGroupIdentify	รุ่นช่วงอายุของนักท่องเที่ยว	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-28 กลุ่มอายุแบบกว้าง (ageGroupIdentify)
10.3.8	ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว	touristGroupType	ลักษณะหรือรูปแบบการรวมกลุ่มของผู้เดินทางท่องเที่ยว	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-29 ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว (touristGroupType)
10.3.9	วัตถุประสงค์การเดินทาง	travelPurpose	ความสนใจหลักหรือรูปแบบการท่องเที่ยว	0..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-30 วัตถุประสงค์การเดินทาง (travelPurpose)
10.4	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม	respondentCount	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของกิจกรรมนั้น	0..1	Integer	10	ระบุเป็นจำนวนเต็มบวก ใช้กับ Active VOC
10.5	เคยเดินทางมาประเทศไทย	everVisitedThailand	ผู้ตอบเคยเดินทางหรือร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่	0..1	Boolean	1	True = เคย, False = ไม่เคย (เฉพาะ Active VOC กลุ่ม B2C)
11	ปัจจัยความคาดหวังของลูกค้า	customerExpectation	ลำดับความสำคัญของปัจจัยในการท่องเที่ยวตามแบบสอบถาม (เก็บเป็นการจัดลำดับ ไม่ใช่คะแนนเฉลี่ย) ประกอบด้วย 6 ปัจจัยหลัก	0..1	Object	-	วัตถุข้อมูล (Object) ที่รวบรวมลำดับความสำคัญของปัจจัยการท่องเที่ยว 6 ด้าน โดยเก็บต่างกันตามกลุ่มลูกค้า กลุ่ม B2C: ให้ระบุลำดับความต้องการของแต่ละปัจจัยเป็นตัวเลข 1 ถึง 6 (กำหนดให้ 1 = มีความต้องการสูงสุด และ 6 = มีความต้องการน้อยที่สุด) โดยค่าลำดับของแต่ละปัจจัยจะต้องไม่ซ้ำกัน กลุ่ม B2B: ให้ระบุสถานะการเลือกปัจจัยที่สำคัญได้สูงสุดไม่เกิน 3 ปัจจัย โดยบันทึกค่ารูปแบบ Flag (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก) ตัวอย่างโครงสร้าง:

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
							"customerExpectation": {"value": 3, "safetyConvenience": 1, "activitiesExperience": 5, "socialResponsibility": 6, "informationAccess": 2, "serviceQuality": 4}
11.1	ความคุ้มค่า	value	คะแนนความคาดหวังด้านความคุ้มค่าของลูกค้า	0..1	Integer	10	ลำดับความสำคัญของปัจจัยความคุ้มค่า กรณีกลุ่ม B2C ให้ระบุลำดับความสำคัญเป็นตัวเลข 1-6 (1 = สำคัญที่สุด) และกรณีกลุ่ม B2B ให้ระบุสถานะการเลือก (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก)
11.2	ความปลอดภัยและความสะดวก	safetyConvenience	คะแนนความคาดหวังด้านความปลอดภัยและความสะดวก	0..1	Integer	10	ลำดับความสำคัญของปัจจัยความปลอดภัยและความสะดวก กรณีกลุ่ม B2C ให้ระบุลำดับความสำคัญเป็นตัวเลข 1-6 (1 = สำคัญที่สุด) และกรณีกลุ่ม B2B ให้ระบุสถานะการเลือก (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก)
11.3	กิจกรรมและประสบการณ์	activitiesExperience	คะแนนความคาดหวังด้านกิจกรรมและประสบการณ์	0..1	Integer	10	ลำดับความสำคัญของปัจจัยกิจกรรมและประสบการณ์ กรณีกลุ่ม B2C ให้ระบุลำดับความสำคัญเป็นตัวเลข 1-6 (1 = สำคัญที่สุด) และกรณีกลุ่ม B2B ให้ระบุสถานะการเลือก (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก)
11.4	ความรับผิดชอบต่อสังคม	socialResponsibility	คะแนนความคาดหวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	0..1	Integer	10	ลำดับความสำคัญของปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีกลุ่ม B2C ให้ระบุลำดับความสำคัญเป็นตัวเลข 1-6 (1 = สำคัญที่สุด) และกรณีกลุ่ม B2B ให้ระบุสถานะการเลือก (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
11.5	การเข้าถึงข้อมูล	informationAccess	คะแนนความคาดหวังด้าน การเข้าถึงข้อมูล	0..1	Integer	10	ลำดับความสำคัญของปัจจัยการเข้าถึงข้อมูล กรณีกลุ่ม B2C ให้ระบุลำดับความสำคัญเป็นตัวเลข 1-6 (1 = สำคัญที่สุด) และกรณีกลุ่ม B2B ให้ระบุ สถานะการเลือก (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก)
11.6	คุณภาพบริการ	serviceQuality	คะแนนความคาดหวังด้าน คุณภาพบริการ	0..1	Integer	10	ลำดับความสำคัญของปัจจัยคุณภาพบริการ กรณีกลุ่ม B2C ให้ระบุลำดับความสำคัญเป็นตัวเลข 1-6 (1 = สำคัญที่สุด) และกรณีกลุ่ม B2B ให้ระบุ สถานะการเลือก (1 = เลือก, 0 = ไม่เลือก)
12	ความเพียงพอของ ข้อมูล	informationSufficiency	ผลรวมจำนวนผู้ตอบที่ ประเมินความเพียงพอของ ข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ บริการ เฉพาะ Active VOC กลุ่ม B2C	1..1	Object	-	วัตถุข้อมูล (Object) ที่รวบรวมระดับความ เพียงพอของข้อมูลที่นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูล การท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน แยกตามหมวดบริการ โดยมีระดับ ความเพียงพอของข้อมูล 3 ระดับ ได้แก่ ข้อมูล เพียงพอและชัดเจน ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่เคย เห็นข้อมูล
12.1	โรงแรมและที่พัก	accommodationSufficiency	ความเพียงพอของข้อมูล โรงแรมและที่พัก	1..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-31 ระดับความ เพียงพอของข้อมูล (sufficiencyLevel)
12.2	ร้านอาหารและ เครื่องดื่ม	restaurantSufficiency	ความเพียงพอของข้อมูล ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	1..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-31 ระดับความ เพียงพอของข้อมูล (sufficiencyLevel)
12.3	แหล่งท่องเที่ยว	attractionSufficiency	ความเพียงพอของข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-31 ระดับความ เพียงพอของข้อมูล (sufficiencyLevel)
12.4	การคมนาคมและ การเดินทาง	transportationSufficiency	ความเพียงพอของข้อมูล การคมนาคมและการ เดินทาง	1..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-31 ระดับความ เพียงพอของข้อมูล (sufficiencyLevel)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
12.5	กิจกรรมและ ประสบการณ์	activitiesSufficiency	ความเพียงพอของข้อมูล กิจกรรมและประสบการณ์	1..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-31 ระดับความ เพียงพอของข้อมูล (sufficiencyLevel)
13	ช่องทางการมองเห็น ข้อมูล	visibilityChannel	ช่องทางที่นักท่องเที่ยวยุค เห็นข้อมูลการท่องเที่ยว เฉพาะ Active VOC กลุ่ม B2C	0..1	Object	-	วัตถุข้อมูล (Object) เก็บจำนวนผู้ตอบ (Integer) ที่เคยเห็นข้อมูลการท่องเที่ยว แยกตามช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ดิกต็อก (Tiktok), ยูทูบ (Youtube), ป้ายโฆษณา (Billboard), โทรทัศน์/วิทยุ (Tv/Radio) แผ่นพับ (Brochure) และอื่น ๆ ทั้งนี้ ใช้เฉพาะ Active VOC กลุ่ม B2C ตัวอย่างโครงสร้าง: "visibilityChannel": { "WebsiteVisibility": 12, "FacebookVisibility": 25, "InstagramVisibility": 8, "TiktokVisibility": 15, "YoutubeVisibility": 5, "BillboardVisibility": 3, "TvRadioVisibility": 2, "BrochureVisibility": 1, "OtherVisibility": 0 }
13.1	เว็บไซต์	WebsiteVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็น ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทาง Website

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
13.2	เฟซบุ๊ก	FacebookVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่าน Facebook	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทาง Facebook
13.3	อินสตาแกรม	InstagramVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่าน Instagram	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทาง Instagram
13.4	ติ๊กต็อก	TiktokVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่าน Tiktok	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทาง Tiktok
13.5	ยูทูบ	YoutubeVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่าน Youtube	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทาง Youtube
13.6	ป้ายโฆษณา	BillboardVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่านป้ายโฆษณา	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทางป้ายโฆษณา
13.7	โทรทัศน์/วิทยุ	TvRadioVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุ	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทางโทรทัศน์/วิทยุ
13.8	แผ่นพับ	BrochureVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่านแผ่นพับ	0..1	Integer	10	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทางแผ่นพับ
13.9	อื่นๆ	OtherVisibility	จำนวนผู้ตอบที่เคยเห็นข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ	0..1	Integer	-	ระบุจำนวนผู้ตอบในช่องทางอื่นๆ
14	คะแนนความคาดหวังด้านบริการในประเทศไทย	serviceExpectationRating	คะแนนความคาดหวังด้านบริการในประเทศไทย เฉพาะ Active VOC กลุ่ม B2C	0..1	Object	-	คะแนนความคาดหวังด้านบริการในประเทศไทย แยกตาม 6 ปัจจัย ได้แก่ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย คุณภาพบริการ กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งแต่ละปัจจัยเก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
14.1	ความคุ้มค่า	serviceExpectationValue	ค่าคะแนนความคาดหวังด้านความคุ้มค่า	0..1	Double	5,2	คะแนนความคาดหวังด้านความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวประเทศไทย เก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5 ตาม Code List ตารางที่ 8-32 สเกลคะแนนความคาดหวัง (expectationScale) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น Active VOC กลุ่ม B2C ผู้ตอบเลือก 1 ค่าต่อปัจจัย
14.2	ความปลอดภัย	serviceExpectationSafety	ค่าคะแนนความคาดหวังด้านความปลอดภัย	0..1	Double	5,2	คะแนนความคาดหวังด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวประเทศไทย เก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5 ตาม Code List ตารางที่ 8-32 สเกลคะแนนความคาดหวัง (expectationScale) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น Active VOC กลุ่ม B2C ผู้ตอบเลือก 1 ค่าต่อปัจจัย
14.3	คุณภาพบริการ	serviceExpectationQuality	ค่าคะแนนความคาดหวังด้านคุณภาพบริการ	0..1	Double	5,2	คะแนนความคาดหวังด้านคุณภาพบริการในการท่องเที่ยวประเทศไทย เก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5 ตาม Code List ตารางที่ 8-32 สเกลคะแนนความคาดหวัง (expectationScale) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น Active VOC กลุ่ม B2C ผู้ตอบเลือก 1 ค่าต่อปัจจัย
14.4	กิจกรรม	serviceExpectationActivities	ค่าคะแนนความคาดหวังด้านกิจกรรม	0..1	Double	5,2	คะแนนความคาดหวังด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยวประเทศไทย เก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5 ตาม Code List ตารางที่ 8-32 สเกลคะแนนความคาดหวัง (expectationScale)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
							ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็น Active VOC กลุ่ม B2C ผู้ตอบเลือก 1 คำตอบ
14.5	ความรับผิดชอบต่อสังคม	serviceExpectationSocial Responsibility	ค่าคะแนนความคาดหวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	0..1	Double	5,2	คะแนนความคาดหวังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการท่องเที่ยวประเทศไทย เก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5 ตาม Code List ตารางที่ 8-32 สเกลคะแนนความคาดหวัง (expectationScale) ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็น Active VOC กลุ่ม B2C ผู้ตอบเลือก 1 คำตอบ
14.6	การเข้าถึงข้อมูล	serviceExpectationInformationAccess	ค่าคะแนนความคาดหวังด้านการเข้าถึงข้อมูล	0..1	Double	5,2	คะแนนความคาดหวังด้านการเข้าถึงข้อมูลในการท่องเที่ยวประเทศไทย เก็บเป็นจำนวนเต็ม 1-5 ตาม Code List ตารางที่ 8-32 สเกลคะแนนความคาดหวัง (expectationScale) ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็น Active VOC กลุ่ม B2C ผู้ตอบเลือก 1 คำตอบ
15	ข้อเสนอแนะ	suggestion	ข้อความข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำจากลูกค้าตามแบบสอบถาม	0..n	String	1000	ระบุข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
16	ประเด็นสำคัญ	keyIssue	ประเด็นเสียลูกค้าที่สำคัญ หรือ Key Issue/Insight ในไตรมาส เฉพาะ Passive VOC	0..n	String	500	ระบุประเด็นสำคัญที่ได้รับจากลูกค้า เช่น ปัญหาที่พบบ่อย ราคาเดินทาง หรือการเข้าถึงข้อมูล

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
17	จำนวนเสียงลูกค้า	vocVolume	จำนวนเสียงของลูกค้าที่ จัดเก็บได้ในไตรมาส เฉพาะ Passive VOC	0..1	Integer	10	ระบุเป็นจำนวนเต็มบวก
18	แหล่งที่มาของข้อมูล	dataSource	แหล่งที่มาหรือไฟล์ข้อมูลดิบ ของเสียงลูกค้า	0..1	String	255	เช่น Active VOC_Raw data.xlsx, Active VOC_Summary.xlsx, แบบฟอร์ม Passive VOC หรือรายงาน VOC รายไตรมาส
19	วันที่จัดเก็บข้อมูล	collectionDate	วันที่จัดเก็บข้อมูลเสียงของ ลูกค้า	1..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
20	วันที่ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด	lastUpdatedDate	วันที่ที่ข้อมูลได้รับการ ปรับปรุงล่าสุดในระบบ	1..1	DateTime	19	รูปแบบวันที่และเวลาตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
21	ผู้รับผิดชอบข้อมูล	dataOwner	ผู้รับผิดชอบข้อมูลหรือ ผู้กรอกข้อมูล VOC ของ หน่วยงาน	0..1	String	255	ระบุชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง/ผู้รับผิดชอบตาม การรายงาน