

NAS 网络存储系统用户使用手册

1. 项目背景与目的

1.1 项目背景

在当今数字化时代，文件管理和存储已成为企业和个人工作流程中不可或缺的一部分。传统的文件存储方式存在以下问题：

- 存储分散**: 文件分散在多个设备上，难以统一管理
- 访问不便**: 需要物理接触设备才能访问文件
- 协作困难**: 团队成员之间文件共享和协作效率低下
- 安全风险**: 本地存储容易因设备故障导致数据丢失
- 权限管理复杂**: 缺乏统一的权限控制机制

1.2 项目目的


NAS网络存储系统旨在解决上述问题，提供一个现代化的文件管理解决方案：

- 统一存储**: 提供集中化的文件存储服务，支持多用户访问
- 便捷访问**: 基于Web的界面，支持随时随地访问文件
- 高效协作**: 支持文件共享、标签管理和权限控制
- 安全保障**: 实现用户认证、权限管理和数据备份
- 智能管理**: 提供文件搜索、预览、分类等智能功能

2. 系统架构与组件

2.1 系统架构概述

NAS网络存储系统采用前后端分离的分布式架构，主要包含以下核心组件：



2.3 核心组件


2.3.1 前端组件

Authform (登录界面)



- **功能:** 用户登录或注册界面
- **特性:**
 - 已注册用户 密码确认
 - 新用户注册 密码设置及确认

Dashboard (主控制面板)



- **功能:**
 - 系统主界面，集成所有核心功能
 - 文件列表组件 与 文件上传组件
 - 【登出】按钮用于注销
 - 【团队成员】按钮用于跳转到成员管理界面

FileList (文件列表组件)



- 功能:
 - 【返回上级】按钮与 层级文件夹路径选择器
 - 文件搜索（可添加标签作为筛选项）
 - 文件排序（按名称、大小、时间）
 - 编辑文件名与文件标签
 - 跳转到文件位置
 - 文件预览
 - 批量操作（批量下载 批量删除）

FileUpload (文件上传组件)



- 功能: 处理文件上传 文件夹上传（一次性创建所有子文件夹并归档）
- 特性:
 - 支持单文件和文件夹上传
 - 层级文件夹选择器
 - 上传进度显示
 - 文件类型验证

重庆分公司云文档

文件列表团队成员登出

团队成员				
用户名	用户状态	用户权限	申请时间	操作
admin1	已加入	管理员	2025-07-22 10:08	删除用户
testuser3	待批准	普通用户	2025-07-11 16:59	拒绝申请同意申请
testuser2	已加入	普通用户	2025-07-11 16:41	删除用户提升权限
testuser	已加入	普通用户	2025-07-11 16:18	删除用户提升权限
admin	已加入	管理员	2025-07-11 15:25	

- 功能: 管理团队成员和权限
- 特性:
 - 用户列表显示
 - 新用户注册请求处理
 - 用户权限管理

3. 安装与配置


3.1 系统要求

3.1.1 硬件要求


- 处理器: Intel Core i3 或 AMD 同等性能处理器
- 内存: 最低 4GB RAM，推荐 8GB 或更高
- 存储空间: 最低 10GB 可用空间，推荐 50GB 或更高
- 网络: 支持局域网连接，能ping通存储机的IP，并能够有权限访问存储机的共享文件夹（如 10.172.79.26\storage\）

3.1.2 软件要求


- 操作系统: Windows 10/11, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 18.04+)
- Node.js: 版本 16.0.0 或更高 (所有运行此系统的主机都要安装)
- MongoDB: 版本 4.4 或更高 (存储机)
- 浏览器: Microsoft Edge (推荐), Chrome, Firefox




选择下载路径 可以在默认的C盘路径保存 也可选择其他自定义路径；点击Next



点击Next




点击Next



点击install 完成

3. 验证安装

- 打开命令提示符 (Windows) 或终端 (macOS/Linux)
【鼠标单击左下角“开始”按钮】 - 【键盘敲一次空格键】 - 【输入cmd】 - 【】



- 输入以下命令验证安装：

```
node --version  
npm --version
```

- 如果显示版本号，说明安装成功

3.3 项目部署

3.3.1 获取项目文件

1. 下载项目

- 从项目仓库下载 NAS 系统文件
- 解压到本地目录

2. 验证项目结构

- 确保项目目录包含以下文件夹：
 - `client/` (前端代码)
 - `server/` (后端代码)
 - `scripts/` (脚本文件)

3.3.2 创建桌面快捷方式

运行快捷方式创建脚本


- 打开项目目录中的 `scripts/` 文件夹

	scripts	2025/8/18 16:03	文件夹	
	server	2025/8/11 22:34	文件夹	
	storage	2025/8/5 21:09	文件夹	
	.env	2025/8/5 21:09	ENV 文件	1 KB
	.gitignore	2025/8/4 13:22	文本文档	1 KB

- 找到 `create-desktop-shortcuts.bat` 文件

	deploy.bat	2025/8/7 15:46	Windows 批处理...	6 KB
	start-nas.bat	2025/8/6 22:51	Windows 批处理...	6 KB
	README.md	2025/8/5 10:18	Markdown File	4 KB
	stop-nas.bat	2025/8/5 10:17	Windows 批处理...	3 KB
	ext.py	2025/7/25 18:47	Python 源文件	2 KB
	create-desktop-shortcuts.bat	2025/7/17 17:18	Windows 批处理...	4 KB
	check_port.bat	2025/7/17 17:17	Windows 批处理...	4 KB

- 【鼠标双击】运行该脚本
- 脚本会自动在桌面创建以下快捷方式：
 - `Start NAS` (启动 NAS 系统)
 - `Stop NAS` (停止 NAS 系统)



3.3.3 配置默认浏览器

设置 Microsoft Edge 为默认浏览器

- 打开 Windows 设置
- 进入"应用" → "默认应用"
- 找到"Web 浏览器"选项
- 选择 Microsoft Edge 作为默认浏览器

默认应用

地图



音乐播放器



照片查看器



视频播放器



Web 浏览器



3.3.4 配置mongodb url、存储机IP、存储机存储路径（非必做）

运行参数配置脚本

- 打开项目目录中的 `scripts/` 文件夹
- 找到 `deploy.bat` 文件
- 双击运行该脚本

```
=====
NAS 部署配置脚本
=====

请输入配置信息。（按Enter使用默认值）：

服务器端口 [5000]:
注意：这是存储主机上的实际路径，不是网络路径
例如：' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
存储主机上的绝对路径 [F:\Code\NAS_DEMO\NAS\storage]:
注意：这是存储主机的IP地址，用于网络访问
'TORAGE_HOST_IP' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
存储主机名称 [storage-server]:
MongoDB连接URI [mongodb+srv:// :@cluster0.ipciegl.mongodb.net/]:
JWT密钥 [nas_secret_key]:
'SIZE' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
默认存储配额(字节) [536870912000]:

=====
配置信息确认
=====
服务器端口: 5000
存储主机上的路径: F:\Code\NAS_DEMO\NAS\storage
存储主机IP: 10.172.79.26
存储主机名称: storage-server
网络访问路径: \\10.172.79.26\storage
```


- 如果想保持默认配置 按enter 若想更改 输入对应的参数后enter

- 最后输入 y 确认最终配置信息

3.4 启动系统

1. 启动 NAS 系统

【双击】桌面上的蓝色 Start NAS System 快捷方式



2. 等待启动完成

首次运行可能需要 2-5 分钟

请耐心等待所有服务启动完成

系统会自动打开浏览器并访问 `http://localhost:3000`

【注意：如果30秒没有自动弹出浏览器窗口】

```
npm install

Changed to project root: F:\Code\NAS_DEMO\NAS

[0/4] Stopping existing processes...
[OK] All Node.js processes stopped


[1/4] Checking npm dependencies...
=====
Installing SERVER dependencies
=====
Installing CLIENT dependencies
=====
[OK] Npm dependencies installed

[2/4] Checking necessary files...
[OK] All necessary files found

[3/4] Finding available ports...
[OK] Server will use port: 5000
[OK] Client will use port: 3000
[4/4] Starting services...


Starting server on port 5000...
Waiting for server to start...
[OK] Server is running on port 5000
Starting client on port 3000...
Waiting for client to start...
[ERROR] Client failed to start within 30 seconds
Press any key to continue . . . _
```

【解决方法：在edge浏览器地址搜索栏搜索 `http://localhost:3000/login` 访问】



3.5 退出系统

方法一：【双击】桌面上的红色 `Stop NAS System` 快捷方式，然后关闭所有命令行窗口, 浏览器可以不关



方法二：直接在菜单栏【鼠标右键】删除所有的命令行窗口



4. 功能说明

4.1 通用操作

4.1.1 用户注册与登录登出

4.1.1.2 用户登录

1. 访问登录页面

- 在浏览器中访问 `http://localhost:3000`
- 系统会显示登录界面

2. 输入登录信息

- 用户名/邮箱:** 输入注册时的用户名
- 密码:** 输入账户密码
- 记住我:** 可选择记住登录状态 (可选)

3. 登录系统

- 点击【登录】按钮
- 系统验证身份后进入主界面
- 失败情况：
 - 操作失败 后端未启动
 - 用户名或者密码输入错误

4.1.1.2 用户注册

1. 访问注册页面

- 点击右上角【注册】按钮跳转到注册界面



2. 填写注册信息

- **用户名:** 输入唯一的用户名
- **密码:** 设置安全密码
- **确认密码:** 再次输入密码进行确认

【注意：由于密码无法找回，请牢记自己的密码】

3. 完成注册

- 点击【注册】按钮

系统验证两次密码一致后会像管理员发送注册申请 当管理员同意后本账号可以登录

注册申请已提交

您的账号正在等待管理员审核，请耐心等待。

审核通过后即可登录使用。

返回登录

登录

用户名

testuser

密码


.....

登录

⚠ 您的账号正在等待管理员审核

4.1.1.3 用户登出


点击右上角橙色【登出】按钮后可以登出



4.1.2 文件夹目录

4.1.2.1 文件夹点击

如果点击文件夹名称 会打开并进入子目录 上方的路径也会更新



4.1.2.2 路径点击

通过点击路径中的任意中间文件夹 如下图中的【Home】【项目标准化整理】可以跳转到对应的目录

Home 是跳转到初始目录



4.1.2.3 返回上级

点击【返回上级】按钮 可以返回上级目录



4.1.3 文件下载

4.1.3.1 文件下载

1) 单个文件

在文件列表找到要下载的文件 点击这一行右侧的【下载】按钮

云端文件

返回上级

Home / 项目标准化整理 / 桃花源 / 施工阶段 / 02图纸 / 重庆市酉阳县桃花源水库工程施工详图设计（复建公路部分）图册

刷新

搜索文件名... (按回车搜索)

☐ 全局搜索

更新时间 (最新) ▼

已选标签:

搜索

热门标签:

1

2

3

4

5

6

1001

1002

1003

1004

	标签	名称	类型	大小	操作	
☐		归档版	文件夹	-		下载
☐		2024-11-18K线越岭线归档版	文件夹	-		下载
☐		2024-09-02审后修改最终版（出图版）	文件夹	-		下载
☐		1-第一册（第一分册）-K-8.22.pdf	pdf	129.34 MB	预览	下载
☐		2-第二册（第二分册）-K-8.22.pdf	pdf	78.91 MB	预览	下载

另存为

此电脑 > 本地磁盘 (F:) > ExpDownload >

搜索"ExpDownload"

组织 ▾ 新建文件夹

此电脑

3D 对象

A360 Drive

视频

图片

文档

下载

音乐

桌面

本地磁盘 (C:)

本地磁盘 (D:)

本地磁盘 (E:)

本地磁盘 (F:)

storage (\\WAC

网络

名称	日期	类型	大小	标记
新建文件夹	2025/8/9 19:26	文件夹		
19-副坝复建公路后...	2025/7/30 15:00	文件夹		
node-v22.18.0-x6...	2025/8/5 11:45	Windows Install...	30,620 KB	Installer
iSlide-8.1.1.0.exe	2025/7/22 11:23	应用程序	18,051 KB	
aDrive-6.8.7.exe	2025/7/18 10:36	应用程序	142,404 KB	
ico_blue.ico	2025/7/18 9:27	光影看图 ICO 图像	5 KB	
ico_red.ico	2025/7/18 9:26	光影看图 ICO 图像	5 KB	
ico_green.ico	2025/7/18 9:26	光影看图 ICO 图像	5 KB	
fiwp9-dol7c-001.ico	2025/7/18 9:25	光影看图 ICO 图像	5 KB	
favicon (2).ico	2025/7/18 9:22	光影看图 ICO 图像	45 KB	
favicon (1).ico	2025/7/18 9:22	光影看图 ICO 图像	2 KB	
ico_blue_16.ico	2025/7/18 9:19	光影看图 ICO 图像	1 KB	
ico_green_16.ico	2025/7/18 9:19	光影看图 ICO 图像	1 KB	
ico_red_16.ico	2025/7/18 9:19	光影看图 ICO 图像	1 KB	
CCD最新立面图块...	2025/7/17 19:19	AutoCAD 图形	24,232 KB	
绿色文件夹(Folder ...	2025/7/17 16:29	PNG 文件	40 KB	

文件名(N): 1-第一册（第一分册）-K-8.22.pdf

保存类型(T): 所有文件 (*.*)

隐藏文件夹

保存(S)

取消

紧接着选择要下载的位置以及文件名 【注意：若需要更改文件名 后缀（例如 .pdf ）需要保持不变】

2) 批量下载

勾选左侧的勾选框 可以选择多个文件 接着点击右上角的【批量下载】按钮 进行批量下载



【注意：批量下载每个单独文件都需要单独选择一遍下载位置】

4.1.3.2 文件夹下载

1. 下载方式同普通文件一致
2. 下载成功后的文件以zip压缩包的形式保存在选定的本地路径下

4.1.3.3 下载管理

下载进度条可视化



4.1.4 文件预览


4.1.4.1 预览方式

点击对应文件行右侧的【预览】按钮 可以对特定的文件格式进行预览



4.1.4.2 支持格式

1. 图片格式: jpg png bmp格式




2. 文档格式: txt pdf 格式



4.1.4.3 窗口缩放

如果需要缩放预览窗口 可以通过左右移动窗口右侧的边栏进行缩放



4.1.5 文件标签

4.1.5.1 文件标签列表展开

对于有多个标签的文件/文件夹，标签不能一次性展示在一行中，系统会将其他的标签折叠

点击灰色的【+(数字)】按钮 展开全部标签 数字表示被折叠的标签数量

	标签	名称	类型
☐		05计算书	文件夹
☐	34+9	1	文件夹
☐	1004 这是一个非...	2_3	文件夹
☐	12+8	3	文件夹

展开后的效果：

	标签	名称	类型
☐		05计算书	文件夹
☐	34+9 3410011002100310041005345¥%.....	1	文件夹

4.1.5.2 长标签缩略与展开

如果一个标签字数过多，只会展示前5个字，如果需要查看全名，可以【鼠标悬停】在折叠的长标签上方，则会如下图展示标签的全名



4.1.6 文件搜索

4.1.6.1 本地搜索

1) 搜索范围

在当前文件夹内搜索，搜索文件名中的匹配字

2) 搜索方法

在搜索框中输入关键词

当光标停留在在搜索栏中时，【键盘回车】 或者 直接点击下方的黄色【搜索】按钮



3) 搜索结果

搜索完成后，会显示当前文件夹下的所有“文件名中含有搜索关键词”的文件和文件夹


可以通过改变右上角的排序下拉框选择想执行的排序方式



4) 中断正在进行的搜索并重新搜索

如果觉得之前的搜索词不太恰当，可以在搜索关键词输入栏重新输入搜索词并【键盘回车】，或者点击【搜索】按钮

系统会自动中断上次正在进行的搜索 重新开始新的搜索



4.1.6.2 全局搜索

1) 搜索范围

当前文件夹和所有子文件夹

2) 搜索方法

在普通搜索的基础上 勾选全局搜索勾选框 然后 点击搜索框【键盘回车】或者 点击【搜索】按钮搜索



3) 搜索过程

当开始搜索后 由于全局搜索过程较长 我们在左上角会发现搜索中的状态栏，证明当前搜索过程正在进行中



当搜索结束后 会显示所有符合条件的 文件和文件夹

4) 跳转到文件所在位置

由于全局搜索后会筛选所有不同文件夹 不同路径下的文件 我们可以通过【打开文件所在位置】按钮来直接跳转到某项文件的具体文件夹目录



现在是跳转之后的文件显示



5) 跳转到文件位置后的返回搜索列表

为了避免跳转到文件之后 发现这个文件并不符合预期导致的重新搜索（浪费时间）我们存储了上一次的搜索结果 可以一键返回， 而不是耗费时间重新搜索

通过点击左上角【返回搜索结果】按钮，可以快速返回到之前的搜索结果



4.1.6.3 标签选下的搜索

1) 标签输入

在已选标签栏 我们可以输入需要添加的标签名 输入完之后【键盘回车】或者点击绿色按钮【+】



添加后效果如下：



2) 热门标签获取

由于考虑到有些标签比较常用 系统设置了热门标签栏 显示了最常用的10个热门标签用于快速选择

【鼠标单击】后 已选标签列表会出现刚刚选择的热门标签：



3) 搜索执行

参见【章节4.1.6.1】与【章节4.1.6.2】，标签成功添加后的搜索操作与这两章节一致


4.2 管理员操作

用户分为两种：普通用户与管理员用户，管理员的特殊权限有

1. 用户权限管理
2. 文件上传与删除
3. 文件名修改与标签修改

4.2.1 用户权限管理

4.2.1.1 跳转到团队成员界面



4.2.1.1 权限管理

1) 同意/拒绝 新用户注册申请

对于新注册的用户，会发送申请给管理员，管理员可以同意或者拒绝这些注册请求

如果同意申请，用户状态会从待批准变成已加入，且是普通用户权限

【例：同意申请后 testuser3 会变成和 testuser2 一样的用户状态】

如果拒绝申请，该用户栏会从团队成员列表中消失

团队成员

用户名	用户状态	用户权限	申请时间	操作
admin1	已加入	管理员	2025-07-22 10:08	
testuser3	待批准	普通用户	2025-07-11 16:59	拒绝申请 同意申请
testuser2	已加入	普通用户	2025-07-11 16:41	删除用户 提升权限
testuser	已加入	普通用户	2025-07-11 16:18	删除用户 提升权限
admin	已加入	管理员	2025-07-11 15:25	

2) 提升权限 / 删除权限

当用户状态是“已加入”时 我们可以提升用户权限或者删除用户

提升权限会将普通用户变为管理员

删除用户会将用户从文件列表中移除

【注意：“admin” 是顶层管理员 只有它不能被删除】

团队成员

用户名	用户状态	用户权限	申请时间	操作
admin1	已加入	管理员	2025-07-22 10:08	删除用户
testuser3	待批准	普通用户	2025-07-11 16:59	拒绝申请 同意申请
testuser2	已加入	普通用户	2025-07-11 16:41	删除用户 提升权限
testuser	已加入	普通用户	2025-07-11 16:18	删除用户 提升权限
admin	已加入	管理员	2025-07-11 15:25	

4.2.2 文件管理

4.2.2.1 文件信息

相比普通用户，管理员可以看见每个文件夹的最后更改时间（上传 编辑文件名 编辑标签都会触发更改时间的更新）

普通用户不会看到更新时间这一栏



4.2.2.2 新建文件夹

如果要在当前路径下新建文件夹，点击右上角的【新建文件夹】按钮



输入完成新的文件名之后，当光标在输入框中时【键盘回车】，或者点击【确认】按钮



文件夹会出现在当前路径下，并且显示更新时间



4.2.2.3 文件/文件夹上传

【注意：每次上传/批量上传 文件总大小不要超过20G，详细检查方法参见5.7】

1) 上传路径选择

上传路径选择有两种方式：

- 方式1（较稳定）：

通过文件夹点击或者路径点击（参见【章节4.1.2】），找到云文档中需要上传到的位置

【例：我需要在路径“Home/项目标准化整理/桃花源/可研阶段”下上传文件】

--> 点击 项目标准化整理，再点击桃花源，点击可研阶段 一步一步跳转到子文件夹目录中

- 方式2（首次加载较慢）：

找到上传路径选择下拉框



将鼠标悬停在红色区域，会出现层级下拉框显示文件夹结构

(如果超出网页最大高度，需要向下滚动鼠标滑轮)

依次【悬停】在中间文件夹之上，最后【点击】需要的最终文件夹




2) 文件上传


对于文件上传，首先找到【选择文件】按钮



在弹出的弹窗中选择需要上传的文件



如果需要一次性上传多个文件 按住键盘左下角【Ctrl】键 并【鼠标左键】点击需要上传的文件



文件选择完毕之后，我们【鼠标滚轮下滑】会看见所选择的所有文件信息



点击【开始上传】按钮后，系统会对每个文件上传进度配上进度条来可视化




上传完成后 查看文件列表，会发现对应路径下的文件列表更新了，默认按照更新时间从新到旧进行排序




3) 文件夹上传

有的时候层级文件很多，如果想一次性上传一整个复杂的文件夹，我们可以采用文件夹上传

【鼠标滚轮下滑】点击【选择文件夹】按钮



在弹窗中选择【一个】文件夹



会出现弹窗提示文件夹信息 点击【上传】按钮



点击开始上传



首先系统会下载所有的待上传文件， 进度和总文件大小有关



然后会进行归档，将上传文件夹中的每个子文件夹递归创建并将文件移到对应位置，进度和文件夹结构复杂度有关，超过200个文件大概要归档5-8分钟

【注意：这个归档中的进度条是来回移动的，表示正在归档，无法判断真实进度，在此期间不要刷新界面，可以最小化在后台运行】



上传结束会自动刷新文件列表，呈现更新后的文件列表，代表上传完毕



4.2.2.4 文件删除

1) 单个文件/文件夹删除

【注意：删除期间不要刷新浏览器界面或者退出系统】

在文件列表找到要删除的文件 点击这一行右侧的【删除】按钮



删除进度条如下：

云端文件

返回上级

Home / 05计算书

刷新

搜索文件名... (按回车搜索)

☐ 全局搜索

更新时间 (最新)

新建文件夹

已选标签: 输入标签...

搜索

热门标签: 1001 1 2 1002 3 4 5 1003 1004 1005

	标签	名称	类型	大小	更新时间	操作		
☐		sourcecode.zip	zip	289.67 KB	08/19 21:27			下载 删除
☐		CCD.txt	txt	0 Bytes	08/19 21:27			预览 下载 删除
☐		final.jpeg	jpeg	40.77 KB	08/19 21:27			预览 下载 删除
☐		merged_doc.pdf	pdf	16.44 MB	08/19 21:27			预览 下载 60%
☐		List_of_all_notices.xlsx	xlsx	9.48 KB	08/19 21:27			预览 下载 删除
☐		桃花源水库闸墩结构配筋计算.docx	docx	1.17 MB	08/18 20:49			预览 下载 删除

2) 批量删除

勾选需要删除的文件/文件夹，然后点击批量删除

云端文件

返回上级

Home / 05计算书

刷新

搜索文件名... (按回车搜索)

☐ 全局搜索

更新时间 (最新)

批量下载(3)

批量删除(3)

新建文件夹

已选标签: 输入标签...

搜索

热门标签: 1001 1 2 1002 3 4 5 1003 1004 1005

	标签	名称	类型	大小	更新时间	操作		
☒		sourcecode.zip	zip	289.67 KB	08/19 21:27			下载 删除
☒		CCD.txt	txt	0 Bytes	08/19 21:27			预览 下载 删除
☐		final.jpeg	jpeg	40.77 KB	08/19 21:27			预览 下载 删除
☒		List_of_all_notices.xlsx	xlsx	9.48 KB	08/19 21:27			预览 下载 删除
☐		桃花源水库闸墩结构配筋计算.docx	docx	1.17 MB	08/18 20:49			预览 下载 删除

4.2.2.5 文件名与标签编辑

1) 打开编辑弹窗来进行本节所有操作

在文件列表找到要删除的文件 点击这一行右侧的【📎】按钮



2) 文件重命名

在框内输入需要改的文件名，当光标在框中的时候【键盘回车】或者点击【重命名】按钮



2) 当前文件的标签添加与删除

在框内输入需要新添加的标签名字，当光标在框中的时候【键盘回车】或者点击【添加标签】按钮



3) 当前文件的拖拽排序

若需要删除当前文件的某个标签 点击该标签右侧红色的【x】按钮即可删除

若需要重新对标签进行排序 【鼠标左键长按】标签后【拖动】

【例：标签0822 比 标签1002等所有标签都重要， 则将标签拖动到2和1002之间】



拖拽排序后的结果： 当前标签 和 全局所有的标签 的优先级顺序同时更新

当前标签: (可拖拽排序)



添加新标签:

标签名称

添加标签

可用标签: (可拖拽排序和删除)



【注意: 标签拖动之后 文件列表不会立刻更新所有文件中的标签新排序, 如果需要更新, 可以点击刷新按钮】



4) 全局标签的拖拽排序

对于所有已存在的标签, 我们可以进行整体的排序来让更常用的标签放在前面

操作方法和 3) 一致

【例: 将标签123 移动到 标签5 与 标签1001 中间】

移动前:

管理标签 - 3

文件重命名

当前文件名：

3

重命名

提示：请输入完整的文件名，包括扩展名（如：document.pdf）

当前标签: (可拖拽排序)

2

3

5

1002

1003

1004

1005

123

这是一个非...

添加新标签:

标签名称

添加标签

可用标签: (可拖拽排序和删除)

1

2

3

4

5

1001

1002

1003

1004

1005

123

345

¥%.....&*

这是一个非...

拖动和拖动后的结果：

管理标签 - 3

文件重命名

当前文件名：

3

重命名

提示：请输入完整的文件名，包括扩展名（如：document.pdf）

当前标签: (可拖拽排序)

2

3

5

1002

1003

1004

1005

123

这是一个非...

添加新标签:

标签名称

添加标签

可用标签: (可拖拽排序和删除)

1

2

3

4

5

123

1001

1002

1003

1004

1005

123

345

¥%.....&*

这是一个非...

管理标签 - 3

文件重命名

当前文件名：

3

重命名

提示：请输入完整的文件名，包括扩展名（如：document.pdf）

当前标签: (可拖拽排序)

2

3

5

123

1002

1003

1004

1005

这是一个非...

添加新标签:

标签名称

添加标签

可用标签: (可拖拽排序和删除)

1

2

3

4

5

123

1001

1002

1003

1004

1005

345

¥%.....&*

这是一个非...

在热门标签栏也同步更新了标签排序：



5) 全局标签的删除

如果已经不再需要某个已新建的标签，可以将这个标签彻底从系统中移除，同时摘除所有含此标签的文件上的该标签


删除全局标签前：多个文件含有标签1，热门标签也含有1



点击任意文件的编辑标签【📌】按钮后，将“可用标签”区域的标签1【拖拽】到【🗑️】图标区域，松开鼠标



出现这个弹窗，是提示用户有文件在使用这个标签，点击确定会确认继续删除，强制移除所有文件上的该标签



移除后，刷新文件列表后会显示更新后的正确文件信息，所有标签1都被移除

【注意：关于刷新的注意事项参见5.1】

热门标签: 2 3 4 5 123 1001 1002 1003 1004 1005									
☐	05计算书	文件夹	-	08/25 19:53			下载	删除	
☐	2 3 +7	3	文件夹	-	08/25 19:53			下载	删除
☐	1004 这是一个非...	2_3	文件夹	-	08/25 17:27			下载	删除
☐	3 4 +9	1	文件夹	-	08/25 15:45			下载	删除
☐	项目标准化整理	文件夹	-	08/22 16:05			下载	删除	
☐	345	桃花源水库泵房处挡墙计算书校核.doc	doc	1.14 MB	08/25 19:53			预览	下载 删除

5. 注意事项

5.1 不要关闭浏览器窗口 不要刷新界面 可以最小化浏览器到后台下载部分

(如果需要刷新文件列表, 请点击页面上的【刷新】按钮, 而不是刷新浏览器界面)

不要使用这个浏览器页面刷新

重庆分公司云文档

文件列表 团队成员 登出

云端文件

使用此键刷新文件列表

刷新

搜索文件名... (按回车搜索) ☐ 全局搜索 更新时间 (最新) 新建文件夹


已选标签: 输入标签... 搜索

热门标签: 最新 345 立刻排序 1002 2 新的标签 测试排序 1 % % &+ 3 4

标签	名称	类型	大小	更新时间	操作
☐	桃花源	文件夹	-	08/18 15:59	下载 删除

5.2 第一次注册的时候 由于密码无法找回，请牢记自己的密码

5.3 若点击启动程序图标之后没有自动弹出来浏览器界面，在edge浏览器地址搜索栏搜索 `http://localhost:3000/login` 访问




5.4 第一次启动后加载比较慢 加载完成后速度显著提升

5.5 闲置界面一段时间会提示登出 需要重新登陆 目前设置为24000秒（400分钟）




5.6 保存文件的时候不要修改文件后缀



若需要更改文件名 后缀 (例如 .pdf) 需要保持不变

5.7 上传部分 每次上传文件/文件夹 总大小不要超过20G

文件夹大小可以再文件管理器【鼠标右键】-【属性】查看



5.8 删除部分 如果正在删除 进度条有显示 不要刷新 不要退出 可以将窗口最小化

*最后更新时间: 2025-08-25

*版本: v1.9.0