E-legion academy API

Общая информация:

На любой запрос, требующий авторизации, сервер может вернуть статус 401 Unauthorized. Это значит, что в заголовке не был указан token, или он недействителен.

Токен имеет неограниченное время жизни. Он инвалидируется только в случае запроса signout.

На любой запрос можно получить статус 400 Bad Request. Это значит, что запрос имеет некорректный формат. Например, необходимые параметры отсутствуют или имеют недопустимые значения.

Параметры запроса передаются одним из четырех способов:

- В пути запроса. Например, data/{id}. Такие параметры имеют тип path.
- В параметрах запроса. Например, data?param1=value1¶m2=value2. Такие параметры имеют тип query.
- В заголовке запроса. Такие параметры имеют тип header. Например:

```
POST /data HTTP/1.1 Param1: value1
```

• В теле запроса. Такие параметры передаются в формате JSON и имеют тип body. В скобках рядом с ним указан тип данных. Пример JSON:

```
{
    "param1": "value1"
    "param2": 342
}
```

Если запрос содержит JSON, то у него должен быть проставлен соответствующий Content-Type в заголовке.

Изображения для новых публикаций должны иметь формат јрд и отправлены в виде base64 строки.

Все параметры обязательны если иное не указано явно. Логин для авторизации "user", пароль "gwerty". Без кавычек. Адрес сервера http://localhost:8080.

POST signin

Авторизует пользователя и выдает токен.

Request:

name	description	parameter type
login	Логин пользователя	body (String)
password	Пароль пользователя	body (String)

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "token": "string"
}
```

Неверный логин и пароль:

POST signout

Деавторизует пользователя и инвалидирует токен.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header

Response:

Запрос выполнен успешно:

Status: 200

Header:
Body:

GET users/me

Возвращает информацию о текущем пользователе.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "username": "string",
    "fullName": "string",
    "avatar": "URL string",
    "currentUserFollowsThisUser": bool,
    "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
    "followsCount": number,
    "followedByCount": number
}
```

GET users/{userID}

Возвращает информацию о пользователе с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
userID	ID нужного пользователя	path

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "username": "string",
    "fullName": "string",
    "avatar": "URL string",
    "currentUserFollowsThisUser": bool,
    "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
    "followsCount": number,
    "followedByCount": number
}
```

Пользователь с запрошенным ID не найден:

POST users/follow

Подписывает текущего пользователя на пользователя с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
userID	ID нужного пользователя	body (String)

Response:

Пользователь успешно подписан или уже является подписчиком:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "username": "string",
    "fullName": "string",
    "avatar": "URL string",
    "currentUserFollowsThisUser": bool,
    "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
    "followsCount": number,
    "followedByCount": number
}
```

Пользователь с запрошенным ID не найден:

Status: 404 Header: Body:

Попытка подписаться на самого себя:

POST users/unfollow

Отписывает текущего пользователя от пользователя с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
userID	ID нужного пользователя	body (String)

Response:

Пользователь успешно отписан или уже не является подписчиком:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "username": "string",
    "fullName": "string",
    "avatar": "URL string",
    "currentUserFollowsThisUser": bool,
    "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
    "followsCount": number,
    "followedByCount": number
}
```

Пользователь с запрошенным ID не найден:

Status: 404 Header: Body:

Попытка отписаться от самого себя:

GET users/{userID}/followers

Возвращает подписчиков пользователя с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
userID	ID нужного пользователя	path

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
[{
     "id": "string",
     "username": "string",
     "fullName": "string",
     "avatar": "URL string",
     "currentUserFollowsThisUser": bool,
     "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
     "followsCount": number,
     "followedByCount": number
},
....
]
```

Пользователь с запрошенным ID не найден:

```
Status: 404
Header:
Body:
```

GET users/{userID}/following

Возвращает подписки пользователя с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
userID	ID нужного пользователя	path

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
[{
     "id": "string",
     "username": "string",
     "fullName": "string",
     "avatar": "URL string",
     "currentUserFollowsThisUser": bool,
     "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
     "followsCount": number,
     "followedByCount": number
},
....
]
```

Пользователь с запрошенным ID не найден:

```
Status: 404
Header:
Body:
```

GET users/{userID}/posts

Возвращает публикации пользователя с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
userID	ID нужного пользователя	path

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
[{
    "id": "string",
    "description": "string",
    "image": "URL string",
    "createdTime": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZZ"
    "currentUserLikesThisPost": bool,
    "likedByCount": number,
    "author": "string",
    "authorUsername": "string",
    "authorAvatar": "URL string"
},
. . .
]
```

Пользователь с запрошенным ID не найден:

GET posts/feed

Возвращает публикации пользователей, на которых подписан текущий пользователь.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
[{
   "id": "string",
    "description": "string",
   "image": "URL string",
    "createdTime": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZZ"
    "currentUserLikesThisPost": bool,
    "likedByCount": number,
   "author": "string",
    "authorUsername": "string",
   "authorAvatar": "URL string"
},
. . .
]
```

GET posts/{postID}

Возвращает публикации пользователей, на которых подписан текущий пользователь.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
postID	ID нужной публикации	path

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "description": "string",
    "image": "URL string",
    "createdTime": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZZZ"
    "currentUserLikesThisPost": bool,
    "likedByCount": number,
    "author": "string",
    "authorUsername": "string",
    "authorAvatar": "URL string"
}
```

Публикация с запрошенным ID не найдена:

POST posts/like

Ставит лайк от текущего пользователя на публикации с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
postID	ID нужной публикации	body (String)

Response:

Лайк поставлен успешно или был поставлен ранее:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "description": "string",
    "image": "URL string",
    "createdTime": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZZZ"
    "currentUserLikesThisPost": bool,
    "likedByCount": number,
    "author": "string",
    "authorUsername": "string",
    "authorAvatar": "URL string"
}
```

Публикация с запрошенным ID не найдена:

POST posts/unlike

Удаляет лайк от текущего пользователя на публикации с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
postID	ID нужной публикации	body (String)

Response:

Лайк удален успешно или его не было:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "description": "string",
    "image": "URL string",
    "createdTime": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZZZ"
    "currentUserLikesThisPost": bool,
    "likedByCount": number,
    "author": "string",
    "authorUsername": "string",
    "authorAvatar": "URL string"
}
```

Публикация с запрошенным ID не найдена:

GET posts/{postID}/likes

Возвращает пользователей, поставивших лайк на публикацию с запрошенным ID.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
postID	ID нужной публикации	path

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
[{
     "id": "string",
     "username": "string",
     "fullName": "string",
     "avatar": "URL string",
     "currentUserFollowsThisUser": bool,
     "currentUserIsFollowedByThisUser": bool,
     "followsCount": number,
     "followedByCount": number
},
....
]
```

Публикация с запрошенным ID не найдена:

POST posts/create

Создает новую публикацию.

Request:

name	description	parameter type
token	Токен текущего пользователя	header
image	Изображение для публикации в формате base64	body (String)
description	Описание публикации	body (String)

Response:

Запрос выполнен успешно:

```
Status: 200
Header:
Body:
{
    "id": "string",
    "description": "string",
    "image": "URL string",
    "createdTime": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZZZ"
    "currentUserLikesThisPost": bool,
    "likedByCount": number,
    "author": "string",
    "authorUsername": "string",
    "authorAvatar": "URL string"
}
```