

Модуль 1. Управление учетными данными

УС 1.1 Авторизоваться в системе

УС 1.2 Просмотреть профиль

УС 1.3 Выйти из системы

УС 1.4 Сменить пароль

УС 1.5 Просматривать уведомления

Модуль 2. Прохождение обучения

УС 2.1 Просмотреть список тем

УС 2.2 Проходить тему

УС 2.3 Изучать материал

УС 2.4 Работать с тестом

УС 2.5 Проходить тест

Модуль 3. Управление поставленными задачами

УС 3.1 Отследить список задач

УС 3.2 Отследить сроки задач

УС 3.3 Отследить статусы задач

УС 3.4 Просмотреть содержимое задачи

УС 3.5 Изменить статус задачи

УС 3.6 Указать причину невыполнения

УС 3.7 Прикрепить подтверждающий документ

Модуль 4. Управление курсами

УС 4.1 Добавить нормативные акты

УС 4.1 Удалить нормативные акты

Модуль 5. Работа с протоколом проверки знаний

УС 5.1 Просматривать список протоколов

УС 5.2 Просматривать содержимое полей протокола

УС 5.3 Исправлять содержимое полей протокола

УС 5.4 Утверждать протокол проверки

УС 5.5 Скачивать протокол проверки

Модуль 6. Управление планом мероприятий

УС 6.1 Создание плана мероприятий

УС 6.2 Завершение плана мероприятий

Шаблон для всех

Название	
Акторы	
Триггер	

Предусловие	
Постусловие	
Основной сценарий	
Альтернативный сценарий	

Модуль 1. Управление учетными данными

УС 1.1 Авторизоваться в системе

Название	Авторизоваться в системе
Акторы	Работник
Триггер	Неавторизованный пользователь зашел на сайт
Предусловие	Работник имеет табельный номер и пароль для своей учетной записи.
Постусловие	1. Пользователь авторизован в системе 2. Пользователь может выполнять разрешенные действия в системе в рамках текущей сессии 3. Пользователю отображается главный экран рабочего пространства.
Основной сценарий “Успешная авторизация в системе”	1. Пользователь открывает веб-интерфейс на экранной форме входа. 2. Пользователь вводит свой табельный номер и пароль в соответствующие поля формы. 3. Пользователь выбирает действие “Выполнить вход” 4. Система проверяет соответствие введенного пароля и учетной записи по табельному номеру. 5. При совпадении данных пользователь входит в свою учетную запись. 6. Система отображает главную страницу рабочего пространства.
Альтернативный сценарий “Неправильный пароль или табельный номер”	1. п.1-3 Основного сценария 2. Несоответствие пароля для данного табельного номера. 3. Система выводит сообщение с

	предупреждением о неправильном вводе табельного номера или пароля. - Вход в учетную запись по данному табельному номеру не происходит. - Пользователю продолжает отображаться интерфейс входа в систему. - Пользователь может повторить попытку входа еще N раз. (Если после N раза вход не осуществлен, то возможность ввода для данной формы блокируется на M-минут
Альтернативный сценарий 1 “Пользователь восстанавливает пароль”	- Пользователь открывает веб-интерфейс на экранной форме входа. - Пользователь выбирает действие “Восстановить пароль” - Система отправляет ссылку для смены пароля на почту, привязанную к данной учетной записи. - Пользователь переходит по ссылке. - Система отображает поле для смены текущего пароля: - Ввод нового пароля - Повторный ввод пароля для подтверждения - Также отображаются действия: - Сменить пароль - Действие “Сменить пароль” не доступно без ввода данных в оба поля. - Пользователь вводит новый пароль в оба поля. - Пользователь выбирает действие сменить пароль. - Система проверяет соответствие двух введенных строк с паролем. - Если строки совпадают система прерывает все остальные активные сеансы для данной учетной записи и изменяет связанный с ней пароль на новый. - Пользователь может вернуться на экранную форму входа и выполнить вход с новыми данными.
Альтернативный сценарий “Пользователь не может восстановить пароль”	- п.1-8 Альтернативного сценария 1 - Если данные полей не совпадают, система выдает предупреждение о несоответствии пароля и подтверждающего пароля и просит проверить ввод. - Пользователь меняет содержимое полей, как необходимо. п. 7-10 Альтернативного сценария 1

УС 1.2 Просмотреть профиль

Название	Просмотреть профиль
Акторы	Работник
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается рабочее пространство.
Постусловие	1. Пользователю отображается экранная форма с данными его учетной записи и с возможными действиями
Основной сценарий “Выбор действия “Просмотреть профиль””	1. Пользователь выбирает действие “Просмотреть свой профиль” 2. Пользователю отображается экранная форма с отображением следующих данных: 1. ФИО 2. Табельный номер 3. Должность 4. Адрес почты 5. Номер телефона и т.д На экранной форме также отображаются действия: 1. Сменить пароль 2. Выйти из профиля 3. Вернуться назад 3. п.1-2 Основного сценария 4. Пользователь выбирает действие “Вернуться назад” 5. Пользователь перенаправляется на главную страницу рабочего пространства.

УС 1.3 Выйти из системы

Название	Выйти из системы
Акторы	Работник
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается рабочее пространство.
Постусловие	1. Пользователю отображается форма входа в

	систему. 2. Система прекратила текущую сессию работы с учетной записью пользователя.
Основной сценарий “Выбор действия “выход” в главном рабочем пространстве”	1. Пользователь выбирает действие “Выйти из профиля” 2. Система прекращает текущую сессию и журналирует прекращение сессии. 3. Пользователю отображается начальная форма входа в систему.

UC 1.4 Сменить пароль

Название	Сменить пароль
Актеры	Работник
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается рабочее пространство.
Постусловие	1. Пользователю отображается форма смены пароля. 2. Пароль для данной учетной записи изменен на новый
Основной сценарий “Корректное действие по смене пароля”	1. Пользователь выполняет действие просмотра профиля. (UC 1.2) 2. Пользователь выбирает действие “Сменить пароль” 3. Пользователю отображается форма для смены пароля с полями: 1. Ввод нового пароля 2. Повторный ввод пароля для подтверждения Также отображаются действия: 1. Вернуться назад 2. Сменить пароль 4. Действие “Смена пароля” не доступно без ввода данных в оба поля. 5. Пользователь вводит пароль в оба поля 6. Пользователь выбирает действие сменить пароль. 7. Система проверяет соответствие двух паролей. 8. Если оба пароля совпадают, система меняет пароль для данной учетной записи на новый. 9. Пользователю выводится сообщение об успешной смене пароля 10. Пользователю отображается экранная форма смены пароля.

Альтернативный сценарий	п. 1-7 Основного сценарий - Данные двух полей не совпадают - Если данные полей не совпадают, система выдает предупреждение о несоответствии пароля и подтверждающего пароля и просит проверить ввод. - Пользователь меняет содержимое полей, как необходимо. п. 6-10 Основного сценария
Альтернативный сценарий	- п 1.3 Основного процесса - Пользователь выбирает действие “Вернуться назад” на любом этапе из п.1-5 - Система не меняет пароль и перенаправляет пользователя на интерфейс просмотра пароля. - Пользователю отображается интерфейс просмотра профиля.

УС 1.5 Просматривать уведомления

Название	Просматривать уведомления
Актеры	Работник
Предусловие	- Пользователь авторизован в своей учетной записи. - Пользователю отображается рабочее пространство.
Постусловие	Пользователю отображается окно просмотра уведомлений.
Основной сценарий	- Пользователь выбирает действие “Просмотреть уведомление” - Пользователю отображается всплывающее окно просмотра уведомлений. - В окне отображаются непросмотренные уведомления в порядке новизны, а также действие “Посмотреть все уведомления” - Пользователь выбирает уведомление из списка. - Отображается содержимое данного уведомления и действие “Отметить прочитанным” - Пользователь выбирает действие “Отметить прочитанное” - Система отмечает уведомление прочитанным и убирает из списка новых уведомлений.
Альтернативный сценарий 1 “Просмотр всех уведомлений с отмечанием новых”	- п.1-3 Основного сценария - Пользователь выбирает действие “Посмотреть все уведомления”

	- Пользователю отображается страница просмотра всех уведомлений с действием “Вернуться назад” - Новые уведомления отмечаются символом. - Пользователь выбирает новое уведомление из списка. - Отображается содержимое данного уведомления и действие “Отметить прочитанным” - Пользователь выбирает действие “Отметить прочитанное” - Система отмечает уведомление прочитанным и убирает из списка новых уведомлений и снимает символную отметку. - Пользователь может просмотреть любое уведомление неограниченное количество раз. - Пользователь выбирает действие “Вернуться назад” - Пользователю отображается главная страница рабочего пространства.
Альтернативный сценарий 1 “Просмотр всех уведомлений без отметки о новизне”	п. 1-4 Альтернативного сценария 1 - Пользователь выбирает не новое уведомление из списка. - Отображается содержимое данного уведомления. - Пользователь может просмотреть любое уведомление неограниченное количество раз. - Пользователь выбирает действие “Вернуться назад” - Пользователю отображается главная страница рабочего пространства.

Модуль 2. Прохождение обучения

УС 2.1 Просмотреть список тем

Название	Просмотреть список тем
Актеры	Работник
Предусловие	- Пользователь авторизован в своей учетной записи. - Пользователю отображается рабочее пространство.

Постусловие	1. Пользователю отображается список доступных ему тем
Основной сценарий “Просмотр всех тем”	1. Пользователь выбирает действие “Просмотреть темы” 2. Пользователю отображается страница просмотра списка тем. Для каждой темы отображаются: 1. Название 2. Статус 3. Обязательность 3. Пользователь может выбрать тему и начать прохождение данной темы.
Альтернативный сценарий “Просмотр только обязательных тем”	1. Пользователь выбирает действие “Просмотреть обязательные темы” 2. Пользователю отображается страница просмотра списка тем. Для каждой темы отображаются: 1. Название 2. Статус 3. Пользователь может выбрать тему и начать прохождение данной темы.
Альтернативный сценарий “Просмотр только необязательных тем”	1. Пользователь выбирает действие “Просмотреть необязательные темы” 2. Пользователю отображается страница просмотра списка тем. Для каждой темы отображаются: 1. Название 2. Статус 3. Пользователь может выбрать тему и начать прохождение данной темы.

УС 2.2 Проходить тему

Название	Проходить тему
Актеры	Работник
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображаются рабочее пространство и страница просмотра тем.
Постусловие	1. Пользователю отображается страница прохождения темы с доступными действиями
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает тему и действие

	“Начать прохождение” / ”Продолжить прохождение” - Открывается страница прохождения темы. Страница допускает действия: - Изучение материалов темы - Ведение чата с ИИ-ассистентом - Работа с тестом по данной теме (Работа включает прохождение или просмотр) - Вернуться назад - Действия 2 и 3 недоступны без первичного изучения информации. - Если первичного изучения не отмечено, то пользователь выбирает действие “Изучать материал”. - Пользователь отмечает, что изучил соответствующий материал. - Пользователь может выбрать любое дальнейшее действие (УС 2.3, 2.4, 2.5)
Альтернативный сценарий “Первичное изучение материала было уже пройдено”	- п.1-3 Основного сценария п. 6 Основного сценария
Альтернативный сценарий “С выбором действия возврата”	- п.1-2 Основного сценария - Пользователь выбирает действие “Вернуться назад” - Сохраняется текущий процесс прохождения - Пользователю отображается страница просмотра тем.

УС 2.3 Изучать материал

Название	Изучить материал
Актеры	Работник
Предусловие	- Пользователь авторизован в своей учетной записи. - Пользователю отображаются рабочее пространство и страница прохождения темы.
Постусловие	Пользователю отображаются материалы для изучения.
Основной сценарий	- Пользователь выбирает действие “Изучить материал” - Пользователю отображаются материалы для изучения. - Пользователь может переключаться между материалами выбором соответствующих действий. Действия зависят от набора

	материалов.
Альтернативный сценарий	1. Пользователь находится в состоянии прохождения теста. 2. Пользователю не доступен выбор действия “Изучение материала”.

УС 2.4 Работать с тестом

Название	Работать с тестом
Актеры	Работник
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображаются рабочее пространство и страница прохождения темы.
Постусловие	1. Пользователю отображается страница работы с тестом. Содержимое страницы зависит от предыдущих прохождений.
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает действие “Работать с тестом” 2. У пользователя нет предыдущих прохождений теста. 3. Пользователю отображается страница описания теста с краткими инструкциями о прохождении и действием “Начать тест”
Альтернативный сценарий 1 “Есть тест больше 80 процентов”	1. Пользователь выбирает действие “Работать с тестом” 2. У пользователя есть предыдущие прохождения теста. 3. Пользователю отображается страница с результатами прохождения предыдущего теста и действием “Пройти тест заново” 4. Каждый вопрос теста сопровождается данным на него ответом, оценкой ответа (Верно/Не верно) и действием “Попросить пояснение ИИ-ассистента”. 5. Пользователь может запросить персональную рекомендацию ИИ-ассистента по повторению темы на основании результата прохождения. 6. Если результат прохождения теста больше 80 процентов, то пользователь не может выбрать действие “Пройти тест заново”.

Альтернативный сценарий “Нет теста больше 80 процентов”	1. п.1-4 Альтернативного сценария 1 2. Если результат прохождения теста меньше 80 процентов, то пользователь может выбрать действие “Пройти тест заново”.
--	--

UC 2.5 Проходить тест

Название	Проходить тест
Акторы	Работник
Триггер	Пользователь выбрал действие “Начать тест”/”Пройти тест заново”
Предусловие	1. Пользователю отображается страница работы с тестом.
Постусловие	
Основной сценарий	1. Пользователь выбрал действие “Начать тест”/”Пройти тест заново”. 2. Пользователю блокируется доступ к действиям “Изучить материал” и “Вести част в ИИ” 3. Система формирует тест из N вопросов банка вопросов. 4. Пользователь указывает ответ для каждого вопроса. 5. В конце теста пользователь выбирает действие “Завершить тест” 6. Пользователю показываются результаты прохождения текущего теста. 7. Пользователь может выбрать любое из доступных действий на этапе прохождения темы.
Альтернативный сценарий “С действием вернуться назад”	1. Пользователь выбрал действие “Начать тест”/”Пройти тест заново”. 2. Пользователю блокируется доступ к действиям “Изучить материал” и “Вести част в ИИ” 3. Система формирует тест из N вопросов банка вопросов. 4. Пользователь выполняет действие “Вернуться назад” 5. Система запоминает прогресс прохождения. 6. Пользователь возвращается в состояние

	просмотра тем. 7. При возвращении к прохождению текущей темы пользователю отображается форма прохождения теста с учетом прогресса прохождения. 8. п.4-7 Основного сценария
--	---

Модуль 3. Управление поставленными задачами

УС 3.1 Отследить список задач

Название	Отследить список задач
Акторы	Руководитель
Триггер	Пользователь выбрал действие “Мои задачи”
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается рабочее пространство. 3. Пользователю назначены задачи в рамках одного или нескольких планов мероприятий.
Постусловие	Пользователю отображается список всех поставленных ему задач
Основной сценарий “Просмотр всех задач”	1. Пользователь выбирает действие «Мои задачи». 2. Система отображает страницу со списком всех задач, поставленных данному пользователю. Для каждой задачи отображаются: 1. Краткое описание мероприятия 2. Срок выполнения 3. Текущий статус 4. План мероприятия, к которому относится задача 3. Пользователь может выбрать задачу для просмотра подробностей (УС 3.4).
Альтернативный сценарий “Список задач пуст”	1. п.1 Основного сценария 2. Системе не найдено ни одной задачи, поставленной данному пользователю. Система отображает сообщение об отсутствии задач.
Альтернативный сценарий	1. п.1-2 Основного сценария

«Фильтрация списка задач»	- Пользователь выбирает параметры фильтра (по статусу, по сроку, по плану мероприятия). - Система отображает список задач, соответствующих выбранным параметрам фильтра.
---------------------------	---

UC 3.2 Отследить сроки задач

Название	Отследить сроки задач
Актеры	Руководитель
Триггер	Пользователь открывает список задач и просматривает сроки, пользователь применяет фильтр по сроку в списке задач
Предусловие	- Пользователь авторизован в своей учетной записи. - Пользователю отображается список задач (UC 3.1).
Постусловие	Пользователю отображаются сроки выполнения по каждой задаче с выделением приближающихся (за 1 рабочий день) и просроченных
Основной сценарий “Просмотр сроков всех задач”	- Пользователь просматривает список задач (UC 3.1). - Система отображает для каждой задачи срок выполнения. - Система выделяет цветом/меткой задачи, срок которых истекает в течение ближайшего времени (1 дня). - Система выделяет отдельной меткой задачи с истекшим сроком (просроченные).
Альтернативный сценарий “Автоматическое уведомление о приближении срока”	Система проверяет сроки выполнения активных задач. Если до срока выполнения задачи остается 1 день, система формирует уведомление. Пользователю отображается уведомление о приближающемся сроке задачи (UC 1.5).
Альтернативный сценарий «Сортировка задач по сроку»	- п.1-2 Основного сценария - Пользователь выбирает действие «Сортировать по сроку». - Система отображает список задач в порядке приближения срока выполнения (от самого близкого к самому дальнему). - В любой момент пользователь может выбрать «Сбросить сортировку» и вернуться к обычному представлению

UC 3.3 Отследить статусы задач

Название	Отследить статусы задач
Акторы	Руководитель
Триггер	Пользователь применяет фильтр по статусу в списке задач
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается список задач (UC 3.1).
Постусловие	Пользователю отображается текущий статус по каждой задаче
Основной сценарий “Просмотр статусов всех задач”	1. Пользователь просматривает список задач (UC 3.1). 2. Система отображает для каждой задачи текущий статус
Альтернативный сценарий “Просмотр статусов в рамках одного плана мероприятий”	1. п.1 Основного сценария 2. Пользователь выбирает конкретный план мероприятий. 3. Система отображает статусы всех задач, относящихся только к выбранному плану.
Альтернативный сценарий «Сортировка задач по статусу»	1. п.1-2 Основного сценария 2. Пользователь выбирает действие «Сортировать по статусу». 3. Система отображает только задачи с выбранным статусом. 4. В любой момент пользователь может выбрать «Сбросить сортировку» и вернуться к обычному представлению

UC 3.4 Просмотреть содержимое задачи

Название	Просмотреть содержимое задачи
Акторы	Руководитель
Триггер	Пользователь выбирает конкретную задачу из списка задач
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается список задач (UC 3.1).
Постусловие	Пользователю отображается подробная информация

	по выбранной задаче и доступные действия (сменить статус, загрузить подтверждающий документ)
Основной сценарий “Просмотр подробностей задачи”	1. Пользователь выбирает задачу из списка задач (УС 3.1). 2. Система отображает страницу с подробным содержанием задачи: 1. Описание мероприятия 2. Срок выполнения 3. Текущий статус 4. План мероприятия и связанный акт Н-1 5. Прикреплённые подтверждающие документы (если есть) 6. Причина невыполнения (если указана) 7. Изменить статус задачи (УС 3.5) 8. Указать причину невыполнения (УС 3.6) 9. Прикрепить подтверждающий документ (УС 3.7) 10. Вернуться назад
Альтернативный сценарий “Возврат к списку задач”	1. п.1-2 Основного сценария 2. Пользователь выбирает действие «Вернуться назад». 3. Пользователю отображается список задач (УС 3.1).

УС 3.5 Изменить статус задачи

Название	Изменить статус задачи
Актёры	Руководитель
Триггер	Пользователь выбирает действие «Изменить статус» на странице содержания задачи
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учётной записи. 2. Пользователю отображается страница просмотра содержания задачи (УС 3.4).
Постусловие	Статус задачи обновлен в системе. Специалисту по охране труда направлено уведомление об изменении статуса.
Основной сценарий “Изменение статуса на «На проверку»”	1. Пользователь выполняет просмотр содержания задачи (УС 3.4). 2. Пользователь выбирает действие «Изменить статус задачи». 3. Система отображает доступные варианты статуса. 4. Пользователь выбирает статус «На проверку». 5. Система проверяет, прикреплен ли

	подтверждающий документ. Если документ прикреплен, система сохраняет новый статус задачи. 6. Система направляет уведомление специалисту по охране труда об изменении статуса. 7. Пользователю отображается обновленная страница содержимого задачи с новым статусом.
Альтернативный сценарий «Попытка отметить «На проверку» без подтверждающего документа»	1. п.1-5 Основного сценария 2. Подтверждающий документ не прикреплен к задаче. 3. Система выводит предупреждение о необходимости прикрепить подтверждающий документ перед завершением задачи. 4. Статус задачи не изменяется. 5. Пользователь выбирает действие «Прикрепить подтверждающий документ» (УС 3.7). 6. После прикрепления документа пользователь может повторить попытку (п.4-7 Основного сценария).
Альтернативный сценарий «Изменение статуса на «Не выполнено»	1. п.1-3 Основного сценария 2. Пользователь выбирает статус «Не выполнено». 3. Система предлагает указать причину невыполнения (УС 3.6). 4. Пользователь указывает причину. 5. Система сохраняет новый статус задачи вместе с указанной причиной. 6. Система направляет уведомление специалисту по охране труда об изменении статуса.
Альтернативный сценарий «Изменение статуса на «В работе»	1. п.1-3 Основного сценария 2. Пользователь выбирает статус «В работе». 3. Система сохраняет новый статус задачи. 4. Система направляет уведомление специалисту по охране труда об изменении статуса. 5. Пользователю отображается обновленная страница содержимого задачи с новым статусом.

УС 3.6 Указать причину невыполнения

Название	Просмотреть содержимое задачи
Актеры	Руководитель
Триггер	Пользователь выбирает статус «Не выполнено» в рамках УС 3.5 (система запрашивает причину)
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи.

	2. Пользователю отображается страница просмотра содержимого задачи (УС 3.4), либо процесс изменения статуса задачи на «Не выполнено» (УС 3.5).
Постусловие	Причина невыполнения сохранена и привязана к задаче
Основной сценарий «Указание причины при просмотре задачи»	1. Пользователь выполняет просмотр содержимого задачи (УС 3.4). 2. Пользователь выбирает действие «Указать причину невыполнения». 3. Система отображает поле для ввода текста причины. 4. Пользователь вводит текст причины. 5. Пользователь выбирает действие «Сохранить». 6. Система сохраняет указанную причину и привязывает её к задаче. 7. Пользователю отображается обновленная страница содержимого задачи с указанной причиной.
Альтернативный сценарий «Указание причины в рамках изменения статуса»	1. п.1-4 Альтернативного сценария «Изменение статуса на «Не выполнено»» (УС 3.5) 2. Пользователь вводит текст причины в отображаемое поле. 3. Пользователь подтверждает изменение статуса. 4. п.5-6 Основного сценария УС 3.5
Альтернативный сценарий «Попытка сохранения без заполнения причины»	1. п.1-3 Основного сценария 2. Пользователь выбирает действие «Сохранить» без заполнения поля причины. 3. Система выводит предупреждение о необходимости заполнить поле. 4. Причина не сохраняется, пользователю продолжает отображаться поле для ввода.

УС 3.7 Прикрепить подтверждающий документ

Название	Прикрепить подтверждающий документ
Акторы	Руководитель
Триггер	Пользователь выбирает действие «Прикрепить документ» на странице содержимого задачи
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается страница просмотра содержимого задачи (УС 3.4).
Постусловие	Подтверждающий документ прикреплен к задаче и

	доступен для просмотра/скачивания.
Основной сценарий «Прикрепление документа»	1. Пользователь выполняет просмотр содержимого задачи (УС 3.4). 2. Пользователь выбирает действие «Прикрепить подтверждающий документ». 3. Система отображает форму загрузки файла. 4. Пользователь выбирает файл документа на своём устройстве. 5. Пользователь выбирает действие «Загрузить». 6. Система проверяет формат и размер файла. Если файл соответствует требованиям (формат pdf, размер не более 1 Гб), система сохраняет документ и привязывает его к задаче. 7. Пользователю отображается обновленная страница содержимого задачи с прикрепленным документом и действием «Скачать документ».
Альтернативный сценарий «Файл не соответствует требованиям»	1. п.1-6 Основного сценария 2. Файл не соответствует допустимому формату или превышает максимальный размер. 3. Система выводит предупреждение о несоответствии файла требованиям. Документ не сохраняется. 4. Пользователь выбирает другой файл и повторяет попытку загрузки (п.4-7 Основного сценария).
Альтернативный сценарий «Замена ранее прикрепленного документа»	1. п.1-2 Основного сценария 2. К задаче уже прикреплен документ. Система отображает предупреждение о том, что новый документ заменит ранее загруженный. 3. Пользователь подтверждает замену. 4. п.3-7 Основного сценария. Система удаляет предыдущий документ и сохраняет новый.
Альтернативный сценарий «Отмена загрузки»	1. п.1-4 Основного сценария 2. Пользователь выбирает действие «Отменить». 3. Система закрывает форму загрузки без сохранения файла. 4. Пользователю отображается страница содержимого задачи без изменений.

Модуль 4. Управление курсами

УС 4.1 Добавить нормативные акты

Название	Добавить нормативные акты
----------	---------------------------

Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Добавление нормативных актов
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователь имеет должность Специалиста по ОТ
Постусловие	1. Добавление нормативных актов в внутреннее хранилище 2. Распределение нормативных документов по темам 3. Распределение тем по должностям 4. Генерация вопросов
Основной сценарий (Автоматическое распределение должностей по темам успешно подбирает хотя бы одну должность для каждой добавляемой (изменяемой) темы)	1. Специалист по ОТ загружает нормативные акты 2. Приложение автоматически разбивает все акты по существующим темам с генерацией новых тем в случае неудачи нахождения темы 3. Специалист при необходимости меняет распределение или создает новые темы, которые сохранятся в дальнейшем только если к ним сопоставлен минимум один акт 4. Специалист утверждает распределение тем и актов 5. Приложение успешно автоматически подбирает должности для каждой темы 6. Специалист при необходимости меняет распределение убирая должности к теме или добавляя существующие 7. Специалист утверждает распределение 8. Приложение автоматически генерирует вопросы по каждой новой теме 9. Выводится сообщения что акты успешно добавлены
Альтернативный сценарий (Автоматическому распределению должностей по темам не удастся подобрать для всех добавляемых (изменяемых) тем хотя бы одну должность)	1. Специалист по ОТ загружает нормативные акты 2. Приложение автоматически разбивает все акты по существующим темам с генерацией новых тем в случае неудачи нахождения темы 3. Специалист при необходимости меняет распределение или создает новые темы, которые сохранятся в дальнейшем только если к ним сопоставлен минимум один акт 4. Специалист утверждает распределение тем и актов 5. Приложение автоматически подбирает должности для не всех тем. Приложению не удастся найти хотя бы одну должность некоторых тем 6. Специалист подбирает хотя бы одну должность для тем, для которых не была найдена хотя бы одна должность

	7. Специалист при необходимости меняет распределение убирая должности к теме или добавляя существующие 8. Специалист утверждает распределение 9. Приложение автоматически генерирует вопросы по каждой новой теме 10. Выводятся сообщения что акты успешно добавлены
Альтернативный сценарий (Специалист выходит из раздела Добавления акта на одном из шагов)	1. Специалист по ОТ загружает нормативные акты 2. На одном из шагов Специалист пытается выйти из раздела Добавления акта 3. Приложение выводит предупреждение о том что все внесенные изменения не будут сохранены при выходе и дает выбор Выйти/Продолжить добавление 4. В случае выхода Специалист выходит из раздела и изменения не сохраняются. В случае отказа от выхода Специалист продолжает добавление.

УС 4.1 Удалить нормативные акты

Название	Удалить нормативные акты
Акторы	Специалист по ОТ
Триггер	Удаление нормативных актов
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи 2. Пользователь имеет должность Специалиста по ОТ 3. В внутреннем хранилище имеется хотя бы один нормативный акт
Постусловие	1. Удаление нормативного акта 2. Удаление темы, для которой данный нормативный акт был единственным 3. Удаление вопросов темы, для которой данный нормативный акт был единственным
Основной сценарий (Удаляемый нормативный акт является не единственным для темы, к которой он привязан)	1. Специалист по ОТ выбирает нормативный акт для удаления 2. Приложение выводит предупреждение о том что нормативный акт будет удален 3. Специалист по ОТ соглашается и акт удаляется из внутреннего хранилища или отказывается и акт остается

Альтернативный сценарий (Удаляемый нормативный акт является единственным для темы, к которой он привязан)	1. Специалист по ОТ выбирает нормативный акт для удаления 2. Приложение выводит предупреждение о том что нормативный акт, тема, которая к нему привязана и все вопросы по данной теме будет удалены 3. Специалист по ОТ соглашается и все вышеописанное удаляется из внутреннего хранилища или отказывается и удаляемое остается
---	--

Модуль 5. Работа с протоколом проверки знаний

УС 5.1 Просматривать список протоколов

Название	Просматривать список протоколов
Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Пользователь выбирает действие «Просмотреть протоколы проверки знаний»
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователь имеет должность Специалиста по ОТ. 3. В системе сформирован хотя бы один протокол проверки знаний.
Постусловие	Пользователю отображается список всех протоколов проверки знаний с основной информацией по каждому.
Основной сценарий “Просмотр всех протоколов”	1. Пользователь выбирает действие “Протоколы проверки знаний” 2. Система отображает страницу со списком всех протоколов проверки знаний 3. Пользователь может выбрать конкретный протокол для просмотра подробностей (УС 5.2).
Альтернативный сценарий “Список протоколов пуст”	1. п.1 Основного сценария. 2. В системе не найдено ни одного сформированного протокола. 3. Система отображает сообщение «Протоколы проверки знаний отсутствуют».
Альтернативный сценарий “Фильтрация списка протоколов”	1. п.1-2 Основного сценария. 2. Пользователь выбирает параметры фильтра. 3. Система отображает список протоколов,

	соответствующих выбранным параметрам фильтра. 4. В любой момент пользователь может выбрать «Сбросить фильтр» и вернуться к обычному представлению.
Альтернативный сценарий “Сортировка списка протоколов”	1. п.1-2 Основного сценария. 2. Пользователь выбирает действие «Сортировать» и критерий. 3. Система отображает список протоколов в порядке, соответствующем выбранному параметру сортировки. 4. В любой момент пользователь может выбрать «Сбросить сортировку» и вернуться к обычному представлению.

UC 5.2 Просматривать содержимое полей протокола

Название	Просматривать содержимое полей протокола
Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Пользователь выбирает конкретный протокол из списка протоколов
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается список протоколов (UC 5.1).
Постусловие	Пользователю отображается подробная информация по выбранному протоколу и доступные действия (редактировать, утвердить, скачать, вернуться назад).
Основной сценарий “Просмотр содержимое полей протокола”	1. Пользователь выбирает протокол из списка протоколов (UC 5.1). 2. Система отображает страницу с подробным содержимым протокола: 1. ФИО работника 2. Табельный номер работника 3. Должность работника 4. Дата и время прохождения тестирования 5. Название темы 6. Итоговый результат 7. Текущий статус протокола (Черновик / Утвержден) 3. На странице отображаются действия: 1. Исправить содержимое полей (UC 5.3) — доступно только для протоколов со статусом «Черновик» 2. Утвердить протокол (UC 5.4) — доступно только для протоколов со статусом «Черновик» 3. Скачать протокол (UC 5.5)

	4. Вернуться назад
Альтернативный сценарий «Возврат к списку протоколов»	- п.1-2 Основного сценария. - Пользователь выбирает действие «Вернуться назад». - Пользователю отображается список протоколов (УС 5.1)
Альтернативный сценарий «Протокол был удален»	- п.1 Основного сценария. - Система не находит выбранный протокол (протокол был удален или отозван). - Система выводит сообщение «Протокол не найден» и перенаправляет пользователя на список протоколов (УС 5.1)

УС 5.3 Исправлять содержимое полей протокола

Название	Исправлять содержимое полей протокола
Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Пользователь выбирает действие «Исправить содержимое полей» на странице протокола
Предусловие	- Пользователь авторизован в своей учетной записи. - Пользователю отображается страница просмотра содержимого протокола (УС 5.2). - Протокол имеет статус «Черновик» (не утвержден).
Постусловие	Изменения в полях протокола сохранены. Журналируется факт и автор внесения изменений
Основной сценарий «Корректное редактирование полей протокола»	- Пользователь выполняет просмотр содержимого протокола (УС 5.2). - Пользователь выбирает действие «Исправить содержимое полей». - Система переводит поля протокола в режим редактирования (становятся доступными для изменения). - Пользователь вносит изменения в необходимые поля - Пользователь выбирает действие «Сохранить изменения». - Система проверяет корректность введенных данных. - Система сохраняет изменения и привязывает к протоколу информацию об авторе и дате последнего изменения. - Пользователю отображается обновленная страница содержимого протокола с внесенными изменениями и сообщением «Изменения

	успешно сохранены».
Альтернативный сценарий «Протокол уже утвержден»	1. п.1-2 Основного сценария. 2. Протокол имеет статус «Утвержден». 3. Система выводит предупреждение: «Утвержденный протокол нельзя редактировать. Для внесения изменений необходимо отозвать утверждение». 4. Редактирование полей недоступно. 5. Пользователь может вернуться к просмотру протокола (УС 5.2).
Альтернативный сценарий «Некорректные данные в полях»	1. п.1-5 Основного сценария. 2. Система обнаруживает некорректно заполненные поля 3. Система выводит предупреждение с указанием конкретных полей, требующих исправления. 4. Изменения не сохраняются. 5. Пользователь исправляет некорректные данные и повторяет попытку сохранения (п.5-8 Основного сценария).
Альтернативный сценарий «Отмена редактирования»	1. п.1-4 Основного сценария. 2. Пользователь выбирает действие «Отменить изменения». 3. Система выводит запрос подтверждения: «Все несохраненные изменения будут потеряны. Продолжить?» 4. Пользователь подтверждает отмену. 5. Система откатывает все внесенные изменения и возвращает пользователя к просмотру протокола без изменений (УС 5.2).

УС 5.4 Утверждать протокол проверки

Название	Утверждать протокол проверки
Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Пользователь выбирает действие «Утвердить протокол» на странице содержимого протокола
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается страница просмотра содержимого протокола (УС 5.2). 3. Протокол имеет статус «Черновик». Все обязательные поля протокола заполнены корректно.
Постусловие	Протокол получает статус «Утвержден». Вносится запись в электронный журнал инструктажей. Работнику и руководителю направлено уведомление о

	завершении проверки знаний.
Основной сценарий «Успешное утверждение протокола»	1. Пользователь выполняет просмотр содержимого протокола (УС 5.2). 2. Пользователь выбирает действие «Утвердить протокол». 3. Система проверяет, что все обязательные поля протокола заполнены корректно. 4. Система выводит запрос подтверждения: «Подтвердите утверждение протокола проверки знаний. После утверждения редактирование будет недоступно». 5. Пользователь подтверждает действие. 6. Система изменяет статус протокола на «Утвержден». 7. Система фиксирует дату, время и автора утверждения протокола. 8. Система формирует запись в электронном журнале инструктажей. 9. Пользователю отображается обновленная страница протокола со статусом «Утвержден» и сообщением «Протокол успешно утвержден»
Альтернативный сценарий «Не все обязательные поля заполнены»	1. п.1-3 Основного сценария. 2. Система обнаруживает незаполненные или некорректно заполненные обязательные поля. 3. Система выводит предупреждение: «Невозможно утвердить протокол. Заполните все обязательные поля: [перечень полей]». 4. Утверждение протокола не происходит. 5. Пользователь может перейти к редактированию протокола (УС 5.3) или вернуться к просмотру (УС 5.2)
Альтернативный сценарий «Отмена утверждения протокола»	1. п.1-4 Основного сценария. 2. Пользователь отменяет действие подтверждения. 3. Система отменяет процесс утверждения. 4. Статус протокола остается «Черновик». 5. Пользователь возвращается к просмотру содержимого протокола (УС 5.2)
Альтернативный сценарий «Протокол уже утвержден»	1. п.1 Основного сценария. 2. Протокол уже имеет статус «Утвержден» (был утвержден ранее или другим специалистом). 3. Система выводит предупреждение: «Протокол уже утвержден. Повторное утверждение невозможно». 4. Действие «Утвердить протокол» недоступно

УС 5.5 Скачивать протокол проверки

Название	Скачивать протокол проверки
----------	-----------------------------

Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Пользователь выбирает действие «Скачать протокол»
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователю отображается страница просмотра содержимого протокола (UC 5.2) либо список протоколов (UC 5.1). 3. Протокол существует в системе.
Постусловие	Файл протокола в выбранном формате успешно скачан на устройство пользователя.
Основной сценарий «Скачивание протокола в формате PDF»	1. Пользователь выполняет просмотр содержимого протокола (UC 5.2) или выбирает протокол из списка (UC 5.1). 2. Пользователь выбирает действие «Скачать протокол». 3. Система формирует файл протокола на основе данных из системы, включая: a. Шапку с реквизитами организации b. Данные работника c. Дату и тему проверки d. Итоговый результат e. Подпись (ФИО и должность) утвердившего протокол Специалиста по ОТ f. Электронную отметку времени утверждения 4. Система передает сформированный файл в браузер пользователя. 5. Браузер пользователя сохраняет файл на устройство в папку загрузок. 6. Пользователю отображается сообщение «Протокол успешно скачан»
Альтернативный сценарий «Ошибка генерации файла»	1. п.1-5 Основного сценария. 2. Система не может сформировать файл 3. Система выводит сообщение об ошибке: «Не удалось сформировать файл протокола. Повторите попытку позже или обратитесь к администратору». 4. Файл не передается пользователю. 5. Пользователь может повторить попытку скачивания позже.
Альтернативный сценарий «Отмена скачивания»	1. п.1-3 Основного сценария. 2. Пользователь выбирает действие «Отмена» в окне выбора формата. 3. Система закрывает окно выбора формата без формирования файла. 4. Пользователь возвращается к просмотру протокола

Альтернативный сценарий «Скачивание из списка протоколов»	1. Пользователь находится на странице списка протоколов (УС 5.1). 2. Пользователь выбирает действие «Скачать» напротив конкретного протокола в списке. 3. Система формирует и скачивает файл протокола в формате PDF 4. п.7-8 Основного сценария
--	---

Модуль 6. Управление планом мероприятий

УС 6.1 Создание плана мероприятий

Название	Создание плана мероприятий
Актеры	Специалист по ОТ
Триггер	Происшествия
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователь является Специалистом по ОТ 3. Произошло происшествие 4. Составлен акт Н-1
Постусловие	1. Составление плана мероприятий
Основной сценарий (Данные с акта Н-1 загружаются при помощи сканирования документа)	1. Специалист по ОТ загружает акт Н-1 2. Приложение сканирует акт Н-1 и автоматически заполняет поля 3. Специалист при необходимости вносит изменения в автоматически введенные данные и подтверждает ввод данных 4. Приложение автоматически составляет план мероприятий 5. При необходимости Специалист по ОТ вносит изменения в план мероприятий 6. Специалист по ОТ утверждает план мероприятий 7. Всем руководителям, затронутым в составленном плане приходят уведомления о появлении новой задачи
Альтернативный сценарий (Данные с акта Н-1 вводятся вручную)	1. Специалист по ОТ вручную вводит данные с акта Н-1 2. Приложение автоматически составляет план мероприятий 3. При необходимости Специалист по ОТ вносит изменения в план мероприятий 4. Специалист по ОТ утверждает план

	мероприятий 5. Всем руководителям, затронутым в составленном плане приходят уведомления о появлении новой задачи
--	--

УС 6.2 Завершение плана мероприятий

Название	Завершение плана мероприятия
Акторы	Специалист по ОТ
Триггер	1. Завершение срока выполнения мероприятий или Выполнение всех задач из плана мероприятий
Предусловие	1. Пользователь авторизован в своей учетной записи. 2. Пользователь является Специалистом по ОТ 3. Срок выполнения плана мероприятий завершился или все задачи из плана мероприятий были выполнены
Постусловие	1. Завершение плана мероприятий
Основной сценарий (Завершение по выполнению всех задач)	1. Все задачи из плана мероприятий выполнены и у Специалиста по ОТ появляется возможность закрытия 2. Специалист по ОТ завершает план мероприятий
Альтернативный сценарий (Завершение по истечению срока выполнения плана мероприятий)	1. Завершается срок выполнения плана мероприятий и у Специалиста по ОТ появляется возможность закрытия 2. Специалист по ОТ завершает план мероприятий