# Минобрнауки России

# Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

## ОТЧЕТ

	о преддипломно	ой (производст	венной) пр	актике	
	наимен	нование вида и типа г	ірактики		
на (в)	ОБУ «Курскгражданпроект»				
	наименование п	редприятия, организ	ации, учрежден	ия	
Студента	га 4курса, группы ПО-01б				
		курса, группы			
	Гуляевой	Александры В	икторовны	[	
	(	рамилия, имя, отчест	ВО		
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения			Оценка		
зам.дирек	тора по производств	sy			
долж	ность, звание, степень				
Γ	Іахомов Е. И.	_			
	фамилия и. о.		подпись, дата		
•	дитель практики от иниверситета		Оценка _		
]	к.т.н. доцент				
долж	ность, звание, степень	_			
$\mathbf{q}_{i}$	аплыгин А. А.				
фамилия и. о.		_	П	одпись, дата	
Члены ко	омиссии				
		подпись, дата		фамилия и. о.	
		подпись, дата		фамилия и. о.	
		подпись, дата		фамилия и. о.	

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Анализ предметной области	5
1.1 Общественный транспорт и его роль в жизни города	5
1.2 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Автобу-	
сы	6
1.3 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Трамваи	6
1.4 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Метро	6
1.5 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Поезда	6
1.6 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Троллей-	
бусы	6
1.7 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Марш-	
рутные такси	6
1.8 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Такси	6
1.9 Аддитивные технологии, их классификация	6
2 Техническое задание	8
2.1 Основание для разработки	8
2.2 Цель и назначение разработки	8
2.3 Требования пользователя к интерфейсу web-сайта	8
2.4 Моделирование вариантов использования	9
2.5 Требования к оформлению документации	10
3 Технический проект	11
3.1 Общая характеристика организации решения задачи	11
3.2 Обоснование выбора технологии проектирования	11
3.2.1 Описание используемых технологий и языков программирова-	
<b>Р</b> В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	11
3.2.2 Язык программирования РНР	11
3.2.3 Язык программирования JavaScript	12
3.2.3.1 Достоинства языка JavaScript	12
3.2.3.2 Недостатки языка Javascript	12

3.3 Диаграмма компонентов и схема обмена данными между файлами	
компонента	13
3.4 Диаграмма размещения	15
3.5 Содержание информационных блоков. Основные сущности	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БД – база данных.

ИС – информационная система.

ИТ – информационные технологии.

КТС – комплекс технических средств.

ОМТС – отдел материально-технического снабжения.

ПО – программное обеспечение.

РП – рабочий проект.

СУБД – система управления базами данных.

ТЗ – техническое задание.

ТП – технический проект.

UML (Unified Modelling Language) – язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения.

### 1 Анализ предметной области

#### 1.1 Общественный транспорт и его роль в жизни города

Перевозка людей на транспорте является ответственной и важной работой в жизни города. Ежедневно сотни тысяч людей используют общественный транспорт, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Благодаря городскому транспорту люди без труда могут доехать до места работы/учебы, медицинских учреждений или совершить поездку по своим делам. К общественному транспорту относятся:

- Автобусы один из самых распространенных видов городского транспорта. Автобусы следуют по определенным маршрутам и останавливаются на остановках для посадки и высадки пассажиров.
- Трамваи электрические транспортные средства, движущиеся по рельсам. Трамваи также следуют по установленным маршрутам.
- Метро подземный или надземный железнодорожный транспорт, обычно имеющий несколько линий и станций. Метро обеспечивает быстрое и эффективное передвижение в городе, особенно в крупных мегаполисах.
- Поезда большинство городов имеют железнодорожное сообщение, которое обеспечивает связь между ними.
- Троллейбусы электрические транспортные средства, которые движутся по улицам города, питаясь электричеством от воздушной контактной сети, установленной над дорогами. Троллейбусы также следуют по установленным маршрутам.
- Маршрутные такси (маршрутки) небольшие пассажирские автобусы или микроавтобусы, следующие по установленным маршрутам, но обычно имеющие более гибкий график и маршрут, чем обычные автобусы.
- Такси услуга пассажирского транспорта, предоставляемая частными лицами или специализированными компаниями. Такси обычно предоставляет индивидуальные или групповые поездки на короткие и средние расстояния в пределах города или за его пределами.

Разновидностей городского транспорта много, каждый имеет свои преимущества и недостатки. Любой человек может выбрать тот вид транспорта, который ему наиболее удобен. Общественный транспорт играет важную роль в жизни города, поэтому услуги перевозки людей на транспорте должны выполняться качественно и безопасно как для самих пассажиров, так и для людей находящихся рядом с ним.

## 1.2 Преимущества и недостатки общественного транспорта – Автобусы

Автобусы являются основным видом общественного транспорта в жизни города. Они имеют следующие преимущества:

-

\_

-

-

-

- 1.3 Преимущества и недостатки общественного транспорта Трамваи
- 1.4 Преимущества и недостатки общественного транспорта Метро
- 1.5 Преимущества и недостатки общественного транспорта Поезда
- 1.6 Преимущества и недостатки общественного транспорта Троллейбусы
- 1.7 Преимущества и недостатки общественного транспорта Маршрутные такси
- 1.8 Преимущества и недостатки общественного транспорта Такси

#### 1.9 Аддитивные технологии, их классификация

Основное преимущество АТ состоит в том, что прототип создается за один прием, а исходными данными для него служит геометрическая модель детали. В итоге отпадает необходимость в планировании последовательности технологических процессов, специальном оборудовании для обработки материалов, транспортировке от станка к станку и т. д.

Экструзионная печать. Включает такие методы, как послойное наплавление и многоструйная печать.

Стереолитография. Стереолитографические принтеры используют специальные жидкие материалы, называемые «фотополимерными смолами».

Ламинирование. Слои материала наклеиваются друг на друга и обрезаются по контурам цифровой модели с помощью лазера или лезвия.

#### 2 Техническое задание

#### 2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на выпускную квалификационную работу бакалавра «Разработка web-сайта "Русатом — Аддитивные технологии" на платформе 1С-Битрикс».

#### 2.2 Цель и назначение разработки

Основной задачей выпускной квалификационной работы является разработка и внедрение web-сайта для продвижения компании ООО «Русатом – Аддитивные технологии».

Посредством внедрения web-сайта планируется устранить существующие недостатки в компании. Исходя из этого, основную цель предлагается рассмотреть в разрезе двух групп подцелей.

Задачами данной разработки являются:

- создание информационных разделов сайта;
- реализация формы для обратной связи;
- реализация калькулятора расчета стоимости изготовления деталей;
- реализация формы заявки на изготовление деталей;
- создание удобного поиска по сайту.

## 2.3 Требования пользователя к интерфейсу web-сайта

Сайт должен включать в себя:

- навигацию по разделам;
- авторизацию;
- доступы для администратора, редактора, исполнителя по заявкам с форм.

Композиция шаблона сайта представлена на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1 – Композиция шаблона сайта

#### 2.4 Моделирование вариантов использования

Для разрабатываемого сайта была реализована модель, которая обеспечивает наглядное представление вариантов использования сайта.

Она помогает в физической разработке и детальном анализе взаимосвязей объектов. При построении диаграммы вариантов использования применяется унифицированный язык визуального моделирования UML.

Диаграмма вариантов описывает функциональное назначение разрабатываемой системы. То есть это то, что система будет непосредственно делать в процессе своего функционирования. Она является исходным концептуальным представлением системы в процессе ее проектирования и разработки. Проектируемая система представляется в виде ряда прецедентов, предоставляемых системой актерам или сущностям, которые взаимодействуют с системой. Актером или действующим лицом является сущность, взаимодействующая с системой извне (например, человек, техническое устройство). Прецедент служит для описания набора действий, которые система предоставляет актеру.

На основании анализа предметной области в программе должны быть реализованы следующие прецеденты:

1. Просмотр информации о компании.

- 2. Просмотр информации о продукции компании.
- 3. Просмотр информации об услугах компании, много услуг, длинный список, не поместится никак в одну строку.
  - 4. Поиск по сайту.

## 2.5 Требования к оформлению документации

Разработка программной документации и программного изделия должна производиться согласно ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90. Единая система программной документации.

#### 3 Технический проект

#### 3.1 Общая характеристика организации решения задачи

Необходимо спроектировать и разработать сайт, который должен способствовать продвижению компании на рынке.

Интернет-сайт представляет собой набор взаимосвязанных электронных страниц, которые сгруппированы по разделам, содержащие текстовую, графическую, а также мультимедийную информацию (изображения, видеоролики и пр.). Сайт располагается в Интернете по определенному адресу доменному имени сайта в виде www.имя\_сайта.ru. Каждая страница webсайта — это текстовый документ, написанный на языке программирования (HTML, CSS, JavaScript и т.д.).

#### 3.2 Обоснование выбора технологии проектирования

На сегодняшний день информационный рынок, поставляющий программные решения в выбранной сфере, предлагает множество продуктов, позволяющих достигнуть поставленной цели – разработки web-сайта.

# 3.2.1 Описание используемых технологий и языков программирования

В процессе разработки web-сайта используются программные средства и языки программирования. Каждое программное средство и каждый язык программирования применяется для круга задач, при решении которых они необходимы.

### 3.2.2 Язык программирования РНР

PHP — язык для написания сценариев, исполняемых на компьютере web-приложения посредством интерпретации исходного кода [2]. Основное предназначение данного языка — это выполнение на сервере сценариев, создающих динамические web-страницы.

#### 3.2.3 Язык программирования JavaScript

### 3.2.3.1 Достоинства языка JavaScript

ЈаvaScript — объектно-ориентированный язык программирования для написания сценариев [1]. Чаще всего JavaScript используется для написания сценариев работы с web-страницами, отображаемыми web-браузером. Web-браузер интерпретирует код сценария языка JavaScript, и на основе описанных в сценарии действий производит манипуляции с разметкой web-страницы. Посредством языка JavaScript реализуется возможность программирования на стороне клиента. Предоставляет возможность доступа к элементам разметки web-страницы посредством объектов. При создании сценариев на языке JavaScript приходится сталкиваться с трудностями, связанными с тем, что различные web-браузеры могут по-разному интерпретировать эти сценарии. Серьезные трудности возникают, если какой-либо из браузеров не поддерживает тот или иной объект, метод или свойство. Наиболее практичным способом решения данной проблемы является использование библиотеки ј Query. Данная библиотека реализована на языке JavaScript и расширяет возможности данного языка, нивелируя различия между браузерами.

#### 3.2.3.2 Недостатки языка Javascript

Это был пример раздела с нумерацией вида 1.1.1.1

# 3.3 Диаграмма компонентов и схема обмена данными между файлами компонента

Диаграмма компонентов описывает особенности физического представления разрабатываемой системы. Она позволяет определить архитектуру системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать как исходный, так и исполняемый код. Основными графическими элементами диаграммы компонентов являются компоненты, интерфейсы, а также зависимости между ними. На рисунке 3.1 изображена диаграмма компонентов для проектируемой системы. Она включает в себя сервер с операционной системой, на которой установлена система управления содержимым, включающая в себя базу данных и интерфейс. Помимо этого на диаграмме изображен клиентский компьютер с операционной системой, на которой установлен браузер.




Рисунок 3.1 – Диаграмма компонентов

Любой компонент должен быть вызван в сценарии страницы webсайта. Web-страница передает данные компоненту в момент вызова последнего.

На рисунке 3.2 представлена схема обмена данными между сценариями компонента при вызове компонента на странице сайта.




Рисунок 3.2 – Диаграмма компонентов

При вызове компонента в сценарии web-страницы указываются значения параметров компонента, которые далее посредством массива \$arParams передаются в сценарий файла component.php.

В сценарии файла component.php посредством метода IncludeComponentTemplate класса CBitrixComponent происходит вызов одного из шаблонов компонента. Ід шаблона также определяется в сценарии страницы web-приложения и неявно для разработчика передается указанный выше метод. Подключается сценарий файла template.php одного из шаблонов, в который передается, возможно, измененный в сценарии component.php массив \$arParams и, также, сформированный в сценарии component.php массив \$arResult. Оба этих массива доступны также и в файле result\_modifier.php, который подключается перед подключением файла template.php.

Работа компонента заканчивается в момент завершения работы сценария файла component.php, т.е. возможно выполнить действия уже после подключения шаблона. Однако, если массив \$arResult будет изменен в сценарии шаблона, в сценарий файла компонента component.php измененные данные переданы не будут.

## 3.4 Диаграмма размещения

Диаграмма размещения (рис. 3.3) отражает физические взаимосвязи между программными и аппаратными компонентами системы.

Она является хорошим средством для показа маршрутов перемещения объектов и компонентов в распределенной системе.

В таблице 3.1 приведен пример использования пакета xltabular с автоматическим расчетом ширины столбца.

Таблица 3.1 – Сравнение протоколов SSE и WebSocket

	SSE	WebSocket	
Направленность	Однонаправленный, по-	Двунаправленный, полно-	
	лудуплексный: данные	дуплексный: и сервер, и	
	посылает только сервер	клиент могут обменивать-	
		ся сообщениями	
Соединение	HTTP	WS	
Тип данных	Только текст	Бинарные и текстовые	
		данные	
Доп. возможности	Встроенный механизм	Переподключение и иден-	
	идентификаторов собы-	тификация события реа-	
	тий и переподключения	лизуются на стороне при-	
		ложения	




Рисунок 3.3 – Диаграмма размещения. Не помещается на страницу. Очень длинный заголовок

## 3.5 Содержание информационных блоков. Основные сущности

Проанализировав требования, можно выделить шесть основных сущностей:

- «Новости»;
- «Продукция»;
- «Услуги».

В состав сущности «Новости» можно включить атрибуты, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Атрибуты сущности «Новости»

Поле	Тип	Обяза-	Описание	
		тельное		
1	2	3	4	
_id	ObjectId	true	Уникальный идентификатор	
head	String	true	Заголовок новости	
short	String	false	Аннотация к новости	
createdAt	Date	true	Время создания новости	
author	String	false	Автор новости	
content	String	true	Текст новости	
views	Integer	true	Количество просмотров новости зареги-	
			стрированными пользователями	

Пример использования различных типов столбцов представлен в таблице 3.5. Рекомендуется использовать пакет xltabular для создания таблиц.

Таблица 3.5 – Атрибуты сущности «Новости разметки в LaTeX» с использованием различных типов столбцов и многострочным заголовком

Поле	Тип	Обязательное	Описание
1	2	3	4
_id	ObjectId	true	Уникальный
			идентификатор
head	String	true	Заголовок новости
short	String	false	Аннотация к новости
createdAt	Date	true	Время создания
			новости
author	String	false	Автор новости

Продолжение таблицы 3.5

1	2	3	4
content	String	true	Текст новости
views	Integer	true	Количество
			просмотров новости
			зарегистрированны-
			ми пользователями

В системе предусмотрен внутренний механизм связи между разделами и элементами информационных блоков, поэтому введения дополнительных идентификаторов при реализации связей между сущностями не предполагается.

Экземпляры сущностей реализуются в информационных блоках посредством элементов, атрибуты сущности – посредством полей и свойств элемента.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Фримен, А. Практикум по программированию на JavaScript / А. Фримен. Москва : Вильямс, 2013. 960 с. ISBN 978-5-8459-1799-7. Текст : непосредственный.
- 2. Бретт, М. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство / М. Бретт. Санкт-Петербург : Питер, 2016. 544 с. ISBN 978-5-496-01049-8. Текст : непосредственный.
- 3. Веру, Л. Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач / Л. Веру. Санкт-Петербург : Питер, 2016. 336 с. ISBN 978-5-496-02082-4. Текст : непосредственный.
- 4. Гизберт, Д. PHP и MySQL / Д. Гизберт. Москва : НТ Пресс, 2013. 320 с. ISBN 978-5-477-01174-2. Текст : непосредственный.
- 5. Голдстайн, А. HTML5 и CSS3 для всех / А. Голдстайн, Л. Лазарис, Э. Уэйл. Москва : Вильямс, 2012. 368 с. ISBN 978-5-699-57580-0. Текст : непосредственный.
- 6. Дэкетт, Д. HTML и CSS. Разработка и создание веб-сайтов / Д. Дэкетт. Москва : Эксмо, 2014. 480 с. ISBN 978-5-699-64193-2. Текст : непосредственный.
- 7. Макфарланд, Д. Большая книга CSS / Д. Макфарланд. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 560 с. ISBN 978-5-496-02080-0. Текст : непосредственный.
- 8. Лоусон, Б. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста / Б. Лоусон, Р. Шарп. Санкт-Петербург : Питер, 2013 286 с. ISBN 978-5-459-01156-2. Текст : непосредственный.
- 9. Титтел, Э. HTML5 и CSS3 для чайников / Э. Титтел, К. Минник. Москва: Вильямс, 2016 400 с. ISBN 978-1-118-65720-1. Текст: непосредственный.
- 10. Титтел, Э. HTML5 и CSS3 для чайников / Э. Титтел, К. Минник. Москва : Вильямс, 2016 400 с. ISBN 978-1-118-65720-1. Текст : непосредственный.

- 11. Титтел, Э. HTML5 и CSS3 для чайников / Э. Титтел, К. Минник. Москва : Вильямс, 2016-400 с. ISBN 978-1-118-65720-1. Текст : непосредственный.
- 12. Титтел, Э. HTML5 и CSS3 для чайников / Э. Титтел, К. Минник. Москва : Вильямс, 2016 400 с. ISBN 978-1-118-65720-1. Текст : непосредственный.
- 13. Титтел, Э. HTML5 и CSS3 для чайников / Э. Титтел, К. Минник. Москва : Вильямс, 2016 400 с. ISBN 978-1-118-65720-1. Текст : непосредственный.