
Agent Skillsがハーネスの垣根を超える日

Gota (@gota_bar)

2025/12/22


Claude CodeからCodex CLIへ Tech Garden(ROSCAFE)

自己紹介


Gota (@gotabar)



職種	Agentic AI Engineer & データアナリスト
やってること	小売向けデータプロダクト / AIエージェント開発 / データ整備
興味	AI × 体験 / 音声AI / LLM Evals / DSPy / 🍷(夏以外)



Kiro-styleの仕様駆動開発 (SDD) ツール
テンプレート機能が強力 / Agent Skills対応中



Agent Skillsの運用・管理を容易にするOSS
skillsの一元管理とOpsに向けて鋭意更新中



エージェントハーネスとしてClaude Codeは強力

「目的に適したモデルが何か？」で利用するエージェントは大きく変わるため、ロックインのリスクを避けたい

機能	Claude Code	Codex	備考
Model	Opus-4.5	GPT-5.2-Codex	違いはあるが両方賢い
Subagents	○	×	Subagentsが必要な場面は実は少ない
Hooks	○	×	この差は個人的には重要
MCP	○	○	仕様が異なる
Plugins	○	×	チーム・組織利用では重要だが結構複雑...
LSP (Plugins)	○	×	Claude Code 良いよね！
設計思想	カスタマイズ	シンプル	

AI

Claude is powerful, but real work requires procedural knowledge and organizational context.

Anthropic, Equipping agents for the real world with Agent Skills

「実務」には手順とコンテキストが必要


2025/10/16: AnthropicがClaudeにAgent Skillsを発表



「手順」と「コンテキスト」をエージェントに渡す手法として秀逸で徐々に認知
しかしClaudeでしかSkillsを利用できなかった...(SkillPortはClaude以外でも使える
ことを目指して初期開発)

CodexでもAgent Skillsを使えるようにする

Chrome DevToolsで「スクリーンショット撮影してUI調査をしたい」を実現する
Agent Skillsの構成



11

2025/11/12: 爆速開発LT: Codex編



Agent Skillsの運用を楽しみし、Claude以外
のAgentでも利用可能にするOSS
『SkillPort』を作った話



Gota 4日前 ♡ 93

2025/12/18: Agent SkillsがOpen Standardに！



AnthropicがAgent Skillsをオープン標準として公開！

Codex、Github Copilot Agent、Cursor等でも続々とSkillsへの対応が発表！

opencode

 CURSOR

aiimp

 Letta

 goose

 GitHub

 VS Code

 Claude Code

 Claude

 Codex


Don't Build Agents, Build Skills Instead





Agent Skills = ポータブルなコンテキスト

- エージェントに必要な「業務知識」を一つのフォルダで渡す
- どのエージェントでも読み込めるオープン標準
- ただのファイルのため管理・共有が簡単



Agent Skillsはエージェントに依存せずにどこでも使える！



Agent Skillsの構造はシンプル

必須なのは、SKILL.mdだけ！

それ以外は必要に応じて、柔軟に拡張可能

```
my-skill/
├── SKILL.md      # 必須: メタデータ + 指示
├── scripts/       # オプション: 実行可能コード
├── references/    # オプション: 参考ドキュメント
└── assets/        # オプション: テンプレート等
```



SKILL.mdの書き方

YAML Frontmatterが上部にあるだけのmarkdownファイルに業務手順や知識を書くだけ

```
---                                YAML Frontmatterにname, descriptionは必須 ✨
name: pdf-processing
description: Extract text and tables from PDF files, fill forms, merge documents.
---

# PDF Processing

## When to use this skill
Use this skill when the user needs to work with PDF files...

## How to extract text
1. Use pdftplumber for text extraction...


## How to fill forms

...
```



AgentがSkillsを使う仕組み: Progressive Disclosure

コンテキストの段階的開示(検出 → アクティベーション → 実行)により、高速に膨大なコンテキストにアクセス可能



どんなSkillがあるか？

必要なSKILL.mdだけを読む

リソースを段階的に展開しながら実行 (コードは展開せずに実行可能)



Agent Skillsが汎用エージェントを特化型に簡単に変える！

業務知識を持つ人自身がSkillsを作るだけでAIの振る舞いを定義し、特化型エージェントを作ることが出来る

さらにこれまでAI Agentでは扱うことが難しかったタスクも実行可能に！

1. マルチモーダル(あらゆるファイル形式)
2. 繰り返し可能なワークフロー
3. 実行環境が用意できるなら実行環境でできること大体何でも

シンプルかつ拡張性が高いフォーマットで業務知識をパッケージ化可能

CodexでAgent Skills



CodexでAgent Skillsを使う

/skillsを使うと利用可能なSkillsを確認可能

```
○ → skills git:(main) codex --search
```

```
> _ OpenAI Codex (v0.77.0)
```

```
model:      gpt-5.2 medium  /model to change  
directory:  ~/Documents/projects/skills
```

Tip: Use /compact when the conversation gets long to summarize history and free up context.

```
> /skills
```

```
/skills  use skills to improve how Codex performs specific tasks
```



CodexでAgent Skillsを使う

コマンドのように選択してSkillsを発動可能！

(Custom Commandsは多分Skillsに統合されそう)

```
○ → skills git:(main) codex --search
```

```
> _ OpenAI Codex (v0.77.0)
```

```
model:      gpt-5.2 medium  /model to change  
directory:  ~/Documents/projects/skills
```

Tip: Use /compact when the conversation gets long to summarize history and free up context.

```
> $
```

excalidraw-design	Creates and edits Excalidraw diagram files (.excalidraw) with ...
skill-creator	Create or update a skill
skill-installer	Install curated skills from openai/skills or other repos

デフォルトのSkills



Agent Skillsをインストールする

任意のリポジトリからSkillsをインストールすることが可能！

~/.codex/skills/配下にインストールされるが、\$CWD/.codex/skills/も可

```
> $skill-installer openai/skills
```

```
✓ You approved codex to run python3 /Users/gota/.codex/skills/.system/skill-installer/scripts/list-curate... this time
```

```
• Ran python3 /Users/gota/.codex/skills/.system/skill-installer/scripts/list-curated-skills.py
  | list-curated-skills.py
  | 1. gh-address-comments
  | 2. gh-fix-ci
  | ... +2 lines
  | 5. notion-research-documentation
  | 6. notion-spec-to-implementation
```

```
— Worked for 19s —
```

```
• Skills from openai/skills (curated):
```

```
1. gh-address-comments
2. gh-fix-ci
3. notion-knowledge-capture
4. notion-meeting-intelligence
5. notion-research-documentation
6. notion-spec-to-implementation
```

```
Which ones would you like installed (names or numbers)?
```




Agent Skillsが使えるように！

あとは選択して使うだけ！

ちなみに...明示しなくとも動的にSkillを発動できる！

```
> $gh-address-comments 今開いているPRはある？
```

✓ You approved codex to run `cd /Users/gota/Documents/projects/skillport && gh auth status this time`

- Ran `cd /Users/gota/Documents/projects/skillport && gh auth status`
 - └ github.com
 - ✓ Logged in to github.com account gotalab (keyring)
 - ... +2 lines
 - Token: gho_*****
 - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'

✓ You approved codex to run `cd /Users/gota/Documents/projects/skillport && gh pr view --json number,title... this time`

- Ran `cd /Users/gota/Documents/projects/skillport && gh pr view --json number,title,state,url,headRefName,baseRefName,isDraft`
 - └ {"baseRefName":"main","headRefName":"fix/windows-path-validation","isDraft":false,"number":52,"state":"MERGED","title":"fix: use Path.name for cross-platform directory extraction","url":"https://github.com/gotalab/skillport/pull/52"}

✓ You approved codex to run `cd /Users/gota/Documents/projects/skillport && gh pr list --state open --limit 20 this time`

- Ran `cd /Users/gota/Documents/projects/skillport && gh pr list --state open --limit 20`
 - └ no open pull requests in gotalab/skillport

— Worked for 26s —

- このリポジトリ (`gotalab/skillport`) には、現在 **Open**(未マージ/未クローズ) のPRはありません。
- 現在ブランチに紐づくPRは `#52 fix: use Path.name for cross-platform directory extraction` で、状態は **MERGED** です。



Codex WebでもAgent Skillsを使うことは可能

明示的な呼び出しはサポートしていないが、Skillsは利用可能！

excalidraw-design skillsを使って、このリポジトリの概要を一枚絵として作成して

バージョン1 バージョン2 バージョン3 バージョン4

1分 32秒作業しました >

Summary

- Added a new `skills-overview.excalidraw` diagram that maps the repository's core skills and Anthropic skill pack, outlining key capabilities such as planning, CI fixes, GitHub issue replies, diagramming, and domain-specific documentation/design/testing tools. ⓘ

Testing

- ⚠ Not run (diagram-only change)

ファイル (1)

excalidraw-design/skills-overview.excalidraw

新規

shell

```
root@5fda5c1a1481:/workspace/skills# find .. -name AGENTS.md -maxdepth 3
find: warning: you have specified the global option -maxdepth after the argument -name, but
global options are not positional, i
.e., -maxdepth affects tests specified before it as well as those specified after it. Please
specify global options before othe
r arguments.
../skills/AGENTS.md
```

```
root@5fda5c1a1481:/workspace/skills# cat excalidraw-design/SKILL.md
```

```
---
name: excalidraw-design
description: Creates and edits Excalidraw diagram files (.excalidraw) with proper JSON
structure, element positioning, and styli
ng. Use when creating diagrams, flowcharts, architecture diagrams, or visual explanations in
Excalidraw format.
---
```

```
# Excalidraw Diagram Creation
```

```
## File Format
```

```
Excalidraw files are JSON with `.excalidraw` extension:
```

```
```json
```

catで呼び出すの本当にやめてほしい...



# CodexにはないplanモードがSkills経由で追加される...？

experimentalとして存在  
(昨日までsystemだった気がする)

Codexはエージェントがシンプルだからこそ、  
”Skills”中心の思考に変えやすい

name	description	metadata		
create-plan	Create a concise plan. Use when a user explicitly asks for a plan related to a coding task.	<table><tr><th>short-description</th></tr><tr><td>Create a plan</td></tr></table>	short-description	Create a plan
short-description				
Create a plan				

## Create Plan

### Goal

Turn a user prompt into a **single, actionable plan** delivered in the final assistant message.

### Minimal workflow

Throughout the entire workflow, operate in read-only mode. Do not write or update files.

#### 1. Scan context quickly

- Read `README.md` and any obvious docs ( `docs/` , `CONTRIBUTING.md` , `ARCHITECTURE.md` ).
- Skim relevant files (the ones most likely touched).
- Identify constraints (language, frameworks, CI/test commands, deployment shape).

#### 2. Ask follow-ups only if blocking

- Ask at most 1–2 questions.
- Only ask if you cannot responsibly plan without the answer; prefer multiple-choice.
- If unsure but not blocked, make a reasonable assumption and proceed.



**ハーネスをカスタマイズしなくても、  
良いSkillsさえあれば十分だった！**

本当かどうかは知りませんw



## 年末年始の提案: 一度リセットしませんか？

直近モデルの性能が大幅に向上し、カスタマイズ不要で出来ることが増えています。**まっさらなエージェントハーネス**からやり直しませんか？

1. 複雑にカスタマイズした設定やロジックを含むMCPサーバーを一度全て削除する
2. まっさらなCodexに標準MCPサーバ(できるなら必要なツール)だけ接続する
3. ロジックや業務知識はAgent Skillsとして載せていく

**ハーネスのカスタマイズは最終手段、Skillsで構築するのはいかが？**



# Agent Skillsには見過ごせないリスクがある



## Supply Chain Attack

野良Skillに悪意あるコードやプロンプトが含まれていたら？



## Indirect Prompt Injection

読み込んだログファイルやドキュメントに攻撃命令が隠されていたら？



## Shadow AI

組織で承認されていないSkillが勝手に利用されたら？


**Skills利用時は中身を全て確認した上で利用する。更新も注意**



# まとめ

**Agent Skillsはエージェントの垣根を超えたポータブルな資産となる！**

**Codex / Claude Code / その他Agent 何でも良いのでとにかく Skills化を進めていくべし！**



**Agent Skillsの運用・管理を容易にするOSS**

**今回はSkillsの良いところを語っているが、課題もあるのは事実。それらに対処できるように鋭意更新中**

---

ありがとうございました！

質問やお問い合わせ等あればお気軽に！

X: @gota\_bara

---