📚 Atividade Prática — Biblioteca escolar

Navegação com âncoras, lista de passos, catálogo em tabela e formulário de empréstimo — usando apenas HTML puro, sem CSS nem JavaScript

🧭 Navegação com #âncoras · 📋 Lista ordenada · 📊 Tabela com 3 colunas · 📝 Formulário POST · ✅ Validação

🎯 1. Visão geral · 📐 2. Etapas do código · 👁️ 3. Resultado renderizado · ✅ 4. Validação · 💉

✅ Validação item a item

Compare o seu `index.html` com cada item. Marque conforme confirmar que o requisito está cumprido.

36 de 36 requisitos verificados

Estrutura base

- ☑ **Arquivo salvo como** `index.html`
  Nome exato, sem variações.
- ☑ **Primeira linha:** `<!DOCTYPE html>`
  Padrão HTML5.
- ☑ **Tag** `<html lang="pt-BR">`
  Idioma pt-BR.
- ☑ `<meta charset="UTF-8">` **dentro do** `<head>`
  Garante acentos corretos.

- [x] `<title>Biblioteca escolar</title>`

  Texto exato.

- [x] `<h1>Biblioteca escolar</h1>` **no início do body**

  Um único h1.

Navegação (`<nav>`)

- [x] **Tag** `<nav>` **logo após o** `<h1>`

  Antes de qualquer outro conteúdo.

- [x] **Três tags** `<a>` **dentro do** `<nav>`

  3 links separados.

- [x] **Link**
  Como solicitar
  com `href="#passos"`

  Aponta para o id "passos".

- [x] **Link**
  Catálogo
  com `href="#catalogo"`

  Aponta para o id "catalogo".

- [x] **Link**
  Solicitação
  com `href="#solicitacao"`

  Sem acento no href.

- [x] **Separador** `|` **entre os links**

  Caractere pipe.

Lista e parágrafos de "Como solicitar um livro"

- [x] `<h2 id="passos">Como solicitar um livro</h2>`

  Texto exato.

- [ ] **Lista com `<ol>` contendo três `<li>`**

  Lista ordenada.

- [ ] **Primeiro item: `Consulte o catálogo de livros.`**

  Com acento em "catálogo".

- [ ] **Segundo item: `Escolha o livro desejado.`**

  Com ponto final.

- [ ] **Terceiro item: `Preencha o formulário de solicitação.`**

  Com acento em "formulário".

- [ ] **Cinco `<p>` após a lista**

  Textos exatos na ordem especificada.

Tabela e parágrafos de "Catálogo de livros"

- [ ] `<h2 id="catalogo">Catálogo de livros</h2>`

  Id e texto corretos.

- [ ] `<table border="1">`

  Atributo border obrigatório (intencional).

- [ ] **Linha de cabeçalho com três `<th>`**

  Livro, Autor, Categoria.

- [ ] **Três linhas de dados, cada uma com sua própria `<tr>`**

  Cada linha é uma independente. Não esqueça o fechamento.

- [ ] **Cada linha de dados tem exatamente três `<td>`**

  3 colunas. Se uma linha tiver 2 ou 4, a tabela desalinha.

- [ ] **Linha 1: O Pequeno Príncipe / Antoine de Saint-Exupéry / Ficção**

  Dados exatos.

- [ ] **Linha 2: Dom Casmurro / Machado de Assis / Romance**

  Dados exatos.

- [ ] **Linha 3: A Hora da Estrela / Clarice Lispector / Literatura brasileira**

  Dados exatos.

- [ ] **Cinco `<p>` após a tabela**

  Textos exatos na ordem especificada.

Formulário de "Solicitação de empréstimo"

- [ ] `<h2 id="solicitacao">Solicitação de empréstimo</h2>`

  Id sem acento, texto com acento.

- [ ] `<form action="https://httpbin.org/post" method="post">`

  Action e method exatos.

- [ ] **Label "Nome do estudante:" com `for="estudante"`**

  Case com o id.

- [ ] **Input com `type="text" id="estudante" name="estudante" required`**

  Required impede envio vazio.

- [ ] **Label "Livro escolhido:" com `for="livro"`**

  Case com o id.

- [ ] `<select id="livro" name="livro">` **com três** `<option>`

  O Pequeno Príncipe, Dom Casmurro, A Hora da Estrela.

- [ ] **Label "Prazo desejado:" com `for="prazo"`**

  Case com o id.

- [ ] `<select id="prazo" name="prazo">` **com duas** `<option>`

  7 dias e 14 dias.

- [ ] **Três pares de `<br><br>`**

  Um após cada campo (estudante, livro, prazo).

✅ **Progresso completo:** quando todos os 30 itens estiverem marcados, o `index.html` cumpre exatamente o enunciado. Confira uma última vez se não usou CSS, JavaScript ou

`<section>`.