

PREMIER | SLIM LINE

FOLDING DOORS

ประตูอลูมิเนียมบานพับ พรีเมียร์
สำหรับงานตกแต่งภายใน



CALL CENTER

089 9189908

Vol.2024
www.aluminiumpremier.com

SLIM LINE

FOLDING DOORS

ประตูบานพับยึม อลูมิเนียมพรีเมียร์ สำหรับตกแต่งภายใน เป็นรูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการเปิด-ปิด แบบพับไปมาและสามารถเปิดได้กว้างกว่าบานประตูทั่วไป เหมาะสำหรับทำให้ใช้งานกันห้องต่างๆ เช่นต่อ กันระหว่างห้องได้อย่างลงตัวเมื่อ เปิดใช้งาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าสัดสี่เท่า ด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม ชุดอุปกรณ์มีความสวยงามและแข็งแรงได้มาตรฐาน โดยผ่านการ คัดกรองคุณภาพจากออลูมิเนียมพรีเมียร์

DESIGN STORY

ประตูบานพับยึม อลูมิเนียมพรีเมียร์ สำหรับตกแต่งภายใน ถูกพัฒนาและออกแบบโดย บริษัท โกลเด้นสตาร์เมกกะล จำกัด โดยเน้นเรื่องความ สลิมของตัวบาน ที่มีกรอบบานกว้างเพียง 17 มม. มีความหนาของอลูมิเนียมสูงสุดที่ 1.8 มม. การันตีเรื่องความแข็งแรง พัฒนาให้มีระบบ ป้องกันบานแตกง่ายขณะเปิดและปิดด้วยไส้ไฟฟ้าไม่มีร่องล่างเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อระหว่างห้อง และยังมียางกรอบบานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ป้องกันการหนีบ ป้องกันเสียง ป้องกันอากาศรั่วไหล สามารถแก้ปัญหาของบานภายในแบบเดิมๆ ได้ดีกว่าทั้งในเรื่องของการติดตั้งและ การใช้งาน รองรับงานประตูทุกแบบ


TECHNICAL

Aluminium Thickness ความหนาอลูมิเนียม	1.2-1.8 mm.
Width (Max) ความกว้าง / บาน	350- 600 mm./ Panel
Height (Max) ความสูง	2,500 mm.
Glass ความหนากระจก	5-8 mm. 8 mm. ยังซลลิคอน
Load น้ำหนักต่อบาน	30 kg. / Panel



DESIGN OPTIONS


ความกว้างไม่เกิน 6.20 เมตร



SLIM LINE
FOLDING DOORS
3-3-0



SLIM LINE FEATURE



SLIM DESIGN

กรอบบานมีความกว้างเพียง 17 มม. ให้ความทันสมัยสามารถเข้าได้กับบ้านและห้องทุกสไตล์



กรอบบาน
บานเพี้ยนภายนอก



กรอบบาน
บานเพี้ยนสليم

BOTTOM FRAME


บานเพี้ยนภายนในแบบไร้เฟรมวงกบล่าง เชื่อมต่อระหว่างห้องได้อย่างลงตัว เดินไม่สะกดไม่เกะกะสายตา สะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้า-ออกระหว่างห้อง

HANDLE

ชุดอุปกรณ์มือจับ ที่มีความสวยงามหรูหรา มาพร้อมกับระบบล็อก 2 แบบคือ Standard Lock และ Magnetic Lock และยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการรองรับกระจกนิรภัย Tempered Glass

FITTING ADAPTER


ระบบป้องกันบานแตกวิ่ง บานกระพือ ด้วยໂປຣີຟັບອຸນເນື່ອມກ່ອວົບແບບນາມເປັນພິເສດ ບໍ່ໄດ້ໃນການບັງຄັບກົດກາງຂອງລ້ັອບໃຫ້ແປ່ນຂັ້ນແລະບານໄມ່ແກວງ ດຳໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ຈານໄດ້ຮັບປະສົບການນົກການໃຊ້ໄດ້ຍ່າງດີເຍෝນ




SLIM LINE
FOLDING DOORS
3-3-0





SLIM LINE SHOP DRAWING





SLIM LINE SHOP DRAWING




TOP VIEW



TOP VIEW



TOP VIEW




SLIM LINE
FOLDING CLOSET DOORS
4-1-3



SLIM LINE
FOLDING DOORS
6-3-3




170 mm.



ภาพแสดงการเปิดพับสุดบาน
ให้พื้นที่ในการบันทึก ใช้พื้นที่
เพียง 170 mm.

200 mm.



ภาพแสดงการเปิดพับสุดบาน
ในผู้ตั้งที่บันทึก ใช้พื้นที่
เพียง 200 mm.

SAVE SPACE


บานเพียงประหนึ่ดพื้นที่ได้มากกว่า
เมื่อเปิดสุดบานจะใช้พื้นที่เพียง 200 mm.

เป็นรูปแบบบานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับห้องได้อย่าง
หลากหลายได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ช่วยเพิ่มความ
โปร่งโล่ง กับสมัยและประหนึ่ดพื้นที่


SLIM LINE
SECTIONS FOLDING DOORS

รูป	Section No.	ชื่อ	ความหนา มม.	ความยาว ม.	บานหน้า/เส้น สีชุบ	บานหน้า/เส้น สีพ่น
	P-124058	เฟรม	1.2	6.40	8.72 - 9.91	9.16 - 10.53
NEW 	P-204266	เฟรมล่างภายใน	2.0	6.40	4.60 - 5.44	4.86 - 5.81
	P-184059	กรอบบาน	1.8	6.40	4.58 - 5.15	4.78 - 5.43
NEW 	P-184423	แบงค์กระเจดบานเพี้ยบ	1.8	6.40	4.42 - 5.33	4.66 - 5.66
	P-124076 สีมิลลี่	บังคับล้อ	1.2	6.40	1.41 - 1.69	1.49 - 1.84
	P-184060	ฝาปิดเฟรมบาน	1.8	6.40	0.63 - 0.79	0.65 - 0.83
	P-124075	ตับร่อง	1.2	6.40	3.71 - 4.75	3.95 - 5.08
	P-154167	ยูรับบังใบ	1.5	6.40	0.51 - 0.65	0.55 - 0.69
	P-154168	บังใบ	1.5	6.40	1.22 - 1.57	1.33 - 1.67
	P-457434	จากข้อต่อ 2x2"	4.5	6.00	7.47 - 7.99	7.69 - 8.22
	P-153630	กล่องร่อง (EXTRA PLUS 1.5)	1.5	6.40	4.65 - 5.63	4.97 - 6.04
	P-153629	กล่องเปิด (EXTRA PLUS 1.5)	1.5	6.40	5.00 - 6.07	5.35 - 6.50
	P-153633	ตัว (EXTRA PLUS 1.5)	1.5	6.40	2.22 - 2.65	2.36 - 2.82


SLIM LINE
SECTIONS 1:1 FOLDING DOORS




P-124058
 เพรเม *ใช้เป็นเพรเมบบ และ เพรเมข้าง




P-124075
 ຕບຮ່ອງ
 ແນະນຳໃນກຽມທີ່ກໍາດ້ວຍແສຈດ້ານນັນ
 ໂຄຮງສ້າງດ້ານນັນ ແຊື່ແຮງ (ສາມາລອື້ອຍເຫັນສົດ໌ໄສ່)*



NEW P-204266
 เพรเมລ່າງກາຍໃນ




P-153630
 ກລ່ອງຮ່ອງ
 (EXTRA PLUS 1.5)




P-153629
 ກລ່ອງເປີດ
 (EXTRA PLUS 1.5)

P-153633
 ຄົວ
 (EXTRA PLUS 1.5)


SLIM LINE
SECTIONS 1:1 FOLDING DOORS



P-184059
กรอบบาน




NEW P-184423
ແບ່ງບານກະຈົກ



4.34
12.52


P-184060
ຝາປັດເພິ່ນຫ້າງ

*ໃຊ້ຮ່ວມກັບເພິ່ນຫ້າງ P-124058



30.5
6

P-124076
ບັງຄັບລ້ອ




7.66
40.83

P-154168
ບັງໄບ

15.1
6.15

P-154167
ຍັບບັງໄບ



P-457434
ຈາກຫຸດຕ່ອ 2x2"


*ໃຊ້ໃນການເຂົາມຸນເພິ່ນຫ້າງກົບແລະ ກຽບບານ

SLIM &
ELEGANCE



ชุดอุปกรณ์มีความสวยงามและแข็งแรงได้มาตรฐาน โดยผ่านการ
คัดกรองคุณภาพจากอุปกรณ์เยี่ยมพรีเมียร์

SLIM LINE HARDWARE FOLDING DOORS



1 02-015-017-WD-10001 บานพับล้อลาก	2 02-015-017-WD-10002 บานพับล้อลาก	3 02-014-017-WD-10001 บานพับ	4 02-003-017-WD-10001 กลอน 520 มม.	5 02-003-017-WD-10002 กลอน 800 มม.
6 02-003-017-WD-10003 กลอน 1100 มม.	7 02-001-017-BG-10001-L ชุดมือจับแบบแม่เหล็ก (มีล้อลูกกลิ้ง)	8 02-001-017-BG-10001-R ชุดมือจับแบบแม่เหล็ก (มีล้อลูกกลิ้ง)	9 02-001-017-BG-10002-L ชุดมือจับแบบสปริง (ระยะ: 35 มม.)	10 02-001-017-BG-10002-R ชุดมือจับแบบสปริง (ระยะ: 35 มม.)
11 02-001-017-BG-10003-L ชุดมือจับแบบสปริง (ระยะ: 45 มม.)	12 02-001-017-BG-10003-R ชุดมือจับแบบสปริง (ระยะ: 45 มม.)	13 02-014-017-WD-10002 บานพับมือดึง	14 02-011-017-KIB-10002 ยางเพี้ยมสเลิบ	15 ปั๊กหัก 02-001-017-BG-10001-L 02-001-017-BG-10001-R 02-026-000-THIS-10001 แม่เหล็ก ขนาด 33*13.5*6*HOLDED7

FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



 Aluminium Premier
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



 ประตู-หน้าต่าง Premier
สำหรับช่างอลูมิเนียม



PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด
ตลอดเส้น ตลอดแบบ เพื่อสั่งซื้อ¹
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์

Call Center
089 918 9908

www.aluminiumpremier.com

SLIM LINE

line official account
@premier-alu



PREM^{ER}

บริษัท โกลเด้นสตาร์เมทกอล จำกัด
88 หมู่ 5 ถ.เกรชเชอร์ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สระบุรี 74110

089 918 9908
www.aluminiumpremier.com