

**PREMIER**

[WWW.ALUMINIUMPREMIER.COM](http://WWW.ALUMINIUMPREMIER.COM)

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม รุ่นอีโค พลัส

Cove & Slim Design

Sliding Doors & Windows

Open Windows

Casement Windows

Fix

# ECO PLUS

ALUMINIUM DOORS & WINDOWS



Vol.2023

Call Center : 089 918 9908

# ECO PLUS


## ชุดประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม อีโค่ พลัส

ชุดประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม อีโค่ พลัส ความหนา 1.0 มม. ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้ดีกว่าชุดมาตรฐาน กว่าไปด้วยเฟรมล่างที่สโลปลาดเฉียงทำให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว หน้าปีร์ว์ซีนและแข็งแรงกว่าการเข้าบุมเพรเม็งกับแบบ 90° และโดดเด่นด้วยตัวบานที่คั่งบัน สลิม กีฬาคุณภาพและเสากี๋ยว และยังถูกออกแบบมาให้ช่างอลูมิเนียมประกอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นสามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์กันไปได้



## CONTENTS

ชุดบานเลื่อน	1
อุปกรณ์ชุดบานเลื่อน	12
ชุดบานกระถุก / บานเปิด	13
อุปกรณ์ชุดบานกระถุก / บานเปิด	28
Reference Project	30



## ประตูบานลื่น

การประตูบานลื่นชุดเดียว ด้วยชุดเดียว วงกบที่บีตั้งเขี้ยวสำหรับป้องกันเฟรมวงกบบิด ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการบนส่อง ขาเฟรมถูกออกแบบให้เป็นร่องสำหรับซิงค์สโตร์บีตั้งเขี้ยวขึ้นและเป็นเส้นแบบ สวယงๆ



## ระบบบานลื่นได้ดีกว่า

เฟรมล่างถูกออกแบบให้บีความ สไลด์ลัดเดียว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบบบานลื่นได้ดีกว่าชุดเดียว ใบ ร่องบันไดยกสูงขึ้นเพื่อป้องกันบันไดลื่นลงแล้วไหหลังอนเข้า ภายในบ้าน



## ดีไซน์ โค้งมน

เล็กเกี่ยวและเล็กๆน้อยๆ ถูกออกแบบให้บีความโค้งมน โนเดรน์ เข้ากับบ้านสมัยใหม่



## ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

ชุดวีค พลัส สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ก่อตัวไปได้ และใช้เครื่องมือก่อตัวไปในการติดประตูบานลื่น ไม่เปลี่ยนแปลง การทำงานของช่องบานลูบีเนียน




## ปลอดภัยกว่า

เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเพิ่มจุดล็อกอีก 1 จุด คือ ระบบล็อกกลางบาน ก่อตัวไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการยกบานจากภายนอกบ้าน

Technical	Doors	Windows
Aluminium Thickness ความหนาอลูมิเนียม	1.0 mm.	1.0 mm.
Height ความสูง / บน	2200 mm. Per leaf	1200 mm. Per leaf
Width ความกว้าง / บน	1000 mm. Per leaf	800 mm. Per leaf
Thickness of glass ความหนากระจก	5 - 8 mm.	5 - 8 mm.

## DESIGN OPTION





รายการเส้นหน้าตัด  
ชุดบานเลื่อน

**ECO PLUS**



รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	บ่าหนัก ซุบ	พับ
	เฟรมบาน	P-106919	6.40	4	1.0	3.49 - 4.09	3.91 - 4.51
	เฟรมล่าง (ใหม่)	P-106918	6.40	4	1.0	4.38 - 4.98	4.76 - 5.36
	เฟรมล่างประตู	P-106291	6.40	2	1.0	3.15 - 3.76	3.49 - 4.09
	เฟรมข้าง	P-106078	6.40	2	1.0	3.19 - 3.79	3.57 - 4.17
	กล่องเรียบมีติ่ง	P-086920	6.40	4	1.0	2.55 - 3.13	2.85 - 3.44
	ขวางล่าง	P-106484	6.40	4	1.0	2.57 - 3.14	2.81 - 3.21
	ขวางบน	P-106483	6.40	4	1.0	1.76 - 2.14	1.93 - 2.33
	เสาถูกแฉ	P-006079	6.40	6	1.0	2.47 - 3.05	2.68 - 3.08
	เสาเกี่ยว	P-106081	6.40	4	1.0	2.16 - 2.64	2.36 - 2.76
	เสาตาย	P-106080	6.40	4	1.0	1.27 - 1.56	1.38 - 1.68
	ชนกลาง	P-106084	6.40	10	1.0	1.60 - 1.95	1.76 - 2.12
	ตบเบรณ์ (ใช้ร่วมกับเฟรมล่าง 106918)	P-086921	6.40	4	1.0	1.14 - 1.41	1.30 - 1.58

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	บ่าหนัก	
						ซุบ	พับ
NEW 	เฟรมล่างสูง	P-094175	6.40	1	1.0	4.47 - 6.03	4.86 - 6.68
NEW 	เฟรมล่างเตี้ย	P-094176	6.40	1	1.0	3.29 - 4.43	3.58 - 4.91
NEW 	เฟรมข้าง-บน	P-094177	6.40	1	1.0	3.10- 4.94	3.42 - 5.52
NEW 	เฟรมข้างเรียบ	P-094178	6.40	1	1.0	2.30 - 3.11	2.49 - 3.42
NEW 	ดบธรณี	P-084181	6.40	1	0.8	0.76 - 1.04	0.82 - 1.12
NEW 	ฝ้าปิดเฟรมข้าง	P-084182	6.40	1	0.8	0.82 - 1.11	0.88 - 1.21
NEW 	ชนคลาง	P-094183	6.40	1	1.0	1.39 - 1.86	1.49 - 2.01





รายการเส้นชุดบานเลื่อนสลับ

P-106919 เฟรมบน  
 P-106078 เฟรมข้าง  
 P-106918 เฟรมล่าง  
 P-006079 เสาคูณเจล  
 P-106081 เสาเกี่ยว  
 P-106483 บัวบาน  
 P-106484 บัวล่าง  
 -----  
 P-106291 เฟรมล่างประตู





# SHOP DRAWING

ECO PLUS  
ชุดบานเลื่อนสลับต่อช่องแสง





รายการเส้นชุดบานเลื่อนสลับต่อช่องแสง

- P-106919 เพริบบัน
- P-106918 เพริมล่าง
- P-006079 เสาคุญแจ
- P-106081 เสาเกี่ยว
- P-106483 ขวางบัน
- P-106484 ขวางล่าง
- P-086920 กล่องเรียบมีตั้ง
- P-106330 กล่องเรียบ
- P-106074 ตบเรียบ
- P-103910 คั่วเกลียวญี่ปุ่นบัน
- P-103911 คั่วเกล็คบัน





## SHOP DRAWING



รายการเส้นชุดบานเลื่อนแบบ 4 บาน

- P-106919 เฟรนบัน
- P-106078 เฟรนบาน
- P-106918 เฟรนล่าง
- P-006079 เสาคุญแจ
- P-106081 เสาเกี่ยว
- P-106084 ชนกลาง
- P-106080 เสาบานตาย
- P-106483 บานบัน
- P-106484 บานล่าง

-----  
P-106291 เฟรนล่างประตู




INT.


# SHOP DRAWING

E10

ชุดบานเลื่อน ขนาดเฟรม 4 นิ้ว



A




รายการเส้นชุดบานเลื่อน ขนาดเฟรม 4 นิ้ว


- P-094177 เฟร์บบัน
- P-094178 เฟร์มบांงเรียบ
- P-094175 เฟร์บล่าง
- P-006079 เสาคุญแจ
- P-106081 เสาเกี่ยว
- P-094183 ชนกلاح
- P-106483 บานบน
- P-106484 บานล่าง

-----

- P-094176 เฟร์มล่างประตู



B





# ECO PLUS

## E10

ประตูหน้าต่าง บานเลื่อน อลูมิเนียม  
รุ่น อีโค พลัส E10



มอก. 284-2560



10  
YEARS  
GUARANTEE  
POWDER COATING



RoHS



Made in Thailand




Green Industry  
กระทรวงอุตสาหกรรม



ชุดเฟรมขนาด 4 นิ้ว






มีขากรองเฟรม ทำให้เฟรมไม่แอ่น



มีฝาปิดราง ทำให้งานเรียบ ráoຍສວຍງານ

Technical	Doors	Windows
Aluminium Thickness ความหนาอลูมิเนียม	1.0 mm.	1.0 mm.
Height ค่าสูง / บน	2200 mm. Per leaf	1200 mm. Per leaf
Width ค่ากว้าง / บน	1000 mm. Per leaf	800 mm. Per leaf
Thickness of glass ความหนาแก้ว	5 - 8 mm.	5 - 8 mm.


### DESIGN OPTION



# ECO PLUS

E10


ชุดบานเลื่อน ขนาดเฟรม 4 บาน




**NEW** P-094175  
เฟรมล่างสูง

- \*\* มีกันตก ในตัวเฟรม
- \*\* มีขาคลางเฟรม ทำให้เฟรมไม่แยก ในกรณีที่รับน้ำหนักสูง -
- \*\* มีสาระหวานร่าง ทำให้ไปเห็บแสงลด และเป็นตัวกันฝุ่น

**NEW** P-084181  
ตัวรูล




**NEW** P-094176  
เฟรมล่างเตี้ย



**NEW** P-094177  
เฟรมข้าง-บน

**NEW** P-084182  
ฝ้าปิดเฟรมข้าง  
\*\* งานประภกอบเรียบร้อย มีฝ้าปิดงาน  
บริเวณร่องต่างๆ



**NEW** P-094178  
เฟรมข้างเรียบ


- \*\* เฟรมเรียบมีไกต์ไลน์ไปต่อองวัดเจาะ
- \*\* บากน้อย ประภกอบร่าย

**NEW** P-094183  
ชนกลาง


- \*\* สามารถเป็นได้ถึง ชนกลางบานเลื่อน และ  
เป็นตัวรับบานกรอบได้ ใช้เฟรมข้างเรียบ

รายการเส้นหน้าตัด  
เฟรมวงกบ บานเลื่อน

**ECO PLUS**




P-106919  
เฟรมบาน




P-106918  
เฟรมล่าง (ใหม่)


- \* เพิ่มความแข็งแรง
- \* ป้องกันน้ำได้ดีกว่า



P-106291  
เฟรมล่างประตู




P-106078  
เฟรมข้าง




P-086920  
กล่องเรียบมีตั้ง

# ECO PLUS


รายการเส้นหน้าตัด  
เสาเกี้ยว เสากุญแจ ขวางบัน-ล่าง




P-006079  
เสากุญแจ




P-106081  
เสาเกี้ยว




P-106483  
ขวางบัน




P-106484  
ขวางล่าง




P-106084  
ชนกลาง



P-106080  
เสาตาย



P-086921  
ตบธรณ์



(ใช้ร่วมกับเฟรมล่าง 106918 )

บานเลื่อน



1 มือจับล็อก



2 มือจับกุญแจ



3 มือจับเรียบไม่มีรู



4 ล้อคู่บานเลื่อน (ประตู)



5 ล้อเดี่ยวยานเลื่อน (หน้าต่าง)



6 ยางกันชนเหลี่ยม



7 ยางอัดธุ



8 สีอุคคลางบาน

รายการ HARDWARE


No.	รหัส HW	ชื่อ HW
1	HD-412C	มือจับล็อก
2	HD-412D	มือจับกุญแจ
3	HD-412B	มือจับเรียบไม่มีรู
4	HD-904	ล้อคู่บานเลื่อน (ประตู)

หมายเหตุ : กั้งหนึดเป็นรายการของดีวอร์คั่วอย่าง หากต้องการสั่งซื้อกรุณาติดต่อ ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง

No.	รหัส HW	ชื่อ HW
5	HD-902	ล้อเดี่ยวยานเลื่อน (หน้าต่าง)
6	HD-1014	ยางกันชนเหลี่ยม HD-1015 (แม่สี)
7	HD-1000	ยางอัดธุ
8	HD-3141	สีอุคคลางบาน

HD-412A

มือจับเรียบมีรู



### ประกอบง่าย

ชุดเฟรมวงกบที่เป็นตีนเขี้ยวสำหรับป้องกันเฟรมวงกบบิดในขณะยืดสกรู ขาเฟรมถูกออกแบบให้บิดร่องสำหรับยิงซล็อกบิดได้ง่ายขึ้นและเป็นเส้นแบนสวยงาม



### แข็งแรง

ตัวบานถูกเสริมด้วยจากข้อต่อ 2 ชั้นและจากประคงบานอีก 1 ตัว ทำให้ตัวบานมีความแข็งแรงเข้ามุน 45° ได้อย่างสวยงามปลายบานไม่บิด



### Guide

ยึดบานพับได้ง่ายขึ้นด้วยเส้นไกค์แบบยึดบานพับ ทำให้บานปิดได้อย่างง่ายดายแบบสปีก



### Open Windows

สามารถเป็นหน้าต่างบานเปิดได้ และสามารถทำให้บานต่อเพื่อเชื่อมช่องแสงได้ด้วยชุดต่อเพื่อเชื่อมช่องแสง




## ECO PLUS

### ชุดหน้าต่าง บานกระถุก / บานเปิด อัลミニียม อีโค่ พลัส

ประกอบง่าย แข็งแรงกว่าด้วยบานกระถุก อีโค่ พลัส ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของชุดบานกระถุกที่ไม่สามารถติดกันได้ ทำให้ห้างอลูมิเนียมสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว ตัวบานถูกเสริมด้วยจากข้อต่อ 2 ชั้นและจากประคงบานอีก 1 ตัว ทำให้ตัวบานมีความแข็งแรงเข้ามุน 45° ได้อย่างสวยงามปลายบานไม่บิด

Technical	Windows
Aluminium Thickness ความหนาของอลูมิเนียม	1.0 mm.
Height ความสูง / บน	1500 mm. per leaf
Width ความกว้าง / บน	800 mm. per leaf
Thickness of glass ความหนาของแก้ว	5-6 mm.

### DESIGN OPTION






รายการเส้นหน้าตัด  
บานกระถุง / บานเปิด

**ECO PLUS**

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/บัด	ความหนา	ชุบ	พับ
	กล่องมีปัก	P-106329	6.40	4	1.0	3.40 - 4.00	3.72 - 4.32
	กล่องมีปักตึ่งข้าง	P-106066	6.40	4	1.0	3.09 - 3.69	3.41 - 4.01
	กรอบนอก	P-124320	6.40	1	1.2	2.43 - 3.18	2.61 - 3.47
	กรอบบาน	P-126067	6.40	6	1.2	2.70 - 3.27	2.94 - 3.53
	คั้ว	P-006069	6.40	20	0.85	0.69 - 0.84	0.76 - 0.92
	ชนกลาง	P-103158	6.40	6	1.0	3.07 - 3.67	3.34 - 3.74
	จากข้อต่อ	P-309817	6.00	-	3.0	6.91 - 8.14	-
	คั้วกล่องมีปัก	P-106512	6.40	20	1.0	1.36 - 1.58	1.52 - 1.75
	กล่องมีปักซ่องแสง	P-106511	6.40	4	1.0	3.61 - 4.21	3.96 - 4.56
	ตบกล่องมีปัก	P-106513	6.40	4	1.0	2.38 - 2.87	2.68 - 3.18

# ECO PLUS

รายการเส้นหน้าตัด  
บานกระถุง / บานเปิด

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	บ้ำหนัก	
						ซุบ	พุ
	กล่องเรียบ	P-106330	6.40	6	1.0	2.68 - 3.29	2.98 - 3.58
	กล่องร่อง	P-106331	6.40	6	1.0	3.59 - 4.19	3.97 - 4.57
	กล่องเปิด	P-106332	6.40	6	1.0	3.18 - 3.78	3.53 - 4.13
	ฝาปิด	P-106338	6.40	10	1.0	1.35 - 1.62	1.50 - 1.77
	ตบเรียบ	P-106074	6.40	10	1.0	1.60 - 1.98	1.82 - 2.21
	ตบร่อง	P-106075	6.40	6	1.0	2.47 - 2.87	2.73 - 3.13
	แบ่งบาน เพริม 90 mm.	P-124327	6.4	1	1.2	6.63 - 8.42	7.07 - 9.16
	แบ่งบานกระตก บานเปิด	P-104315	6.4	1	1.0	3.01 - 3.98	3.24 - 4.38
	คั่ว	P-124324	6.4	1	1.2	1.53 - 1.94	1.63 - 2.10
	กล่องก้าน	P-124322	6.4	1	1.2	4.48 - 5.70	4.81 - 6.21
	ตบก้าน	P-124323	6.4	1	1.2	2.69 - 3.49	2.90 - 3.83

**E10**

รายการเส้นชุดกระถุง/บานเปิด



**ECO PLUS**

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	บ่าหนัก ซุบ	พับ
	เฟรมบาน-ล่าง	P-094187	6.40	1	1.0	3.37 - 4.53	3.63 - 4.93
	เฟรมบานมีเตียง	P-094188	6.40	1	1.0	3.07 - 4.17	3.32 - 4.56
	กรอบบานเปิด	P-094189	6.40	1	1.0	2.81 - 3.78	3.00 - 4.08
	ตัวบานเปิด	P-094186	6.40	1	1.0	1.20 - 1.63	1.28 - 1.75
	ตบก้านบานเปิด	P-094190	6.40	1	1.0	2.35 - 3.16	2.54 - 3.49
	ตบรอง	P-094179	6.40	1	1.0	2.27 - 3.05	2.45 - 3.34
	ตบเรียบ	P-094180	6.40	1	1.0	1.83 - 2.46	1.97 - 2.69
	กล่องเปิด	P-094184	6.40	1	1.0	3.07 - 4.08	3.31 - 4.48
	ฝาปิดกล่องเปิด	P-094185	6.40	1	1.0	1.50 - 1.99	1.61 - 2.18

กล่องร่อง E10 P-094507

# SHOP DRAWING



ECO PLUS  
หน้าต่างบานกระถุงติดกล่อง



## รายการเส้นหน้าต่างบานกระถุงติดกล่อง

P-106329 กล่องปีก  
P-106066 กล่องปีกตั้งข้าง  
P-126067 กรอบบาน  
P-006069 คิ้ว



P-106330 กล่องเรียบ  
P-126068 กรอบบาน



# ECO PLUS

หน้าต่างบานกระถุง ต่อช่องแสง

# SHOP DRAWING



รายการเส้นหน้าต่างบานกระถุง ต่อช่องแสง


P-106511 กล่องปีกช่องแสง

P-106512 คิ้วกล่องปีก

P-106513 ตบกล่องปีก

P-126067 ครอบบาน


P-006069 คั่ว



# SHOP DRAWING



ECO PLUS

ช่องแสง



(A)



EXT. INT.




## รายการเส้นช่องแสง

- P-106331 กล่องร่อง
- P-106332 กล่องเปิด
- P-106338 ฝ้าปิด
- P-106075 ตับร่อง

(B)





INT.  
EXT.



E10


หน้าต่างบานกระถาง ขนาดเฟรม 4 นิ้ว

# SHOP DRAWING



## รายการเส้นหน้าต่างบานกระถาง ขนาดเฟรม 4 นิ้ว


- P-094187 เฟร์บบบ-ล่าง
- P-094188 เฟร์บบบ-ล่าง
- P-094189 กรอบบานเปิด
- P-094186 คิ่วบานเปิด



# ECO PLUS

## E10

หน้าต่าง บานกระถุง / บานเปิด  
รุ่น อีโค พลัส E10



มอก. 284-2560



ชุดเฟรมขนาด 4 นิ้ว




ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทั่วไปได้



ประกอบง่าย เหมือนชุดมาตรฐาน

Technical	Windows
Aluminium Thickness	1.0 mm.
Height	1500 mm. per leaf
Width	800 mm. per leaf
Thickness of glass	5-6 mm.


### DESIGN OPTION




E10

ชุดบานกระถุง / บานเปิด ขนาดเฟรม 4 นิ้ว


ECO PLUS



**NEW** P-094187  
เฟรม บบ-ล่าง




**NEW** P-094188  
เฟรมข้างมีตั้ง




**NEW** P-094189  
กรอบบานเปิด


**NEW** P-094186  
คิ่วบานเปิด




**NEW** P-094190  
ตับก้านบานเปิด




**NEW** P-094179  
ตับร่อง




**NEW** P-094180  
ตับเรียบ




**NEW** P-094184  
กล่องเปิด




**NEW** P-094185  
ฟ้าปิดกล่องเปิด



P-106329  
กล่องมีปีก



P-106066  
กล่องมีปีกตั้งข้าง



**NEW** P-124320  
กรอบบานอก


(ใช้จากข้อต่อ 1"x1" P-300105 ในการยึดเข้าบุบ)

P-126067  
กรอบบาน


P-006069  
คิว

# ECO PLUS


รายการเส้นหน้าตัด  
จากข้อต่อ ชนกกลาง ชุดต่อช่องแสง




P-103158 ชนกกลาง (ใช้ในกรณีทำบานเปิดคู่)



P-309817  
จากข้อต่อ







P-106512  
คั่วกล่องมีปีก




P-106511  
กล่องมีปีกช่องแสง




P-106513  
ตบกล่องมีปีก




NEW P-124327  
แบ่งบานเพรม 90 mm.




NEW P-104315  
แบ่งกระจากบานเปิด




P-106330  
กล่องเรียบ




P-106331  
กล่องร่อง



P-106332  
กล่องเปิด



P-106074  
ตบเรียบ



P-106075  
ตบร่อง



**1** ម៉ូតិកក្រោង  
( សំអាខបុគ្គលក្រោង )



**2** ហានឱប 4 ហាន់  
( សំអាខបុគ្គលក្រោង )



**3** ចាកប្រែគងហាន

No.	នាម HW	ថែរ HW
1	HD-443	ម៉ូតិកក្រោង
2	HD-620	ហានឱប 4 ហាន់ 8",10",12",14",16",18"
3	HD-200	ចាកប្រែគងហាន

អាយុយទៅ : កំណែអំពីនូវការអាហារីឡើយ ការដំឡើង ការតែងតាំង និងការសំរាប់ក្នុងការបង្កើតផ្ទាល់ខ្លួន



No.	รหัส HW	ชื่อ HW
1	HINGE-04	บานพับบานเปิดติดกั้ง
2	HINGE-03	บานพับบานเปิด
3	HD-451A	มือจับมัคติ
4	HD-1161 หรือ HD-1165	ลิ่นสไลด์ 15.7 มม.

No.	รหัส HW	ชื่อ HW
5	HD-1100	รับล็อก
6	HD-200	ตาข่ายคงบาน
7	HD-304	กลอนบานเปิด
8.	HD-615,610	แขนก้า



Reference Project

## Maneerin

Chonburi



Reference Project

## Nichakorn

Samut Sakhon



Reference Project

## G Condo Sriracha

Chonburi



Reference Project

## Sukpirom

Nakhon Phanom



Reference Project

## Sookjai2

Ratchaburi

## FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



 **Aluminum Premier**  
สำหรับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้าน



 **ประตู-หน้าต่าง Premier**  
สำหรับช่างอุบัติเนียม



### PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง  
หาซื้อสินค้าอุบัติเนียมเล้น ทุกแบบ ทุกขนาด  
ทดลองเล่น ทดลองแบบ เพื่อสั่งซื้อ  
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์

Call Center  
089 918 9908  
[www.aluminiumpremier.com](http://www.aluminiumpremier.com)



# PREMIER

PREMIER

บริษัท โกลเด้นสตาร์เมทัล จำกัด  
88 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระหุนแบบ จ.สมุทรสาคร 74110

line official account  
@premier-alu



089 918 9908  
[www.aluminiumpremier.com](http://www.aluminiumpremier.com)