

PREMIER

# FOLDING DOORS

## บานเพี้ยม พรีเมียร์ No.1

ประตูหน้าต่างบานเพี้ยมอลูมิเนียมพรีเมียร์  
รูปแบบประตูที่มีความคลาสสิก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
ด้วยรูปแบบการเปิดแบบพับไปมา และเปิดได้กว้างกว่าบานประตูกึ่งไป

CALL CENTER  
089 9189908

[www.aluminiumpremier.com](http://www.aluminiumpremier.com)  
Vol.2023-1





<b>Aluminium Thickness</b>	<b>1.5 mm.</b>
ความหนาอลูมิเนียม	
<b>Width (Max)</b>	<b>900 mm./ Panel</b>
ความกว้าง / บาน	(Recommend 550 - 600 mm.)
<b>Height (Max)</b>	<b>3,000 mm.</b>
ความสูง	
<b>Glass</b>	<b>5-8 mm.</b>
ความหนากระจก	
<b>Load</b>	<b>40 kg. / Panel</b>
รับน้ำหนัก / บาน	

"เติมเต็มความหรูหรา คลาสสิกในทุกมุมมอง ด้วยระบบบานเพี้ยม พเรเมียร์"


บานเพี้ยบอลูมิเนียมแบรนด์พเรเมียร์ ถูกออกแบบและพัฒนาโดย บริษัท โกลเด้นสตาร์เมทคอล จำกัด เป็นรูปแบบประตูทึบความคลาสสิก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการเปิดแบบพับไปมา และเปิดได้กว้างกว่าบานประตู กว่าไป ทำให้เกิดความเชื่อมต่อทั่วทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ รับวัสดุธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

บานเพี้ยบพเรเมียร์ยังมีคุณสมบัติต้านความเยื้องแรง มีความหนาของอลูมิเนียมถึง 1.5 มม. (อุดรับน้ำหนัก 2.0 มม.) ทำให้สามารถก่อสร้างบานสูงได้ถึง 3 เมตร และยังถูกพัฒนาให้มีระบบระบายอากาศที่ช่วยลดอุ่นภายนอกได้เพื่อร่วงบานล่าง หนบปีกษา เรืองบ้าร์ร์ชบ ป้องกันเสียงด้วยยางลูกปิงก์ที่ติดตั้งไว้ที่ร่องกรอบบานและบันไดจึงเรืองอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอย่างมากใช้งาน ยาวนานโดยผ่านการการรับรองตั้งจากพเรเมียร์




## DESIGN OPTIONS


ផ្លូវបែបបានដៃយំ រាយនៅក្នុង




3-3-0




4-1-3




5-5-0




6-3-3



7-7-0




8-3-5




10-5-5

ផ្លូវបែបបានដៃយំ រាយនៅក្នុង



4-2-2



8-4-4




กระจกใส  
Float Glass



กระจกบีทีมเปอร์  
Tempered Glass


กระจกลามิเนต  
Laminated Glass



กระจกลวดลาย  
Pattern Glass



ตัวแบ่งกระจก  
Joint-B



วัสดุอุลจาย  
Stencil

## COLORS CHART

ด้วยกระบวนการทำสีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ การันตีโดยผู้ผลิตสีชั้นนำของโลก ทำให้สีพื้นบล็อกเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้สีพื้นบล็อกมีความคงทน สีไม่หลุดร่องรอย 10 ปีเต็ม และยังมีสีล้ายไว้ถึง 8 เฉดที่ให้สีสนับสนุนและลวดลายที่สนับริงและเนื้ออุปกรณ์ที่มีสีแบบ Metallic Texture

Powder Coating  
สีพ่น







WOODGRAIN AL  
สีลายไม้






Shop Drawing

**3-3-0**






Shop Drawing  
**4-1-3**






**Shop Drawing  
5-0-5**






**Shop Drawing  
6-3-3**






Shop Drawing  
**7-7-0**






**Shop Drawing  
8-5-3**





## Shop Drawing 10-5-5



## NEW SECTIONS


เฟรมบานเพี้ยมและกรอบบานเพี้ยมใหม่

## บานเพี้ยม พรีเมียร์ No.1




### ลดเวลาการทำงาน

เฟรมวงกบบานเพี้ยม เพิ่มรูสกัด ทำให้ ประกอบเฟรม วงกบได้เร็วขึ้น ลดเวลาในการติดตั้ง





### มีร่องจากประคองบาน

เฟรมวงกบและกรอบบาน เพิ่มร่องจากประคองบาน ทำให้งานประกอบเข้าบันไดแบบ 45° เรียบร้อยปลายบานไม่อ้วก



### ระบบ Multi point lock


กรอบบานเพิ่มร่องทึพ สำหรับใส่ก้าน Connection Rod. ทำให้สามารถติดตั้งระบบล็อกแบบ Multi point lock ได้



#### DRAIN DETAIL

เฟรมล่างสำหรับใช้ภายในบ้าน ถูกออกแบบให้มี Hollow ระหว่างน้ำกีช่องอยู่ภายในใต้เฟรมล่าง และยังมีฝาปิดรูระบายน้ำออก เพิ่มความสะดวกในการดูแลและป้องกันแมลงต่างๆเข้าสู่บ้าน


บริเวณเฟรมล่างถูกออกแบบให้ใช้ยางซุกไปงบน้ำด้วย สามารถป้องกันได้ กั้งน้ำฝนและเสียง



#### Interior Frame Detail

เฟรมล่างแบบใช้เป็นบานภายใน บานกันห้องต่างๆ โดยเฟรมล่างของบานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเพื่อผังรวม สามารถพรมแบบพื้นได้โดยต่อรอบโดย ได้กั้งงานหรือในเวก และงานกันห้องต่างๆ ได้อย่างลงตัว

และยังสามารถทำเป็นโรงรองได้เพื่อรองรับเฟรมล่างเบื้องหนาถึง 2.0 มม. การันตีเรื่องความแข็งแรงและทนทานต่อการขับผ่านได้



#### Interior Hidden Frame Detail

เฟรมล่างแบบฝังพื้น เหมาะสำหรับงานกันห้องภายใน สวยงามสะอาดตา บานไม่igrass พื้น บานไม่แกะง่ายด้วยชุดอุปกรณ์ประกอบต่อส่วนที่ต้องการ

## SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการสีบนอลูมิเนียม

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก ซุบ	พู
	เฟรม บานเพี้ยม	P-204141	6.40	2.0	14.15 - 16.12	14.82 - 17.05
	เฟรมวงกบล่าง (ภายในบ้าน)	P-157935	6.40	1.5	5.41 - 6.53	5.69 - 6.87
	เฟรมวงกบล่าง (ภายนอกบ้าน)	P-208901	6.40	2.0	4.66 - 5.30	4.90 - 5.58
	ฝ้าดับเฟรมบ้าน	P-104142	6.40	1.0	0.78 - 1.01	0.82 - 1.08
	กรอบเหลี่ยม บานประตู	P-154143	6.40	1.5	7.59 - 9.14	8.00 - 9.76
	คั่วเหลี่ยมบานประตู	P-108903	6.40	1.0	1.67 - 2.10	1.77 - 2.22
	คั่ว 20 mm.	P-104144	6.40	1.0	1.46 - 1.91	1.56 - 2.07
	บังใบบานเปิด	P-138904	6.40	1.3	1.81 - 2.20	1.94 - 2.36
	รางยูแบบฝัง	P-204147	6.40	2.0	1.86 - 2.22	1.97 - 2.36


## SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการสีนอลูมิเนียม

รูปหน้าตัด	ชื่อ	รหัส	ความยาว	ความหนา	น้ำหนัก ซุบ	พับ
	ฝาตบกลางบานเพี้ยนหัวเหลี่ยม	P-107294	6.40	1.0	1.87 - 2.74	2.04 - 2.98
	ฝาตบกลางบานเพี้ยนหัวมน	P-107293	6.40	1.0	1.79 - 2.62	1.95 - 2.84
	Joint B (แบ่งกระজากบานเพี้ยบ)	P-153090	6.40	1.5	6.92 - 8.38	7.30 - 8.85
<b>NEW</b> 	เสาเข้ามุม	P-154312	6.40	1.5	5.37 - 6.53	5.70 - 7.07
<b>NEW</b> 	บังใบ	P-154313	6.40	1.5	3.44 - 4.20	3.68 - 4.60
	จากข้อต่อ 2x2"	P-457434	6.00	4.5	7.47 - 7.99	7.69 - 8.22
	จากข้อต่อ 1x1"	G-300105	6.00	3.0	2.20 - 2.41	2.30 - 2.51

## SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS



เฟรมบานเพี้ยมและกรอบบานเพี้ยมใหม่



**NEW** P-204141  
เฟรมบานเพี้ยม

\*\* เพิ่มนูดยึดสกอรูน้ำใช้แทนการอึngสกอรูเข้ากับบานฯ  
\*\* เพิ่มร่องใส่จานกระปองที่กรอบบานและเฟรม


**NEW** P-104142  
ฝาตบเฟรมข้าง



**NEW** P-154143  
กรอบเหลี่ยมบานประตู


\*\* เพิ่มร่องใส่จานกระปองที่กรอบบานและเฟรม  
\*\* เพิ่มร่องกู้พลิกสำหรับใส่ Connection Rod และถ่านกลอน

**NEW** P-204147  
รางยูแบบผั้ง




**NEW** P-104144  
คิ้ว 20 mm.


\*\* เพิ่มคิ้วสำหรับกระบอก 20 mm.



P-108903  
คิ้วเหลี่ยมบานประตู




P-157935  
เฟรมวงกบ สั่ง (ภายใต้)




P-208901  
เฟรมวงกบ สั่ง (ภายใต้)

## SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการเส้นอธุร์เมือง



P-138904  
บังใบบานเปิด




ข้อแนะนำในการใช้งาน P-138904 :  
ใช้ในกรนีที่ทำบานเพี้ยม ตัวบานปิดชนกับวงกบ เช่น รูปแบบบาน 3-3-0 เป็นต้น




P-107294  
ฝาตบกลางบานเพี้ยม หัวเหลี่ยม


สำหรับปีกสู่กอกาง / คู่รัม



P107294



P-107293  
ฝาตบกลางบานเพี้ยม หัวมน  
สำหรับปีกสู่กอกาง / คู่รัม




P107293


ข้อแนะนำในการใช้งาน P-107924 P-107923 :  
ใช้ในกรนี ทำบานเพี้ยมรูปแบบบาน 4-2-2 และ 8-4-4

SECTIONS ALUMINIUM FOLDING DOORS


รายการสีสนองลูกบิเนียม






P-153090  
Joint B ( ตัวแบ่งกรอบ )



P-457434  
จากข้อต่อ 2x2"




G-300105  
จากข้อต่อ 1x1"




# บานเพี้ยม

เปิด-ปิด เข้ามุมแบบ 90°




**NEW** P-154312  
เสาเข้ามุม



# บานเพี้ยม


บังใบประตู



NEW

P-154313  
บังใบ

สำหรับบานเปิดต่อคลังท่าน้ำ  
ใช้บานเปิดต่อคลังไม้ได้  
เพราะว่าติด HW ส่อริม



## HARDWARE ALUMINIUM FOLDING DOORS

รายการอุปกรณ์ ชุดบานเพี้ยน อลูมิเนียม



No.	รหัส HW	ชื่อ HW
1	02-KL-3-FXZ1B (สีดำ) 02-KL-5-FXZ1B (สีขาว)	บานพับล็อบบัน รับ นน. ໄ่ 30 กก./ชั้น
2	02-KL-3-FXZ5B (สีดำ) 02-KL-5-FXZ5B (สีขาว)	บานพับล็อบล่าชง รับ นน. ໄ่ 30 กก./ชั้น
3	02-KL-3-FXZ11 (สีดำ) 02-KL-5-FXZ11 (สีขาว)	บานพับ รับ นน. ໄ่ 30 กก./ชั้น
4	02-KL-3-FXZ12 (สีดำ) 02-KL-5-FXZ12 (สีขาว)	บานพับมือดึง
5	02-KL-3-MZS11 (สีดำ) 02-KL-5-MZS11 (สีขาว)	มือจับคุณแจ
6	02-KL-0-MSC28/II	ตัวลับคุณแจเดี่ยวประดุ <b>เปิดคั่งรีม</b>
7	02-KD-0-HD-1175	ก้านสไลด์ Connection Rod
8	HD-320	ปลายกลอนบานเพี้ยน

02-004-000-KIB-10001

ตัวลับคุณแจ Single เปิดคั่งรีม

No.	รหัส HW	ชื่อ HW
9	02-HD-0-HD-801 (1ชั้น 35-35)	ไส้คุณแจประดุ (KIL363/T 1ชั้น 37-37 เทือน)
10	02-KL-0-DMS20A	ผ้ารับล็อกคุณแจ
11	02-KL-0-CDQ20	ตัวลับคุณแจ Multi Lock หน้าด้าน
12	02-KL-3-T28C-L32	มือจับ Multi Lock
13	02-KL-0-FXZ6	ก้านกลอน Multi 1.0/1.2/1.5/1.8 ม.
14	02-KL-3-SCX500 (สีดำ) 02-KL-5-SCX500 (สีขาว)	กลอน
15	02-0-0-00002	ยางลูกโป่งฐานแม็ง 4.5 mm.
16		ฉากข้อต่อ 2*2" หนา 4.5 มม.

HD200B

ฉากประคงบาน

## FOLLOW PREMIER ON SOCIAL MEDIA



**f** Aluminium Premier  
สำหรับผู้อพกแบบและเจ้าของบ้าน



**f** ประตู-หน้าต่าง Premier  
สำหรับช่างอลูมิเนียม



### PREMIER SERVICE

หาช่างติดตั้ง และประเมินราคาแบบประตูหน้าต่าง  
หาซื้อสินค้าอลูมิเนียมเส้น ทุกแบบ ทุกขนาด  
ดัดแปลง ดัดแปลง เพื่อสั่งซื้อ<sup>1</sup>  
อบรมสอนประกอบ ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์

Call Center  
089 918 9908  
[www.aluminiumpremier.com](http://www.aluminiumpremier.com)

# บานเสี้ยม พรีเมียร์ No.1

line official account  
@premier-alu



PREM~~I~~ER

บริษัท โกลเด้นสตูร์เมทัลลอล จำกัด  
88 หมู่ 5 ต.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระหุนแบบ จ.สมุทรสาคร 74110

089 918 9908

[www.aluminiumpremier.com](http://www.aluminiumpremier.com)