ENR 3.2
空中交通服务航路、航线-非区域导航
ATS routes- conventional navigation routes
ENR 3.2.1
A 系列航路
Air routes of Series A

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
A1					
▲BUNTA			N16°50′00″ E109°23′42″		
	057 °/237 ° 63NM	2 000FT	28	↓↑	Sanya ACC(4270m or above)
△LENKO			N17°24′57″ E110°18′00″		
	057 °/237 ° 134NM	2 000FT	80	↓↑	Sanya ACC(4270m or above)
▲IKELA			N18°39′42″ E112°14′42″		
A1 航路 RVSM、RNP10 及横向偏移程序的相关规定见 ENR3.3.2.1、ENR3.3.2.2、ENR3.3.2.3。 Relevant rules about RVSM, RNP10 and strategic lateral offset procedures of route A1 see ENR3.3.2.1, ENR3.3.2.2, ENR3.3.2.3.					
A202					
▲SIKOU			N20°50′36″ E111°30′00″		
RNAV2	252 °/072 ° 65	650	20	↓↑	Sanya ACC(Above 7800m) Nanning ACC(7800m or below)
▲ISBIG			N20°38′39″ E110°54′30″		
RNAV2	252 °/072 ° 46	797	20	↓↑	Sanya ACC(Above 7800m) Nanning ACC(7800m or below)
▲SAMAS			N20°30′18″ E110°29′42″		
RNAV2	232 °/052 ° 36	1 455	20	↓↑	Sanya ACC(Above 7200m) Haikou APP(7200m or below)
▲AGPOR			N20°18′09″ E110°13′48″		
RNAV2	232 °/052 ° 139	1 455	20	↓↑	Sanya ACC(Above 7200m) Haikou APP(7200m or below)

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
▲DABUB			N19°31′11″ E109°11′36″		
RNAV2	232 °/052 ° 46	1 410	20	↓↑	Sanya ACC
▲NONEM			N19°15′19″ E108°51′03″		
RNAV2	232 °/052 ° 160	1 240	20	↓↑	Sanya ACC
▲ASSAD			N18°20′30″ E107°40′54″		
A326					
▲ANRAT			N38°39′30″ E119°57′24″		
RNAV2	108 °/288 ° 25	867	20	↓↑	Dalian ACC
▲UNSEK			N38°36′46″ E120°14′08″		
RNAV2	108 °/288 ° 28	867	20	↓↑	Dalian ACC
▲ALARA			N38°33′40″ E120°33′06″		
RNAV2	108 °/288 ° 53	800	20	↓↑	Dalian ACC
▲MAKNO			N38°27′48″ E121°08′54″		
RNAV2	108 °/288 ° 9	800	20	↓↑	Dalian ACC
▲NUNDU			N38°26′51″ E121°14′45″		
RNAV2	108 °/288 ° 19	800	20	↓↑	Dalian ACC
△DOBGA			N38°24′47″ E121°27′31″		
RNAV2	108 °/288 ° 71	800	20	↓↑	Dalian ACC
▲POVAG			N38°16′44″ E122°15′04″		
RNAV2	108 °/288 ° 18	800	20	↓↑	Dalian ACC
▲SANKO			N38°15′00″ E122°27′12″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	142 °/322 ° 24	600	20	↓↑	Qingdao ACC
▲OBDIS			N38°05′52″ E122°38′58″		
RNAV2	142 °/322 ° 85	600	20	↓↑	Qingdao ACC
△DONVO			N37°34′00″ E123°20′00″		
RNAV2	185 °/005 ° 82	600	20	↓↑	Qingdao ACC
▲IKEKA			N36°49′53″ E123°21′15″		
RNP4	185 °/005 ° 47	600	20	↓↑	Qingdao ACC
▲OMLIB			N36°24′40″ E123°21′57″		
RNP4	185 °/005 ° 140	600	20	↓↑	Qingdao ACC
▲LUDVU			N35°09′01″ E123°24′04″		
RNP4	185 °/005 ° 17	600	20	↓↑	LUDVU : Qingdao ACC DOPNO : Shanghai ACC
▲DOPNO			N35°00′00″ E123°24′19″		
RNP4	185 °/005 ° 20	600	20	↓↑	Shanghai ACC
▲IVPIP			N34°49′13″ E123°25′14″		
RNP4	185 °/005 ° 81	600	20	↓↑	Shanghai ACC
▲IKADI			N34°05′30″ E123°29′00″		
RNP4	185 °/005 ° 258	600	20	↓↑	Shanghai ACC
▲SURAK			N31°46′24″ E123°29′30″		
RNP4	185 °/005 ° 30	600	20	↓↑	Shanghai ACC

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
▲AKARA			N31°30′00″ E123°30′00″		
RNP4	173 °/353 ° 19	600		↓↑	Shanghai ACC
▲TONIX			N31°19′56″ E123°32′38″		
RNP4	173 °/353 ° 65	600		↓↑	Shanghai ACC
▲MIGOL			N30°45′46″ E123°41′39″		
RNP4	173 °/353 ° 134	600		↓↑	Shanghai ACC
▲APITO			N29°35′00″ E124°00′00″		
A343					
△POSOT			N43°11′00″ E085°58′25″		
RNP4	274 °/094 ° 132	5 890		↓↑	Urumqi ACC
△GOBOK			N43°20′45″ E084°21′53″		
RNP4	274 °/094 ° 80	4 721		↓↑	Urumqi ACC
△那拉提 Nalati VOR/DME (NLT)			N43°25.9′ E083°22.7′		
RNP4	268 °/088 ° 136	3 946		↓↑	Urumqi ACC
▲IGLOT			N43°29′00″ E081°41′34″		
RNP4	268 °/088 ° 78	4 313		↓↑	Urumqi ACC
▲RULAD 中哈国境点			N43°30′01″ E080°43′59″		
A345					
▲TELOK 中俄国境点			N49°38′00″ E117°22′00″		
RNP4	142 °/322 ° 8	1 609	20	↓↑	Harbin ACC
△MANLI			N49°35′00″ E117°27′00″		
RNP4	136 °/316 ° 59	1 609	20	↓↑	Harbin ACC

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
▲KAGAK			N49°16′00″ E118°06′00″		
RNP4	104 °/284 ° 66	1 394	20	↓↑	Harbin ACC
▲BAVOV			N49°14′13″ E119°00′27″		
RNP4	104 °/284 ° 59	1 455	20	↓↑	Harbin ACC
▲海拉尔 Hailar VOR/DME (HLD)			N49°12.2′ E119°49.3′		
RNP4	175 °/355 ° 101	1 847	20	↓↑	Harbin ACC
▲VADGI			N48°19′57″ E120°12′44″		
RNP4	175 °/355 ° 101	2 311	20	↓↑	Harbin ACC
▲ABVAX			N47°27′36″ E120°35′21″		
RNP4	175 °/355 ° 133	2 316	20	↓↑	Harbin ACC
▲ELPUN			N46°18′26″ E121°04′18″		
RNAV2	175 °/355 ° 45	1 944	20	↓↑	Shenyang ACC
▲IKITI			N45°54′54″ E121°14′06″		
RNAV2	158 °/338 ° 133	1 944	20	↓↑	Shenyang ACC
▲APUKO			N44°53′44″ E122°07′04″		
RNAV2	158 °/338 ° 124	809	20	↓↑	Shenyang ACC
▲DULEX			N43°56′19″ E122°55′41″		
RNAV2	158 °/338 ° 42	802	20	↓↑	Shenyang ACC
▲UGRUP			N43°36′52″ E123°11′54″		
RNAV2	158 °/338 ° 127	1 034	20	↓↑	Shenyang ACC
▲开原 Kaiyuan VOR/DME (KYU)			N42°37.9′ E124°00.4′		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	183 °/003 90	1 900	20	↓↑	Shenyang ACC
▲EKVOK			N41°49′24″ E124°06′36″		
RNAV2	183 °/003 47	1 900	20	↓↑	Shenyang ACC
▲BIDIB			N41°24′24″ E124°09′48″		
RNAV2	184 °/004 14	1 900	20	↓↑	Shenyang ACC
▲VILIX			N41°16′52″ E124°10′26″		
RNAV2	184 °/004 16	1 811	20	↓↑	Shenyang ACC
▲ORAXU			N41°08′02″ E124°11′11″		
RNAV2	184 °/004 10	1 811	20	↓↑	Dalian ACC
▲ANSUK			N41°02′53″ E124°11′37″		
RNAV2	184 °/004 88	1 900	20	↓↑	Dalian ACC
▲丹东 Dandong VOR/DME (DDG)			N40°15.4′ E124°17.0′		
RNAV2	114 °/294 20	1 436	20	↓↑	Dalian ACC
▲GOLOT 中朝国境点			N40°12′30″ E124°30′30″		
A368					
▲阜康 Fukang VOR/DME (FKG)			N44°10.4′ E087°59.0′		
RNP4	304 °/124 30	2 350	20	↓↑	Urumqi ACC
△VARMI			N44°20′03″ E087°41′05″		
RNP4	304 °/124 40	1 082	20	↓↑	Urumqi ACC
△UGPEL			N44°33′07″ E087°17′13″		
RNP4	304 °/124 30	1 059	20	↓↑	Urumqi ACC

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
△IKARA			N44°43′20″ E086°59′34″		
RNP4	304°/124° 20	1 072	20	↓↑	Urumqi ACC
△OMKEN			N44°50′00″ E086°48′00″		
RNP4	304°/124° 157	1 502	20	↓↑	Urumqi ACC
▲SALMO			N45°41′53″ E085°13′15″		
RNP4	302°/122° 104	3 200	20	↓↑	Urumqi ACC
△OSUPO			N46°15′52″ E084°08′45″		
RNP4	302°/122° 74	3 200	20	↓↑	Urumqi ACC
△塔城 Tacheng VOR/DME (TCH)			N46°39.5′ E083°22.1′		
RNP4	297°/117° 43	2 112	20	↓↑	Urumqi ACC
▲SARIN 中哈国境点			N46°51′54″ E082°53′18″		
A460					
▲龟兹 Qiuci VOR/DME (XKC)			N41°40.6′ E082°50.6′		
RNP4	317°/137° 85	5 386	20	↓↑	Urumqi ACC
△EXURU			N42°16′26″ E082°11′57″		
RNP4	317°/137° 60	5 586	20	↓↑	Urumqi ACC
▲IDMOL			N42°41′30″ E081°44′21″		
RNP4	313°/133° 121	5 503	20	↓↑	Urumqi ACC RULAD:Urumqi ACC/Almaty FIR
▲RULAD 中哈国境点			N43°30′01″ E080°43′59″		
航线高度 7 500 米（含）-12 500 米（含）。 En-route altitude 7 500m—12 500m.					
A461					
▲魏县 Weixian VOR/DME (WXI)			N36°21.8′ E114°55.0′		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	191 °/011 ° 187	867	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Zhengzhou ACC(7800m or below)
▲AKOMA			N34°41′29″ E114°45′10″		
RNAV2	189 °/009 ° 44	735	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Zhengzhou ACC(7800m or below)
▲IDULA			N34°18′04″ E114°42′53″		
RNAV2	189 °/009 ° 71	735	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Zhengzhou ACC(7800m or below)
▲周口 Zhoukou VOR/DME (ZHO)			N33°39.9′ E114°39.3′		
RNAV2	189 °/009 ° 149	716	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Zhengzhou ACC(7800m or below)
▲OBLIK			N32°19′48″ E114°31′30″		
RNAV2	189 °/009 ° 68	1 408	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲ESDOS			N31°43′18″ E114°28′03″		
RNAV2	189 °/009 ° 44	1 382	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲河口 Hekou VOR/DME (HOK)			N31°19.5′ E114°25.8′		
RNAV2	209 °/029 ° 93	1 474	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲UBTAG			N30°33′33″ E114°01′37″		
RNAV2	208 °/028 ° 79	1 058	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲龙口 Longkou VOR/DME (LKO)			N29°54.4′ E113°41.5′		
RNAV2	187 °/007 ° 72	1 793	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲DAPRO			N29°15′28″ E113°38′21″		
RNAV2	187 °/007 ° 56	2 187	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲AKUBA			N28°45′18″ E113°36′01″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	187 ?/007 ° 30	2 171	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲LUMKO			N28°28′52″ E113°34′55″		
RNAV2	187 ?/007 ° 42	2 171	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲PAVTU			N28°06′20″ E113°33′21″		
RNAV2	187 ?/007 ° 51	1 417	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲醴陵 Liling VOR/DME (LIG)			N27°38.9′ E113°31.0′		
RNAV2	---/004 ° 44	1 942	20	↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲MEXON			N27°15′00″ E113°30′25″		
RNAV2	---/004 ° 154	2 600	20	↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲BUBDA			N25°52′06″ E113°27′49″		
RNAV2	---/004 ° 161	2 394	20	↑	Guangzhou ACC
▲MOLSO			N24°25′17″ E113°25′20″		
RNAV2	---/004 ° 8	2 186	20	↑	Guangzhou ACC
▲MIKIP			N24°20′56″ E113°25′13″		
RNAV2	---/004 ° 18	2 150	20	↑	Guangzhou ACC
▲英德 Yingde VOR/DME (YIN)			N24°11.4′ E113°24.9′		
RNAV2	---/342 ° 130	1 881		↑	Guangzhou ACC
▲石龙 Shilong VOR/DME (SHL)			N23°05.5′ E113°51.0′		
RNAV2	---/338 ° 24	1 397		↑	Guangzhou ACC
▲IDUMA			N22°53′47″ E113°57′06″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	---/338° 44	1 599		↑	Guangzhou ACC
▲BEKOL			N22°32′36″ E114°08′00″		
A468					
▲KAMUD 中吉国境点			N41°34′00″ E078°50′00″		
RNP4	084°/264° 180	6 488	20	↓↑	Urumqi ACC
△LIMDO			N41°38′33″ E080°59′36″		
RNP4	084°/264° 154	4 180	20	↓↑	Urumqi ACC
▲龟兹 Qiuci VOR/DME (XKC)			N41°40.6′ E082°50.6′		
A470					
▲邳县 Pixian VOR/DME (DPX)			N34°16.7′ E117°59.9′		
RNAV2	169°/349° 31	807		↓↑	Shanghai ACC
▲MEXUP			N34°00′37″ E118°05′45″		
RNAV2	169°/349° 23	661		↓↑	Shanghai ACC
▲DALNU			N33°48′45″ E118°10′04″		
RNAV2	169°/349° 69	709		↓↑	Shanghai ACC
▲RUPUD			N33°13′11″ E118°22′57″		
RNAV2	169°/349° 64	849		↓↑	Shanghai ACC
▲半塔集 Bantaji NDB (OF)			N32°40.4′ E118°34.7′		
RNAV2	165°/345° 101	1 068		↓↑	Shanghai ACC
▲DOGVI			N31°49′14″ E118°57′50″		
RNAV2	165°/345° 20	1 078		↓↑	Shanghai ACC
▲OLRIS			N31°39′01″ E119°02′25″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	171 °/351 ° 10	1 078		↓↑	Shanghai ACC
▲SAPIN			N31°33′55″ E119°04′00″		
RNAV2	149 °/329 ° 13	1 011		↓↑	Shanghai ACC
▲OROTU			N31°28′13″ E119°09′00″		
RNAV2	149 °/329 ° 38	1 108		↓↑	Shanghai ACC
▲TESIG			N31°11′48″ E119°23′18″		
RNAV2	149 °/329 ° 67	1 300		↓↑	Shanghai ACC
▲IGRAT			N30°43′00″ E119°48′21″		
RNAV2	149 °/329 ° 16	1 416		↓↑	Shanghai ACC
▲UDOLA			N30°36′06″ E119°54′16″		
RNAV2	149 °/329 ° 23	1 416		↓↑	Shanghai ACC
▲AKDIM			N30°26′10″ E120°03′08″		
RNAV2	216 °/036 ° 50	1 390		↓↑	Shanghai ACC
▲SAGNU			N30°03′00″ E119°47′44″		
RNAV2	216 °/036 ° 25	1 847		↓↑	Shanghai ACC
▲DUBGO			N29°51′19″ E119°39′53″		
RNAV2	188 °/008 ° 10	1 847		↓↑	Shanghai ACC
▲桐庐 Tonglu VOR/DME (TOL)			N29°45.8′ E119°39.6′		
RNAV2	188 °/008 ° 15	1 910		↓↑	Shanghai ACC
▲UGAGO			N29°37′39″ E119°39′02″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	188 °/008 9	1 847		↓↑	Shanghai ACC
▲EMRID			N29°32′56″ E119°38′55″		
RNAV2	188 °/008 52	1 912		↓↑	Shanghai ACC
▲OSPAM			N29°05′08″ E119°37′13″		
RNAV2	188 °/008 70	2 130		↓↑	Shanghai ACC
▲AKEKO			N28°27′29″ E119°34′53″		
RNAV2	188 °/008 40	2 140		↓↑	Shanghai ACC
▲云和 Yunhe NDB (BZ)			N28°06.1′ E119°33.7′		
RNAV2	186 °/006 20	2 300		↓↑	Shanghai ACC
▲KAGED			N27°55′18″ E119°33′32″		
RNAV2	186 °/006 54	2 300		↓↑	KAGED: Shanghai ACC DAGMO: Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲DAGMO			N27°26′09″ E119°33′22″		
RNAV2	186 °/006 20	2 171		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲AKAVO			N27°15′37″ E119°33′21″		
RNAV2	186 °/006 97	1 995		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲PADRU			N26°23′13″ E119°33′01″		
RNAV2	186 °/006 18	1 600		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲连江 Lianjiang VOR/DME (LJG)			N26°13.2′ E119°32.9′		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	201 °/021 ° 56	1 650		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲福清 Fuqing VOR/DME (FQG)			N25°44.4′ E119°23.1′		
RNAV2	232 °/052 ° 65	1 656		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲ENVEN			N25°20′30″ E118°55′06″		
RNAV2	232 °/052 ° 41	1 551		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲ATSAB			N25°05′36″ E118°37′06″		
RNAV2	232 °/052 ° 63	1 886		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲AMURI			N24°42′01″ E118°10′07″		
RNAV2	232 °/052 ° 21	1 886		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲杏林 Xinglin VOR/DME (XLN)			N24°33.9′ E118°00.9′		
RNAV2	232 °/052 ° 71	1 811		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲TEBON			N24°08′17″ E117°30′04″		
RNAV2	225 °/045 ° 56	1 649		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲IKATA			N23°45′54″ E117°08′10″		
RNAV2	229 °/049 ° 52	1 649		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲汕头 Shantou VOR/DME (SWA)			N23°26.4′ E116°46.0′		
RNAV2	220 °/040 ° 68	1 205		↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below)
▲BEBEM			N22°57′00″ E116°21′38″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	220 °/040 ° 32	1 205		↓↑	BEBEM : Shanghai ACC(Above 7800m) Xiamen ACC(7800m or below) DOTMI : Guangzhou ACC
▲DOTMI			N22°43′06″ E116°10′06″		
RNAV2	219 °/039 ° 59	656		↓↑	DOTMI: Guangzhou ACC MAGOG: Hong Kong FIR
▲MAGOG			N22°17′18″ E115°49′24″		
A575					
▲GOLOT 中朝国境点			N40°12′30″ E124°30′30″		
RNAV2	294 °/114 ° 20	1 436	20	↓↑	Dalian ACC
▲丹东 Dandong VOR/DME (DDG)			N40°15.4′ E124°17.0′		
RNAV2	004 °/184 ° 88	1 900	20	↓↑	Dalian ACC
▲ANSUK			N41°02′53″ E124°11′37″		
RNAV2	004 °/184 ° 10	1 811	20	↓↑	Dalian ACC
▲ORAXU			N41°08′02″ E124°11′11″		
RNAV2	004 °/184 ° 16	1 811	20	↓↑	Shenyang ACC
▲VILIX			N41°16′52″ E124°10′26″		
RNAV2	004 °/184 ° 14	1 900	20	↓↑	Shenyang ACC
▲BIDIB			N41°24′24″ E124°09′48″		
RNAV2	287 °/107 ° 73	1 632	10	↓↑	Shenyang ACC
▲东羊角 Dongyangjiao NDB (PU)			N41°30.4′ E123°17.5′		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	287 °/107 ° 99	818	10	↓↑	Shenyang ACC
▲大虎山 Dahushan VOR/DME (DHN)			N41°38.7′ E122°06.9′		
RNAV2	273 °/093 ° 78	1 482	20	↓↑	Shenyang ACC
▲OMDUS			N41°34′30″ E121°11′00″		
RNAV2	273 °/093 ° 63	1 482	20	↓↑	Shenyang ACC
▲朝阳 Chaoyang VOR/DME (CHG)			N41°32.2′ E120°26.0′		
RNAV2	277 °/097 ° 139	2 339		↓↑	Shenyang ACC
▲IGIVU			N41°30′18″ E118°45′56″		
RNAV2	277 °/097 ° 27	2 460		↓↑	IGIVU: Shenyang ACC UKDUM: Beijing ACC
▲UKDUM			N41°29′51″ E118°26′40″		
RNAV2	291 °/111 ° 213	2 460		↓↑	Beijing ACC
▲ASILA			N41°57′31″ E115°57′07″		
RNAV2	303 °/123 ° 65	2 362	20	↓↑	Beijing ACC Hohhot ACC(7800m or below)
▲UPREK			N42°14′10″ E115°15′46″		
RNAV2	303 °/123 ° 97	2 337	20	↓↑	UPREK : Beijing ACC Hohhot ACC(7800m or below) VANVO : Beijing ACC(Above 7800m) Hohhot ACC(7800m or below)
△VANVO			N42°37′38″ E114°12′20″		
RNAV2	303 °/123 ° 93	1 832	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Hohhot ACC(7800m or below)

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
△UKBAD			N43°00′45″ E113°11′26″		
RNAV2	304 °/124 ° 97	1 764	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Hohhot ACC(7800m or below)
▲二连浩特 Erenhot VOR/DME (LHT)			N43°24.8′ E112°07.6′		
RNAV2	335 °/155 ° 15	1 764	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Hohhot ACC(7800m or below)
▲ESMEP			N43°32′00″ E112°01′31″		
RNAV2	335 °/155 ° 19	1 764	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Hohhot ACC(7800m or below)
▲INTIK 中蒙国境点			N43°40′48″ E111°54′06″		
BIDIB 至东羊角 NDB 航段飞行高度 7 200 米（含）-12 500 米（含）；往返同。 Segment BIDIB to Dongyangjiao NDB en-route altitudes 7 200m—12 500m; and vice versa.					
A581					
▲天河 Tianhe VOR/DME (WHA)			N30°46.9′ E114°12.2′		
RNAV2	241 °/061 ° 30	1 100	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲IDPOG			N30°38′18″ E113°56′35″		
RNAV2	241 °/061 ° 13	954	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲IDGAG			N30°34′38″ E113°49′57″		
RNAV2	241 °/061 ° 74	954	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲GUGAM			N30°12′59″ E113°11′08″		
RNAV2	241 °/061 ° 99	789	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below)
▲VIBUB			N29°44′14″ E112°19′22″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	241 °061 ° 78	1 204	20	↓↑	VIBUB : Guangzhou ACC(Above 7800m) Wuhan ACC(7800m or below) 临澧 Linli VOR/DME: Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲临澧 Linli VOR/DME (LIN)			N29°21.2′ E111°38.9′		
RNAV2	251 °071 ° 97	2 118	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲NOMUK			N29°01′46″ E110°43′30″		
RNAV2	251 °071 ° 112	2 134	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲BODUV			N28°39′10″ E109°39′45″		
RNAV2	251 °071 ° 22	1 831	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below)
▲花垣 Huayuan VOR/DME (HUY)			N28°34.8′ E109°27.0′		
RNAV2	245 °065 ° 33	1 831	20	↓↑	花垣 VOR/DME: Guangzhou ACC(Above 7800m) Changsha ACC(7800m or below) EPGAL: Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲EPGAL			N28°26′46″ E109°08′44″		
RNAV2	245 °065 ° 151	2 224	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲TAXOR			N27°49′41″ E107°46′23″		
RNAV2	245 °065 ° 62	2 100	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
△EKADI			N27°34′36″ E107°12′44″		
RNAV2	245 °065 ° 25	2 010	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲MEMAG			N27°28′30″ E106°59′14″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	245 °/065 ° 26	1 916	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲AGTIS			N27°22′08″ E106°45′00″		
RNAV2	245 °/065 ° 42	2 200	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲BIPIP			N27°11′57″ E106°22′31″		
RNAV2	245 °/065 ° 38	2 400	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲黔西 Qianxi VOR/DME (QNX)			N27°02.5′ E106°01.8′		
RNAV2	248 °/068 ° 109	2 986	20	↓↑	Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below)
▲六盘水 Liupanshui VOR/DME (LPS)			N26°38.6′ E105°01.8′		
RNAV2	238 °/058 ° 135	3 420	20	↓↑	六盘水 VOR/DME: Chengdu ACC(Above 7800m) Guiyang ACC(7800m or below) XISLI: Kunming ACC
▲XISLI			N25°58′29″ E103°53′57″		
RNAV2	238 °/058 ° 116	3 788	20	↓↑	Kunming ACC
▲盘龙 Panlong VOR/DME (XFA)			N25°24.1′ E102°56.0′		
RNAV2	231 °/051 ° 55	3 596	20	↓↑	Kunming ACC
▲西山 Xishan VOR/DME (SGM)			N25°04.9′ E102°31.2′		
RNAV2	212 °/032 ° 142	3 434	20	↓↑	Kunming ACC
▲ELASU			N23°59′13″ E101°47′22″		
RNAV2	212 °/032 ° 164	3 155	20	↓↑	Kunming ACC
▲BIDRU			N22°43′06″ E100°57′54″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	160°/340° 95	2 650	20	↓↑	Kunming ACC
▲GUKRU			N21°55′21″ E101°18′34″		
RNAV2	160°/340° 88	2 563	20	↓↑	Kunming ACC
▲SAGAG 中老国境点			N21°11′30″ E101°37′24″		
EPGAL 至 AGTIS 航段飞行高度 8 100 米（含）-12 500 米（含）。 Segments between EPGAL and AGTIS, en-route altitude 8 100m—12 500m.					
A588					
▲SANKO			N38°15′00″ E122°27′12″		
RNAV2	340°/160° 55	600		↓↑	Dalian ACC
▲UDETI			N38°41′30″ E122°09′36″		
RNAV2	039°/219° 28	851	15 (6/9)	↓↑	Dalian ACC
▲VENOS			N38°54′10″ E122°19′36″		
RNAV2	039°/219° 48	851	15 (6/9)	↓↑	Dalian ACC
▲长海 Changhai VOR/DME (CHI)			N39°16.0′ E122°37.0′		
RNAV2	037°/217° 99	1 789	15 (6/9)	↓↑	Dalian ACC
▲NODAL			N40°02′47″ E123°10′41″		
RNAV2	037°/217° 68	1 789	15 (6/9)	↓↑	Dalian ACC
▲TOSID			N40°34′55″ E123°33′59″		
RNAV2	037°/217° 32	1 789	15 (6/9)	↓↑	Shenyang ACC
▲ISKEM			N40°49′57″ E123°45′01″		
RNAV2	037°/217° 72	1 789	15 (6/9)	↓↑	Shenyang ACC
▲BIDIB			N41°24′24″ E124°09′48″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度 (km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	038 °/218 ° 73	1 731	15 (6/9)	↓↑	Shenyang ACC
▲NUBKI			N41°58′50″ E124°35′54″		
RNAV2	036 °/216 ° 105	1 731	15 (6/9)	↓↑	NUBKI : Shenyang ACC LEMOT : Dalian ACC
▲LEMOT			N42°49′29″ E125°11′01″		
RNAV2	036 °/216 ° 118	1 731	15 (6/9)	↓↑	LEMOT : Dalian ACC 万昌 Wanchang: Harbin ACC
▲万昌 Wanchang VOR/DME (LJB)			N43°46.4′ E125°51.1′		
RNAV2	019 °/199 ° 20	1 222	20	↓↑	Harbin ACC
▲NULRA			N43°56′59″ E125°53′18″		
RNAV2	019 °/199 ° 59	1 180	20	↓↑	Harbin ACC
▲ISBOP			N44°28′28″ E126°00′11″		
RNAV2	019 °/199 ° 5	1 143	20	↓↑	Harbin ACC
▲PAGDO			N44°31′09″ E126°00′46″		
RNAV2	019 °/199 ° 24	1 143	20	↓↑	Harbin ACC
▲PABKI			N44°43′52″ E126°03′34″		
RNAV2	019 °/199 ° 101	1 271	20	↓↑	Harbin ACC
▲哈尔滨 Harbin VOR/DME (HRB)			N45°37.6′ E126°15.6′		
RNAV2	020 °/200 ° 98	1 355	20	↓↑	Harbin ACC
▲BUBDI			N46°29′56″ E126°27′11″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	020°/200° 412	1 355	20	↓↑	Harbin ACC
▲黑河 Heihe VOR/DME (HEK)			N50°10.1′ E127°18.6′		
RNAV2	029°/209° 14	913	20	↓↑	Harbin ACC
▲SIMLI 中俄国境点			N50°17′24″ E127°22′06″		
UDETI 至万昌 VOR 航段飞行高度 7 200 米（含）-12 500 米（含）；往返同。 UDETI 至万昌 VOR 航段宽度：中线东侧为 9km，西侧为 6km。 Segments UDETI to Wanchang VOR en-route altitudes 7 200m—12 500m; and vice versa. Lateral limits of Segments UDETI to Wanchang VOR: eastbound of cenerline 9km, westbound 6km.					
A591					
▲IKEKA			N36°49′53″ E123°21′15″		
RNAV2	064°/244° 68	600	20	↓↑	Qingdao ACC
▲AGAVO			N37°10′00″ E124°00′00″		
A593					
▲EPGAM			N37°15′13″ E116°54′02″		
RNAV2	170°/350° 9	620	20	↓↑	Beijing ACC
▲IPGIM			N37°10′43″ E116°55′43″		
RNAV2	170°/350° 48	1 304	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Jinan ACC(7800m or below)
△GOLAL			N36°45′52″ E117°05′06″		
RNAV2	169°/349° 40	2 184	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Jinan ACC(7800m or below)
▲DALIM			N36°25′04″ E117°12′47″		
RNAV2	169°/349° 48	2 184	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Jinan ACC(7800m or below)
▲ABTUB			N36°00′02″ E117°22′04″		
RNAV2	169°/349° 108	1 586	20	↓↑	Beijing ACC(Above 7800m) Jinan ACC(7800m or below)

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
▲OVTIT			N35°04′14″ E117°42′45″		
RNAV2	169 °/349 ° 26	1 290	20	↓↑	OVTIT: Beijing ACC(Above 7800m) Jinan ACC(7800m or below) AVPEP: Shanghai ACC
▲AVPEP			N34°50′34″ E117°47′45″		
RNAV2	169 °/349 ° 2	1 290	20	↓↑	Shanghai ACC
▲UDINO			N34°49′21″ E117°48′12″		
RNAV2	169 °/349 ° 63	1 180	20	↓↑	Shanghai ACC
▲邳县 Pixian VOR/DME (DPX)			N34°16.7′ E117°59.9′		
RNAV2	150 °/330 ° 26	807	20	↓↑	Shanghai ACC
▲SAGIP			N34°05′20″ E118°09′49″		
RNAV2	150 °/330 ° 16	678	20	↓↑	Shanghai ACC
▲OMUDI			N33°58′14″ E118°16′00″		
RNAV2	150 °/330 ° 69	771	20	↓↑	Shanghai ACC
▲LAGAL			N33°28′02″ E118°42′20″		
RNAV2	150 °/330 ° 24	738	20	↓↑	Shanghai ACC
▲ATVAD			N33°17′45″ E118°51′15″		
RNAV2	150 °/330 ° 14	738	20	↓↑	Shanghai ACC
▲SUBKU			N33°11′50″ E118°56′25″		
RNAV2	150 °/330 ° 35	738	20	↓↑	Shanghai ACC
▲NIXEM			N32°56′31″ E119°09′38″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	150 °/330 ° 66	823	20	↓↑	Shanghai ACC
▲XUTGU			N32°27′50″ E119°34′32″		
RNAV2	150 °/330 ° 30	889	20	↓↑	Shanghai ACC
▲PIMOL			N32°14′45″ E119°45′42″		
RNAV2	150 °/330 ° 28	989	20	↓↑	Shanghai ACC
△UBRUG			N32°02′36″ E119°56′04″		
RNAV2	150 °/330 ° 41	1 031	20	↓↑	Shanghai ACC
▲无锡 Wuxi VOR/DME (VMB)			N31°44.6′ E120°11.5′		
RNAV2	120 °/300 ° 119	1 232		↓↑	Shanghai ACC
▲南翔 Nanxiang NDB (PK)			N31°17.0′ E121°19.8′		
RNAV2	112 °/292 ° 45	1 232		↓↑	Shanghai ACC
▲浦东 Pudong VOR/DME (PUD)			N31°10.3′ E121°47.0′		
RNAV2	082 °/262 ° 64	1 232	20	↓↑	Shanghai ACC
▲IPRAG			N31°17′49″ E122°26′28″		
RNAV2	082 °/262 ° 33	600	20	↓↑	Shanghai ACC
▲DUMET			N31°21′39″ E122°46′30″		
RNAV2	082 °/262 ° 70	600	20	↓↑	Shanghai ACC
▲AKARA			N31°30′00″ E123°30′00″		
RNAV2	080 °/260 ° 49	600	93	↓↑	Shanghai ACC
▲LAMEN			N31°36′36″ E124°00′00″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	080 °/260 ° 98	600	93	↓↑	Shanghai ACC SADLI:Shanghai ACC/Incheon ACC
▲SADLI			N31°49′48″ E125°00′00″		
A599					
▲浦东 Pudong VOR/DME (PUD)			N31°10.3′ E121°47.0′		
RNAV2	268 °/088 ° 42	1 232		↓↑	Shanghai ACC
▲九亭 Jiuting VOR/DME (JTN)			N31°07.4′ E121°20.5′		
RNAV2	259 °/079 ° 19	1 235		↓↑	Shanghai ACC
▲OLGAP			N31°04′24″ E121°09′00″		
RNAV2	259 °/079 ° 40	785		↓↑	Shanghai ACC
▲LURMA			N30°58′30″ E120°44′55″		
RNAV2	259 °/079 ° 32	894		↓↑	Shanghai ACC
▲南浔 Nanxun VOR/DME (NXD)			N30°53.8′ E120°25.8′		
RNAV2	215 °/035 ° 53	1 846	10	↓↑	Shanghai ACC
▲KAKIS			N30°29′00″ E120°08′48″		
RNAV2	215 °/035 ° 93	1 846	10	↓↑	Shanghai ACC
▲桐庐 Tonglu VOR/DME (TOL)			N29°45.8′ E119°39.6′		
RNAV2	232 °/052 ° 22	2 122	20	↓↑	Shanghai ACC
▲ELNEX			N29°37′54″ E119°29′24″		
RNAV2	232 °/052 ° 15	1 751	20	↓↑	Shanghai ACC
▲ERVOP			N29°32′33″ E119°22′35″		
RNAV2	232 °/052 ° 30	1 880	20	↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Nanchang ACC(7800m or below)

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
▲TUPGA			N29°21′32″ E119°08′35″		
RNAV2	232 ⁄052 ° 155	2 122	20	↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Nanchang ACC(7800m or below)
▲上饶 Shangrao VOR/DME (SHR)			N28°25.0′ E117°58.2′		
RNAV2	230 ⁄050 ° 143	2 728	20	↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Nanchang ACC(7800m or below)
▲XUVGI			N27°31′09″ E116°55′16″		
RNAV2	230 ⁄050 ° 50	2 728	20	↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Nanchang ACC(7800m or below)
▲南丰 Nanfeng NDB (NF)			N27°12.5′ E116°33.5′		
RNAV2	230 ⁄050 ° 47	2 264	20	↓↑	Shanghai ACC(Above 7800m) Nanchang ACC(7800m or below)
▲LEKUV			N26°55′13″ E116°12′37″		
RNAV2	230 ⁄050 ° 182	1 944	20	↓↑	Guangzhou ACC
▲蟠龙 Panlong VOR/DME (PLT)			N25°48.5′ E114°52.5′		
RNAV2	220 ⁄040 ° 100	2 028	8	↓↑	Guangzhou ACC
▲南雄 Nanxiong VOR/DME (NNX)			N25°05.7′ E114°16.4′		
RNAV2	194 ⁄014 ° 85	2 028	8	↓↑	Guangzhou ACC
▲翁源 Wengyuan VOR/DME (WYN)			N24°21.0′ E114°06.7′		
RNAV2	215 ⁄035 ° 9	2 025	8	↓↑	Guangzhou ACC
▲SALIV			N24°16′51″ E114°03′58″		
RNAV2	215 ⁄035 ° 23	2 025	8	↓↑	Guangzhou ACC
▲NOLON			N24°06′30″ E113°56′47″		
RNAV2	215 ⁄035 ° 68	2 025	8	↓↑	Guangzhou ACC
▲从化 Conghua VOR/DME (CON)			N23°35.3′ E113°35.2′		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	215 °/035 ° 75	1 810	8	↓↑	Guangzhou ACC
▲平洲 Pingzhou VOR/DME (POU)			N23°01.3′ E113°11.4′		
RNAV2	277 °/097 ° 72	1 600	10	↓↑	Guangzhou ACC
▲高要 Gaoyao VOR/DME (GYA)			N23°04.2′ E112°29.2′		
RNAV2	285 °/105 ° 69	1 615	20	↓↑	Guangzhou ACC
▲AVPAM			N23°12′30″ E111°49′36″		
RNAV2	285 °/105 ° 31	1 599	20	↓↑	Guangzhou ACC
▲AGRAV			N23°16′18″ E111°31′40″		
RNAV2	285 °/105 ° 40	1 468	20	↓↑	Guangzhou ACC(Above 7800m) Nanning ACC(7800m or below)
▲BIPOP			N23°20′58″ E111°08′55″		
RNAV2	285 °/105 ° 45	1 393	20	↓↑	Nanning ACC
▲IGIVI			N23°26′24″ E110°43′15″		
RNAV2	285 °/105 ° 37	1 490	20	↓↑	Nanning ACC
▲ATLAT			N23°30′47″ E110°21′45″		
RNAV2	285 °/105 ° 78	1 868	20	↓↑	Nanning ACC
△TAVAB			N23°40′06″ E109°37′00″		
RNAV2	285 °/105 ° 49	1 410	20	↓↑	Nanning ACC
▲来宾 Laibin VOR/DME (LBN)			N23°45.8′ E109°08.8′		
RNAV2	275 °/095 ° 100	1 396	20	↓↑	Nanning ACC
▲DUDIT			N23°49′15″ E108°09′42″		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	275 °/095 ° 32	1 551	20	↓↑	Nanning ACC
▲APUPA			N23°50′12″ E107°51′00″		
RNAV2	276 °/096 ° 127	1 782	20	↓↑	Nanning ACC
▲百色 Bose VOR/DME (BSE)			N23°55.4′ E106°36.1′		
RNAV2	284 °/104 ° 94	2 127	20	↓↑	Nanning ACC
▲MEPAN			N24°06′13″ E105°42′09″		
RNAV2	285 °/105 ° 51	3 201	20	↓↑	Kunming ACC
▲ADBAG			N24°13′18″ E105°13′00″		
RNAV2	285 °/105 ° 154	3 201	20	↓↑	Kunming ACC
▲泸西 Luxi VOR/DME (LXI)			N24°32.5′ E103°44.6′		
RNAV2	298 °/118 ° 98	3 401	20	↓↑	Kunming ACC
△GODUL			N24°55′29″ E102°52′27″		
RNAV2	298 °/118 ° 40	3 401	20	↓↑	Kunming ACC
▲西山 Xishan VOR/DME (SGM)			N25°04.9′ E102°31.2′		
RNAV2	243 °/063 ° 109	3 434	20	↓↑	Kunming ACC
▲GULOT			N24°37′24″ E101°33′51″		
RNAV2	243 °/063 ° 116	3 906	20	↓↑	Kunming ACC
▲MAKUL			N24°07′19″ E100°33′21″		
RNAV2	243 °/063 ° 134	4 044	20	↓↑	Kunming ACC
▲耿马 Gengma VOR/DME (GMA)			N23°31.7′ E099°24.5′		

航路代号 Route designator					
重要点名称、类型、识别 Significant Point Name,Type,Identification			重要点坐标 Significant Point Coordinates		
导航规范 Navigation specification	航迹(MAG) 距离(km) Track(MAG) DIST(km)	最低飞行高度(m) MNM flight altitude(m)	航路宽度(km) Lateral limits(km)	航段方向 Direction of segment	管制单位、备注 Controlling unit, Remarks
RNAV2	252 ?072 ° 53	3 577	20	↓↑	Kunming ACC
▲LINSO 中缅国境点			N23°22′30″ E098°55′00″		