
Paula Casla
Hector Pons

PRACTICA 5 - AUTOMATAS Y EXPRESIONES

21/04/26

1) Equivalencias entre Automatas Finitos y Expresiones R.



Cadenas:

Validas	Invalidas
Vi:s;	Vi=n;
Ci=n;	Cn=r;

ER:


((vi:(a|f|s|c);)|(ci=(n|r);))+

ER (JFLAP): es la misma expresion pero cambia la forma de escribirla

Vi:d,f$,c,+ci=n,r;


2) Equivalencia entre Automatas finitos.

AF1:



	a	b
A	{A,B}	{B}
B	{ø}	{A}
C = {A,B}	{A,B}	{A,B}

AFD 1:



	a	b	Q≡0	Q≡1
→ A	C	B	●	□
B	err	A	△	△
C	C	C	●	●
err	err	err	△	▲


AFD min 1

ER1: $(bb)^*a\,(a|b)^*$

ER2: $a(a|b)b^*a^*$


] no son equivalentes

AF2:



	a	b
A → {A,B}	{A,B,C}	∅
B {A,B,C}	{A,B,C}	{B,C}
C {B,C}	{A,B}	{B,C}

AFD2:



	a	b	$Q \equiv /_0$	$Q \equiv /_1$	$Q \equiv /_2$
→ (A)	B	err	●	●	●
(B)	B	C	●	⊙	⊙
(C)	A	C	●	⊙	△
err	err	err	○	○	○