Contratos de Operaciones del Sistema: Caso de Uso Asignar Gerente

Operación: *obtenerLocales()*

- **Responsabilidades:** Proporcionar al usuario un listado detallado de todas las sedes o sucursales de la cadena.
- **Tipo:** Acción del Sistema.
- **Referencias:** Caso de uso: Asignar Gerentes.
- **Resultado (Salida):** Colección de sucursales disponibles.
- **Precondiciones:** Es indispensable que la sesión activa corresponda al Jefe de Cadena.
- **Postcondiciones:** (Sin cambios en el estado del sistema).

Operación: *listarPlantilla(local)*

- **Responsabilidades:** Mostrar los trabajadores vinculados a una sede específica seleccionada previamente.
- **Tipo:** Acción del Sistema.
- **Referencias:** Caso de uso: Asignar Gerentes.
- **Resultado (Salida):** Conjunto de empleados del local indicado.
- **Precondiciones:** El acceso debe estar validado para el rol de Jefe de Cadena.
- **Postcondiciones:** (Sin cambios en el estado del sistema).

Operación: *ejecutarNombramiento(local, trabajador)*

- **Responsabilidades:** Formalizar el registro de un empleado como el nuevo responsable (gerente) de un local determinado.
- **Tipo:** Acción del Sistema.
- **Referencias:** Caso de uso: Asignar Gerentes.
- **Excepciones:** El sistema arrojará un aviso de error en caso de que el trabajador seleccionado ya ostente el cargo de gerente en ese momento.
- **Resultado (Salida):** Confirmación o lista de personal actualizada.
- **Precondiciones:** El sujeto debe formar parte de la plantilla de la sucursal donde se le pretende asignar el cargo.
- **Postcondiciones:** Se crea o actualiza el vínculo de "gerencia" entre el empleado y la sucursal en la base de datos