Cuestiones Test

1. Indica cuales de las siguiente afirmaciones son correctas
   - A. DNS utiliza una base de datos distribuida. Los clientes se conectan a los servidores mediante conexiones TCP
   - B. DNs es un protocolo de nivel de transporte basado en UDP
   - C. Un cliente DNS usa datagramas y conexiones TCP para consultar al servidor.
   - D. Los servidores DNS se comunican con los clientes DNS mediante datagramas UDP.
   - E Ninguna de las anteriores

2. Cuando un servidor local no puede resolver la consulta DNS localmente,
   - A. Envía una petición al DNS de nivel inmediatamente superior.
   - B. Copia el trozo de la BD que contiene la respuesta de su DNS primario.
   - C. Envía una petición al DNS raíz
   - D. Devuelve error al cliente que generó la petición.
   - E Ninguna de las anteriores.

Cuestiones Test

3 - Indica cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones son correctas:

- A. FTP es una aplicación que usa indistintamente conexiones TCP y datagramas UDP.
- B FTP utiliza simultáneamente 2 conexiones TCP, una para el envío de datos y otra para gestión de comandos.
- C El intérprete de protocolo del servidor está conectado a un interfaz de usuario.
- SFTP es la versión de FTP basada en Secure Shell..
- E Ninguna de las anteriores

4 - Indica cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones son correctas:

- A. Un agente POP3 es un agente de distribución que funciona en una máquina cliente.
- B. Los agentes de entrega final necesitan una conexión permanente a a red.
- C. SMTP es un protocolo de distribución de correo electrónico que usa UDP para transmitir los mensajes.
- D. SMTP es un demonio de transferencia del correo electrónico.
- E Todas las anteriores.

Cuestiones Test

5 - Indica cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones son correctas:

- A. El protocolo SNMP es una aplicación que permite la gestión de todos los dispositivos conectados a la red a través de una base de datos distribuida denominada MIB.
- B SNMP permite el muestreo del estado de máquinas remotas mediante datagramas UDP y también mediante interrupciones.
- C El puerto por defecto que utiliza SNMP es el 161 de TCP.
- D Las interrupciones que puede enviar un agente SNMP se refieren a eventos que el nodo administrador desea que se produzcan en el nodo administrado.
- E Ninguna de las anteriores

6 - Indica cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones son correctas:

- A. SNMP permite la monitorización de dispositivos remotos, pero no la modificación de su estado.
- B. La MIB es una estructura de datos jerárquica que cada nodo con agente SNMP puede usar para guardar variables del estado de dicho nodo.
- C. OID es un formato de codificación de la información que se guarda en la MIB.
- D. La MIB puede guardar información acerca d ellos propios mensajes SNMP intercambiados por el nodo.
- E Todas las anteriores.

Cuestiones Test

7 - Indica cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones son correctas:

- A. El protocolo NTP es un protocolo de aplicación que puede utilizar indistintamente TCP y UDP.
- B NTP no es necesario en aplicaciones de sellado de documentos.
- C Los clientes y servidores NTP sólo operan en modo maestro/esclavo.
- D Uno de los objetivos de NTP es proporcionar la hora local al cliente.
- E Ninguna de las anteriores.

8 - Indica cuál(es) de las siguiente(s) afirmaciones son correctas:

- A. Los servidores NTP mantienen una jerarquía estricta, donde los “stratum1” sincronizan la hora a nivel nacional o internacional.
- B. Un servidor NTP recibe actualizaciones horarias de otros servidores NTP y les aplica algoritmos de filtrado y agrupamiento, entre otros.
- C. Los observatorios navales tradicionalmente han sido stratum 1 porque los barcos necesitaban saber la hora con precisión para conocer su posición en el océano.
- D.Todas las anteriores.