Ingeniería del Software II

Actividad del Tema 1 (parte 1): decisión de enfoque o perspectiva

Rocío Carratalá Sáez

Grado en Ingeniería Informática; Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática
Universitat de València

Curso 2026–27

Índice

1. Ejercicio de decisión: predictivo, adaptativo o híbrido **1**

1.1. Criterios 1

1.2. Escenarios 1

1.3. Contraste 2

1. Ejercicio de decisión: predictivo, adaptativo o híbrido

1.1. Criterios

Para cada escenario, elegid un tratamiento **predictivo**, **adaptativo** o **híbrido**. Debéis justificarla mediante:

- estabilidad o volatilidad de necesidad, solución y entorno;
- daño y coste de descubrir un error tarde;
- reversibilidad de las decisiones;
- acceso a personas usuarias y rapidez de la retroalimentación;
- dependencias, regulación, contratos y fecha límite;
- evidencia que puede obtenerse antes y después de entregar.

1.2. Escenarios

1. **Factura pública.** Una administración debe incorporar en seis meses un formato obligatorio de factura electrónica. La especificación externa está publicada, existen pruebas oficiales de conformidad y el incumplimiento impide cobrar. La interfaz interna afectada está bien documentada.
2. **Recomendaciones culturales.** Una plataforma local quiere ayudar a descubrir conciertos. No sabe si las personas prefieren recomendaciones por proximidad, amistades, género o precio. Puede entregar semanalmente y observar uso, abandono y entrevistas.
3. **Dispositivo clínico.** Un dispositivo administra medicación bajo límites de seguridad regulados. El algoritmo de dosificación y la trazabilidad requieren aprobación, pero todavía se desconoce qué presentación reduce mejor los errores del personal sanitario.
4. **Migración irreversible.** Un banco debe migrar veinte años de movimientos desde un sistema que se apagará en una fecha contractual. La transformación debe conservar saldos y auditoría. Puede ensayar migraciones completas en copias y comparar resultados antes del corte definitivo.
5. **Plataforma interna.** Un equipo crea autoservicio de despliegues para otros equipos de desarrollo. Los usuarios están disponibles diariamente, el trabajo puede dividirse por recorridos completos y las primeras versiones pueden limitarse a entornos de prueba.
6. **Alertas de incendio.** Una comunidad necesita enviar alertas antes de la temporada de incendios. Los umbrales y autoridades proceden de normativa y protección civil; canales, lenguaje, accesibilidad y comportamiento con cobertura débil necesitan pruebas con población diversa.
7. **Contrato fijo, necesidad incierta.** Un pliego exige entregar en nueve meses una aplicación con cincuenta funciones enumeradas, precio y fecha cerrados. Nadie ha observado el trabajo real y las personas usuarias solo estarán disponibles después de adjudicar el contrato.
8. **Asistente generativo de personal.** Una organización quiere responder preguntas internas mediante inteligencia artificial generativa. Las políticas autorizadas son conocidas y no deben inventarse respuestas, pero utilidad, tipos de pregunta, umbrales de confianza y mecanismos de revisión todavía son inciertos.

N.	Tratamiento	Evidencia principal	Qué se fija y qué evoluciona	Qué haría cambiar la elección
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

1.3. Contraste

Cada pareja compara una decisión distinta con otro equipo. Si las etiquetas difieren, no se vota: se localiza qué supuesto, riesgo o dato explica la diferencia. El equipo debe poder expresar una condición bajo la cual cambiaría su elección.