

Allgemeine Lab-, Atelier- und Werkstattordnung

Ordnung der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen

vom 12.08.2022

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 26 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW S. 1210a), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen die folgende Ordnung der Fakultät für Architektur erlassen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Geltungsbereich	3
§ 2	Leitung/Organisation	3
§ 3	Aufgabe der Labs, Ateliers und Werkstätten/Nutzungsberechtigte	4
§ 4	Kostentragung	4
§ 5	Unterweisung	5
§ 6	Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Sicherheit	5
§ 7	Zonierung	5
§ 8	Zutritt und Nutzung	6
§ 9	Bedienung technischer Einrichtungen und Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel ..	6
§ 10	Verhalten bei Unfällen, Meldepflicht	7
§ 11	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	7
§ 12	Ordnungsverstöße	8
§ 13	Haftung	9
§ 14	Schlussbestimmung	9

§ 1 **Geltungsbereich**

- (1) Diese Ordnung gilt für alle Labs, Ateliers (Farbe und Raum) und Werkstätten der Fakultät für Architektur der RWTH, die von Mitgliedern und Angehörigen der RWTH in Lehre, Forschung und Studium genutzt werden.
- (2) Die Ordnung dient dazu, die Arbeitssicherheit in den Labs, Ateliers und Werkstätten der Fakultät für Architektur zu gewährleisten und jedem Nutzenden angemessene Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Sie legt grundsätzliche Verhaltensanforderungen und Schutzmaßnahmen für einen sicheren Betrieb der Labs, Ateliers und Werkstätten fest. Die Nutzenden sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass Schäden aller Art vermieden und die vorgenannten Räume und Außenanlagen sowie die darin befindlichen Einrichtungen und Sachen zweckentsprechend genutzt und pfleglich behandelt werden.
- (3) Diese Ordnung hängt in jedem Lab, Atelier und in jeder Werkstatt aus und ist verbindlich für alle Personen, die Zugang zum und Arbeitserlaubnis für den jeweiligen Werkstattbereich der Labs, Ateliers und Werkstattträume der Fakultät für Architektur im Sinne des Absatzes (1) haben. Der Zutritt und das Arbeiten in den Labs, Ateliers und Werkstätten ist nur Nutzenden gestattet, die diese Ordnung ausführlich gelesen und die Benutzererklärung unterschrieben haben. Mit dem Betreten der entsprechenden Räumlichkeiten und Bereiche wird diese Ordnung als verbindlich anerkannt.
- (4) Übergeordnete Sicherheitsvorschriften (DGUV, Brandschutzordnung und andere) gelten unabhängig von der vorliegenden Ordnung und gehen dieser im Zweifelsfall vor. Die Hausordnung der RWTH findet unabhängig von der vorliegenden Ordnung Anwendung.
- (5) Die spezifischen Ordnungen der einzelnen Labs, Ateliers und Werkstätten gelten nur in Verbindung mit dieser allgemeinen Ordnung. Im Zweifelsfall finden die Vorschriften dieser allgemeinen Lab-, Atelier- und Werkstattordnung vorrangig Anwendung. Die spezifischen Lab-, Atelier- und Werkstattordnungen müssen in den jeweiligen Geltungsbereichen ausgelegt und jedem Nutzenden zur Verfügung gestellt werden. Den Anordnungen der mit der Leitung der Labs, Ateliers bzw. Werkstätten beauftragten Personen ist Folge zu leisten.

§ 2 **Leitung/Organisation**

- (1) Die einzelnen Labs, Werkstätten und Ateliers unterstehen der fachlichen Leitung des Dekanats des Fachbereichs für Architektur.
- (2) Das Dekanat kann die fachliche Leitung schriftlich auf Professuren übertragen. Der fachlichen Leitung obliegt für den ihr zugewiesenen Bereich die Organisation, Gefährdungsbeurteilung und Erstellung eines Sicherheitskonzepts sowie eines Schulungskonzepts für die Bestellung von Lab-, Atelier- und Werkstattleitungen. Sie bestellt schriftlich für die ihr unterstehenden Labs, Ateliers und Werkstätten eine Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung, die der jeweiligen Professur angehört, und ist gegenüber dieser sowie gegenüber den in dem jeweiligen Lab oder Atelier bzw. der jeweiligen Werkstatt befindlichen Personen weisungsbefugt. Sie legt die Aufgaben der bzw. Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung fest. Die Professuren berichten dem Dekanat mit den Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitungen mindestens einmal pro Semester schriftlich über wesentliche Themen der Organisation und der technischen Weiterentwicklung/Ausstattung.

Die fachliche Leitung stellt sicher, dass die jeweils zu bestellende Lab-, Atelier- oder Werkstattleitung vor der Aufnahme der Leitungstätigkeit bzw. der damit verbundenen Verantwortung gemäß den mit der Leitungsaufgabe einhergehenden Anforderungen geschult wurde und zu der Leitung des jeweiligen Labs oder Ateliers bzw. der Werkstatt befähigt ist. Den Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitungen ist Gelegenheit zu geben, die Befähigung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit zu erlangen.

- (3) Der jeweiligen Lab- Atelier- bzw. Werkstattleitung obliegt die Sicherstellung und Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs des ihr unterstehenden Labs, Ateliers bzw. der ihr unterstehenden Werkstatt sowie die Unterweisung gemäß § 5 dieser Ordnung. Sie ist darüber hinaus dafür verantwortlich, die Aufsicht in dem ihr unterstehenden Lab oder Atelier bzw. in der ihr unterstehenden Werkstatt sicherzustellen. Sie ist gegenüber den anwesenden Personen weisungsbefugt.

Die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung hat alle Nutzenden der Labs, Ateliers bzw. Werkstätten zu unterweisen in alle relevanten speziellen Lab-, Atelier- und Werkstatttrichtlinien, in eventuell zusätzlich geltende Betriebsanweisungen sowie in einschlägige Normen und Richtlinien der technischen Sicherheit und des ArbSchG.

Die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitungen ermitteln den Bedarf an personeller und technischer Ausstattung der Labs, Werkstätten und Ateliers und erarbeiten auf dieser Grundlage Vorschläge zur Verwendung der bereitgestellten Mittel für das Dekanat und die Qualitätsverbesserungskommission.

Sie entscheiden über Notwendigkeit, Art und Umfang der anstehenden / angefragten Tätigkeiten und haben die Pflicht, die Organisation und Kontrolle- im Sinne des AGUM (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagement) in ihrem Bereich umzusetzen. Die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitungen berichten der Professur mindestens einmal im Semester schriftlich.

§ 3

Aufgabe der Labs, Ateliers und Werkstätten/Nutzungsberechtigte

- (1) Aufgabe der Labs, Ateliers und Werkstätten ist es, den Studierenden der Fakultät für Architektur zu ermöglichen, im Rahmen des Studiums handwerkliche Grundtechniken zur Erstellung räumlicher Objekte zu erlernen und architektonische Entwürfe zu entwickeln und zu präsentieren.
- (2) Forschung und Lehre der Fakultät für Architektur werden durch die Labs, Werkstätten und Ateliers unterstützt. Eine Durchführungsgarantie / Garantie für die Bearbeitung von Projekten besteht nicht.
- (3) Im Rahmen freier Kapazitäten und gegen Erstattung der hierdurch für die Labs, Werkstätten und Ateliers entstehenden Kosten können Dienstleistungen auf der Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung mit der Leitung des jeweiligen Ateliers oder Labs bzw. der jeweiligen Werkstatt auch für andere Fakultäten und Einrichtungen der RWTH erbracht werden. Die oberste Priorität hat die Lehre, gefolgt von Forschung und Dienstleistungen für andere Mitglieder und Angehörige der RWTH.

§ 4

Kostentragung

- (1) Die Kosten der Nutzung des jeweiligen Labs, Ateliers oder der Werkstatt sind von der die Nutzung beauftragenden Professur zu tragen.

- (2) Werden gemäß § 3 Abs. 3 Dienstleistungen für sonstige Mitglieder oder Angehörige der Hochschule erbracht, so sind die den einzelnen Labs, Ateliers oder Werkstätten hierdurch entstehenden Kosten von diesen zu tragen.
- (3) Einzelheiten zur Kostentragung sind in den spezifischen Ordnungen der einzelnen Labs, Ateliers und Werkstätten geregelt.

§ 5

Unterweisung

- (1) Die für die Labs, Ateliers- und Werkstattträume zuständigen Werkstattleitungen bringen den dort tätigen Personen die jeweiligen Lab-, Atelier- und Werkstattordnungen sowie eventuell zusätzlich geltende Betriebsanweisungen zur Kenntnis und nehmen entsprechende arbeitsplatzbezogene Unterweisungen vor.
- (2) Die Unterweisung muss vor erstmaliger Aufnahme von Tätigkeiten erfolgen. Die Unterwiesenen bestätigen schriftlich, dass sie die Unterweisungen zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Die Unterweisungen können online zur Verfügung gestellt werden und müssen regelmäßig, mindestens einmal jährlich, überprüft und aktualisiert werden.
- (3) Vor der Aufnahme der Tätigkeit mit Gefahrstoffen sind die zu erwartenden Gefahrenpotentiale durch die zuständige Lab-, Atelier bzw. Werkstattleitung zu ermitteln und die Nutzenden durch die Lab-, Atelier bzw. Werkstattleitung entsprechend zu unterweisen. Eine aus dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt erstellte Betriebsanweisung hat am Arbeitsplatz auszuliegen oder muss (elektronisch) zugänglich sein.
- (4) Die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung ist verantwortlich für die Bereitstellung barrierefreier Online-Unterweisungen und der Aktualität der unter Absätzen (2) und (3) genannten Inhalte.

§ 6

Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Sicherheit

- (1) Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen hat jeder Nutzende geeignete Arbeitskleidung und gegebenenfalls die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Die für die einzelnen Lab-, Atelier- und Werkstattträume benötigte grundlegende und gegebenenfalls spezielle PSA wird in den spezifischen Ordnungen ergänzend festgelegt.
- (2) Studierende sowie Besucher/innen und externes Personal haben selbst für grundlegende PSA zu sorgen. Spezielle PSA wird von der Fakultät für Architektur zur Verfügung gestellt. Einzelheiten regeln die spezifischen Ordnungen der Labs, Ateliers und Werkstätten.
- (3) Unabhängig davon, ob eine PSA vorgeschrieben wird, ist geschlossenes, rutschfestes Schuhwerk mit Fersenhalt zu tragen.

§ 7

Zonierung

- (1) Die Werkstattleitungen können Zonierungen von zugänglichen Arbeitsbereichen und nicht zugänglichen Bereichen gemäß Sicherheitskonzept vornehmen. Einzelheiten regeln die spezifischen Ordnungen der Werkstätten, Labs und Ateliers.

- (2) Der Aufenthalt ist grundsätzlich nur in den als zugänglicher Arbeitsbereich zonierte Bereichen zulässig. Personen ohne PSA und ohne Unterweisung dürfen nur die als zugänglich markierten Bereiche betreten.

§ 8 **Zutritt und Nutzung**

- (1) Nur von der Werkstattleitung gemäß § 5 unterwiesene Personen dürfen die Einrichtungen der Labs, Ateliers und Werkstätten betreten bzw. nutzen.
- (2) Personen, die nicht unmittelbar in den Werkstattbetrieb eingebunden sind und ein Lab, Atelier oder eine Werkstatt betreten möchten, haben sich bei der jeweiligen Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung oder bei der zuständigen Aufsicht anzumelden. Sie sind über die bestehenden Gefahren zu unterweisen, haben die persönliche Schutzausrüstung zu tragen und sind für die Dauer ihres Aufenthaltes zu beaufsichtigen. Kindern ist das Betreten der Labs Ateliers und Werkstätten auch im Beisein von Erziehungsberechtigten verboten.
- (3) Fremde Personen sind zum Zweck ihres Aufenthaltes zu befragen. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Unbefugte sind unverzüglich des Raumes zu verweisen.
- (4) Personen, die offensichtlich unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, welche die Wahrnehmung und/oder den Bewusstseinszustand beeinflussen und zu einer Gefährdung führen können, sind von der jeweiligen Lab-, Atelier bzw. Werkstattleitung von der weiteren Benutzung der Räume auszuschließen.
- (5) Für Schwangere ist der zugelassene Tätigkeits- und Aufenthaltsbereich mit der Arbeitsmedizin abzustimmen, wobei eine entsprechende Meldepflicht zu beachten ist. Arbeitnehmerinnen und Studentinnen sind über mögliche Gefahren und Beschäftigungsbeschränkungen für werdende Mütter zu unterrichten. Alle Personen sind auf erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Gefahrstoffe ausdrücklich hinzuweisen.
- (6) Die Lagerung und der Verzehr von Nahrungs- und Genussmitteln und oder der Gebrauch von Kosmetika sind im jeweiligen Arbeitsbereich untersagt. In den Labs- Ateliers und Werkstätten besteht Rauchverbot.
- (7) Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Gefahrstoffverordnung sowie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und spezifischen Werkstattordnungen zu beachten und erforderliche Schutzmaßnahmen mit der jeweiligen Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung abzustimmen.

§ 9 **Bedienung technischer Einrichtungen und Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel**

- (1) Die Inbetriebnahme von technischen Einrichtungen und Geräten, Maschinen und Arbeitsmitteln setzt entsprechende Kenntnisse zu Funktionsweise, Bedienung und sicherheitstechnischen Aspekten voraus. Die Vermittlung sowie die Kontrolle des Vorliegens dieser Kenntnisse hat durch die jeweilige Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung zu erfolgen.
- (2) Alle Einrichtungen, Geräte, Maschinen und sonstige Arbeitsmittel dürfen nur in vorschriftsmäßigem Zustand, nach Betriebsanleitung sowie nach entsprechender Einarbeitung eingeschaltet, genutzt und außer Betrieb gesetzt werden.

- (3) Bedienungsanleitungen und Betriebshandbücher sind am Standort der jeweiligen technischen Einrichtung, Maschine bzw. des jeweiligen Gerätes aufzubewahren. Sofern dies nicht zweckmäßig erscheint (Schmutz, Platz, etc.), sind diese für alle Nutzenden gut erreichbar innerhalb des jeweiligen Lab-, Atelier- oder Werkstattbereichs aufzubewahren. Der Aufbewahrungsort ist an der technischen Einrichtung; Maschine bzw. am Gerät auszuweisen.
- (4) Vor Inbetriebnahme technischer Einrichtungen und Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel ist eine Kontrolle auf eventuelle Beschädigungen oder Defekte vorzunehmen. Etwaige Defekte oder Beschädigungen sind unverzüglich der jeweiligen Aufsicht zu melden. Diese veranlasst die sofortige Sperrung der defekten Geräte, technischen Einrichtungen, Maschinen oder Arbeitsmittel.
- (5) Bei Fehlfunktion technischer Einrichtungen, Geräte, Maschinen oder Arbeitsmittel sind diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Die Inbetriebnahme darf erst nach Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Fehlerbehebung durch dafür ausgebildetes Fachpersonal oder Fachfirmen erfolgt. Handelt es sich um technische Einrichtungen der Haustechnik, ist umgehend die jeweilige Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung oder die Rufbereitschaft des technischen Dienstes (Störstelle) zu informieren.
- (6) Die gesetzlich vorgeschriebenen und sich aus einer Gefährdungsbeurteilung ergebenden Prüfintervalle sind einzuhalten, Wartung und Funktionstests sind nach Maßgabe der Erfordernisse und der Herstellerangaben regelmäßig durchzuführen und im Prüfplan festzuhalten.

§ 10

Verhalten bei Unfällen, Meldepflicht

- (1) In allen Notfallereignissen hat die Personenrettung erste Priorität. Bei Bedarf (Maschinendefekte, bauliche Veränderungen etc.) ist eine Räumung der Bereiche oder Gebäudeteile zu veranlassen.
- (2) Für alle besonderen Vorkommnisse besteht Meldepflicht an die zuständige Aufsicht. Es ist sicherzustellen, dass die Information an die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung sowie die Professur und das Dekanat gelangen. Über Missstände (wie das Fehlen von Sicherheitseinrichtungen, Schäden am Bau und Einrichtungen, sowie defekte oder beschädigte Geräte, Maschinen oder Apparaturen) ist die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung unverzüglich zu informieren. Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.

§ 11

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- (1) Brandschutztüren (auch ohne Schließautomaten) sind geschlossen zu halten. Das Abstellen von Gegenständen im Schließbereich von Brandschutztüren ist verboten.
- (2) Bei Alarmierung bzw. im Notfall sind die Arbeiten einzustellen. Nach Möglichkeit sind verwendete gefahrenrelevante Geräte abzustellen. Der Raum ist auf den vorgesehenen Fluchtwegen zu verlassen und die ausgezeichneten Sammelplätze sind aufzusuchen.
- (3) Fluchtwege sind zu jedem Zeitpunkt frei zu halten und dürfen nicht als Lagerplatz genutzt werden. Die Zugänglichkeit von Sicherheitseinrichtungen (Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten) muss ständig gewährleistet sein.

- (4) Der Transport von Gefahrstoffen unterliegt den gültigen gesetzlichen Regelungen. Keinesfalls ist der Aufzug gemeinsam mit Gefahrstoffen zu verwenden. In besonders gefährdeten Zonen sind die hierfür geltenden Vorschriften zu beachten.
- (5) Für die sicherheitsrelevanten Einrichtungen ist von der jeweiligen Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung ein Kontrollplan zu erstellen und zu führen. Die Prüfungen der Einrichtungen sind nach diesem Plan durchzuführen und zu belegen.
- (6) Sämtliche Gefahrenquellen sind anhand der Maßnahmenhierarchie, dem T-O-P-Prinzip (Rangfolge von technischen, über organisatorischen, bis hin zu personenbezogenen Schutzmaßnahmen) durch die Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung zu minimieren.
- (7) Laborbereiche, Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel (Laser etc.) sind entsprechend ihrer Gefahrenquellen von der Lab-, Atelier- bzw. Werkstattleitung zu kennzeichnen.
Bei sehr kleinen Behältern, an denen nicht alle Informationen untergebracht werden können, muss zumindest eine eindeutige Bezeichnung, ein Gefahrenpiktogramm und ein Hinweis auf notwendige Sicherheitsmaßnahmen (farbliche Symbole) angebracht werden. Alle anderen notwendigen Informationen können extra (z.B. auf Überverpackungen) beigefügt werden.
Die Behälterkennzeichnung kann entfallen, wenn die Art des Arbeitsstoffes oder die Art des Arbeitsvorganges dieser entgegenstehen, z.B. Behälter, die bei der Arbeit nur während eines kurzen Zeitraums verwendet werden oder deren Inhalt oft wechselt, (kurzfristige Umfüllvorgänge, Messbecher in dem Labor zum Abmessen unterschiedlicher Stoffe, geschlossene Behältnisse als Teile von Anlagen, mit häufig wechselndem Inhalt). In diesen Fällen muss entweder eine jährliche Unterweisung auf Grund einer schriftlichen Betriebsanweisung oder eine gleichwertige Ersatzmaßnahme durchgeführt werden.
Die Lagerung von Gefahrstoffen darf unter keinen Umständen in Behältnissen erfolgen, welche zu Verwechslungen mit Lebensmitteln führen könnten.
- (8) Abfälle sind vorschriftsmäßig und getrennt zu sammeln. Stoffe, deren Zusammensetzung, gefährliche Eigenschaften oder deren Einstufung nicht klar ist, sind nach dem Stand der Wissenschaft zu beurteilen und gegebenenfalls wie Gefahrstoffe zu behandeln. Im Zweifelsfall ist die Stabsstelle Arbeits- und Strahlenschutz der RWTH hinzuzuziehen.
- (9) Die Standorte der vorhandenen Verbandskästen, Feuerlöscher sowie aller Rettungseinrichtungen (Fluchtfiltermasken, Augenduschen etc.) müssen gut sichtbar und eindeutig gekennzeichnet sein, ebenso müssen notfallrelevante Telefonnummern gut sichtbar sein.
- (10) Druckgasflaschen dürfen nicht in Arbeitsräumen gelagert und nicht in Fluren, Treppenhäusern oder Fluchtwegen aufgestellt werden.
- (11) Bei allen sicherheitsrelevanten Fragen ist die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit hinzuzuziehen.

§ 12 Ordnungsverstöße

Bei Nichteinhaltung dieser Ordnung und/oder der einschlägigen spezifischen Lab-, Atelier- oder Werkstattordnungen durch die Nutzenden kann die Aufsicht die erforderlichen Maßnahmen bis hin zu einem Platzverweis treffen. Über die Maßnahmen der Aufsicht kann eine Entscheidung der Professur eingeholt werden.

§ 13 Haftung

Private elektrische Geräte dürfen nicht in Labs, Ateliers oder Werkstätten eingebracht werden. Im Übrigen haftet jeder bzw. jede Nutzende für von ihr bzw. ihm in das jeweilige Lab, Atelier oder die Werkstatt eingebrachtes privates Werkzeug, Material und sonstige privat eingebrachte Gegenstände. Eine Haftung der RWTH hierfür ist ausgeschlossen.

§ 14 Schlussbestimmung

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Architektur vom 27.04.2022.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 12.08.2022

gez. Nettekoven
Manfred Nettekoven