

Zahnbürste SysEng Demo

Requirement Document

Workspace: 4eee7ca1-eedd-4a7e-bb14-47e6493cbf88 | Terminology: default | Requirements: 895

Category: (uncategorized)

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [e0326740]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [c2a4343d]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [a7e70bb8]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [028d0125]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [44eeaca7]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [9de9da0a]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [01950a1a]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [fc77307a]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [4774414f]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [82a4869d]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [3b05f7a0]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [586e1f7e]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [a66319c0]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [e6532f22]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [d3d88f3a]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [c6d945c0]

Status: draft | Version: 1

Das Batterie-Management-System muss Überladung bei 4.2V verhindern. [9dec3b85]

Status: draft | Version: 1

Das Etui muss die Zahnbürste induktiv laden können. [729e0780]

Status: draft | Version: 1

Das Etui muss die Zahnbürste induktiv laden können. [dab37fb5]

Status: draft | Version: 1

Das Etui muss die Zahnbürste induktiv laden können. [26ebe5a9]

Status: draft | Version: 1

Das Etui muss die Zahnbürste induktiv laden können. [c8fe7e13]

Status: draft | Version: 1

Das Gehäuse muss nach IPX7 wasserdicht sein. [b1119692]

Status: draft | Version: 1

Das Gehäuse muss nach IPX7 wasserdicht sein. [079ebad3]

Status: draft | Version: 1

Das Gehäuse muss nach IPX7 wasserdicht sein. [7472e84d]

Status: draft | Version: 1

Das Gehäuse muss nach IPX7 wasserdicht sein. [97fab172]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [1357c312]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [85e98fcd]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [fb9a4b3c]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [442cfc34]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [7e15cd7c]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [dc890dae]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [fb333b4f]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [8b9edcc9]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [06da936c]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [7f0d8481]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [060621e3]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [156d7fa5]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [44d04a0e]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [7937e45c]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [a1a94fec]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [f1dc135b]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [5f3bf578]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [1b6cf52c]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [aa149bd3]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [2b192119]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [d2c2fa43]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [53b4d19e]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [8fc1dfd3]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [7e513a78]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [44816ec0]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [b170408c]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [587f4994]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [80803b7c]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [3bba8625]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [967300d0]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [4b4b3c36]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [a3f82ff4]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [d5412ac7]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [f4d3e241]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [c708a9d5]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [ba743d1e]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [3ce697f8]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [450b2cb6]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [2d3e3807]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [aac37325]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [ad4517d5]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [4361d461]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [9f7055d5]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [4e7efd33]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [7f5b221b]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [50679b3d]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [a6e9ee1d]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [3989052d]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [e775ec97]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [75ac63ae]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [63c6fc62]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [58a90226]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [a51451ab]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [9ded052d]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [3c18c75b]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [f50b6af4]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [a6d3d768]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [fb8563e0]
Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [0268d5da]

Status: draft | Version: 1

Das Magnet-Sinterverfahren muss bei 1100°C unter Vakuum erfolgen. [00377ca8]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [5eeeb166]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [8db9ec45]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [9c2d6e9c]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [3cc7a254]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [97726c17]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [108f340f]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [f1c4355a]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [753c0c73]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [892394b9]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [84fc98b2]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [c8055906]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [6e320421]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [19918294]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [8d23df14]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [795705ab]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [69c8b872]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [9c277b6f]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [5ad8cea3]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [ff1e7e8f]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [ca29fbcf]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [7a941d48]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [ff8419cc]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [e3faa52f]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [ff659777]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [80f38bd2]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [2ea906a5]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [151fdd3c]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [9107each]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [361b3d15]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [76e58ea5]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [86e2a7c2]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [7aad04c9]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [8dbc0f81]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [63587e0c]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [1a18398c]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [d299d48a]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [2a2b6abc]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [5d104b85]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [668aea77]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [ddd3a934]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [73613819]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [41bdcf24]

Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [acda760d]
Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [bf2d5672]
Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [990e02d7]
Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [7b949bcd]
Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [2ddb1980]
Status: draft | Version: 1

Das Neodym-Material muss eine Koerzitivfeldstärke von >800 kA/m haben. [403637d3]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [1f8fb3c2]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [5dd82064]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [32fab4e6]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [7243161e]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [77cd3851]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [f503f080]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [b31e68a6]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [45a73b57]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [fd94d6c4]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [8b31baba]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [24e286ef]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [71d97307]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [da2ce7d1]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [c07853bd]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [8d6e8b25]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [8ecef16]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [1b89d0ad]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [0d9e7e58]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [fb770060]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [145bdab1]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [640ee0ba]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [3e11b853]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [dcc34ac9]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [0522d5e3]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [6777cebf]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [8a0d9c0d]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [1ace0549]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [0526c1c0]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [ec84d200]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [cd3c5a6c]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [cc15daef]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [80b9556a]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [cf6b8537]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [9a2756dd]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [ecb829ed]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [76a661e9]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [9d50c006]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [0de6298e]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [8043ca43]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [a1b6a38a]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [38c82a5f]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [5983d4af]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [02a7e1c6]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [d675cd67]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [fb2bd337]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [70cf7d7f]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [a6466539]
Status: draft | Version: 1

Das OTA-Modul muss AES-256 Verschlüsselung nutzen. [9942cca1]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [17dca4ea]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [2806dfd9]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [b98cca86]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [466868e2]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [8fbdcc8d]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [89411f26]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [d83801e0]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [ac9f68a8]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [85fa06be]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [26a6525c]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [4d37e740]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [18fa5e0b]
Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [f63eb731]

Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [a7425a31]

Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [9d7d840f]

Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [65a6fd7c]

Status: draft | Version: 1

Das Reise-Etui muss aus kratzfestem Polycarbonat bestehen. [85cd7b9b]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [791bbafd]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [6dde363e]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [f103ffa8]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [d9abadf0]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [864e6e33]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [a9a92f2c]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [5f997396]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [99de4f01]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [2ae5d170]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [d0953154]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [4002af91]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [fd9945eb]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [f55f3e3d]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [68ec828e]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [cbbfc4ad]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [5cfb7d71]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [b4ad33ea]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [112b383b]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [8ea40ab1]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [499b355b]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [a49ab083]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [9c808a72]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [7315569e]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [c81624ee]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [4d3d1b42]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [d80135f3]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [7fd1ae2b]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [396ad38a]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [f4301bd9]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [b426d2d3]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [827a04a5]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [080eaa33]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [047ebb53]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [e24915da]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [c4e104b6]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [98d53883]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [492f6450]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [1f937de7]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [432db977]

Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [e20d76bb]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [d382179f]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [48a3ff95]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [dfb66b26]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [1b6333f7]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [a255c0a7]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [aab50d32]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [8157e988]
Status: draft | Version: 1

Das Spritzguss-Werkzeug für die Gummierung muss eine Toleranz von 0.1mm aufweisen. [02fd0609]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [db64f8b5]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [1972340d]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [0855de67]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [be5cb4c3]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [15f58be7]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [871ea289]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [6ce38d93]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [48ab5671]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [c941aee7]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [ab664ede]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [1e206a97]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [e39a9b64]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [5aa86fc0]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [336d2ac3]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [5313c373]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [8c230237]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [fcb49acb]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [4580ac86]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [5c3725d6]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [99dcfb8f]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [1c8e526e]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [f859267c]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [a342a7b9]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [e695e9eb]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [0b94f101]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [5fee687d]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [184df286]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [276ef119]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [ba0e0159]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [73d6d990]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [8c151158]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [73e837ea]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [ff7fb9bd]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [dbce5ed2]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [bfe9bcb1]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [8e4a3a71]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [820d20e3]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [b6671583]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [551b0d64]
Status: draft | Version: 1

Das UI-Dashboard muss in React Native implementiert werden. [bce8a7b4]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [a1238ed7]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [34d5db40]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [77fa981c]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [eaba70f1]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [90e9480d]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [6ec5fa7d]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [de2fed0c]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [26d2bb3c]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [77a1f8ba]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [a006b7d4]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [d782ab9f]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [f4f2b9d0]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [5165740f]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [7507eb9b]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [20901b49]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [66d6abad]
Status: draft | Version: 1

Der Analog-Digital-Wandler muss den Drucksensor mit 12-Bit Auflösung abtasten. [678309ba]
Status: draft | Version: 1

Der BLDC-Motor muss eine Drehzahl von 5000 RPM erreichen. [0a410f94]

Status: draft | Version: 1

Der BLDC-Motor muss eine Drehzahl von 5000 RPM erreichen. [7768a8d9]

Status: in_review | Version: 1

Der BLDC-Motor muss eine Drehzahl von 5000 RPM erreichen. [d000ee1f]

Status: draft | Version: 1

Der BLDC-Motor muss eine Drehzahl von 5000 RPM erreichen. [1f13325a]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [5147b37b]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [4a137019]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [4705e8f0]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [81cec35b]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [ddec720c]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [f5a9f135]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [ce8fbc4]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [94192d3a]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [ade701bc]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [47707b3a]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [f32cb2c0]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [f71b0765]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [940cb4ff]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [14063aa8]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [a283092b]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [9a01fd0c]

Status: draft | Version: 1

Der BLE Stack muss im Advertising Mode weniger als 1mA Strom verbrauchen. [7c30c9fb]

Status: draft | Version: 1

Der Bürstenkopf muss Vibrationen von 300Hz aushalten. [9a345f54]

Status: draft | Version: 1

Der Bürstenkopf muss Vibrationen von 300Hz aushalten. [a94ef481]

Status: draft | Version: 1

Der Bürstenkopf muss Vibrationen von 300Hz aushalten. [a03d6dc0]

Status: draft | Version: 1

Der Bürstenkopf muss Vibrationen von 300Hz aushalten. [7bda45a6]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [2d910e42]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [19fcc7ab]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [57a4dfc8]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [f8934f03]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [f949d5a9]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [dcb84cc2]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [c73b9435]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [3a8e094d]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [893308f3]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [9301c828]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [daca72a2]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [8a10cd49]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [365552e4]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [1da251f7]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [41b369ef]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [cda3aadf]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [990c927b]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [12fcae61]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [a0943a90]

Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [4967acf8]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [d4f9a19c]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [a9eed2d7]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [e626e97b]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [6f445212]
Status: in_review | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [0d0ef3b3]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [837b68ac]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [5c395f60]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [4b56f0b5]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [2e542dad]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [b975c090]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [f61ddec6]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [61eed185]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [6c33061b]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [00bb3f9e]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [c4834151]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [ab4e899b]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [73c719ae]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [8f0720ac]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [fb71399c]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [864886e1]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [db6373f1]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [fe7542c2]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [7f1fd75d]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [489bc064]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [5f0adff6]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [a8a2ef32]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [4ea6a750]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [c076dfd3]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [a79b1acc]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [07212a25]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [02ed0cc4]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [28198726]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [133ade52]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [eb15468e]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [30ba61cc]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [75a7eac8]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [47a67259]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [8ae808f8]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [8c550306]
Status: draft | Version: 1

Der C-Code für das OTA-Modul muss MISRA-C kompatibel sein. [048c2712]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [4a3735e9]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [f3865f81]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [a97213b1]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [95a07e38]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [c1101c46]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [30217843]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [23e4c007]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [5d414148]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [768b9294]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [fe251042]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [70eb3f51]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [ffd1bf6a]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [b101ba6e]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [0e9b9d4b]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [43f56814]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [6f1281c7]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [b01953c6]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [474f20eb]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [cf086825]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [afde11f5]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [1292a3a1]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [e13fd1b4]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [87a1eb2c]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [11b08878]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [6060b014]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [619dd2a8]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [c6c70f9a]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [094d3cf2]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [160578d7]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [7af2ba34]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [6e1d8610]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [e85c82a8]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [0c336197]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [fac11680]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [36da35e5]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [e4236753]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [2455245c]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [1f657c59]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [a76433e1]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [5a2650c0]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [6f81a45c]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [71a50590]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [0639c2f4]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [7c877502]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [36306cb3]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [ffa9a4d1]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [4d0a7da5]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [43f6a9a0]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [6bcc995c]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [9b41d679]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [f1092e61]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [b593c285]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [7f7609b7]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [ba59c759]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [b4a982ab]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [bf38bf5b]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [b513382a]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [cc46f0dc]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [befc1d45]
Status: draft | Version: 1

Der Compiler-Optimierungsgrad muss -O2 betragen. [b40d2aa1]
Status: draft | Version: 1

Der Drucksensor muss bei > 2.5N auslösen. [3ee86a9c]
Status: draft | Version: 1

Der Drucksensor muss bei > 2.5N auslösen. [148f1750]
Status: draft | Version: 1

Der Drucksensor muss bei > 2.5N auslösen. [fd78e0b4]
Status: draft | Version: 1

Der Drucksensor muss bei > 2.5N auslösen. [8a74b740]
Status: draft | Version: 1

Der Ladestrom darf 1A nicht überschreiten. [9c013d08]
Status: draft | Version: 1

Der Ladestrom darf 1A nicht überschreiten. [79ad0007]
Status: draft | Version: 1

Der Ladestrom darf 1A nicht überschreiten. [ca8a202b]
Status: draft | Version: 1

Der Ladestrom darf 1A nicht überschreiten. [016b7d80]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [0f249e64]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [a807050c]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [2c88c090]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [dd2256cd]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [a86d5694]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [c435aaf0]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [864b0d9b]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [854410fd]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [d78a3e9d]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [606d49af]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [4a4ba164]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [19c37872]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [7e441ede]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [79de95af]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [806a8a2c]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [e4d0ea99]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [a5802271]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [6ec8ba1c]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [a07a376c]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [ae3f4b6a]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [e52e259e]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [52689e5f]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [4ab92a1e]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [8f84a05d]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [5368fe07]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [1d815ddf]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [083bff2c]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [0118831d]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [da4a1e6e]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [b4bb3075]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [cad0cf93]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [b375f722]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [4d225b9e]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [6ff44454]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [c550ced7]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [836cb4cb]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [249ad0a6]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [42765b61]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [8efe7b9f]
Status: draft | Version: 1

Der Rotor-Magnet muss aus Neodym (NdFeB) N42 bestehen. [18587cbd]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [fca57bb5]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [c3b07177]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [2de8880c]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [03552577]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [5739b9cd]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [8583c34c]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [c1e8621d]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [056ad71e]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [2f641ecb]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [d7da434c]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [77507299]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [274cdce7]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [fc460811]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [b87dfa68]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [4f155254]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [abfedad4]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [c71807b3]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [eb0086de]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [6c0c6cbf]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [b8daf9c6]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [7def92d3]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [240157b9]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [d3a159db]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [232f7202]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [5e2ff07a]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [c4f19d3f]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [6c2e92e9]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [8425a5af]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [9feb688e]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [b71cf25c]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [01424e9f]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [2fcc0fe6]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [01e523ae]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [fb1e4291]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [10578fe5]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [979901ff]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [2491abfd]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [0b75c0f7]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [74f863e7]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [b20004d4]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [b0310765]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [d317962c]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [a72a92cd]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [a7f49cb2]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [c561d266]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [33a62366]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [3b563249]
Status: draft | Version: 1

Der Widerstand R1 muss vom Typ SMD 0603 sein. [bf2165bc]
Status: draft | Version: 1

Die Akkuladezeit darf 3 Stunden nicht überschreiten. [5d2db53e]
Status: draft | Version: 1

Die Akkuladezeit darf 3 Stunden nicht überschreiten. [fe0d8a68]

Status: draft | Version: 1

Die Akkuladezeit darf 3 Stunden nicht überschreiten. [c477161a]

Status: draft | Version: 1

Die Akkuladezeit darf 3 Stunden nicht überschreiten. [50664acd]

Status: draft | Version: 1

Die App muss wöchentliche Putz-Reports generieren. [129b7aeb]

Status: draft | Version: 1

Die App muss wöchentliche Putz-Reports generieren. [be06acd7]

Status: draft | Version: 1

Die App muss wöchentliche Putz-Reports generieren. [30562db9]

Status: draft | Version: 1

Die App muss wöchentliche Putz-Reports generieren. [36eea37c]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [e50ae796]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [e0dc240f]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [7ced9119]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [74343b93]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [c4a0c44f]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [30c11d19]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [c186dc0a]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [a0bf3417]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [a17dec59]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [4d0068ea]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [4e3cf2f7]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [30d1ffc0]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [4e27efc0]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [d603d69a]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [a8f6fccb]

Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [780e17ec]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [42cd7dd9]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [d76b16d7]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [47ef9e00]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [0312b2df]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [e0e5ed66]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [09938348]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [68f0e9bd]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [efed992f]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [604833d0]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [e2dc8baa]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [b00be88a]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [20c4fb31]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [3e189786]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [1fc77ca9]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [4b311992]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [386d54b6]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [503804fb]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [6345a695]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [82a7182e]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [3f4f8d79]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [3504af04]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [7c3adba5]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [6571240a]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [75e1e103]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [04c2a15e]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [9d132ae4]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [70a10878]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [769721c6]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [6eb53c59]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [8643f220]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [f5ee3d68]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Paketgröße muss auf 256 Bytes limitiert sein. [0be21014]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Verbindung muss bis 10m stabil sein. [049d1371]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Verbindung muss bis 10m stabil sein. [067a8889]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Verbindung muss bis 10m stabil sein. [a6b4ef39]
Status: draft | Version: 1

Die Bluetooth-Verbindung muss bis 10m stabil sein. [73d2a704]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [0df7aa6b]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [98a5940f]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [af8ff63c]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [40fa8856]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [162a151f]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [7d915e53]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [938458bb]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [0b10f7e1]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [f1c8280b]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [ce18111d]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [ff7b2cde]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [7c7a01fa]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [021bf9b0]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [f3a888e7]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [4ffb6434]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [0996e7c5]
Status: draft | Version: 1

Die Dichtung am Schalter muss einem Wasserdruck von 1 bar standhalten. [f9aae1d4]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [cbee58b5]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [50fea107]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [ba90ca14]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [29fbb97c]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [aee28e83]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [9c589d77]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [1b245e05]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [c7b57af4]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [cb922bc3]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [61e0f568]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [b6ea857a]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [e952d3cd]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [0e10567c]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [736ad380]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [e00be4d3]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [876cc7bb]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [ddf32724]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [792ae7fb]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [160ec104]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [ded52df9]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [cc1a4459]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [87e0e289]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [4d594eb4]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [fdc90501]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [5677e2ba]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [d912af74]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [f72edb69]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [07c4b85b]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [1ef6f571]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [96c769bb]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [45663a12]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [40dcc160]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [9248a733]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [23182d64]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [360e783a]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [3096222c]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [42ce796f]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [2b00e539]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [ffaad3a5]
Status: draft | Version: 1

Die Firmware muss per OTA Update aktualisierbar sein. [60b4f49c]
Status: draft | Version: 1

Die Geräuschemission darf 60 dB(A) nicht überschreiten. [d6fa0324]
Status: draft | Version: 1

Die Geräuschemission darf 60 dB(A) nicht überschreiten. [0e83f8b1]
Status: draft | Version: 1

Die Geräuschemission darf 60 dB(A) nicht überschreiten. [71a96aae]
Status: draft | Version: 1

Die Geräuschemission darf 60 dB(A) nicht überschreiten. [6c8e704c]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [419ba6f9]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [51793155]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [d4f209ab]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [5f82ac3f]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [ab3023bb]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [fa37ca86]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [14b002e2]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [2cc55695]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [55a65dc2]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [baf37bd0]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [741ed82a]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [4c112e4f]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [893b5174]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [717a33ae]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [f386bd69]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [171f2f42]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [8ca3c5d1]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [92f81dbb]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [819e562e]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [a40536ba]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [2c029f76]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [1e1330ba]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [da5a7596]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [355b7f1f]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [b39063a0]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [bf70fac0]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [46462d49]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [bb01121e]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [c98b8755]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [dc2c284e]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [5b779703]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [c3d0fa35]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [80fd52d9]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [04140016]

Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [e9c0fe21]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [42129710]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [a10710fa]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [fa8adeed]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [ec1e44bf]
Status: draft | Version: 1

Die Gummierung des Griffes muss einen Reibungskoeffizienten >0.8 aufweisen. [39fef209]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [00e79547]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [64d235d7]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [a307f6af]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [dc5af3d1]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [5e3e2bc7]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [7f505528]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [7ce1b450]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [e2b20d59]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [c8fcc0db]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [632fb0ae]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [70207531]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [48699475]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [5d52202c]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [0d34ef54]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [78f19042]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [8094f833]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [e1f7aaa6]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [6fc5bcba]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [7613871c]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [9898beb9]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [e3633b55]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [e3114e5c]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [d640ca00]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [002645be]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [de81615d]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [5b38f906]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [fe3393da]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [b573eb5b]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [66ed5258]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [db650125]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [da413e4f]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [92171977]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [dfa33ca6]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [b725b5d4]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [04ad7b34]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [d310be5e]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [92e48b9f]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [738672e4]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [90c25e63]
Status: draft | Version: 1

Die Leiterplatte (PCBA) muss 4 Lagen Kupfer (35µm) aufweisen. [a08a1dc5]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [c104e789]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [f4e2748a]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [367c1d05]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [6632aa32]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [4af1d18c]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [3f7c74fd]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [5446f865]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [006c7fbd]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [39fb2175]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [8f41b9c9]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [12a33313]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [92507f2d]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [b615b1a1]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [2acad7eb]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [0f43926b]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [1e3d5ff2]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [afa82296]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [8c8ec236]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [700685b8]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [75b13ed8]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [f04a6cee]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [52b5adce]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [74a20f03]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [c3813ec3]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [299831c0]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [2bb8b3b9]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [b14ce184]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [c7d938c2]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [18ce5b59]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [189c5cae]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [7cc0b4c4]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [6c5bd746]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [3e31f2c1]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [836a9340]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [681c12a0]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [f6a4fdae]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [632e2ed0]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [bf22c096]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [1c1a2a43]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [7212e840]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [527e861c]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [0bd4fb20]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [7d9d8b7e]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [1a804285]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [546aa29f]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [84d52335]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [a1e8b8f2]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [6132afe9]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [e9bc2072]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [c52feb97]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [03bc0407]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [ea68ab9b]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [7aabd039]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [c8d8a816]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [b8d8d6d2]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [a6b5af70]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [41c62537]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [a14bfc5]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [c390b169]
Status: draft | Version: 1

Die Lötpaste für SMD 0603 muss bleifrei (RoHS-konform) sein. [638eedce]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [bd11ef8e]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [d2ccd663]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [a11ee430]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [3d310427]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [3fbb7ff7]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [7a3f1ff4]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [5c73ebe5]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [a3d19f14]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [69d9b79f]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [ee491777]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [6509c477]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [13190ba9]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [f7013df3]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [5663e9ca]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [4c5e9ddb]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [5749d429]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [cec0a305]
Status: draft | Version: 1

Die MCU muss den PWM-Kanal 1 für die Motorsteuerung verwenden. [8837e596]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [7fcf324a]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [4e7829ca]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [24aa6724]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [1db64a46]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [f3a06cb9]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [e7bd2f7b]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [d3b1b390]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [a7026dbf]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [481b845d]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [c0dbb1a2]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [8ae590c0]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [522a606c]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [6c7078cb]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [cc3e539f]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [5bb3f2c1]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [319013f4]
Status: draft | Version: 1

Die Spule muss eine Induktivität von 10µH aufweisen. [6d8036c8]
Status: draft | Version: 1

E2E mass-edit 1789802438547 [ff875135]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: in_review | Version: 1

E2E mass-edit 1789803032900 [bc7a33b5]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: in_review | Version: 1

E2E mass-edit 1789804267872 [9718fb0b]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: in_review | Version: 1

E2E mass-edit 1789805401130 [275e8444]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: in_review | Version: 1

E2E mass-edit 1789806030974 [b625ad4b]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: in_review | Version: 1

E2E mass-edit 1790022604160 [2fec06f4]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit 1790024544650 [266d6c0c]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: in_review | Version: 1

E2E mass-edit 1790024593736 [58f637f9]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit 1790024623059 [f6dee1ac]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit 1790024728981 [42f06fd2]

Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit 1790025722607 [e9108ff3]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit 1790026336686 [80a44a49]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit 1790534197351 [c739265e]
Created by toothbrush-syseng.spec.ts (mass-edit fixture)
Status: outdated | Version: 1

E2E mass-edit probe 970553518 [e53629e7]
probe
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [bd020f45]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [ecd0cd03]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [788405fc]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [cbad0859]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [53a8b2f6]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [c3c23191]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [e4e0b46f]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [45d48b3d]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [08e98b93]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [de333ff2]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [6577025e]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [d54adfc8]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [6ecba9de]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [15e89bb3]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [a33fff6c]
Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [c64cf542]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [e7e6cad2]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [60a339a0]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [9401e507]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [d94fd9eb]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [a7ee8587]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [e9d9bca2]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [2db3a82c]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [3d9fd366]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [96344ad5]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [c262b1f0]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [8247d035]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [9b4a4f32]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [dce71bf5]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [4ed0d54c]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [a9312c83]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [d2c45204]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [dee11536]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [c25a0429]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [6f035b14]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [3dc11b97]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [5d91468c]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [ee9e6ea4]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [e25b0a55]

Status: draft | Version: 1

Widerstand R1 muss 10kOhm mit 1% Toleranz betragen. [62a1f722]

Status: draft | Version: 1

Category: functional

E2E tmp workflow probe [2aad2fcd]

probe

Status: draft | Version: 1

Architecture Elements

Antriebswelle (component) [d2f6cdfc]

App Dashboard (module) [90060536]

App Sync Manager (module) [0b690275]

Batterie Assembly (component) [289ff137]

Battery Management (module) [f4f6c8e5]

BLDC Motor (component) [12cfb627]

BLE Stack (module) [46c802dc]

Bluetooth IC (component) [2c41aae3]

Borsten-Block (component) [8d3b7ba6]

Bürstenkopf (subsystem) [6227324d]

Dichtungsring (component) [4ef552a1]

Druckauswertung (module) [5a1ae8a3]

Drucksensor (component) [bcda0924]

Etui Ladeelektronik (component) [ad7a526f]

Etui Powerbank (component) [bde7729e]

Gehäuse (component) [04b3f7dc]

Gummiknopf (component) [5eeb943c]

Handstück (subsystem) [71b35e65]

Induktionsspule (component) [86ccb2d7]

Ladestation (subsystem) [17a7f3ff]

Li-Ion Zelle 18650 (component) [eaa31de1]

Main PCBA (component) [202a0108]

Microcontroller STM32 (component) [6c26fbea]

Motor Assembly (component) [17f2c6eb]

Motor PWM Modul (module) [ce6efb1d]

Putz-Coaching App (subsystem) [cf694111]

Reise-Etui (component) [36f141d3]

Rotor-Magnet (component) [da7791be]

Scharnier (component) [d11cc3ed]

Smart Toothbrush System (subsystem) [33b5ae5d]

Stator-Spule (component) [9c75084e]

Status-LED (component) [a5850a63]

UI Logik (module) [ec69637b]