## Описание грамматики языка задания трехмерных сцен

Парусов Владимир, Попов Иван, Сачук Александр

## 1. РБНФ

```
<Программа> := <Описание_Инициализации> <Описание_Деинициализации>
<Описание Обновления> <Описание Обновления Физики>
<Описание Инициализации> := <Событие Инициализации> <Связь> <Узел>
<Описание_Деинициализации> := <Событие_Деинициализации> <Связь> <Узел>
<Описание Обновления > := <Событие Обновления> <Связь> <Узел>
<Описание Обновления Физики> := <Событие Обновления Физики> <Связь>
<Узел>
<Узел> := <Узел Комманды> (<Связь> <Узел>) | <Узел Ветвления> (ТНЕХ
<Узел> ELSE <Узел> END) | .
Терминалы:
Событие Инициализации
Событие Деинициализации
Событие Обновления
Событие Обновления Физики
Узел Комманды
Узел Ветвления
Лексика Узел Комманды:
Time:Get time
Time:Get delta time
Time:Set pause
Time:Get pause
```

Model:Load

Model:Clone

Model:Delete

Model:Get root transform

Animation:Load

Animation:Delete

Animation:Get Duration

Animation:Set animation frame

Texture:Load Texture:Delete

Object Transform:Create

Object Transform:Delete

Object Transform:Set

Object Transform:Get

Math:Compose matr

Math:Decompose matr

Math:Add float

Math:Add float2

Math:Add float3

Math:Add float4

Math:Substract float

Math:Substract float2

Math:Substract float3

Math:Substract float4

Math:Multiply float

Math:Multiply per component float2

Math:Multiply per component float3

Math:Multiply per component float4

Math:Divide float

Math:Multiply float2 per float

Math:Multiply float3 per float

Math:Multiply float4 per float

Math:Multiply matr per matr

Math:Dot product float2

Math:Dot product float3

Math:Dot product float4

Math:Cross product float3

Math:Normalize float2

Math:Normalize float3

Math:Normalize float4

Math:Matr rotate X

Math:Matr rotate Y

Math:Matr rotate Z

Math:Matr rotate


Math:Matr translate

Math:Matr scale

Лексика Узел Ветвления:

Workflow:If Key pressed Workflow:If Key released Workflow:If Key clicked

## 2. Диаграмма Вирта



## 3. Пример

