## คนรับ Order คนคิดค่ากาหาร คนคิดค่าอาหาร states: -Menu details - Menu details -Menu details - Menu price -Customer details -Menu price - Chef -Chef -Cashier behaviors: - CheckBill(menu recieved) : คำนวณ CheckBill(menu\_recieved) TakeOrder(menu\_recieved) ค่าคาหารที่ได้รับจากพนักงานรับออเดอร์และเก็บเงิน SendOrder() ค่าอาหารกับลูกค้า คนรับ Order - SendOrder() : ส่งต่อออเดอร์ไปให้คนทำอาหาร states: - Menu details - Customer details Diagram - Cashier คนทำอาหาร behaviors: - TakeOrder(menu recieved) : รับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง -A list of menu recipes และส่งต่อออเดอร์ที่ได้รับไปให้คนคิดค่าอาหาร -Driver คนส่งอาหาร CookFood(menu\_recieved) -Customer address คนทำจาหาร

states:

- Driver

behaviors:

- A list of menu recipes

และส่งอาหารที่ปรุงสำเร็จไปให้คนส่งอาหาร

- CookFood(menu recieved) : ทำอาหารตามออเดอร์ที่ได้รับ

คนส่งอาหาร

## states:

- Customer address

## behaviors:

- DeliverFood(menu recieved) : นำอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่งตามที่อยู่ของลูกค้า

DeliverFood(menu\_recieved)

## Restaurant Delivery system

