

תמצית תכנון – חדר מלא – כל האלמנטים

פרויקט: בדיקת המרה – כל האלמנטים לקוח: 1.0 תאריך: 2026-08-21 חדר: חדר מלא – כל האלמנטים

סגור ומאומת

ניצב

סגירות (פינות)

כל הפינות ~90°

מ"ר 12.0

שטח כולל

(shoelace) פוליגון מוקף

**חדר 4)
(חזיתות)**

תצורת-חלל

חזיתות · סגור 4

**260 / 260
ס"מ**

גובה תקרה (מינ' / מקס')

גובה אחיד · מסריקת-גבהים

כיוון כניסה – טרם הוגדר

גובה קובע: ס"מ 260

חזיתות נמדדו 4

השרטוט: סגור

שינויים עתידיים בקירות

לא סומנו שינויים עתידיים · שדה app-lane – טרם נמדד

אילוצי תכנון – חדר מלא – כל האלמנטים

סגירות פינות – כמה שוליים לתכנון

פינה 1 · חזיתות 0-1 ניצבת 90°

ניצבת 90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 2 · חזיתות 1-2 ניצבת 90°

ניצבת 90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 3 · חזיתות 2-3 ניצבת 90°

ניצבת 90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 4 · חזיתות 3-0 ניצבת 90°

ניצבת 90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

נסגרת = הגב צר מהחזית → להוסיף סרגל-סגירה/שפה בחזית הפתוחה · נפתחת = הפנים רחב מהחוץ. הסטייה מחושבת על עומק 60 ס"מ.

אילוצים פיזיים


- חזית 2: עמוד/בליטה 260×20 – מפצל את הקיר; לתכנון סביבו.
- חזית 3: עמוד/בליטה 60×100 – מפצל את הקיר; לתכנון סביבו.
- חזית 2: חלון בגובה סף 90 ס"מ – ניתן יחידת בסיס מתחתיו עד לסף.
- 12 נקודות-שירות דורשות חיתוכים/מעברים בגב היחידות – ראה עמודי מעטפת-בנייה לכל קיר.

תוכנית חדר (מבט-על)

חדר: חדר מלא – כל האלמנטים מידות פנים: ס"מ 400 × 300 קירות: 4 אלמנטים: 17 כיוון כניסה – טרם הוגדר



כיוון כניסה – טרם הוגדר




ס"מ

מקרא קטגוריות

● אחר ● חשמל ● תאורה ● אינסטלציה ● פתחים ומבנה

מבט תלת-מימד – חדר מלא – כל האלמנטים

מבט: תלת-מימד חי קירות: 4 אלמנטים: 17 תצוגה סטטית – אינטראקטיבי ב-HTML




HT

מקרא

● חלון ● דלת/פתח ● עמוד/קיר ● הנמכת-תקרה ● חשמל ● מים

חזית קיר 0 (חדר מלא – כל האלמנטים)

קיר: 0 אורך: ס"מ 400 גובה: ס"מ 260 עובי: ס"מ 10 זווית: 0° אלמנטים: 5



חזית קיר 1 (חדר מלא – כל האלמנטים)

קיר: 1


אורך: ס"מ 300

גובה: ס"מ 260

עובי: ס"מ 10


זווית: 90°

אלמנטים: 5



חזית קיר 2 (חדר מלא – כל האלמנטים)


קיר: 2 אורך: ס"מ 400 גובה: ס"מ 260 עובי: ס"מ 10 זווית: 180° אלמנטים: 5



(בור)

חזית קיר 3 (חדר מלא – כל האלמנטים)


קיר: 3 אורך: ס"מ 300 גובה: ס"מ 260 עובי: ס"מ 10 זווית: 270° אלמנטים: 2



(בור)

מעטפת-בנייה – קיר 0 (חדר מלא – כל האלמנטים)

מעטפת בנייה: ס"מ 400 × 260 עובי: ס"מ 10 זווית: 0° נק' שירות: 5



ס"מ

קיר רציף – ללא חלונות/דלתות/עמודים

נקודות-שירות (דורשות חיתוך/מעבר)

- 1 Socket – מפיינה 34.5 · גובה 11 ס"מ
- 2 שקע כפול – מפיינה 108 · גובה 11 ס"מ
- 3 מתג – מפיינה 174.5 · גובה 13 ס"מ
- 4 Power Line – מפיינה 157 · גובה 15 ס"מ
- 5 תשתית חשמל - קיר – מפיינה 87 · גובה 9 ס"מ


סגירות בקצוות הקיר

פינה 1 (עם חזית 1): ניצבת ~90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 4 (עם חזית 3): ניצבת ~90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

מעטפת-בנייה – קיר 1 (חדר מלא – כל האלמנטים)

מעטפת בנייה: ס"מ 300 × 260 עובי: ס"מ 10 זווית: 90° נק' שירות: 5



קיר רציף – ללא חלונות/דלתות/עמודים

נקודות-שירות (דורשות חיתוך/מעבר)

- 6 נקודת מוצר חשמל – מפיינה 36 · גובה 18 ס"מ
- 7 מנורת תקרה – מפיינה 107.5 · גובה 260 ס"מ
- 8 Water Supply – מפיינה 127 · גובה 5 ס"מ
- 9 Gas – מפיינה 57 · גובה 6 ס"מ
- 10 צינור מים עגול – מפיינה 0 · גובה 4 ס"מ


סגירות בקצוות הקיר

פינה 1 (עם חזית 0): ניצבת ~90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 2 (עם חזית 2): ניצבת ~90° – אין צורך בהתאמת-סגירה

מעטפת-בנייה – קיר 2 (חדר מלא – כל האלמנטים)

מעטפת בנייה: ס"מ 400×260 עובי: ס"מ 10 זווית: 180° נק' שירות: 1



הפרעות (שוברות רצף בנייה מלא): חלון 120×100 · סף 90 · פתח 205×90 · פתח 210×90 · עמוד 260×20

נקודות-שירות (דורשות חיתוך/מעבר)

11 ניקוז רצפתי – מפונה 35 · גובה 0 ס"מ


סגירות בקצוות הקיר

פינה 2 (עם חזית 1): ניצבת $\sim 90^\circ$ – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 3 (עם חזית 3): ניצבת $\sim 90^\circ$ – אין צורך בהתאמת-סגירה

מעטפת-בנייה – קיר 3 (חדר מלא – כל האלמנטים)

מעטפת בנייה: ס"מ 300×260 עובי: ס"מ 10 זווית: 270° נק' שירות: 1



ס"מ

הפרעות (שוברות רצף בנייה מלא): עמוד 60×100

נקודות-שירות (דורשות חיתוך/מעבר)

17 פאנל – מפינה 130 · גובה 0 ס"מ

סגירות בקצוות הקיר

פינה 3 (עם חזית 2): ניצבת $\sim 90^\circ$ – אין צורך בהתאמת-סגירה

פינה 4 (עם חזית 0): ניצבת $\sim 90^\circ$ – אין צורך בהתאמת-סגירה

רשימת אלמנטים (17 פריטים · מידות בס"מ)

מס'	אלמנט	קטגוריה	קיר	מרחק מפניה	גובה מרצפה	רוחב/גובה	עומק
1	Socket	אחר	0	30	11	9×9	0.7
2	שקע כפול	חשמל	0	100	11	16×9	0.8
3	מתג	חשמל	0	170	13	9×9	0.7
4	Power Line	אחר	0	240	15	6×6	0.5
5	תשתית חשמל - קיר	חשמל	0	310	9	6×6	0.5
6	נקודת מוצר חשמל	חשמל	1	30	18	12×12	1
7	מנורת תקרה	תאורה	1	100	260	15×15	0
8	Water Supply	אחר	1	170	5	6×6	3
9	Gas	אחר	1	240	6	6×6	3
10	צינור מים עגול	אינסטלציה	1	310	4	5×5	3
11	ניקוז רצפתי	אינסטלציה	2	30	0	10×10	0
12	חלון	פתחים ומבנה	2	100	90	100×120	0
13	פתח דלת (ללא משקוף)	פתחים ומבנה	2	170	0	90×205	0
14	מפתח עם משקוף	פתחים ומבנה	2	240	0	90×210	0
15	קורה (בטון/גבס)	פתחים ומבנה	2	310	0	20×260	20
16	קורה (בטון/גבס)	פתחים ומבנה	3	30	200	100×60	65
17	פאנל	פתחים ומבנה	3	100	0	60×5	1.6

מפרט פתחים (דלתות וחלונות · מידות בס"מ)

מס'	פתח	סוג	רוחב/גובה	סף	משקוף/מסגרת	כיוון	קיר
12	חלון	חלון	100×120	90	—	—	2
13	פתח דלת (ללא משקוף)	דלת/פתח	90×205	0	—	—	2
14	מפתח עם משקוף	דלת/פתח	90×210	0	—	—	2

טבלת קירות (מידות בס"מ)

קיר	אורך	גובה	עובי	זווית	זווית פינה	אלמנטים
0	400	260	10	0°	90°	5
1	300	260	10	90°	90°	5
2	400	260	10	180°	90°	5
3	300	260	10	270°	90°	2

סטטוס סגירת חדר: סגור ומאומת