

Primeros Auxilios en Rigger Baja

1 Introducción

El trabajo del **rigger baja** en Chile implica una serie de riesgos debido a la manipulación de cargas pesadas, el uso de grúas y la exposición a condiciones de trabajo peligrosas. Para reducir el impacto de accidentes y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, es crucial que los riggers estén capacitados en **primeros auxilios específicos** para su entorno laboral.

Este documento está diseñado para proporcionar un enfoque completo en **primeros auxilios en maniobras de izaje**, alineado con normativas chilenas como la **Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales**, el **DS 594 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo**, y la **Norma Chilena NCh 2826 sobre Primeros Auxilios en el Trabajo**.

2 1. Marco Legal y Normativo en Chile

Los primeros auxilios en el ámbito laboral están regulados por varias normativas en Chile:

- ◆ **Ley 16.744:** Obliga a los empleadores a brindar asistencia médica y primeros auxilios en caso de accidentes laborales.
- ◆ **DS 594 (Ministerio de Salud):** Establece que todas las empresas deben contar con personal capacitado en primeros auxilios.
- ◆ **NCh 2826:** Especifica los requisitos mínimos de capacitación y equipos de primeros auxilios en el trabajo.

◆ **Normas de la ACHS y Mutualidades:** Proveen guías y capacitaciones especializadas para el sector industrial.

3 Obligaciones del Empleador

- ✓ Disponer de un botiquín de primeros auxilios accesible y equipado.
- ✓ Contar con personal entrenado en RCP y manejo de emergencias.
- ✓ Realizar capacitaciones periódicas en primeros auxilios.
- ✓ Implementar un **Plan de Emergencias y Evacuación**.

4 2. Evaluación Inicial de una Emergencia

Antes de aplicar primeros auxilios, es clave evaluar la situación para evitar más riesgos:

- ◆ **PROTEGER:** Identificar peligros y asegurarse de que la zona sea segura.
- ◆ **AVISAR:** Notificar a la central de emergencias (133 Carabineros, 131 SAMU, 132 Bomberos).
- ◆ **SOCORRER:** Prestar primeros auxilios adecuados a la situación.

 **Importante:** No mover a la víctima salvo que sea absolutamente necesario (ejemplo: peligro inminente de derrumbe o electrocución activa).

5 3. Tipos de Emergencias en Rigger Baja y Protocolos de Primeros Auxilios

6 3.1. Traumatismos por Caída de Carga o Aplastamiento

- **Causas:** Mal cálculo del centro de gravedad, falla en los elementos de izaje, caída de la carga.

- **Síntomas:** Dolor intenso, hinchazón, posible fractura, pérdida de conciencia si hay golpe en la cabeza.

◆ **Acciones:**

1. **No mover al afectado** si se sospecha fractura o daño en la columna.
2. Aplicar **presión directa** en caso de hemorragia.
3. Si hay una fractura, **inmovilizar la extremidad** con una férula.
4. Mantener la vía aérea despejada si la víctima pierde la conciencia.
5. **Llamar a emergencias (131 - SAMU).**

🚑 **Evitar:** Intentar enderezar huesos fracturados o mover la víctima sin evaluación.

7 3.2. Hemorragias Graves por Cortes o Desgarros

- **Causas:** Uso de cables de acero desgastados, esquirlas metálicas, contacto con objetos cortantes.
- **Síntomas:** Sangrado profuso, piel pálida, signos de shock.

◆ **Acciones:**

1. Aplicar **presión directa** con gasas estériles.
2. Si el sangrado no se detiene, hacer un **torniquete** sobre la extremidad (último recurso).
3. Mantener a la víctima en reposo y con las piernas elevadas.
4. **Trasladar urgentemente al hospital.**

 **Evitar:** Retirar objetos incrustados en la piel, ya que pueden actuar como tapón del sangrado.

8 3.3. Electrocución por Contacto con Líneas Energizadas

- **Causas:** Proximidad de la carga a líneas de alta tensión, mal aislamiento de cables.
- **Síntomas:** Quemaduras, contracturas musculares, paro cardiorrespiratorio.

◆ **Acciones:**

1. **NO tocar a la víctima** hasta confirmar que no hay corriente activa.
2. Cortar la electricidad o usar un objeto no conductor para alejar la fuente.
3. **Revisar respiración y pulso** (si no hay, iniciar RCP).
4. Aplicar apósitos estériles en las quemaduras sin reventar ampollas.
5. **Solicitar ayuda médica de inmediato.**

 **Evitar:** Usar agua para enfriar quemaduras eléctricas.

9 3.4. Caídas desde Altura

- **Causas:** Falta de arnés, desprendimiento de andamios, tropiezos en altura.
- **Síntomas:** Dolor en columna, fracturas visibles, pérdida de conciencia.

◆ **Acciones:**

1. **No mover a la víctima** si hay sospecha de lesión cervical.

2. Aplicar un **collarín cervical** si está disponible.
3. Verificar la respiración y signos vitales.
4. Controlar hemorragias visibles.
5. **Esperar a paramédicos antes de movilizar al afectado.**

 **Evitar:** Intentar reanimar con movimientos bruscos sin evaluación médica.

103.5. Asfixia o Obstrucción de Vía Aérea

- **Causas:** Inhalación de polvo, gases industriales o atrapamiento torácico.
- **Síntomas:** Dificultad para respirar, coloración azulada, pérdida de conciencia.

◆ **Acciones:**

1. Si la víctima está consciente, aplicar la **maniobra de Heimlich**.
2. Si la víctima pierde el conocimiento, iniciar **ventilación de rescate y RCP**.
3. Evacuar a la víctima a un área con oxígeno limpio.
4. Llamar a emergencias de inmediato.

 **Evitar:** Golpear la espalda de la víctima si está tosiendo fuerte (podría empeorar la obstrucción).

11 4. Botiquín de Emergencia para Rigger Baja en Chile

Según la Norma NCh 2826, el botiquín debe contener:

- ✓ Gasas estériles y vendas elásticas
 - ✓ Solución salina
 - ✓ Torniquete
 - ✓ Tijeras de trauma
 - ✓ Férulas para inmovilización
 - ✓ Collarín cervical
 - ✓ Desfibrilador Externo Automático (DEA) en sitios de alto riesgo
-  **Inspección periódica:** Revisión mensual de insumos y reemplazo de elementos caducados.

MetaversOtec