

VALUTAZIONE EURISTICA DI StrandU

PROGETTO DEL GRUPPO Deadline Dodgers

[Prototipo Mid-Fidelity \(Figma\)](#)

[ReadME del Prototipo](#)

Valutazione eseguita dal gruppo
BitBuilders

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

StrandU è un'applicazione mobile progettata per facilitare l'integrazione tra studenti internazionali e locali, offrendo un ecosistema digitale che combina il matching basato su interessi comuni, l'organizzazione di micro-eventi informali e strumenti pratici per l'orientamento universitario.

ELENCO DELLE VIOLAZIONI

TASK SEMPLICE – CREAZIONE DEL PROFILO E PRIMO MATCH

PROBLEMA #1. Mancata implementazione della fase di input dati del profilo utente

Discrepanza prototipo-task (NE: problema non legato alle euristiche)


Individuato da V1, V2, V3, V4, V5

Dove: Flusso iniziale di accesso e creazione profilo.

Cosa: Il ReadME indica tra le azioni possibili “inserire informazioni di base”, “selezionare interessi”, “aggiungere foto”, ma il prototipo presenta questi dati come già inseriti (dati mock) senza mostrare l'interfaccia di selezione.

Perché: Non è possibile valutare l'usabilità di un passaggio cruciale. Non sapendo come l'utente debba selezionare gli interessi, non si può verificare se il sistema supporti adeguatamente il compito.

Severity: 4 (impedisce la valutazione di una parte fondamentale del task).



PROBLEMA #2. Disorientamento nella Home: assenza di header, ambiguità semantica e comportamento inatteso del tasto "Trova il tuo buddy"

H1 Visibilità dello stato del sistema

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale

H4 Coerenza e standard

Individuato da V1, V2, V5, V6


Dove: Schermata Home, parte superiore.

Cosa: La schermata iniziale presenta tre criticità interconnesse:

- Assenza di orientamento: manca un'intestazione, un titolo ("Home") o un saluto di benvenuto ("Ciao Marco") che confermi all'utente in quale sezione si trovi.
- Posizionamento ingannevole: lo spazio solitamente riservato al titolo è occupato da un grande pulsante viola "Trova il tuo buddy", che visivamente assomiglia a un banner o a un'intestazione statica.
- Ambiguità e azione inattesa: il termine "buddy" non viene mai spiegato. Inoltre, premendo il pulsante (che suggerisce l'avvio di una ricerca), l'utente viene reindirizzato immediatamente e involontariamente a una chat già aperta.

Perché: Questo design viola le aspettative dell'utente su più livelli. L'assenza di un header impedisce di capire lo stato del sistema (H1). Il posizionamento della call-to-action al posto del titolo rompe gli standard visivi (H4). Infine, la discrepanza tra l'etichetta (processo) e l'azione risultante disorienta l'utente, che si trova catapultato in una conversazione senza aver capito come funziona il matching (H2).

Severity: 3



PROBLEMA #3. Navigazione "<" (indietro) chat con Anna incoerente

H3 Controllo e libertà dell'utente

Individuato da V1, V5

Dove: Passaggio dalla schermata chat con Anna (che qui rappresenterebbe "il mio buddy") alla schermata "Messaggi" premendo la freccia "Indietro".

Cosa: L'utente accede alla chat con Anna partendo dalla schermata Home - tasto "Trova il tuo buddy". Tuttavia, premendo il pulsante "Indietro" (freccia in alto a sinistra nella chat), non viene riportato alla Home (pagina di provenienza), ma viene reindirizzato alla lista generale dei Messaggi.

Perché: Questo viola il modello mentale standard di navigazione mobile. Il pulsante "<" (indietro) deve agire come una funzione undo della navigazione, riportando l'utente esattamente dove si trovava prima (Home). Portarlo in una sezione diversa (Messaggi) crea disorientamento: l'utente si sente "rapito" in una sezione in cui non ha scelto di andare e perde il contesto originale della Home.

Severity: 3 (disorienta l'utente e rompe il flusso di navigazione atteso).



PROBLEMA #4. Alto costo di interazione, perdita di contesto e incoerenza nella navigazione tra profili suggeriti

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso

H6 Riconoscimento piuttosto che richiamo

H1 Visibilità dello stato

H4 Coerenza e standard


Individuato da V1, V5

Dove: Schermata "Profili Suggeriti".

Cosa: Per passare dal profilo corrente al successivo (o precedente), l'utente è costretto a scorrere verticalmente l'intera lunghezza della pagina (foto, interessi, descrizioni) fino a raggiungere i pulsanti "Prossimo Profilo" e "Precedente" situati in fondo al layout. Durante lo scorrimento, le informazioni identificative (nome, foto) scompaiono in alto, e non è presente alcun contatore (es: "profilo 3 di 10"). Inoltre, i pulsanti presentano un'incoerenza nelle etichette: il tasto sinistro recita genericamente "Precedente", mentre quello destro specifica "Prossimo Profilo".

Perché: Questo design impone un carico eccessivo su più fronti. Fisicamente (H7), obbliga a uno scroll continuo. Cognitivamente (H6), costringe l'utente a ricordare a chi appartengono gli interessi che sta leggendo, poiché l'identità non è più visibile. L'assenza di un indicatore di progresso (H1) lascia l'utente incerto sulla quantità di profili da visionare. Mentre la diversa nomenclatura dei bottoni è un minimo problema di coerenza (H4).

Severity: 3 (rende l'attività di esplorazione noiosa e faticosa, disincentivando l'uso della funzione principale di matching)



PROBLEMA #5. Assenza di meccanismi di scarto o feedback negativo

H3 Controllo e libertà dell'utente


Individuato da V1

Dove: Intero flusso "Profili Suggeriti".

Cosa: L'interfaccia permette solo di navigare linearmente ("Prossimo profilo", "Precedente") o di interagire positivamente ("Inizia una chat"). Manca completamente un'azione esplicita per indicare "Non mi interessa" o "Nascondi profilo".

Perché: In un sistema di matching, la capacità di scartare profili non rilevanti è fondamentale quanto quella di connettersi. Senza un'azione di scarto (come la "X", un'icona di un cestino, lo swipe a sinistra o un pulsante "Non mi interessa"), l'utente non ha controllo sulla lista: non sa se il pulsante "Prossimo" significa "Salta per ora" o "Non mostrare più". Questo genera incertezza sulla gestione del feed e la sensazione di non poter "pulire" la vista dai candidati non graditi.

Severity: 3 (limita il controllo dell'utente sulla personalizzazione dell'esperienza di matching).



PROBLEMA #6. Mancanza di strumenti di facilitazione del contatto

NE - Mancanza di spontaneità (design non inclusivo per utenti timidi)

Individuato da V5

Dove: Schermata "Profili Suggeriti".

Cosa: L'unica opzione per interagire con un profilo suggerito è il pulsante "Inizia una chat", che implica un'azione diretta e impegnativa. Non esistono meccanismi di "match passivo" o suggerimenti di argomenti per avviare la conversazione.

Perché: Per un utente timido o insicuro (target dell'app), dover fare il primo passo con uno sconosciuto senza un contesto facilitato rappresenta una barriera psicologica elevata. Il sistema dovrebbe supportare l'interazione proponendo abbinamenti basati su interessi comuni forti o fornendo spunti di conversazione automatici per ridurre l'ansia sociale del primo messaggio.

Severity: 2

PROBLEMA #7. Posizionamento inefficiente dell'azione primaria "Modifica profilo"

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso


Individuato da V1

Dove: Schermata "Il mio profilo", parte inferiore della pagina.

Cosa: Il pulsante "Modifica profilo", che rappresenta una delle azioni principali di questa sezione, è posizionato alla fine di un lungo scorrimento verticale.

Perché: Questo posizionamento costringe l'utente a un notevole sforzo fisico (scrolling) e cognitivo (ricerca visiva) per compiere un'azione frequente. Nelle convenzioni standard, le azioni di modifica sono solitamente accessibili immediatamente nella parte superiore (tramite un'icona "matita" o un tasto sotto l'immagine del profilo), senza dover percorrere l'intero contenuto.

Severity: 3 (rallenta significativamente un task comune).



PROBLEMA #8. Mancata distinzione tra "Dashboard personale" e "Anteprima profilo"

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale


Individuato da V1

Dove: Schermata "Il mio profilo" (intera architettura della pagina).

Cosa: La sezione principale dedicata all'utente presenta una visualizzazione statica identica a come il profilo apparirebbe a un estraneo relegando le funzioni di gestione (come "Modifica profilo") in posizioni periferiche.

Perché: Il modello mentale di un utente che accede alla propria sezione è solitamente orientato al "fare" (gestire account, vedere notifiche, modificare impostazioni) piuttosto che al "vedere" (rileggere la propria bio). Mostrare l'intero profilo "srotolato" è ridondante per il proprietario stesso. Sarebbe più efficace una dashboard sintetica con un pulsante opzionale "Visualizza profilo pubblico" (anteprima), liberando spazio per le funzionalità operative.

Severity: 2 (non impedisce l'uso, ma denota una progettazione poco centrata sui bisogni reali dell'utente in quel contesto).



PROBLEMA #9. Bassa densità informativa e layout dispersivo

H8 Estetica e design minimalista


Individuato da V1

Dove: Schermata "Il mio profilo", sezione centrale con gli interessi dell'utente ("Il mio posto preferito a Milano è...", "Nel weekend mi piace..." ecc..) e le foto.

Cosa: La struttura della pagina intercala blocchi di testo a immagini a tutta larghezza che occupano l'intera schermata. Questo crea un layout eccessivamente lungo in cui, per leggere tre frasi di descrizione, l'utente deve effettuare molteplici swipe. Inoltre, non è chiaro cosa, in futuro, dovrebbero rappresentare queste foto.

Perché: Ogni unità di informazione compete per l'attenzione. L'uso di immagini decorative così grandi spinge il contenuto rilevante (le risposte alle domande) fuori dalla visuale, costringendo a una navigazione faticosa. Un design minimalista dovrebbe privilegiare la leggibilità e la sintesi, specialmente su mobile.

Severity: 3 (compromette la fruibilità rapida del contenuto).



PROBLEMA #10. Mancanza di feedback visivo dello stato attivo nella sezione profilo

H1 Visibilità dello stato del sistema

H6 Riconoscimento anziché ricordo


Individuato da V1, V2, V3, V5

Dove: Barra di navigazione inferiore (icona "Profilo").

Cosa: Quando l'utente naviga nella sezione "Il mio profilo", l'icona corrispondente nella navigation bar rimane identica al suo stato inattivo, senza cambiare stile (es: riempimento, colore o evidenziazione) a differenza delle altre icone. Inoltre, il titolo della pagina scompare al minimo scorrimento, lasciando l'utente senza riferimenti.

Perché: L'assenza di feedback visivo impedisce all'utente di confermare a colpo d'occhio la propria posizione nell'architettura dell'informazione. Questo rompe la convenzione stabilita dalle altre sezioni dell'app e costringe l'utente a cercare conferme altrove o a dedurre lo stato dal contesto, aumentando il carico cognitivo.

Severity: 2 (riduce la fluidità dell'esperienza e la percezione di qualità del sistema).



PROBLEMA #11. Incoerenza visiva e semantica dell'icona di navigazione (esplora/matching)

H4 Coerenza e standard


Individuato da V1, V2, V3, V4, V5

Dove: Barra di navigazione inferiore (seconda icona da sinistra).

Cosa: L'icona utilizzata per accedere alla sezione "Profili Suggestiti" cambia drasticamente forma a seconda dello stato di selezione: appare come una Bussola quando inattiva e si trasforma in una Lente d'ingrandimento quando attiva (o viceversa).

Perché: Questo comportamento viola il principio di stabilità della navigazione. I menù devono fungere da ancore visive fisse: cambiare il simbolo disorienta l'utente, facendogli dubitare se la funzione del tasto sia mutata. Inoltre, l'uso della lente è semanticamente ambiguo, poiché suggerisce una ricerca testuale (es: Google) anziché l'esplorazione di profili.

Severity: 2 (l'utente capisce comunque dove si trova grazie al contesto e al modo in cui viene evidenziata l'icona della pagina selezionata, ma l'incongruenza denota poca cura nel dettaglio e potrebbe creare un carico cognitivo inutile).



PROBLEMA #12. Incoerenza cromatica delle call-to-action per la funzione di chat

H4 Coerenza e standard

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale


Individuato da V1

Dove: tasti "Inizia una chat" nella schermata "Profili suggeriti".

Cosa: Esiste una discrepanza nel codice colore utilizzato per le azioni che portano all'apertura di una conversazione. Nella card di un profilo suggerito, il pulsante "Inizia una chat" è colorato di rosso / salmone. Al contrario, nelle sezioni degli eventi, il pulsante analogo "Apri chat dell'evento" è colorato di viola / lilla, colore che domina anche dell'intera sezione Messaggi.

Perché: Questa scelta viola la coerenza interna del sistema. L'applicazione sembra aver stabilito un codice visivo in cui il colore viola è semanticamente associato alla funzione di "Comunicazione / Socializzazione", mentre il rosso / salmone è per le azioni generiche o di gestione. Utilizzare il rosso per avviare una chat nel profilo rompe questa associazione, rendendo meno prevedibile per l'utente identificare a colpo d'occhio le funzioni legate alla messaggistica. I pulsanti che svolgono la stessa funzione (aprire una chat) dovrebbero mantenere lo stesso stile visivo ovunque. Inoltre, l'uso del colore rosso (generalmente associato a pericolo, errore o stop) per un'azione sociale positiva come "iniziare una conversazione" è semanticamente scorretto.

Severity: 2 (non impedisce il completamento del task, ma l'incongruenza visiva indebolisce l'identità funzionale delle sezioni e aumenta leggermente il carico cognitivo necessario per riconoscere le azioni disponibili).



PROBLEMA #13. Bassa densità informativa in fase di scoperta

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso

Individuato da V1

Dove: Schermata "Profili Suggeriti".

Cosa: Le foto e i box degli interessi occupano l'intera schermata. Per farsi un'idea generale di una persona (nome + foto + interessi), l'utente deve scorrere molto.

Perché: Nella fase di esplorazione, l'efficienza è chiave. L'utente vuole scansionare rapidamente i tratti salienti (età, facoltà, interessi principali) per decidere se approfondire. Un layout dispersivo rallenta il processo decisionale. Sarebbe preferibile una "Card Profile" compatta che mostri tutto l'essenziale in una sola schermata, lasciando i dettagli (es. "la cosa che mi manca di casa") a un secondo livello di approfondimento o espansione.

Severity: 2 (rende l'esplorazione lenta).

PROBLEMA #14. Ridondanza delle call-to-action e ambiguità dell'input

H8 Estetica e design minimalista

H4 Coerenza e standard

Individuato da V1, V2, V3

[vedere screenshot problemi #12 e #13]

Dove: Schermata "Profili Suggeriti".

Cosa: All'interno del profilo di un singolo utente, il pulsante primario "Inizia una chat" viene ripetuto più volte.

Perché: Questa ripetizione genera eccessivo "rumore visivo" e appesantisce l'interfaccia. Inoltre, frammenta l'azione principale creando ambiguità: l'utente può esitare, chiedendosi se i diversi pulsanti portino a risultati differenti (es: una risposta contestuale a quella specifica foto / interesse) o se eseguano tutti la stessa azione generica. Un'unica CTA ben posizionata (es: un FAB o una barra fissa) sarebbe più efficiente e meno confusa.

Severity: 2 (non blocca l'uso, ma degrada l'esperienza visiva e aumenta il carico cognitivo).

PROBLEMA #15. Incoerenza visiva e rischio cecità per la chat con il buddy

H4 Coerenza e standard

H8 Estetica e design minimalista


Individuato da V1

Dove: Sezione "Il tuo Buddy" in cima alla lista messaggi.

Cosa: La chat con il buddy è presentata con un design completamente diverso dalle altre: un rettangolo viola pieno, simile a un banner promozionale o a una call-to-action (ricorda molto il tasto "Trova il tuo buddy" della Home). Le altre chat sono card bianche pulite.

Perché: Questo trattamento visivo rischia di creare cecità ai banner: l'occhio dell'utente, abituato a scansionare liste di contenuti omogenei, potrebbe saltare involontariamente l'elemento viola percependolo come pubblicità o elemento decorativo, anziché come una chat attiva. Inoltre, crea incoerenza: se è una chat, dovrebbe comportarsi visivamente come una chat, magari con un badge "buddy" distintivo, ma mantenendo la struttura della lista per facilitare la scansione verticale.

Severity: 2 (l'utente impara presto cos'è, ma visivamente rompe il pattern della lista).



PROBLEMA #16. Incoerenza visiva nella lista delle conversazioni (icona mancante)

H4 Coerenza e standard

Individuato da V2

Dove: sezione "Messaggi" (elenco chat attive).

Cosa: Esiste una discrepanza nello stile di rappresentazione delle diverse tipologie di chat. Mentre le voci "Chat di Gruppo Eventi" e "Il tuo Buddy" sono affiancate da un'icona identificativa specifica, le chat personali ne sono prive.

Perché: Viola la coerenza interna dell'interfaccia. Tutte le voci all'interno della stessa lista (macro-categorie di conversazione) dovrebbero seguire il medesimo standard grafico per garantire ordine visivo e facilitare la scansione dei contenuti da parte dell'utente.

Severity: 2



TASK MODERATO – CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

PROBLEMA #17. Bassa discoverability della sezione Guide


H6 Riconoscimento piuttosto che richiamo
Individuato da V1, V5

Dove: Home, parte inferiore.

Cosa: L'accesso a un intero sistema informativo è affidato a un unico pulsante generico "Vedi tutte le informazioni" posizionato in fondo allo scroll della Home, sotto un titolo "Guida Milano & Università" che potrebbe essere scambiato per un semplice articolo o post di un blog.

Perché: L'etichetta e la posizione non comunicano la ricchezza del contenuto sottostante. Un utente potrebbe non cliccare mai lì perdendosi funzionalità core come la guida ai documenti o all'alloggio. Se le guide sono un pilastro del goal del sistema ("supportare l'orientamento"), dovrebbero avere una visibilità maggiore, magari come card orizzontali esplorabili direttamente in Home.

Severity: 3 (rischio che l'utente ignori completamente una funzionalità molto utile).



PROBLEMA #18. Accesso alla schermata “sbagliata” dopo un pulsante “Indietro” e perdita di contesto


H3 Controllo e libertà dell'utente
Individuato da V1, V4

Dove: Pulsante "Indietro" nelle sottosezioni delle Guide (es: Trasporti, Università).

Cosa: Quando l'utente naviga in profondità (Home > Guida Milano & Università > [sezione]) e preme "Indietro" per consultare un'altra guida, il sistema lo riporta forzatamente alla Home, chiudendo l'intera sezione Guide. Inoltre, essendo la pagina così lunga, il pulsante “Indietro” dovrebbe essere sempre accessibile - durante tutto lo scroll.

Perché: Questo errore costringe l'utente a ricominciare il percorso da capo per ogni singola sezione che vuole leggere. È un ciclo di interazione inefficiente che aumenta il numero di click e frustra l'utente che sta cercando di farsi un'idea generale esplorando più argomenti.

Severity: 2 (ostacola l'esplorazione sequenziale delle informazioni).



PROBLEMA #19. Struttura inefficiente, assenza di ricerca e sovraccarico informativo nelle Guide

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso

H8 Estetica e design minimalista

H6 Riconoscimento anziché ricordo

Individuato da V1, V2, V3

Dove: Sezione "Guida Milano & Università" e relative sottosezioni (Trasporti, Alloggio, Università).

Cosa: L'intera area informativa presenta gravi carenze strutturali:

- Assenza di strumenti di recupero: manca una barra di ricerca globale (es: per parole chiave come "ISEE" o "Bike Sharing") e un sistema di filtri.
- Layout statico e dispersivo: le pagine sono presentate come lunghi elenchi verticali di testo senza elementi interattivi di sintesi (es: menu a fisarmonica o accordions) per collassare i dettagli non necessari.
- Mancanza di panoramica: si accede direttamente ai contenuti (es: servizi, orari) senza una schermata indice iniziale che mostri chiaramente l'organizzazione delle voci disponibili.

Perché: In un database di conoscenza vasto, la ricerca è la modalità di interazione primaria. Costringere l'utente a un browsing puramente sequenziale e manuale è inefficiente (H7). La densità eccessiva di informazioni visibili contemporaneamente riduce la leggibilità (H8), mentre l'assenza di un indice costringe l'utente a "indovinare" la posizione delle informazioni o a procedere per tentativi, aumentando il carico di memoria (H6).

Severity: 3 (il recupero di informazioni specifiche è lento, faticoso e frustrante).



PROBLEMA #20. Mancata personalizzazione dei contenuti per l'utente locale

H8 Estetica e design minimalista


Individuato da V1

Dove: Home - contenuti delle Guide.

Cosa: La sezione delle guide occupa uno spazio prominente nella Home per tutti gli utenti, inclusi gli studenti locali (come Marco, che vive a Milano). Le informazioni contenute (come usare la metro, biglietti a 2.20€) sono ridondanti e inutili per un residente.

Perché: I dialoghi non dovrebbero contenere informazioni irrilevanti, poiché queste competono con quelle utili. Per uno studente locale, vedere ogni giorno la guida su "come prendere la metro" è un rumore visivo. Bisognerebbe nascondere o ridimensionare questa sezione per i locali, o mostrare contenuti diversi (es. "Eventi segreti a Milano" invece di "Come fare il biglietto"), personalizzando l'esperienza.

Severity: 2 (non blocca l'uso, ma riduce il valore percepito dell'app per il target locale).



PROBLEMA #21. Eccessiva prominenza visiva e decontestualizzazione dei link esterni

H8 Estetica e design minimalista

H3 Controllo e libertà dell'utente


Individuato da V1, V2, V3

Dove: Parte superiore delle schermate "Trasporti" e "Università" (dentro sezione "Guida Milano & Università").

Cosa: I link per il download di applicazioni di terze parti (es: "Scarica l'app ATM", "Scarica l'app PoliMi") sono presentati come pulsanti primari di grandi dimensioni, colorati con la tinta principale (rosso/salmone) e posizionati all'apice della gerarchia visiva della pagina, prima ancora del contenuto informativo.

Perché: Questa scelta di design attribuisce un'importanza sproporzionata a un'azione una tantum e secondaria, creando rumore visivo (H8). Inoltre, il pulsante agisce come un forte exit point decontestualizzato: l'utente viene visivamente incoraggiato ad abbandonare l'applicazione per andare su uno store esterno senza una chiara spiegazione del beneficio o del contesto, riducendo il controllo sulla propria esperienza di navigazione (H3).

Severity: 2 (non impedisce l'uso, ma denota una gestione migliorabile della gerarchia visiva).



PROBLEMA #22. Conflitto semantico nell'uso del colore rosso

H8 Estetica e design minimalista

H4 Coerenza e standard


Individuato da V1

Dove: Home > Guide > Alloggio.

Cosa: La card "Residenze Universitarie" utilizza lo stesso stile visivo (sfondo rosso chiaro, testo rosso scuro) del box di allerta "Attenzione alle truffe" posizionato poco sotto. Inoltre, anche i tag delle zone (es: "M2 Piola") sono evidenziati in rosso.

Perché: Il rosso è universalmente riconosciuto nelle interfacce come colore di allarme o errore. Associare visivamente una categoria sicura ("Residenze" / posizione casa dell'annuncio) a un avviso di pericolo ("Truffe") crea un conflitto cognitivo, rendendo difficile per l'utente distinguere a colpo d'occhio i contenuti sicuri dagli avvertimenti critici.

Severity: 3 (confusione critica su informazioni sensibili).



PROBLEMA #23. Posizionamento illogico della funzionalità "Dove Cercare Casa"

H4 Coerenza e standard

H8 Estetica e design minimalista


Individuato da V1

Dove: Sezione Guide > Alloggio > Annunci.

Cosa: Funzionalità interattive complesse come "Pubblica un annuncio" e la consultazione di liste immobiliari sono nascoste al terzo livello di navigazione, dentro una sezione etichettata come informativa ("Guide").

Perché: Viola le aspettative dell'utente sull'architettura dell'informazione. Chi accede a una "Guida" si aspetta di leggere consigli statici, non di trovare un marketplace immobiliare. Una funzione così critica e interattiva dovrebbe avere una visibilità di primo livello e non essere sepolta tra i testi informativi oppure eliminata totalmente (forse è meglio rimandare gli utenti che si stanno informando ad un app esterna o consigliargli delle app / dei siti dove trovare un alloggio).

Severity: 3



PROBLEMA #24. Perdita di contesto durante la consultazione (header non persistente)

H6 Riconoscimento piuttosto che richiamo

H1 Visibilità dello stato del sistema

Individuato da V1, V5

Dove: Sottosezioni delle Guide (es: "Università", "Trasporti") durante lo scorrimento.

Cosa: Le pagine delle guide contengono una grande quantità di informazioni e richiedono uno scorrimento verticale prolungato. Tuttavia, il titolo della sezione corrente scompare non appena l'utente inizia a scorrere verso il basso, poiché non è stato implementato un comportamento "sticky" (fisso in alto).

Perché: L'utente, una volta arrivato a metà o a fine pagina, non ha più alcun riferimento visivo che gli ricordi in quale sezione specifica si trova. Questo costringe l'utente a fare affidamento sulla propria memoria a breve termine o a scorrere faticosamente verso l'alto per verificare il contesto, aumentando il carico cognitivo e il rischio di disorientamento.

Severity: 2 (riduce l'usabilità e l'efficienza di lettura).

PROBLEMA #25. Posizionamento inefficace e scarsa visibilità della sezione "Consigli Utili"

H10 Aiuto e documentazione

Individuato da V2

Dove: Sezioni Guide (es: "Università e Campus", "Trasporti").

Cosa: I box contenenti i "Consigli utili" sono posizionati sistematicamente al termine della pagina. Poiché i contenuti precedenti occupano molto spazio verticale, queste informazioni di supporto non sono visibili al primo impatto e richiedono che l'utente scorra l'intero layout fino in fondo per essere scoperte.

Perché: Le informazioni di aiuto perdono efficacia se non sono facilmente reperibili. Nascondere i consigli in una posizione periferica aumenta il rischio che vengano ignorati dagli utenti che non effettuano uno scroll completo, privandoli di un supporto prezioso per l'orientamento nel contesto universitario e cittadino.

Severity: 2



PROBLEMA #26. Assenza di indicatori di aggiornamento dei contenuti (data "ultima modifica")

H1 Visibilità dello stato del sistema

Individuato da V3

Dove: Sezioni Guide (in particolare "Trasporti", "Università e Campus", "Alloggio").

Cosa: Le schede informative riportano dati sensibili e soggetti a variazioni nel tempo (es. prezzi dei biglietti, scadenze dei bandi, tariffe medie degli affitti), ma non presentano alcuna indicazione sulla data di pubblicazione o di "ultimo aggiornamento".

Perché: L'utente non riceve feedback sull'affidabilità temporale del dato visualizzato. In un contesto burocratico e di orientamento, dove una scadenza errata o una tariffa obsoleta possono causare problemi reali (es: multe, scadenze perse), l'assenza di un marcatore temporale riduce drasticamente la percezione di affidabilità del sistema e la fiducia dell'utente nelle informazioni fornite. Bisognerebbe introdurre ad esempio un pulsante per poter aggiornare la pagina oppure introdurre un badge visibile 'Aggiornato il [data]' nell'header di ogni guida.

Severity: 3

TASK COMPLESSO – SCOPERTA E PROPOSTA DI UN MICRO-EVENTO

PROBLEMA #27. Mancata implementazione del flusso di proposta evento e assenza di conferma

Discrepanza prototipo-task (NE: Problema non legato alle euristiche)

Individuato da V1, V2, V3, V5

Dove: Flusso "Scoperta e proposta di un micro-evento".

Cosa: Il ReadME indica l'obiettivo di "proporre un evento", ma nel prototipo non esiste un'interazione esplicita per farlo (es: un tasto "Invita buddy"). L'azione viene data per scontata o simulata mentalmente, e manca la schermata di conferma finale prevista dal task ("visualizzare una schermata di conferma").

Perché: Manca la verifica dell'interazione principale del task. Non possiamo valutare se per l'utente sia chiaro come condividere un evento o se riceva il giusto feedback di successo, poiché queste schermate non sono state disegnate.

Severity: 4

PROBLEMA #28. Assenza di una sezione dedicata agli eventi nella navigazione globale

H4 Coerenza e standard

H6 Riconoscimento piuttosto che richiamo

Individuato da V1

Dove: Barra di navigazione inferiore presente in tutte le schermate.

Cosa: Nonostante gli eventi siano il motore principale dell'interazione sociale dell'app, non esiste un'icona dedicata nella barra di navigazione principale. L'accesso al catalogo eventi è possibile solo attraverso un pulsante situato nel corpo della Home ("Esplora tutti gli eventi").

Perché: Questo rappresenta un problema di gestione dell'architettura dell'informazione. Essendo quasi il nucleo centrale dell'applicazione, gli utenti si aspettano che gli usufruenti principali del servizio (in questo caso: persone ed eventi) abbiano una posizione fissa nella navigazione globale. Non includere gli eventi dalla barra inferiore li declassa a contenuti secondari, costringendo l'utente a ricordare il percorso specifico ("Devo andare in Home per trovare gli eventi") anziché riconoscere l'icona standard (es: un calendario).

Severity: 4 (compromette la scopribilità del core dell'app).

Commento: vorremmo sottolineare come questa scelta di design generi, a cascata, una frammentazione critica del ciclo di vita dell'evento. Attualmente, l'utente è costretto a saltare da una parte all'altra dell'applicazione per gestire un task che mentalmente è unitario: per scoprire nuovi eventi deve andare nella Home, mentre per consultare eventi a cui ha partecipato o che ha creato deve recarsi nel Profilo.

PROBLEMA #29. Informazione orientata al passato anziché al futuro

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale


Individuato da V1, V6

Dove: Schermata "Il mio profilo" e schermata "Eventi a cui ho partecipato".

Cosa: La sezione principale del profilo offre accesso diretto a "Eventi a cui ho partecipato" (che semanticamente indica uno storico di attività concluse) e "Eventi creati da me". Manca una sezione evidente e prioritaria per gli "Eventi in programma" o "Prossimi eventi". Se in questa lista, in teoria, appaiono anche gli eventi "pianificati per il futuro" - ciò non è reso chiaro dal titolo della sezione.

Perché: Il modello mentale dell'utente in un'app di social planning è orientato al futuro: la necessità primaria è gestire l'agenda corrente (dove devo andare, orari, biglietti). Relegare gli eventi futuri in secondo piano o mescolarli in un archivio costringe l'utente a uno sforzo cognitivo per filtrare ciò che è rilevante adesso da ciò che è già accaduto.

Severity: 3 (ostacola l'obiettivo primario di gestione dell'agenda).



PROBLEMA #30. Discrepanza tra etichetta ("Partecipa") e azione reale ("Vedi dettagli")

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale

Individuato da V1, V2

Dove: Schermata degli eventi - Home > Esplora tutti gli eventi.

Cosa: Sulle card degli eventi in elenco è presente un pulsante prominente (rosso) con l'etichetta "Partecipa". Tuttavia, cliccandolo, l'utente non finalizza l'iscrizione all'evento, ma viene semplicemente reindirizzato alla schermata di dettaglio, dove dovrà cercare nuovamente il tasto per confermare la presenza.

Perché: L'etichetta "Partecipa" suggerisce un'azione immediata e vincolante. Nel mondo reale, dire "partecipo" implica una decisione già presa. Questo design crea un doppio problema cognitivo: chi si aspetta di iscriversi rimane frustrato dal dover compiere un passaggio aggiuntivo non previsto; chi invece voleva solo leggere informazioni potrebbe esitare a cliccare per paura di iscriversi involontariamente (ansia dell'errore). L'etichetta corretta dovrebbe essere esplorativa (es: "Scopri di più", "Dettagli" o "Visualizza informazioni"), riservando "Partecipa" solo all'azione finale di conferma.

Severity: 3 (crea ambiguità sull'esito dell'azione, false aspettative e ansia nell'utente).



PROBLEMA #31. Inefficienza gerarchica e ambiguità logica delle call-to-action (Partecipa e Chat)

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale


Individuato da V1, V3

Dove: Schermata "Dettaglio evento".

Cosa: Il pulsante di azione primaria "Partecipa all'evento" è posizionato alla fine della pagina, sotto la lista dei partecipanti e sotto il pulsante "Apri chat dell'evento". I due tasti sono presentati con pesi visivi simili e in un ordine sequenziale inverso rispetto al flusso logico atteso.

Perché: Questa configurazione presenta una doppia criticità. A livello di efficienza (H7), costringe l'utente a scorrere l'intero contenuto (inclusa una lista partecipanti potenzialmente lunga) per compiere l'azione principale. A livello logico (H2), viola il modello mentale dell'utente: l'accesso alla chat dovrebbe essere solitamente subordinato all'iscrizione, o comunque successivo. Presentare la chat prima e visivamente sopra l'iscrizione crea confusione sulla relazione tra le due azioni.

Severity: 3 (ostacola il completamento del task principale e confonde sul flusso di partecipazione).



PROBLEMA #32. Rottura della linearità del flusso di navigazione

H3 Controllo e libertà dell'utente

Individuato da V1, V2, V3, V4

Dove: Pulsante "Indietro" (freccia in alto a sinistra) nella schermata di dettaglio dell'evento, all'interno del flusso: Home > Esplora tutti gli eventi > Lista eventi > "Partecipa" > [dettagli evento].

Cosa: Quando l'utente accede al dettaglio di un evento partendo dalla lista "Tutti gli eventi" e preme il pulsante freccia indietro, viene reindirizzato direttamente alla Home anziché ritornare alla lista degli eventi che stava consultando.

Perché: Questo comportamento viola le aspettative fondamentali di navigazione gerarchica. L'utente sta svolgendo un task di esplorazione e confronto: entra in un evento, legge, torna indietro alla lista, ne sceglie un altro. Portandolo alla Home, il sistema "distrugge" il contesto di lavoro dell'utente, costringendolo a ricominciare la ricerca da capo.

Severity: 3 (rende l'attività di esplorazione di più eventi estremamente faticosa e ripetitiva, rischiando l'abbandono del task).



PROBLEMA #33. Navigazione "Indietro" incoerente e rottura del flusso (perdita di contesto)

H3 Controllo e libertà dell'utente

H5 Prevenzione degli errori

Individuato da: V4, V5

Dove: Chat dell'evento (accessibile da Partecipa > schermata di dettaglio dell'evento).

Cosa: Quando l'utente accede alla chat di uno specifico evento e successivamente preme il pulsante "Indietro" (freccia in alto a sinistra), il sistema non lo riporta alla schermata di provenienza (Dettaglio evento), ma lo reindirizza forzatamente alla lista generale dei "Messaggi", una schermata da cui l'utente non era passato.

Perché: Questo comportamento viola il principio di "uscita di emergenza". Il tasto "Indietro" dovrebbe fungere da undo della navigazione, permettendo all'utente di correggere un click errato o di uscire dalla chat per tornare all'evento che stava consultando. Il reindirizzamento ai Messaggi rompe il flusso logico, fa perdere il contesto dell'evento e costringe l'utente a ricominciare il percorso di ricerca da zero per tornare al punto di partenza.

Severity: 3 (interrompe il task, disorienta l'utente e aumenta drasticamente il costo di interazione per recuperare la posizione perduta)



PROBLEMA #34. Bassa reperibilità della funzione primaria "Crea Evento"

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso


Individuato da V1

Dove: Schermata "Tutti gli eventi", accessibile tramite il percorso: Home > Esplora tutti gli eventi.

Cosa: Il pulsante per creare un nuovo evento (" + Crea Evento") è annidato all'interno di una pagina di secondo livello (la lista eventi). Non è presente un accesso rapido dalla Home, né dalla sezione Profilo (dove si gestiscono gli eventi creati).

Perché: Questa scelta viola il principio di efficienza per gli utenti esperti o per gli organizzatori attivi. Se l'app vuole incentivare la creazione di attività spontanee (come descritto nella value proposition), l'azione di creazione dovrebbe essere sempre raggiungibile e visibile, non nascosta dietro due click (senza chiara indicazione che sia lì). Costringere l'utente a "cercare eventi" per poter "creare un evento" è un controsenso logico. Questo pulsante potrebbe essere posizionato nella schermata Home, o meglio, ricollegandomi al problema #22, dovrebbe avere il proprio posto in una sezione a sé stante.

Severity: 3 (potrebbe disincentivare la generazione di contenuti da parte degli utenti, vitale per un'app social).



PROBLEMA #35. Azioni contestuali obsolete per eventi conclusi

H4 Coerenza e standard

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale


Individuato da V1

Dove: Schermata "Eventi a cui ho partecipato".

Cosa: Per gli eventi già conclusi (es: "Karaoke Night" del 10 Dicembre), il sistema continua a mostrare come azione primaria e prominente "Apri chat dell'evento".

Perché: Nel mondo reale, una volta finito l'evento, l'urgenza di chattare diminuisce drasticamente o cambia scopo (es: condividere foto, lasciare un commento). Mantenere la stessa CTA ("Apri chat dell'evento") con la stessa evidenza visiva di un evento futuro è incoerente con il ciclo di vita dell'evento. Bisognerebbe disabilitare la chat o sostituirla con azioni post-evento (es: "Vedi foto", "Lascia recensione" o "Partecipa di nuovo").

Severity: 2 (potrebbe confondere l'utente sullo stato dell'evento, facendogli credere che sia ancora attivo).



PROBLEMA #36. Eccessiva predominanza visiva delle azioni secondarie

H8 Estetica e design minimalista


Individuato da V1, V6

Dove: Schermata "Eventi creati da me".

Cosa: All'interno di ogni card evento, sono presenti due pulsanti call-to-action di grandi dimensioni a tutta larghezza impilati verticalmente ("Apri chat dell'evento" e "Gestisci evento"). Questi elementi occupano quasi metà dello spazio verticale della card, togliendo respiro alle informazioni descrittive (data, luogo, titolo).

Perché: Non tutte le azioni hanno la stessa importanza: solitamente "Gestisci" è l'azione primaria per un organizzatore, mentre la chat è secondaria (o viceversa). Presentarle con lo stesso peso visivo e dimensioni così ingombranti crea rumore, allunga inutilmente lo scorrimento della pagina e appesantisce l'interfaccia. Sarebbe più efficace usare icone o ridurre la dimensione del pulsante secondario. Inoltre, forse, per un organizzatore, la cosa più importante è vedere quante persone hanno deciso di partecipare al suo evento.

Severity: 2



PROBLEMI NON INERENTI AI TASK SPECIFICI (suggerimenti)

PROBLEMA #37. Attribuzione di priorità all' "Assistente AI" nella navigazione globale

H8 Estetica e design minimalista

H4 Coerenza e standard


Individuato da V1, V6

Dove: Barra di navigazione inferiore, posizione centrale.

Cosa: L'accesso all'Assistente AI è collocato nella posizione centrale della barra di navigazione, lo spazio solitamente riservato all'azione principale dell'applicazione (almeno quando le funzioni della navigation bar sono così tante). Questa funzione ha una visibilità superiore rispetto a sezioni critiche come "Eventi" (assente dalla barra) o "Messaggi".

Perché: Questa scelta di design viola la gerarchia degli obiettivi dell'utente. Secondo il ReadME, lo scopo di StrandU è favorire le connessioni umane (matching, eventi). L'AI è uno strumento di supporto informativo, utile in caso di dubbi, ma non rappresenta l'attività primaria ricorrente. Elevare una funzione di supporto a funzionalità centrale crea rumore: l'interfaccia suggerisce all'utente di interagire con la macchina anziché cercare eventi o conoscere persone reali. Inoltre, occupa uno slot prezioso che avrebbe potuto risolvere il problema #22 (l'assenza degli eventi nella navigazione).

Severity: 3 (distorce la percezione del valore dell'app e occupa spazio per funzioni più importanti).



PROBLEMA #38. Assenza di strumenti di ricerca

H7 Flessibilità ed efficienza d'uso

Individuato da V1

Dove: Schermata "Messaggi" (Header e corpo principale).

Cosa: Manca una search bar o un'icona lente d'ingrandimento.

Perché: Man mano che l'utente accumula connessioni e partecipa a eventi, questa lista è destinata a crescere. Senza una funzione di ricerca, recuperare una conversazione specifica diventa un compito di scorrimento manuale lento e soggetto a errori. La ricerca è una funzione standard in qualsiasi interfaccia di messaggistica.

Severity: 3 (riduce l'efficienza d'uso a lungo termine)

PROBLEMA #39. Prioritizzazione per categoria anziché per recenza

H2 Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale


Individuato da V1

Dove: Struttura della sezione "Messaggi".

Cosa: Il sistema forza un ordinamento rigido per categorie: prima il "buddy", poi le "Chat Personali", e infine, in fondo alla pagina, le "Chat di Gruppo Eventi".

Perché: Questo modello viola la convenzione standard delle app di messaggistica (WhatsApp, Telegram, Instagram), dove le conversazioni sono ordinate cronologicamente per ultimo messaggio ricevuto. Se stasera ho l'evento "Aperitivo ai Navigli" e qualcuno scrive "Dove siete?", quella chat è la più importante in assoluto. Con l'attuale design, essa rimane sepolta in fondo alla pagina, sotto chat personali magari ferme a due giorni fa.

Severity: 3 (ostacola l'accesso rapido a certe comunicazioni)



PROBLEMA #40. Assenza di un centro notifiche

H1 Visibilità dello stato del sistema

Individuato da V1

Dove: Home o Profilo.

Cosa: Non esiste un'icona "Campanella" o un centro notifiche dedicato.

Perché: Come fa l'utente a sapere se: Il suo evento creato è stato approvato? Qualcuno si è iscritto al suo evento? L'orario di un evento a cui partecipa è cambiato? Ha ricevuto un nuovo match? Affidarsi solo ai badge rossi sulle icone (come visto nei messaggi) è insufficiente per le notifiche di sistema. L'assenza di un centro di notifiche costringe l'utente a controllare manualmente ogni sezione per vedere se "è successo qualcosa".

Severity: 3

PROBLEMA #41. Eccessiva competizione visiva tra le call-to-action nella Home

H8 Estetica e design minimalista


Individuato da V1

Dove: Schermata Home (visione d'insieme).

Cosa: La pagina presenta tre pulsanti enormi a tutta larghezza che competono per l'attenzione: il banner viola "Trova il tuo buddy" in alto, il pulsante rosso "Esplora tutti gli eventi" al centro e il pulsante rosso "Vedi tutte le informazioni" in basso.

Perché: Un design minimalista dovrebbe guidare l'occhio verso l'azione principale. Qui, un po' tutto urla "cliccami". L'uso di pulsanti così grandi per azioni di navigazione secondaria (es: "Vedi tutto") appesantisce l'interfaccia e toglie importanza al contenuto reale (le card degli eventi). Sarebbe più elegante usare link testuali per le liste, lasciando i pulsanti grandi solo per le azioni primarie critiche.

Severity: 2 (crea rumore visivo ma non blocca l'uso).



PROBLEMA #42. Assenza di un punto di accesso per "Nuova chat"

H3 Controllo e libertà dell'utente

Individuato da V1

Dove: Schermata "Messaggi".

Cosa: Non è presente alcun pulsante "Nuova chat" (solitamente un'icona + in alto a destra). L'utente può solo riprendere conversazioni esistenti.

Perché: In generale, non si capisce bene come viene gestito il lato social / di "connessione" con altri utenti. In questo caso, cosa succede se ho conosciuto una persona dal vivo ad un evento a cui ho partecipato e voglio scriverle tramite StrandU? Servirebbe che esistesse il pulsante "+" da cui si apre un elenco di persone con cui si può iniziare una nuova chat (es: tutte le persone con cui ho partecipato a eventi).

Severity: 2 (dipende dalle logiche di matching, ma lato design potrebbe essere una limitazione).

PROBLEMA #43. Assenza di etichette di testo nella Navigation Bar

H6 Riconoscimento piuttosto che richiamo

Individuato da V1

Dove: Barra di navigazione inferiore (tutte le schermate).

Cosa: Le 5 icone della barra di navigazione (Home, Bussola / Lente, Stelline, Nuvoletta, Avatar) sono prive di etichette testuali esplicative.

Perché: Le icone da sole potrebbero spesso risultare ambigue (es: le "stelline" centrali potrebbero significare tante cose, sicuramente la loro funzione non è chiara a prima vista, come anche la funzione della bussola). Senza un'etichetta di testo (es. "Home", "Profili suggeriti" / "Suggeriti" / "Match", "AI", "Chat" / "Messaggi", "Profilo"), l'utente è costretto a ricordare il significato di ogni simbolo dopo averlo appreso per tentativi, invece di riconoscerlo immediatamente leggendo. Questo potrebbe aumentare il carico cognitivo, specialmente per i nuovi utenti.

Severity: 2 (non compromette l'uso)



PROBLEMA #44. Icone ambigue e prive di significato universale

H6 Riconoscimento piuttosto che richiamo

Individuato da V1

Dove: Barra di navigazione inferiore.

Cosa: L'icona "Bussola" viene usata per indicare la sezione dove si trovano i profili (matching), mentre tradizionalmente la bussola indica "Mappe" o "Esplorazione generica". L'icona "Stelline" è usata per l'AI.

Perché: L'utente non può riconoscere la funzione guardando l'oggetto perché l'associazione non è standard. Deve cliccare e memorizzare che "Bussola = Profili suggeriti/Match". Un'icona più appropriata per i profili suggeriti potrebbe essere qualcosa del genere: 👤 oppure ❤️ oppure 💡

Severity: 2 (riduce l'intuitività).

PROBLEMA #45. Il paradosso del "buddy a vita"

H3 Controllo e libertà dell'utente

Individuato da V1

Dove: Home ("Trova il tuo buddy") e Messaggi.

Cosa: Il sistema sembra presumere un flusso lineare: Cerco > Trovo > Chat. Non è previsto (o visibile) alcun meccanismo per: cambiare buddy, avere più di un buddy, riavviare la ricerca.

Perché: Dato che ovviamente le relazioni umane sono molto complesse, un matching algoritmico, anche se soddisfacente all'inizio, può fallire a posteriori. Se l'app assegna un buddy e non dà modo di cambiarlo o cercarne altri, l'utente che si trova male con la prima persona assegnata abbandonerà l'app.

Severity: 3

PROBLEMA #46. Assenza di funzionalità di sicurezza e moderazione

Prevenzione dell'errore / sicurezza dell'utente (NE: Problema non legato alle euristiche)
Individuato da V1

Dove: schermate "Chat" e "Profili Suggestiti".

Cosa: Nelle schermate di interazione sociale (chat e profili) mancano le opzioni per Segnalare (Report) o Bloccare un utente.

Perché: In un'app che promuove incontri offline ("micro-eventi") e chat con sconosciuti, la sicurezza è la priorità assoluta. L'utente deve avere sempre una "via di fuga" o uno strumento di difesa nel caso in cui l'interlocutore si comporti in modo inappropriato.

Severity: 4 (critico per la sicurezza e la fiducia nel sistema).

PROBLEMA #47. Incoerenza nella gerarchia visiva dei titoli di pagina

H4 Coerenza e standard
Individuato da V2

Dove: Schermate "Messaggi", "Il mio profilo" e "Profili suggeriti".

Cosa: Esiste una discrepanza stilistica nei titoli delle sezioni principali: il titolo della pagina "Messaggi" è visualizzato con una dimensione e un peso tipografico visibilmente maggiori rispetto ai titoli delle pagine "Il mio profilo" e "Profili suggeriti", nonostante entrambe rappresentino sezioni di primo livello dell'architettura.

Perché: Questa differenza viola la coerenza interna del design system. Elementi che svolgono la medesima funzione gerarchica (titoli di sezione) dovrebbero seguire lo stesso standard visivo per trasmettere ordine e pari importanza, evitando di confondere l'utente sulla struttura organizzativa dell'applicazione.

Severity: 1



SINTESI E RACCOMANDAZIONI.

Euristica	# viol. (rating: 0)	# viol. (rating: 1)	# viol. (rating: 2)	# viol. (rating: 3)	# viol. (rating: 4)
H1: Visibilità dello stato del sistema			2	4	
H2: Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale			3	5	
H3: Controllo e libertà dell'utente			3	5	
H4: Coerenza e standard		1	6	5	1
H5: Prevenzione degli errori				1	
H6: Riconoscimento piuttosto che richiamo			4	3	1
H7: Flessibilità ed efficienza d'uso			1	6	
H8: Estetica e design minimalista			6	5	
H9: Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare e recuperare dagli errori					
H10: Aiuto e documentazione			1		
NE: Problema non legato alle euristiche			1		3

Il prototipo mid-fidelity di StrandU presenta una **value proposition solida** e un **potenziale elevato**, rispondendo a un bisogno reale di orientamento e integrazione per gli studenti internazionali. L'interfaccia visiva, pulita e ordinata, riesce a trasmettere quel senso di accoglienza necessario per il target di riferimento. Tuttavia, l'analisi euristica ha rivelato una **discrepanza tra gli obiettivi dichiarati e l'architettura attuale del sistema**.

Sebbene l'obiettivo sia facilitare le connessioni tramite "eventi" e interessi comuni, l'interfaccia sembra privilegiare un modello di esplorazione dei profili visivamente affine alle app di dating (focus su foto ed estetica, scorrimento verticale), relegando il vero motore dell'aggregazione - gli eventi - in posizioni secondarie. Inoltre, il prototipo soffre di un'incompletezza funzionale in flussi critici (creazione profilo, proposta evento) e di una navigazione che spesso intrappola l'utente o lo disorienta (pulsante "Indietro" incoerente, titoli che scompaiono).

Per elevare l'esperienza d'uso e allinearla agli obiettivi di progetto, si suggeriscono i seguenti interventi correttivi e strategici:

1) RISTRUTTURAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATIVA

L'attuale gerarchia di navigazione non riflette le priorità dell'utente. È fondamentale:

- **Ridefinire la Navigation Bar:** sostituire l'accesso centrale all'Assistente AI (funzione di supporto) con una sezione dedicata agli Eventi. Gli eventi sono il cuore dell'integrazione sociale e devono essere accessibili con un solo tap, unificando le attuali funzioni frammentate di "scoperta" e "gestione".
- **Ripensare la logica del "matching":** l'attuale lista verticale di profili suggeriti è dispersiva. Si consiglia di passare a un sistema a Card (scorrimento orizzontale o swipe) che permetta decisioni rapide e azioni di scarto ("Non mi interessa"), restituendo all'utente il controllo sul proprio feed.

2) RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ DI NAVIGAZIONE E FEEDBACK

Il sistema deve comportarsi in modo prevedibile per ridurre il carico cognitivo:

- **Correggere il pulsante "Indietro":** in tutte le sezioni profonde (Dettaglio evento, Guide, Chat), il pulsante deve riportare rigorosamente alla schermata immediatamente precedente e non alla Home o alla lista messaggi, per non distruggere il contesto di esplorazione.
- **Implementare feedback di stato:** L'utente deve ricevere conferme visive chiare dopo azioni chiave (es: "Iscrizione effettuata", "Proposta inviata"), attualmente assenti.
- **Migliorare l'orientamento:** i titoli delle sezioni devono rimanere persistenti (sticky header) durante lo scroll, e le icone della barra di navigazione dovrebbero essere accompagnate da etichette (o essere semanticamente inequivocabili) per evitare ambiguità.

3) COMPLETAMENTO FUNZIONALE

Per rendere il prototipo pienamente valutabile e coerente bisogna:

- **Implementare i flussi mancanti:** è prioritario disegnare le schermate per la creazione / modifica del profilo e per il flusso di proposta (invitare un utente a un evento), attualmente simulati o assenti.
- **Chiarire il concetto di "buddy":** Il sistema deve spiegare esplicitamente cosa sia un buddy, come viene assegnato e come può essere cambiato, evitando automatismi che l'utente non comprende.
- **Spostare il focus dagli "aspetti" agli "interessi":** per differenziarsi dalle app di dating e favorire amicizie genuine, il design delle card profilo dovrebbe dare meno peso alla foto a tutto schermo e più risalto alle passioni comuni e alla compatibilità universitaria.

In sintesi, si raccomanda di semplificare per potenziare: ridurre il numero di funzionalità accessorie per concentrarsi sulla perfezione dei flussi core (trovare un evento -> partecipare -> conoscere persone), garantendo che l'interfaccia guidi l'utente timido o disorientato anziché costringerlo a indovinare il percorso.