


REPORT USABILITY TESTING



SORTEAT





POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Human
Computer Interactions 2025-26

Gruppo
BitBuilders

Data
19 febbraio 2026

Argomento
Introduzione

Numero slide
2

Indice dei contenuti



IL NOSTRO TEAM



PROTOCOLLO E SCRIPT



PROCEDURA



RISULTATI



RACCOMANDAZIONI



Il nostro Team



Mariia Sarbash



Sofia Grumelli



Massimiliano Ferretti



Jacopo Ascanio Roncato



Marco Angelo Ruggieri



Anthony Gerardo Giuliano



VISUALIZZA PROTOCOLLO E SCRIPT

Per validare l'esperienza d'uso del prototipo high-fidelity di *sorteat*, abbiamo condotto sessioni di test moderate in presenza coinvolgendo partecipanti che vivono attualmente in contesti di condivisione (coinquilini o famiglie).

Adottando la tecnica del “pensare ad alta voce” per una durata media di 45 minuti, abbiamo chiesto agli utenti di immergersi in uno scenario realistico (impersonando l'utente "Mari") e di completare 11 task sequenziali.

Il percorso ha coperto l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo approccio integrato ci ha permesso di **misurare l'efficacia e l'efficienza dei flussi** tramite metriche quantitative (come SEQ e SUS) e di raccogliere, tramite osservazione e interviste, **feedback qualitativi profondi sulla comprensione del modello mentale condiviso**.

Protocollo e Sript



POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Human
Computer Interactions 2025-26

Gruppo
BitBuilders

Data
19 febbraio 2026

Argomento
Procedura

Numero slide
5

Procedura







Utenti coinvolti

Il test di usabilità ha coinvolto un totale di **11 partecipanti**, selezionati per rappresentare il **target reale dell'applicazione**. Il campione, di età compresa **tra i 20 e i 55 anni**, è stato reclutato sulla base di due criteri fondamentali: vivere in un contesto di condivisione abitativa (con coinquilini, partner o famiglia) e occuparsi della / partecipare alla gestione della spesa domestica. Sono stati esclusi dal test utenti che non gestiscono mai l'approvvigionamento alimentare. Tutti i partecipanti avevano un livello di competenza tecnologica medio-alto (uso quotidiano del telefono).


→ FASCE D'ETÀ




→ SITUAZIONE ABITATIVA



→ GENERE



→ PROFESSIONE





Struttura dei test

Le **sessioni** si sono svolte in presenza, in un ambiente tranquillo e privo di distrazioni (aula universitaria o abitazione privata), per simulare un contesto domestico rilassato. Per garantire la massima fedeltà all'esperienza d'uso reale, il test è stato condotto su dispositivo mobile (telefono del partecipante o di un membro del team). Parallelamente, il team ha utilizzato un computer per la compilazione in tempo reale della griglia di osservazione e, previo consenso firmato dall'utente, per la registrazione audio delle sessioni a fini di analisi successiva.


Ogni sessione è stata condotta da **due membri del team**. La copertura delle 11 sessioni di test è stata distribuita tra i membri del team come segue:

- In 7 sessioni, il ruolo di Moderatore è stato ricoperto da Mariia, affiancata da Marco e Jacopo che si sono alternati nel ruolo di Osservatore.
- In 2 sessioni, Sofia e Anthony hanno gestito i test, alternandosi nei ruoli di Moderatore e Osservatore.
- In 1 sessione, Marco ha agito come Moderatore con il supporto di Mariia come Osservatore.
- In 1 sessione, Massimiliano ha condotto il test ricoprendo eccezionalmente entrambi i ruoli.

La **metodologia di test** adottata è dettagliatamente spiegata nella slide 4 - Protocollo e Script e nel documento corrispondente.



Foto di alcune sessioni





POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Human
Computer Interactions 2025-26

Gruppo
BitBuilders

Data
19 febbraio 2026

Argomento
Risultati

Numero slide
9


Risultati






Intervista pre-test


→ QUANTE PERSONE CI SONO IN CASA TUA?




→ COME GESTITE LA SPESA?



→ TI CAPITA DI DOVER BUTTARE CIBO SCADUTO?



→ CHI CUCINA DI SOLITO IN CASA?






Esplorazione libera della Homepage

Durante questa fase, il **feedback visivo** è stato **unanimemente positivo** ed emotivamente rassicurante. I partecipanti hanno descritto l'interfaccia utilizzando ricorrentemente aggettivi come "**pulita**", "**ordinata**" e "**luminosa**". È emerso un forte apprezzamento per il tono di voce visivo dell'app: non viene percepita come uno strumento burocratico o stressante, ma come un ambiente "**sereno**" e "**rilassante**".

La chiarezza delle icone e la gerarchia delle immagini hanno comunicato immediatamente l'**utilità** del servizio, con utenti che hanno notato come l'app sembri "**fatta bene**" e **non amatoriale**. In sintesi, il primo impatto visivo ha superato la barriera della diffidenza, invitando l'utente a entrare ("*è un'app che non mi dà fastidio aprire*") grazie a una percezione di semplicità e organizzazione immediata.






Task 1: gestione emergenze

- Scenario: "Hai appena aperto l'app. Controlla subito se c'è qualcosa in frigo che sta per scadere oggi e che devi assolutamente consumare."
- Obiettivo: Identificare widget "In scadenza" (Home).
- Osservazione: Nota la data rossa? Capisce l'urgenza?

→ SEQ



VISIBILITÀ E GERARCHIA VISIVA

Il widget "In scadenza" ha dimostrato un'eccellente capacità di **catturare l'attenzione**.

- Citazioni chiave: "*Impossibile non vederlo*" e "*È la prima cosa che noto*".
- Design validation: la scelta cromatica (rosso, arancione) e l'iconografia sono state validate come segnali di urgenza efficaci.

POSIZIONAMENTO E ACCESSIBILITÀ

Gli utenti hanno apprezzato molto la scelta strategica di posizionare queste **informazioni direttamente nella Home**, senza costringerli a entrare nell'inventario completo.

- Citazioni chiave: "*Comodo che sia accessibile dalla home*" e "*Bello che posso andare subito nell'inventario*".

PUNTI DI ATTENZIONE


Un utente ha mostrato un modello mentale diverso, cercando un filtro specifico per data all'interno della lista generale (divisa per luoghi di conservazione) o richiedendo una visualizzazione più esplicita della **data esatta di scadenza** direttamente nel widget, piuttosto che il solo avviso generico. Un altro utente ha espresso un dubbio sulle icone sopra i prodotti.



Task 2: inserimento prodotti

- Scenario: "Sei appena tornato dal supermercato con un pacco di biscotti. Aggiungili manualmente alla tua Dispensa."
- Obiettivo: individuare il tasto + centrale e l'inserimento manuale proposto.
- Osservazione: Capisce subito che si aggiunge tramite + centrale? Capisce come salvare?

→ SEQ



NAVIGAZIONE E TASTO “+”

L'affordance del tasto "+" centrale si è rivelata vincente. La posizione è stata lodata per la sua comodità ("*sempre lì al centro*", "*non devi impazzire a cercarlo*") e l'azione di avvio del task è risultata intuitiva e veloce per la maggior parte dei partecipanti.

QUESTIONE EMOJI

Il sistema di categorizzazione visiva tramite emoji ha diviso gli utenti. Sebbene l'idea sia stata definita "*carina*", l'esecuzione ha presentato limiti evidenti:

- Mancanza di varietà: diversi utenti hanno lamentato l'assenza dell'emoji specifica per il loro prodotto ("*troppe poche*", "*non c'era l'emoji*").
- Comprensione: per alcuni la scelta dell'icona o lo scorrimento della lista non sono stati immediati, creando confusione cognitiva ("*non capisco cosa sono*").

ERROR RECOVERY

È emersa una criticità importante nel flusso di prevenzione/correzione errore: un utente ha notato che, una volta aggiunto un ingrediente, non era chiaro come modificarlo in caso di errore, costringendolo a rifare la procedura da capo.

PERCEZIONE DELLA FATICA


Mentre il task è stato giudicato "*facile*", emerge la consapevolezza che l'inserimento manuale è l'opzione "*faticosa*". Un utente ha spontaneamente commentato che sarebbe stato "*molto più comodo scannerizzare lo scontrino*", anticipando il valore della feature successiva.



Task 3: ciclo di vita del prodotto

- Scenario: "Purtroppo lo yogurt che avevi in frigo è scaduto. Eliminalo dall'app. Poi, immagina di aver finito il latte stamattina: segnalalo come 'consumato' per toglierlo dalla lista."
- Obiettivo: Dettaglio prodotto > Tasto "Elimina" vs "Consuma".
- Osservazione: Distingue tra buttar via (spreco) e consumare (uso virtuoso)?

→ SEQ



ICONOGRAFIA UNIVERSALE

L'uso dell'icona "Cestino" si è confermato una scelta solida e priva di ambiguità. Gli utenti riconoscono il simbolo universale e associano immediatamente l'azione all'eliminazione fisica del prodotto.

ESITAZIONE CONSAPEVOLE

Il dato più interessante proviene da due utenti. Entrambi hanno avuto un primo istinto di premere "Consuma", per poi correggersi e scegliere "Elimina". Questo attimo di riflessione dimostra che l'interfaccia non è solo funzionale, ma educativa. Un utente ha esplicitamente notato: "Mi avvisa che lo sto sprecando!".

VALORE PERCEPITO


Non è stato percepito come un semplice "togliere dalla lista", ma come un'azione di tracciamento utile. Un utente ha colto perfettamente il valore a lungo termine: "Bello, così tiene traccia".



Task 4: scansione scontrino

- Scenario: “Hai fatto una piccola spesa che non avevi pianificato e quindi i prodotti che hai comprato non erano nella tua lista della spesa. Trova la funzione di scansione dello scontrino e esegui l’azione per aggiornare l’Inventario.”
- Obiettivo: FAB + centrale > Scansiona scontrino

→ SEQ



ENTUSIASMO

I commenti sono sintetici ma emotivamente molto carichi: "Tanta roba", "Bello". Questo indica che la funzionalità non è solo utile, ma supera le aspettative dell'utente, creando un momento di piacere nell'utilizzo (delight).

ADOZIONE GARANTITA

Il commento "Lo userei sempre" è il feedback più prezioso. Significa che questa feature ha il potenziale per diventare l'abitudine principale, sostituendo completamente l'inserimento manuale che era risultato più faticoso nel Task 2.

USABILITÀ IMMEDIATA


Nonostante sia una tecnologia avanzata, l'interazione è stata percepita come "Facile" e "Comoda". Il posizionamento nel menu (FAB + centrale) si è rivelato intuitivo: nessuno ha chiesto "dove si trova?", tutti l'hanno eseguito fluidamente.



Task 5: chiedere un prodotto a un coinquilino

- Scenario: “Per la tua cena di stasera manca solamente un ingrediente (es: il formaggio) e tu non ce l’hai, ma un tuo coinquilino sì. Chiedi al tuo coinquilino di usare il prodotto in una quantità a tuo piacimento.”
- Obiettivo: Formaggio (di Pile) > Chiedi > Scegli quantità > Invia richiesta

→ SEQ



VALIDAZIONE DEL CONCEPT "SOCIALE"

L'idea di gestire i prestiti direttamente in app è stata accolta con grande entusiasmo. Gli utenti hanno usato termini forti come "Idea geniale" e l'hanno definita ripetutamente "comoda" e "utile".

FRIZIONI NELLA NAVIGAZIONE


Nonostante l'entusiasmo, l'usabilità non è stata perfetta per tutti. Un utente ha ammesso esplicitamente: "Non sapevo dove andare", assegnando un voto (5) inferiore alla media degli altri task. Anche un altro utente ha notato che "il flusso potrebbe essere più intuitivo".



Task 6: AI cooking

- Scenario: "Non hai idee per la cena di domani sera con i tuoi amici. Chiedi all'intelligenza artificiale di suggerirti una ricetta basata sugli ingredienti che hai già in casa."
- Obiettivo: Cucina > tap sulla cena di domani > Genera con AI.
- Osservazione: L'utente si fida del suggerimento? Capisce che sono i suoi ingredienti?

→ SEQ



SOLUZIONE AL "CARICO MENTALE"

Questo task ha toccato una corda emotiva profonda. Gli utenti non hanno solo "eseguito" il compito, hanno espresso un vero bisogno.

- Citazioni chiave: *"Vorrei veramente avere questo strumento sempre a portata di mano - odio pensare a cosa cucinare"* e *"Non so mai cosa mangiare... mi aiuterebbe tanto"*.

PUNTO DI FRIZIONE

Mentre il concetto è chiaro, l'interazione pratica ha mostrato qualche esitazione iniziale.

- Due utenti hanno dovuto "indovinare" o esplorare prima di capire che dovevano cliccare sul giorno specifico per avviare la generazione.
- Citazioni chiave: *"All'inizio non capivo dove cliccare per iniziare"* e *"Ho dovuto indovinare sul +"*.

FEATURE REQUEST


L'entusiasmo ha generato subito nuove richieste: un utente vuole poter salvare nei preferiti le ricette generate (per non perderle), mentre un altro ha criticato l'eccessiva precisione dei grammi (*"nessuno sta lì a contarli"*), suggerendo un approccio più "q.b." (quanto basta) per la cucina casalinga veloce.



Task 7: cambio ricetta

- Scenario: "Hai scelto una ricetta. Stasera però ceni con 'Gio' che ha deciso di voler mangiare una cesar salad. Sostituisci il piatto previsto."
- Obiettivo: Modale dettaglio ricetta > Seleziona cambia > Inserimento nuova ricetta.
- Osservazione: è facile capire come si cambia una ricetta? L'utente percepisce un valore aggiunto del bottone (rispetto a solo eliminare la ricetta e crearne una nuova?)

→ SEQ



PROBLEMA DI VISIBILITÀ

Questo è il dato più importante da portare al team di design. Quasi il 40% degli utenti ha faticato a trovare il pulsante "Cambia/Sostituisci".

- Dettagli: un utente ha ammesso "Ah, ora vedo il pulsante... non lo vidi prima", indicando che la posizione non rientra nel pattern di scansione visiva naturale dell'utente.
- Suggerimento di un utente: ha fornito una soluzione di design immediata: "Mettere il tasto cambia accanto al titolo".

VALIDAZIONE DEL BISOGNO

Una volta superato lo scoglio della visibilità, la funzione è stata promossa a pieni voti. Gli utenti confermano che "Sostituire" è meglio che "Cancellare e Rifare".


- Quote chiave: "Bello comodo, sono una persona che cambia idea" (User 5) e "Easy, perfetto per chi cambia idea" (User 8).
- Insight: La funzione risponde perfettamente alla natura flessibile e spesso caotica della gestione pasti tra coinquilini.



Task 8: integrazione Cucina-Spesa

- Scenario: "Guardando la ricetta, noti che manca il 'Formaggio' (pallino rosso). Aggiungilo alla lista della spesa senza uscire dalla cucina."
- Obiettivo: Tasto "carrello" nel dettaglio ricetta.
- Osservazione: Nota il feedback di aggiunta avvenuta?

→ SEQ



ENTUSIASMO

I commenti qui sono molto coloriti e positivi: "Gasa", "Super hit", "Comodissimo". Questo indica che la funzione non è solo utile, ma soddisfacente. Gli utenti apprezzano enormemente il risparmio di tempo e la fluidità del non dover cambiare schermata ("Senza dover chiudere la ricetta"). Un utente ha colto il valore profondo della feature: "Così compro solo le cose che mi servono". Questo conferma che l'integrazione diretta aiuta l'utente a essere più chirurgico e attento negli acquisti, evitando di comprare cose a caso.

PERCORSO LUNGO

C'è un'eccezione importante: un utente non ha capito che poteva farlo direttamente dalla ricetta. Ha chiuso, è andato nella lista della spesa e ha aggiunto l'ingrediente a mano.


- Il paradosso: ha comunque valutato il task "Facile" (6), perché l'app è semplice, ma ha mancato la scorciatoia. Ciò è anche dato dal fatto che fosse il primo approccio per l'utente, essendo anche la sezione "Cucina" per user più esperti.



Task 9: filtri personali

- Scenario: "Sei al supermercato. La lista è lunga, ma tu vuoi vedere solo le cose che devi comprare tu (Mari). Filtra la lista."
- Obiettivo: Spesa > Filtro owner (avatar Mari - M rosa).
- Osservazione: Capisce che la lista è condivisa ma filtrabile?

→ SEQ



ENTUSIASMO

È stato uno dei task con il tasso di successo più alto e veloce. Termini come "Veloce", "Intuitivo" e "Tutto molto comprensibile" (User 4, 5, 8) indicano che non c'è stato alcun carico cognitivo. "Clicco sul mio logo e vedo solo quello che devo comprare io".

- Insight: In un contesto stressante come il supermercato, la rapidità di esecuzione è il valore principale.

L'associazione tra l'avatar (la "M" rosa di Mari) e il filtro personale è stata naturale per tutti. Nessuno ha cercato un menu a tendina o impostazioni complesse; l'interfaccia visiva ha guidato l'azione corretta.

EDGE CASE

Un utente, pur trovando il task facile, ha sollevato un punto di design cruciale: "Se ci sono nomi con stessa iniziale potrebbe essere un problema".


- Se Mari e Marco vivono insieme, due pallini con la "M" creerebbero confusione. È necessario prevedere avatar personalizzabili con foto o colori ben distinti.



Task 10: checkout (concludi spesa)

- Scenario: "Sei appena uscito dal supermercato. Chiudi l'operazione per spostare automaticamente questi prodotti nell'inventario."
- Obiettivo: Checkbox prodotti > Tasto "Concludi Spesa".
- Osservazione: Comprende il concetto di trasferimento automatico Spesa -> Inventario? Nota la possibilità di selezionare automaticamente tutti i prodotti in una volta?

→ SEQ



ENTUSIASMO

Il commento di un utente ("Stai gasando") è forse il feedback più informale ma più potente di tutto il test. Indica che la funzionalità non è solo utile, ma gratificante. Chiudere la spesa dà una sensazione di compimento che l'utente apprezza. Gli aggettivi usati ("Bello", "Facile", "Comodo") confermano che il passaggio critico dal supermercato alla dispensa digitale è stato progettato senza frizioni. Nessuno si è chiesto "dove sono finiti i miei prodotti?", il che implica che il modello mentale di trasferimento è chiaro.

SUGGERIMENTO


Un utente ha dato un consiglio di UX eccellente: "Sarebbe figo se ti reindirizzasse direttamente all'inventario". Attualmente l'app rimane sulla schermata della spesa (vuota o con gli altri item). L'utente invece vuole la riprova sociale del sistema: "Ho comprato, portami subito nel frigo a vedere il risultato".



Task 11: notifiche

- Scenario: "Controlla nelle notifiche se i tuoi coinquilini hanno fatto richieste."
- Obiettivo: Home > Campanella

→ SEQ



FORZA E CHIAREZZA

L'icona della campanella con il pallino rosso (badge di notifica) si conferma una scelta vincente per la sua universalità. "La campanella con il pallino rosso è chiara, si vede subito che c'è qualcosa". Non c'è stata alcuna curva di apprendimento; il riconoscimento è stato istantaneo per tutti.

Non basta sapere che c'è una notifica, bisogna capire cosa dice. Un utente ha confermato che il messaggio era dettagliato e utile: "Clicco e noto che Pile ha aggiunto il latte". Questo valida la qualità del copy delle notifiche.

POSIZIONAMENTO STRATEGICO

Gli utenti hanno apprezzato enormemente il fatto che le notifiche siano accessibili direttamente dalla Home. Questo permette di avere un quadro completo della situazione domestica appena si apre l'app.



MEDIA SEQ

T1. Gestione emergenze	6,9
T2. Inserimento prodotti	6,18
T3. Ciclo di vita del prodotto	6,27
T4. Scansione scontrino	6,9
T5. Chiedere un prodotto a un coinquilino	6,18
T6. Al cooking	6,36
T7. Cambio ricetta	6,18
T8. Integrazione Cucina-Spesa	6,72
T9. Filtri personali	6,81
T10. Checkout (concludi spesa)	6,72
T11. Notifiche	6,9

Riassunto Task



Riassunto SUS

SUS in 100esimi

utente 1	90
utente 2	90
utente 3	92,5
utente 4	87,5
utente 5	100
utente 6	92,5
utente 7	87,5
utente 8	85
utente 9	100
utente 10	80
utente 11	75

PUNTEGGIO MINIMO

75

PUNTEGGIO MASSIMO

100

MEDIA

89

Il test SUS ha restituito un punteggio medio di 89/100, un risultato eccezionale che posiziona Sorteat nella fascia 'Eccellente' dell'usabilità.

Il dato più significativo è la solidità del risultato: anche il voto più basso registrato (75) è comunque superiore alla media standard del settore (68). Questo conferma che l'app non solo è facile da usare, ma trasmette un senso di ordine e serenità che riduce drasticamente la curva di apprendimento.



POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Human
Computer Interactions 2025-26

Gruppo
BitBuilders

Data
19 febbraio 2026

Argomento
Raccomandazioni

Numero slide
25



Raccomandazioni



Il test ha validato la solidità tecnica e concettuale di Sorteat. L'app è stata percepita come "reattiva, ben strutturata e solida", confermando il suo valore soprattutto per il target studenti / coinquilini fuorisede , ma viene tanto apprezzata anche dalle persone adulte - “capi di famiglia” L'esperienza complessiva è stata definita chiara e intuitiva, ma sono emersi margini di miglioramento specifici per elevare l'usabilità dal livello "funzionale" al livello "eccellente".



Il test ha validato la solidità tecnica e concettuale di *sorteat*. L'app è stata percepita come "reattiva, ben strutturata e solida", confermando il suo valore soprattutto per il target studenti / coinquilini fuorisede , ma è stata tanto apprezzata anche dalle persone adulte - “capi di famiglia”

L'esperienza complessiva è stata definita chiara e intuitiva, ma sono emersi margini di miglioramento specifici per elevare l'usabilità dal livello "funzionale" al livello "eccellente".





INTERVENTI PRIORITARI

- Il **tasto "Cambia"** (Task 7) e il trigger per l'AI Cooking (Task 6) sono risultati poco visibili. Bisogna spostare le call-to-action in posizioni più centrali o accanto ai titoli, aumentandone il contrasto visivo.
- La **libreria emoji** per i prodotti (Task 2) è stata giudicata troppo limitata e a tratti ambigua. Inoltre, l'uso delle sole iniziali per i coinquilini (Task 9) rischia di creare confusione in caso di omonimia. Bisogna ampliare il set di icone/emoji e introdurre avatar personalizzabili con foto o colori distintivi.
- Durante i test venivano trovati micro-bug dagli utenti - che però venivano risolti subito dopo. In generale, per garantire un'usabilità eccellente, c'è ancora bisogno di sistemare ogni micro-dettaglio del prototipo.





OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI

- Al termine della spesa (Task 10), gli utenti si aspettano una conferma tangibile dopo il “checkout”. Bisogna implementare un redirect automatico all'Inventario dopo il click su "Concludi spesa" per mostrare subito i prodotti "al sicuro" nel Inventario virtuale.
- Durante l'inserimento manuale di prodotti nell'Inventario, in caso di errore durante l'inserimento (Task 2), l'utente deve poter modificare il prodotto senza doverlo cancellare e rifare da capo.





NUOVE FUNZIONALITÀ RICHIESTE

- Statistiche e bilancio (gamification): È emersa una forte richiesta di vedere l'impatto economico ed ecologico delle proprie azioni in modo più chiaro ed esplicito.
 - Dashboard con "conto spese mensile" e statistiche sui prodotti sprecati / consumati.
- Pianificazione avanzata: Per la gestione dei pasti, gli utenti desiderano maggiore flessibilità.
 - Funzione drag&drop nel calendario settimanale per spostare le ricette da un giorno all'altro trascinandole.
- Ricerca globale e filtri estesi:
 - Una barra di ricerca universale per trovare un prodotto indipendentemente da dove si trovi (Inventario, Spesa o Ricette) ed estensione dei filtri per coinquilino anche all'interno dell'Inventario (non solo nella Spesa).
- Preferiti: possibilità di salvare le ricette generate dall'IAI o quelle create a mano per poterle riutilizzare in futuro.





L'attività di testing è stata un momento fondamentale di validazione. Osservare utenti reali interagire con *sorteat* ci ha confermato che la direzione è quella giusta: l'app viene percepita come uno strumento chiaro, semplice e capace di ridurre lo stress della convivenza, come dimostrato dall'eccellente punteggio SUS di 89/100.

Tuttavia, consideriamo questo risultato un punto di partenza, non di arrivo. Siamo consapevoli delle aree di miglioramento emerse e ci sono già tante idee per raffinare l'esperienza dell'utente, con l'obiettivo di rendere *sorteat* sempre più solida e indispensabile per la vita in casa.

Conclusioni