


sorteat

SCELTE PROGETTUALI

Tutte le scelte progettuali derivano da un principio core: ridurre il carico cognitivo dell'utente eliminando scelte superflue, anticipando bisogni, e automatizzando operazioni ripetitive.

1) ARCHITETTURA DELL'INFORMAZIONE

1.1) MODELLO DI NAVIGAZIONE



Scelta: navigazione piatta (max 2 livelli).

Motivazioni scelta:

- Riduce numero di tap per raggiungere qualsiasi funzione (max 2 tap da Home)
- Navigation bar sempre visibile → orientamento costante
- Modali per azioni contestuali evitano perdita di contesto

1.2) GERARCHIA DEI CONTENUTI

Principio: Le informazioni più urgenti / critiche appaiono per prime in ogni sezione.

- **Home (Launchpad)**

1. Saluto personalizzato

"Buongiorno, Mariia"

2. Hero Card Metriche Economiche (gradient verde)

- Spesa mensile (€180)
- Spreco evitato (€24)
- Spreco reale (€8)
- Progress bar efficienza

3. Feed Attività Spazio (solo per coinquilini)

- Eventi automatici con timestamp
- Avatar membri colorati
- Icone emoji contestuali

4. Quick Actions Contestuali

- Bilancio (se saldo $\neq$ 0)

● **Inventario**

1. Header

- Titolo "Inventario"
- Badge carrello (numero articoli lista spesa)

2. Visual Switcher

- 4 tab: Frigo/Dispensa/Freezer/Cerca

3. Area "Da consumarsi subito" (scroll orizzontale)

- Solo prodotti ≤ 3 giorni scadenza
- Ordinati per scadenza crescente

4. Griglia principale (3 colonne)

- Raggruppata per categoria
- Etichette con linee divisorie
- Card 80px width (emoji + info)

● **Ricette**

1. Header "Ricette"

2. Calendario Settimanale (griglia 7x3)

- Giorni (oggi + 6 futuri)
- Pasti (Colazione/Pranzo/Cena)
- Slot drag & drop
- Switcher vista Calendario/Lista

3. Ispirazioni per Oggi (scroll orizzontale)

- Badge disponibilità ingredienti
- Tag "Usa scadenze" se rilevante
- Immagini + metadata

2) NAVIGAZIONE E WAYFINDING

2.1) Navigation Bar inferiore

[🏠 Home] [📦 Inventario] [🍴 Ricette] [👥 Spazio]

Scelte chiave:

1. Posizione fissa in basso (thumb-friendly su mobile)

2. Icona attiva = filled + verde, inattiva = outline + grigio
3. Label sempre visibile (no icone nude)

2.2) Visual Switcher

Usato in: Inventario (Frigo/Dispensa/Freezer/Cerca)

				← Emoji 28px
Frigo	Disp.	Freez	Cerca	← Label 11px

↑ Attivo = sfondo verde + testo bianco

Inattivo = sfondo bianco + bordo grigio

Scelte: Emoji + label invece di solo icone o solo testo.

- Emoji = riconoscimento immediato, universale, amichevole
- Label disambigua (es. 🔍 = frigo? cucina? → "Frigo" chiarisce)
- 4 tab max = tutti visibili senza scroll

3) MECCANISMI DI INTERAZIONE

3.1) LAYOUT CONTENUTI

Principio generale:

- Griglia = elementi visivi semplici, molti item, scansione rapida
 - Lista = elementi informativi complessi, azioni sequenziali
- Prodotti Inventario → griglia 3 colonne → emoji grandi + rapida scansione visiva (10-30 prodotti) per avere subito una visione d'insieme
 - Ricette → lista verticale → informazioni complesse (nome, tempo, ingredienti, badge)
 - Meal Planner (sezione Ricette) → calendario oppure lista → calendario con slot dei 3 pasti per ogni giornata e lista semplice con pasti già pianificati

3.2) PULSANTI: GERARCHIA VISIVA A 3 LIVELLI

1. PRIMARIO (verde pieno)	← Azione principale
"Conferma", "Aggiungi", "Salva"	
2. SECONDARIO (bordo verde)	← Azione alternativa
"Aggiungi alla spesa"	
3. TERZIARIO (grigio, outline)	← Azione neutra/annulla
"Consumato tutto", "Annulla"	

Scelte stilistiche:

- Border radius 12px

- Padding 12px verticale
- Font 16px semibold
- Icona emoji dove possibile

Posizionamento:

- Pulsante principale sempre in basso (raggiungibile con pollice)
- Bottoni secondari sotto il principale (ordine verticale = priorità)
- Mai più di 3 pulsanti in una schermata (eccezione: chip filtri)

Stato disabilitato:

Primary disabilitato = grigio chiaro + testo grigio medio + cursor not-allowed

3.3) FAB (FLOATING ACTION BUTTON)

Usato in: Inventario, Spesa

[+] ← FAB verde 56x56px, ombra
Fixed bottom-right
Azione: "Aggiungi prodotto/item"

Scelta: Un solo FAB per schermata, sempre azione di creazione ("aggiungi X").

3.4) MODALI: 3 TIPOLOGIE PER 3 SCOPI

A. Modale dettaglio prodotto

[Backdrop blur scuro]

[Card centrata 400px max-width]

- Emoji grande (48px)
- Nome prodotto (H2)
- Quantità con stepper
- Data scadenza (date picker)
- Bottoni azione (Salva / Consumato tutto)

Scelte:

- Backdrop blur invece di sfondo nero pieno (meno invasivo)
- Swipe down per chiudere (oltre a X in alto) = gesto naturale mobile
- Max 1 azione primaria per modale (Salva modifiche)

B. Modale ricerca / selezione (fullscreen)

[Fullscreen bianco]

[← Back] Titolo

[Search bar]

[Filtri chip scroll]

[Lista risultati]

Scelta: Fullscreen invece di sheet parziale.

- Ricerca = task immersivo, richiede focus totale
- Tastiera on-screen occupa metà schermo

- Lista risultati potenzialmente lunga (10-30 ricette)

C. Dialog conferma (centered card piccola)

[Backdrop scuro opaco]

[Card 300px max]

"Conferma eliminazione"

"Sei sicuro di aver consumato tutto latte?"

[Annulla] [Conferma] ← 2 bottoni orizzontali

Scelta: Solo per azioni distruttive irreversibili.

- Centered card = attira attenzione, blocca interazione
- Friction intenzionale per prevenire errori
- Usare con parsimonia (troppe conferme = frustrazione)

3.5) FORM INPUT

| Scenario | Approccio | Esempio |

|-----|-----|-----|

| Modifica quantità prodotto | Inline editing (stepper +/-) | Modale prodotto |

| Aggiunta prodotto | Form dedicato multi-step | Scansione scontrino → Revisione |

| Ricerca testuale | Search bar sempre visibile | Visual switcher "Cerca" |

| Selezione da lista | Modale fullscreen con filtri | Scegliere ricetta da calendario |

Principio: Preferire inline editing per modifiche rapide, form dedicato per creazione complessa.

- Font 16px = iOS non zooma automaticamente
- Input nativi = comportamento familiare, accessibilità garantita
- Background grigio chiaro = distingue input da testo statico

3.6) FEEDBACK VISIVO

Toast Notifications

[Toast verde con icona]

" Basilico fresco aggiunto!"

[Undo] ← opzionale per azioni reversibili

Posizione: Bottom center (sopra navigation bar)

Durata: 3 secondi (auto-dismiss)

Azioni: Max 1 bottone "Undo"

Badge Numerici

[ 3] ← Icona carrello con badge rosso

Indica: 3 articoli in lista spesa

Animazioni Micro-interazione

Tap bottone → scale(0.95) 100ms ← feedback tattile visivo

Modale apre → fadeIn + scaleUp 200ms ← ingresso morbido

Card hover → scale(1.02) ← preview azione

Loading → skeleton pulse ← indica caricamento senza blocking

4) COERENZA INTERNA

4.1 DESIGN TOKEN: SISTEMA DI VARIABILI CSS

Tutti gli elementi condividono token centrali:

Beneficio: Modifica un token = aggiorna tutto il design system.

4.2) LIBRERIA COMPONENTI RIUTILIZZABILI

Tutti i componenti sono costruiti da blocchi condivisi:

UI Primitives:

- Button (Primary, Secondary, Tertiary)
- Input (Text, Number, Date, Search)
- Card (con varianti: prodotto, ricetta, membro)
- Badge (numerico, stato, scadenza)
- Chip (filtro, tag)
- Modal (Bottom sheet, Fullscreen, Dialog)
- Toast (con varianti colore)

Composite Components:

- ProductCard (emoji + nome + quantità + badge scadenza)
- RicettaCard (emoji + nome + tempo + badge disponibilità)
- NavigationBar (4 icone con stato attivo)
- VisualSwitcher (4 tab con emoji)
- CalendarioSettimanale (griglia 7x3 con drag&drop)

Vincolo: Ogni nuovo componente deve riutilizzare primitivi esistenti.

Beneficio: Coerenza garantita, manutenzione semplificata.

4.3) PATTERN DI LINGUAGGIO VISIVO

Icone:

- Emoji per elementi di contenuto (prodotti, ricette) = amichevole, universale
- Lucide-react per azioni/controlli (search, chevron, plus) = professionale, chiaro

Separatori:

Linee orizzontali: 1px solid var(--sorteat-border)

Etichette categoria con linee laterali:

———— LATTICINI ————

Badge scadenza:

Oggi: Rosso pieno (critico)

1-3 giorni: Arancione (attenzione)

4-7 giorni: Grigio (neutro)

>7 giorni: Nascosto (non rilevante)

Avatar membri:

Circolari 32px con emoji centrata

Bordo 2px bianco (contrasto su sfondi colorati)

Colori pastel personalizzati per membro

5) FLUSSI DI INTERAZIONE CRITICI

5.1) Task 1: verificare necessità acquisto ingrediente

FLUSSO A: Ricerca Rapida (veloce, utente sa cosa cerca) |

1. Inventario → Tap "🔍 Cerca"

↓

2. Search bar appare con focus automatico

↓

3. Digita "Latte" → Risultati filtrati real-time

↓

4. Visualizza card latte:

- Emoji 🥛
- Quantità: 0.5 L
- Scadenza: 2 giorni (badge arancione)
- NO lucchetto = comune

↓

5a. Se quantità OK → Non fa nulla

5b. Se serve comprare → Tap card → Modale → "🛒 Aggiungi alla spesa"

↓

Toast: "Latte aggiunto alla lista spesa"

FLUSSO B: Navigazione Ubicazione (utente sa dove cercare) |

1. Inventario → Già su "🔍 Frigo" (default)
- ↓
2. Scroll verticale → Trova sezione "LATTICINI E UOVA"
- ↓
3. Visualizza card latte (stesse info)
- ↓
4. Tap card → Modale → "🛒 Aggiungi alla spesa"
- ...

Decisioni chiave:

- Ricerca = tab stesso livello di ubicazioni (non nascosta in menu)
- Shortcut "Aggiungi spesa" in modale (non serve navigare a lista spesa)
- Badge carrello aggiornato real-time (feedback immediato)

5.2 Task 2: scegliere cosa cucinare

FLUSSO: Ispirazione → Pianificazione → Consumo

1. Home → Alert "2 prodotti scadono tra 2 giorni"
- ↓
2. Navigation bar → "📖 Ricette"
- ↓
3. Filtri → Tap "🔥 Usa scadenze"
- ↓
4. Lista filtrata mostra:
 - Pasta al Pomodoro: ✅ 4/4 ingredienti
 - Insalata Caprese: 📦 2/3 ingredienti
- ↓
5. Tap "Pasta al Pomodoro" → Apre Lobby Pianificazione
- ↓
6. Lobby mostra:
 - Ingredienti con stato disponibilità:
 - ✅ Pasta (400 g) - Hai 500g in dispensa
 - ✅ Pomodori (400 g) - Scadono tra 2 giorni ← evidenziato
 - ✅ Aglio (2 spicchi) - Disponibile
 - ❌ Basilico - Mancante
 - Partecipanti: Te + Giorgia (selezionati)
- ↓
- 7a. OPZIONE 1: "🔍 Prepara ora"
 - Ingredienti scalati immediatamente
 - Pomodori rimossi da alert urgenze
 - Toast: "Ingredienti scalati! Buon appetito 🍽️"
- 7b. OPZIONE 2: "📅 Pianifica Lunedì Sera"
 - Ricetta aggiunta a calendario
 - Ingredienti prenotati (non ancora scalati)

7c. OPZIONE 3: Tap "✗ Basilico - Mancante"

→ "Aggiungi alla spesa"

→ Toast: "Basilico aggiunto"

Decisioni chiave:

- Badge disponibilità SULLE CARD (non serve aprire tutte le ricette)
- Filtro "Usa scadenze"
- Ingredienti mancanti = link diretto a "Aggiungi spesa"

5.3 Task 3: aggiornare inventario con spesa

FLUSSO A: Scansione Scontrino (6-8 prodotti, veloce) |

1. Inventario → FAB "+" → "📷 Scansiona scontrino"

↓

2. Camera view (simulata) → Tap "Scatta"

↓

3. Loading 2-3 secondi: "📄 Sto leggendo lo scontrino..."

↓

4. Revisione Prodotti (6 card editabili):

Per ogni prodotto:

☒ Latte Intero	
Quantità: [1] [L] ← tap per editare	
Categoria: 🥛 Latticini	
Scadenza: [12/12/2025] ← date pick	
Proprietà: [Comune Privato] ← toggle	
Prezzo: €1.45 (non editabile)	

Azioni disponibili:

- Tap campo → inline editing
- Deselect checkbox → salta prodotto

↓

5. Modifica se necessario:

- Gelato → Toggle "Condiviso con"
- Mozzarella → Scadenza 7/12 (2 giorni) → badge arancione auto

↓

6. "✅ Aggiungi all'inventario (6)"

↓

7. Toast: "✅ 6 prodotti aggiunti!"

→ Redirect a Inventario

FLUSSO B: Inserimento Manuale (1 prodotto extra)

8. Inventario → FAB "+" → "🔪 Inserimento manuale"



9. Form multi-field:

- Nome: "Basilico fresco" ← autocomplete
- Quantità: 1 mazzo
- Categoria: 🌿 Spezie e Erbe
- Scadenza: 11/12/2025 (opzionale)
- Proprietà: Comune (default)



10. "Aggiungi" → Toast → Form si svuota



11. Tap "Fine" → Torna a Inventario

Decisioni chiave:

- Scansione = default (veloce), manuale = fallback
- Revisione obbligatoria (OCR non è perfetto, prevenire errori)
- Inline editing (non serve riaprire form per ogni correzione)
- Toggle Proprietà per prodotto (granularità fine)

6) LIMITAZIONI DEL PROTOTIPO MID-FIDELITY

Funzionalità simulate (non realmente implementate):

1. Scansione scontrino OCR:
 - Fotocamera usa placeholder
 - Riconoscimento prodotti usa mock data predefinita
 - Prezzi mostrati ma non usati per tracking
2. **Ricerca intelligente:
 - Autocomplete limitato a matching esatto
 - No fuzzy search, no correzione typo
3. Metriche economiche:
 - Calcoli semplificati
 - Grafici mockup (non dati reali)
4. Ricette suggerite:
 - Ispirazioni basate su regole semplici
 - No machine learning, no personalizzazione storico