### ใบแจ้งปริมาณและราคา

### ฝายแม่ยาว

ช่องที่ 1		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7		•	ช่องที่ 8
ลำดับ		ค่า K	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวมเงินทั้งสิ้น	Factor F	ราคาเ	สนอรวมเฉลี่ย
ที่		สูตรที่	บรมาณ	หนวย	บาท / หน่วย	(บาท)		บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	กิจกรรมตัวฝาย								
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร (ทางผันน้ำ)		500.00	ลบ.ม.	32.64	16,320.00	1.3267	43.30	21,650.00
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (บ่อก่อสร้าง)		7,035.00	ลบ.ม.	32.64	229,622.40	1.3267	43.30	304,615.50
	งานดินขุดด้วยแรงคน		997.00	ลบ.ม.	157.50	157,027.50	1.3267	208.96	208,333.12
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน		1,008.00	ลบ.ม.	315.00	317,520.00	1.3267	417.91	421,253.28
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95 %		3,960.00	ลบ.ม.	90.26	357,429.60	1.3267	119.75	474,210.00
	งานลูกรังบดอัดแน่น		128.00	ลบ.ม.	345.86	44,270.08	1.3267	458.85	58,732.80
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% (ทำนบชั่วคราวป้องกันบ่อก่อสร้าง)		320	ลบ.ม.	53.99	17,276.80	1.3267	71.63	22,921.60
	งานคอนกรีตโครงสร้าง		280	ลบ.ม.	5,518.91	1,545,294.80	1.2675	6,995.22	1,958,661.60
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		36,400.00	กก.	34.42	1,252,888.00	1.2675	43.63	1,588,132.00
	งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่		266	ลบ.ม.	2,173.00	578,018.00	1.2675	2,754.28	732,638.48
	งานคอนกรีตหยาบ		14	ลบ.ม.	1,825.00	25,550.00	1.2675	2,313.19	32,384.66
	งานหินเรียง		69	ลบ.ม.	945.00	65,205.00	1.3267	1,253.73	86,507.37
	งานกรวดทรายรองพื้น		23	ลบ.ม.	1,179.05	27,118.15	1.3267	1,564.25	35,977.75
	งานกล่องลวดตาข่ายชนิด GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.พร้อมบรรจุหินใหญ่		176	กล่อง	2,302.00	405,152.00	1.3267	3,054.06	537,514.56
	งานแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน		387	ตร.ม.	110.00	42,570.00	1.3267	145.94	56,478.78
	งาน RUBBER WATER STOP TYPE "B"		282	ນ.	632.00	178,224.00	1.2675	801.06	225,898.92
	งาน ELASTIC FILLER หนา 10 มม.		137	ตร.ม.	889.00	121,793.00	1.2675	1,126.81	154,372.97
	งานบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด1.00x1.00 ม.		4	ชุด	59,500.00	238,000.00	1.3267	78,938.65	315,754.60
	(หมายเลขแบบ 47524)  พร้อมเครื่องกว้านแบบ DOUBLE GEARED								
	ขนาด 2,500 กก. (หมายเลขแบบ 33507)								

ช่องที่ 1		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7		•	ช่องที่ 8
ลำดับ		ค่า K	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวมเงินทั้งสิ้น	Factor F	ราคาเ	สนอรวมเฉลี่ย
ที่		สูตรที่	กรม.เหน	ุ หน.เย	บาท / หน่วย	(บาท)		บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
	งานบันไดลิง		2	ପ୍ନ	1,912.00	3,824.00	1.3267	2,536.65	5,073.30
	งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก		30	ต้น	1,775.00	53,250.00	1.2675	2,249.81	67,494.30
	งานราวสะพานและราวกันตก		156.00	ນ.	1,576.92	246,000.00	1.2675	1,998.75	311,805.00
	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		102,000	ลบ.ม.	0.72	73,440.00	1.3267	0.96	97,920.00
	งานรูระบายน้ำซึม		18	แห่ง	278.00	5,004.00	1.2675	352.37	6,342.66
	งานแผ่นวัดระดับน้ำ		6	ପ୍ନ	2,600.00	15,600.00	1.3267	3,449.42	20,696.52
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (รื้อทำนบชั่วคราวป้องกันบ่อก่อสร้าง)		320	ลบ.ม.	32.64	10,444.80	1.3267	43.30	13,856.00
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร (ถมกลับทางผันน้ำ)		500.00	ลบ.ม.	32.64	16,320.00	1.3267	43.30	21,650.00
L		•	รวม	เงินค่างาน	ูเ (ช่องที่ 7)	6,043,162.13			
					!	รว	มเป็นเงินทั้งสื	ขึ้น (ช่องที่ 8)	7,780,875.77
							ขอ	อกำหนดเป็น	7,780,875.77

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ยอดราคารวมในช่องที่ 7 = 6,043,162.13 บาท

2. ค่า Factor F

2.1 Factor F งานทาง (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน)

= 1.3267

2.2 Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

(จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

= 1.2675

ตัวหนังสือ (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ฝายแม่ยาว

การคิดระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ) ระยะทางขนส่งจาก อ. เมือง ถึง หน่วยงานก่อสร้าง

### 1. การคิดระยะทาง

<u>ทางผิวลาดยาง/ทางคอนกรีต</u>			ระยะทาง L	5	ะยะทาง D	
ระยะทางราบ	1.00	กม.x	22.00	=	22.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	1.95	กม.x		=	-	กม.
ระยะทางภูเขา	2.52	กม.x		=	-	กม.
<u>ทางผิวลูกรัง</u>						
ระยะทางราบ	1.23	กม.x	-	=	-	กม.
ระยะทางลูกเนิน	2.18	กม.x	-	=	-	กม.
ระยะทางภูเขา	2.75	กม.x	-	=	-	กม.
รวมระยะทาง		L =	22.00	D =	22.00	กม.
ตัวแปรค่าขนส่ง F		=	D/L	=	1.0000	
<u>2. การคิดค่าขนส่งจาก อ.เมือง ถึง หน่วย</u>	<u>งานก่อส</u>	<u>สร้าง</u>				
ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้	ร้าง รถบร	รรทุก 10 ล้อ ระ	ยะทาง 22 กม.	=	78.58	บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าขนส่ง = 78.58×1				=	78.58	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้	ร้าง รถบร	รรทุก 10 ล้อ ระ	ยะทาง 22 กม.	=	56.13	บาท/ตัน
คิดเป็นค่าขนส่ง = 56.13×1				=	56.13	บาท/ตัน
ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้	ร้าง รถบร	รรทุก 10 ล้อ ระ	ยะทาง 10 กม.	=	36.68	บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าขนส่ง = 36.68×1				=	36.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้	ร้าง รถบร	รรทุก 10 ล้อ ระ	ยะทาง 10 กม.	=	26.20	บาท/ตัน
คิดเป็นค่าขนส่ง = 26.20×1				=	26.20	บาท/ตัน
ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้	ร้าง รถบร	รรทุก 10 ล้อ ระ	ยะทาง 22 กม ค่า	ขนส่ง 10	กม.แรก	
กรณี ค่าขนส่ง บาท/ลบ.ม.				=	41.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร	ร้าง รถบร	รรทุก 10 ล้อ ระ	ยะทาง 22 กม ค่า	ขนส่ง 10	กม.แรก	•
กรณี ค่าขนส่ง บาท/ตัน				=	29.93	บาท/ตัน
(ดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร)				=	-	i

### อัตราราคางาน

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	งานBOX CULVERT แห่งที่ 1(บาท/แห่ง)				
330.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	32.64	10,771.20	
372.00	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	117,180.00	
98.00	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	5,518.91	540,853.18	
9,746.40	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	34.42	335,471.09	
5.00	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,825.00	9,125.00	
10.00	ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม.	ลบ.ม.	550.03	5,500.30	
37.60	Rubber Waterstop Type "b"	ນ.	632.00	23,763.20	
11.28	Elasttic Filler	ตร.ม.	889.00	10,027.92	
10.00	บันไดลิง	งาน	153.00	1,530.00	
	รวม				1,054,221.89
	ขอเพียง				1,054,220.00
	งานBOX CULVERT แห่งที่ 2(บาท/แห่ง)	1		<u> </u>	
165.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	32.64	5,385.60	
186.00	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	58,590.00	
49.00	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	19,460.67	953,572.83	
4,873.20	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	34.42	167,735.54	
2.00	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,825.00	3,650.00	
5.00	ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม.	ลบ.ม.	550.03	2,750.15	
28.20	Rubber Waterstop Type "b"	ม.	632.00	17,822.40	
8.46	Elasttic Filler	ตร.ม.	889.00	7,520.94	
5.00	บันไดลิง	งาน	153.00	765.00	
	รวม				1,217,792.46
	ขอเพียง				1,217,790.00
	งานBOX CULVERT แห่งที่ 3(บาท/แห่ง)	1		_	
83.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	32.64	2,709.12	
92.00	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	28,980.00	
21.00	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	-	-	
2,091.30	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	34.42	71,982.55	
1.00	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,825.00	1,825.00	
2.00	ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม.	ลบ.ม.	550.03	1,100.06	
18.80	Rubber Waterstop Type "b"	ม.	632.00	11,881.60	
5.64	Elasttic Filler	ตร.ม.	889.00	5,013.96	
4.00	บันไดลิง	งาน	153.00	612.00	
	รวม				124,104.29
	ขอเพียง				124,100.00
	งานBOX CULVERT แห่งที่ 4(บาท/แห่ง)		<u> </u>	<u>L</u>	

66.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	32.64	2,154.24	
73.00	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	22,995.00	
16.00	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	-	-	
1,588.20	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	34.42	54,665.84	
1.00	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,825.00	1,825.00	
2.00	ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม.	ลบ.ม.	550.03	1,100.06	
18.80	Rubber Waterstop Type "b"	ม.	632.00	11,881.60	
5.64	Elasttic Filler	ตร.ม.	889.00	5,013.96	
3.00	บันไดลิง	งาน	153.00	459.00	
	รวม				100,094.70
	ขอเพียง				100,090.00
	งานBOX CULVERT แห่งที่ 5(บาท/แห่ง)		<u> </u>	_	
66.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	32.64	2,154.24	
73.00	้ งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	22,995.00	
16.00	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	_	-	
1,588.20	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	34.42	54,665.84	
1.00	งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,825.00	1,825.00	
2.00	ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม.	ลบ.ม.	550.03	1,100.06	
18.80	Rubber Waterstop Type "b"	ม.	632.00	11,881.60	
	Elasttic Filler	ตร.ม.	889.00	5,013.96	
4.00	บันไดลิง	งาน	153.00	612.00	
	รวม				100,247.70
	ขอเป็น				100,250.00
	งานBOX CULVERT แห่งที่ 6(บาท/แห่ง)				
99.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	32.64	3,231.36	
	้ งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	34,335.00	
21.00	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	-	-	
2,085.42	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	34.42	71,780.16	
1.00	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,825.00	1,825.00	
2.00	ทรายหยาบรองพื้นหนา0.10ม.	ลบ.ม.	550.03	1,100.06	
18.80	Rubber Waterstop Type "b"	ม.	632.00	11,881.60	
	Elasttic Filler	ตร.ม.	889.00	5,013.96	
4.00	บันไดลิง	งาน	153.00	612.00	
	รวม				129,779.14
	ขอเป็น				129,780.00
	อัตราราคางานบันไดลิง (บาท/ชุด <u>)</u>			_	
	<u>ความยาวต่อ 1 ท่อน</u> 1.20 ม.				
1.20	เหล็ก ขนาด ศก. 20 มม. ยาว 1.20 ม.	เมตร	98.19	117.83	
	  ค่าแรงจัดทำและติดตั้ง 30% ของค่าวัสดุ			35.35	

		_			
	รวม				153.18
	ขอเพียง				153.00
	งานรูระบายน้ำซึม (บาท/แห่ง)				
0.13	งานดินขุดด้วยแรงคน	ลบ.ม.	188.93	24.56	
0.08	กรวดหรือหินย่อยอัดแน่น	ลบ.ม.	1,010.77	80.86	
0.04	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	550.03	22.00	
0.80	ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 2"	ม.	45.00	36.00	
1.00	ฝาปิด พีวีซี. ขนาด ศก.2"	อัน	21.80	21.80	
1.00	ค่าแรงจัดทำ (315/3)	แห่ง	105.00	105.00	
	รวม				290.22
	ขอเพียง				290.00

## ตารางสรุปอัตราราคางานวัสดุหลัก (งานจ้างเหมา) ฝายแม่ยาว

			ราคาวัสดุต่ำสุด	
ที่	วัสดุหลัก	หน่วย	(บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
			(1)	
1	หินใหญ่	ຄບ.ນ.	560.00	ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564
2	หินย่อย 3/4"	ຄບ.ນ.	677.20	ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	280.38	ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564

## ตารางสรุปอัตราราคางานวัสดุรองพื้น ฝายแม่ยาว

		(1	.)	(2	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8	3)	(9	9)
		ค่าวัสดุรว	มค่าขนส่ง	ค่าว	ัสด <del>ุ</del>	ค่าผสม	ค่าตักด้วย	ขนย้ายไป	ค่าบดทับ	ค่าบดทับ	อัตราวัสดุร	เองพื้นด้วย	อัตราวัสดุร	รองพื้นด้วย
		ถึงหน่วย	ก่อสร้าง	ตามสั	ดส่วน	ด้วยแรง	เครื่องจักร	ใช้งาน	แน่นด้วย	แน่นด้วย	แรง	เคน	เครื่อ	งจักร
		(บาท/	ลบ.ม.)	= (1)*	สัดส่วน	คน 315/3	(อัตราค่า	ระยะทาง 1	แรงคน =	เครื่องจักร				
ที่	รายการ						ตักดิน)	กม.(อัตรา	315/2	85%	รวม	กำหนด	รวม	กำหนด
		(เปิดตารางห	หมายเลข 1)	(บาท/ก	ลบ.ม.)			ขนย้ายดิน)			9 994	ราคาเป็น	9 994	ราคาเป็น
		กรวดหรือ	ทราย	กรวดหรือ	ทราย	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท/ลบ.ม.	(บาท/ลบ.ม.)	(บาพ/ลบ.ม.)	(91094/291 91 )	=(2)+(3)+(4)+	(บาท/ลบ.ม.)	=(2)+(3)+(4)+	(บาท/ลบ.ม.)
		หินย่อย		หินย่อย		(0 10/110.41.)	(หลวม)	(หลวม)	(0 10/ 510.24.)	(0 17/ 510.24.)	(5)+(6)	(0 11/10.2.)	(5)+(7)	(0 197 810.2.)
1	กรวดหรือหินย่อยอัดแน่น	677.20		853.27		_	_	_	157.50	42.62	1,010.77	1,010.77	895.89	895.89
	กรวด : 1.40 (ค่ายุบตัว 0.90x1.40 = 1.26)	011.20	-	655.21	_	1	1	1	137.50	42.02	1,010.77	1,010.77	093.09	093.09
2	ทรายอัดแน่น	_	280.38	-	392.53	_		_	157.50	42.62	550.03	550.03	435.15	435.15
	(ค่ายุบตัว 1.40)		200.50		372.33				157.50	72.02	330.03	330.03	433.13	455.15
3	กรวด:ทราย ขนาดกรวด 1 1/2 นิ้ว	677.20	280.38	697.52	185.05	105.00	14.72	19.27	157.50	42.62	1,179.06	1,179.05	1,064.18	1,064.17
	กรวด : ทราย = 1.03 : 0.66	011.20	200.50	071.32	103.03	103.00	14.72	17.21	157.50	72.02	1,177.00	1,117.03	1,004.10	1,004.11
4	หินย่อย:ทราย ขนาดหินย่อย 1 1/2 นิ้ว (หินย่อย เบอร์ 2)	677.20	280.38	521.44	308.42	105.00	14.72	19.27	157.50	42.62	1,126.35	1,126.34	1,011.47	1,011.46
	หินย่อย : ทราย = 0.77 : 1.10	311.23	200.50	321.17	300.12	103.00	1 1 2	17.21	151.50	12.02	1,120.33	_,120.54	2,011.71	_,0110

ราคาน้ำมันดีเซลช่วง 30.00-30.99 บาท/ลิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

### ตารางสรุปอัตราราคางานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต/ไม้แบบ/ปูนซีเมนต์

### ฝายแม่ยาว

				ค่าวัสดุ	ระยะ	(3)	ค่าขนส่งกรณีต่า	ง ๆ	ค่าเผื่อ	ค่าแรง	ราคา
				(ไม่รวมภาษี)	ทาง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง หัก	ตัดเศษ	ดัด	วัสดุ
	_				ขนส่ง	ระยะทาง	ระยะทาง	ค่าขนส่ง 10	และ	ผูกเหล็ก	รวม
ที่	รายการ รายละเอียด	หน่วย	ราคา			ช่อง (2)	10 กม.	กม.	สูญเสีย	Ü	ค่าขนส่ง
				(บาท/หน่วย)	(กม.)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)
				(1)	(2)	(3/1)	(3/2)	(3/3)=(3/2)-(3/1)	(4) = (1)*0.10	(5)	(6) = (1)+(3)+(4)+(5)
เหล็กเส้นกล	เมผิวเกลี้ยง SR.24		(บาท/ตัน)								
1 ขนาด ค	ศก. 6 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	กก.	29,679.21	29.68	22	0.06	0.03	0.03	2.97	3.55	36.22
2 ขนาด ค	ศก. 9 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	กก.	29,030.02	29.03	22	0.06	0.03	0.03	2.90	3.55	35.50
3 ขนาด ค	ศก. 12 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	กก.	27,188.40	27.19	22	0.06	0.03	0.03	2.72	3.55	33.48
4 ขนาด ค	ศก. 16 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 15.78 กก./เส้น)	กก.	27,012.27	27.01	22	0.06	0.03	0.03	2.70	3.55	33.28
5 ขนาดค	ศก. 20 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 24.66 กก./เส้น)	กก.	26,920.64	26.92	22	0.06	0.03	0.03	2.69	3.55	33.18
6 ขนาดค	ศก. 25 มม. ยาว 10.00 ม. (น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น)	กก.	28,462.83	28.46	22	0.06	0.03	0.03	2.85	3.55	34.88
	ราคาเหล็กเสริมเฉลี่ย	กก.									34.42
7 <u>ไม้แบบ</u>			(บาท/ลบ.ม.)								
ไม้กระบ	บากไม่ไส ขนาด 1"x6" ยาว 4.00 ม.	ຄບ.ນ.	20,460.03	20,460.03	22	78.58	36.68	41.90	-	-	20,501.93
ไม้กระบ	บากไม่ไส ขนาด 1"x8" ยาว 4.00 ม.	ຄບ.ນ.	20,460.03	20,460.03	22	78.58	36.68	41.90	-	-	20,501.93
ไม้ยางไร	ม่ไส ขนาด 1.5"x3" ยาว 4.00 ม.	ຄບ.ນ.	20,129.88	20,129.88	22	78.58	36.68	41.90	-	-	20,171.78
	ราคาไม้แบบเฉลี่ย	ຄບ.ມ.									20,391.88
8 ปูนซีเมนต์		ตัน		2,573.21	22	0.06	0.03	0.03	-	-	2,573.24
		ถุง		128.66				-	-	-	128.66
				-							

#### <u>หมายเหตุ</u>

ราคาน้ำมันดีเซลช่วง 30.00-30.99 บาท/ลิตร วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.เชียงราย เดือน มิถุนายน 2564

### ตารางสำหรับคำนวณอัตราราคางานของงานคอนกรีตและหินต่าง ๆ

#### ฝายแม่ยาว

	งาน		คอนกรีตล้	้วนปนหินใหญ่			คอนกรี	ตโครงสร้าง			8281	กรีตดาด	92816	ารีตหยาบ	<u></u>	แรียง		งยาแนว	6	 เนก่อ	3	 นทิ้ง
องค์ประกอบ	อัตราต่อหน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคา	14	0 KSC	17	5 KSC	21	0 KSC	พยน	ואו ואואנוז	พยนเ	טו טאואנו	иг	16101	ทนเงย	งถาแนง	ľ	านกอ	И	นทา
	(บาท/หน่วย)	ทนงอ	ขานงน		จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
วัสดุหลัก																						
1. หินใหญ่	560.00	ลบ.ม.	0.61	341.60	-	-	-	-		-	-	-		-	1.28	716.80	1.28	716.80	1.14	638.40	1.10	616.00
2. หินย่อย	677.20	ลบ.ม.	0.57	386.00	0.86	582.39	0.88	595.93	0.89	602.70	0.77	521.44	0.82	555.30	-	-			0.34	230.24	-	-
3. ทรายหยาบ	280.38	ลบ.ม.	0.66	185.05	0.80	224.30	0.76	213.08	0.73	204.67	0.89	249.53	0.87	243.93	-	-	0.06	16.82	0.54	151.40	-	-
4. ปูนซีเมนต์	128.66	ពុ្	4.81	618.85	5.86	753.94	6.50	836.29	7.19	925.06	6.24	802.83	4.71	605.98	-	-	0.31	39.88	4.09	526.21	-	-
ค่าแรงงาน																						
1. ค่าแรงงานทั่วไป		เหมารวม		56.72												224.38		269.28		409.83		74.68
2. ค่าผสมคอนกรีต		เหมารวม		191.83		233.87		259.05		286.48		248.85		203.59								
3. ค่าเทคอนกรีต		เหมารวม		151.25		184.40		204.25		225.88		196.20		129.56								
4. ค่าบ่มคอนกรีต		เหมารวม		86.17		86.17		86.17		86.17		210.02										
ค่าใช้จ่ายอื้น ๆ																						
1. ค่าซ่อมเครื่องจักร		เหมารวม		24.95		30.42		33.69		37.26		42.72		14.44				3.61		7.22		
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		เหมารวม		117.72		143.51		158.97		175.79		209.89		63.14				15.79		31.57		
3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ		เหมารวม		13.22		20.67		20.67		20.67		11.61		10.02		4.16		10.02		10.02		
ราคารวม (บ	าท/ลูกบาศก์เมต	5)	1	2,173.00		2,259.00		2,408.00		2,564.00		2,493.00		1,825.00		945.00	1	1,072.00		2,004.00		690.00

#### <u>หมายเหตุ</u>

- 1. ราคาหิน, กรวด และทราย ให้ใช้ราคาที่แหล่งวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน ของจังหวัดที่มีแหล่งวัสดุอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง หากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่ได้กำหนดราคาวัสดุที่แหล่งไว้ให้สืบราคาจากแหล่งโดยตรง ซึ่งการคิดค่าขนส่งให้คิดระยะทางจากแหล่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
- 2. ราคาปูนซีเมนต์ให้ใช้ราคาในจังหวัดสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การคิดค่าขนส่ง ให้คิดระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง
- 3. ราคาวัสดุหลักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 4. ราคาวัสดุใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ไม่ปัด) และผลรวมอัตราราคางานแต่ละรายการตัดทศนิยมทิ้ง (ไม่ปัด)
- 5. ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 149.36 บาท/วัน
- 6. ค่าเทคอนกรีตของานคอนกรีตดาด ไม่รวม ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด
- 7. ค่าแรงงานทั่วไป ของงาน Dental Concrete เป็นค่าแรงสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวร่องแกนรอยแตกหรือช่องว่างต่าง ๆ ให้สะอาดโดยทำการขุดและขนย้ายวัสดุที่อ่อน (Soft and Unsuitable material) ออกให้หมด

### ตารางสรุปอัตราราคางานคอนกรีตโครงสร้าง ฝายแม่ยาว

		ราคาคอนกรีตโครงสร้าง				งานต่อรื้อแบง	J			ปริมาณ	อัตรา
		ไม่รวมไม้แบบและค่าแรง	ปริมาณ	ราคา	คิดเป็น	ปริมาณ	ราคา	คิดเป็น		คอนกรีต	ราคา
ที่	กิจกรรม	ต่อรื้อแบบ (บาท/ลบ.ม.)	ไม้แบบ	ไม้แบบ	ค่าไม้แบบ	พื้นที่ต่อรื้อแบบ	ค่าต่อรื้อแบบ	ค่าต่อรื้อแบบ	รวม	โครงสร้าง	คอนกรีต
		(เปิดตารางราคาวัสดุหลัก)	(บาท)	(บาท/ลบ.ม.)	(บาท)	(ตร.ม.)	(บาท/ตร.ม.)	(บาท)			โครงสร้าง
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)=(4)+(7)	(9)	(10) = (1)+(8)/(9)
1	กิจกรรม ตัวฝาย	2,408.00	35.00	20,391.88	713,715.80	1,183.00	133.00	157,339.00	871,054.80	280.00	5,518.91
2	กิจกรรม เสา คสล.	2,408.00	0.02	20,391.88	407.84	0.78	133.00	103.74	511.58	0.03	19,460.67

# ตารางสรุปอัตราราคา

			ราคาวัสดุ	ค่าติดตั้ง	ค่าติดตั้งและ	ราคาวัสดุ
			รวมค่าขนส่ง	15 %	ส่วนทาบต่อ 30 %	รวมค่าขนส่ง
ที่	รายการ	หน่วย	(ไม่รวมภาษี)	ของค่าวัสดุ	ของค่าวัสดุ	
			(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)
			(1)	(2)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	ELASTIC FILLER หนา 10 มม.	ตร.ม.	773.81	116.07	-	889.00
2	RUBBER WATER STOP TYPE "B"	เมตร	550.00	82.50	-	632.00
3	RUBBER WATER STOP TYPE "C"	เมตร	450.00	67.50	-	517.00
4	กล่อง Gabion ชนาด 1.00*2.00*0.50 ม.	กล่อง	1,180.00	177.00	-	1,357.00
5	แผ่นระดับวัดระดับน้ำ	<b>ପ୍</b> ର	2,000.00	-	600.00	2,600.00
6	แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile	ตร.ม.	85.00	-	25.50	110.00
7	งานทาสีอิมัลชั่น (สีพลาสติก) ชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	71.00	-	-	71.00
8	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	250.00	-	-	250.00
9	งาน SEALING COMPOUND	ตร.ม.	250.00	-	-	250.00
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1.5" ยาว 6.00 ม.	ท่อน	643.93	-	193.18	837.11
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 2" ยาว 6.00 ม.	ท่อน	914.02	-	274.21	1,188.23
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 3" ยาว 6.00 ม.	ท่อน	1,462.62	-	438.79	1,901.41
13	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2" หนา 2.60 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	443.93	-	133.18	577.11
14	เหล็กเส้นแบน ขนาด 60*6มม.ยาว 6.00ม. มอก.55-2515	เส้น	607.47	-	182.24	789.71
15	เหล็กเส้นแบน ขนาด 65*6มม.ยาว 6.00ม. มอก.55-2516	เส้น	652.34	-	195.70	848.04
16	เหล็กเส้นแบน ขนาด 50*6มม.ยาวข6.00ม. มอก.55-2516	ตร.ม.	456.07	-	136.82	592.89
17	เหล็กเส้นแบน ขนาด 40*6มม.ยาวข6.00ม. มอก.55-2516	เส้น	369.15	-	110.75	479.90
18	เหล็กฉาก 50*50*6 มม.ยาว 6.00ม.	ท่อน	635.51	-	190.65	826.16
19	เหล็กฉาก ขนาด150*150 มม. น้ำหนัก 41.9 KG/m	ท่อน	3,140.18	-	-	3,140.18

จำนวน	รายการ		หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	<u>รายละเอียดต่อหน่วย</u>					
	<u>งานดินขุดด้วยแรงคน</u>	บาท / ลบ.ม.	(อัตราค่าจ้	้างขั้นต่ำ จ.เขิ	ยงราย 315.00 บ	าท)
1	งานดินขุดด้วยแรงคน	(1)	ลบ.ม.	157.50	157.50	
	รวมทั้งสิ้น					157.50
	<u>งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน</u>	บาท / ลบ.ม.				
1	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	(1)	ลบ.ม.	315.00	315.00	
	รวมทั้งสิ้น					315.00
	<u>งานขุดเปิดหน้าดิน</u>	บาท / ลบ.ม.				
1	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	(1)	ลบ.ม.	18.30	18.30	
	รวมทั้งสิ้น					18.30
	<u>งานดินขุดด้วยเครื่องจักร</u>	บาท / ลบ.ม.		-		
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(1)	ลบ.ม.	18.39	18.39	
1.00	ค่าขนส่ง 1 กม.	(2)	ลบ.ม.	11.40	( หลวม )	
1.25	รวมส่วนขยายตัว = (2) x ค่าขยายตัว	(3)	ลบ.ม.	11.40	14.25	
	รวมทั้งสิ้น = (1)+(3)	)				32.64
	งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	บาท / ลบ.ม.				
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	(1)	ลบ.ม.	28.69	28.69	
1	ค่าขนส่ง 1 กม.	(2)	ลบ.ม.	11.40	( หลวม )	
1	รวมส่วนขยายตัว = (2) x ค่าขยายตัว	(3)	ลบ.ม.	11.40	11.40	
	รวมทั้งสิ้น = (1)+(3)	)				40.09
	งานถมดินบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	บาท / ลบ.ม.				
1	ค่าดินที่แหล่ง	(1)	ลบ.ม.	-	( หลวม )	
	= [ ราคาที่ดินที่แหล่ง ( บาท/ไร่ ) × 0.50 ] / (1,600 × 3 ) × 1.25					
1	ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน	(2)	ลบ.ม.	1.46	( หลวม )	
	= ( 0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน ) / ( 3 x 1.25 )					
	= (0.30 × 18.3)/(3 × 1.25) = 1.46					
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(3)	ลบ.ม.	14.71	( หลวม )	
	= ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว					

	= 12.46 / 1.25 = 9.97					
1	ค่าขนส่ง 1 กม.	(4)	ลบ.ม.	8.83	( หลวม )	
1	รวม = (1)+(2)+(3)+(4)	(5)	ลบ.ม.	25.00	( หลวม )	
1.40	รวมส่วนยุบตัว = (5)xค่ายุบตัว	(6)	ลบ.ม.	25.00	35.00	
1	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	(7)	ลบ.ม.	18.99	18.99	
	รวมทั้งสิ้น = (6)+(7)					53.99
	อัตราราคางานลูกรังบดอัดแน่น (บาท/ลบ.ม.)					
1	ค่าดินที่แหล่ง	(1)	ลบ.ม.	150.00	( หลวม )	
	= [ราคาที่ดินที่แหล่ง ( บาท/ไร่ ) x 0.50 ] / (1,600 :	x 3) x 1.25	)			
1	ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง	(2)	ลบ.ม.	1.76	(หลวม)	
	= ( 0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน ) / ( 3 x 1.25 )					
	= (0.30 × 18.3)/(2.50 × 1.25) = 1.76					
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(3)	ลบ.ม.	18.39	(หลวม)	
	= ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว					
	= 12.46 / 1.25					
1	ค่าขนส่ง 1 กม.	(4)	ลบ.ม.	11.40	(หลวม)	
1	รวม = (1)+(2)+(3)+(4)	(5)	ลบ.ม.	181.55	( หลวม )	
1.60	รวมส่วนยุบตัว = (5)x ค่ายุบตัว	(6)	ลบ.ม.	181.55	290.48	
1	ค่าบดทับ	(7)	ลบ.ม.	55.38	55.38	
	รวมทั้งสิ้น = (6)+(7)					345.86
	<u>อัตรางานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%</u>	ภาท / ลบ.ม.				
1	ค่าดินที่แหล่ง (ราคาที่ดินสืบจากแหล่ง 640,000 บาท/ไร่)	(1)	ลบ.ม.	-	( หลวม )	
	= [ ราคาที่ดินที่แหล่ง ( บาท/ไร่ ) x 0.50 ] / ((1,600	x 3) x 1.2	5)			
1	ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน	(2)	ลบ.ม.	1.46	( หลวม )	
	= ( 0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน ) / ( 3 x 1.25 )					
	= (0.30 × 18.3)/(3 × 1.25) = 1.46					
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(3)	ลบ.ม.	14.71	( หลวม )	
	= ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว					
	= 18.39 / 1.25					
1	ค่าขนส่ง 1 กม.	(4)	ลบ.ม.	11.40	(หลวม)	
1	รวม = (1)+(2)+(3)+(4)	(5)	ลบ.ม.	27.57	( หลวม )	
1.60	รวมส่วนยุบตัว = (5)x ค่ายุบตัว	(6)	ลบ.ม.	27.57	44.11	

1	ค่าบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร 95 % (7)	ลบ.ม.	46.15	46.15			
	รวมทั้งสิ้น = (6)+(7)				90.26		
	ค่าบดทับดินลูกรัง (บาท/ลบ.ม.)						
1	ค่าบดทับ	ลบ.ม.	55.38	55.38			
	รวมทั้งสิ้น				55.38		
	อัตราราคางานกล่องลวดตาข่ายชนิด GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.(บาท/กล่อง)						
315	ค่าประกอบกล่อง	กล่อง	40.00	0.13			
1.00	กล่องลวคตาข่ายชนิด GABION ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม	ลบ.ม.	1,357.00	1,357.00			
1.00	งานบรรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	945.00	945.00			
	รวม				2,302.13		
	ขอเพียง				2,302.00		
	อัตราราคาบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00x1.00 ม. ตามแบบหมายเลข 174456 (บาท/ชุด)						
	พร้อมเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาด 3,000 กก. ตามแบบหมายเล	<u>V 33507 (L</u>	<u>กท/ชุด)</u>				
1	(1) ค่าจัดทำบาน	ชุค	########	16,160.00			
1	(2) ค่าจัดทำเครื่องยกพร้อมเพลา	ชุค	31,440.00	31,440.00			
1	(3) ค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง (กิดร้อยละ 25 ของค่าจัดทำ)	ชุค	########	11,900.00			
	รวม (1)+(2)+(3)				59,500.00		
	ขอเพียง				59,500.00		
	<u>อัตราราคางานบันไดลิง (บาท/ชุด)</u>						
16.00	เหล็ก ขนาค ศก. 19 มม. ยาว 1.20 ม.	ท่อน	91.94	1,471.04			
	ค่าแรงจัดทำและติดตั้ง 30% ของค่าวัสคุ			441.31			
	รวม				1,912.35		
	ขอเพียง				1,912.00		
	อัตราราคางานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (บาท/ต้น)						
0.02	งานคินขุคด้วยแรงคน	ลบ.ม.	157.50	3.15			
0.01	งานคินถมบดอัดแน่นค้วยแรงคน	ลบ.ม.	315.00	3.15			
0.03	งานคอนกรีต โครงสร้าง	ลบ.ม.	########	583.82			
31.72	งานเหล็กเสริม	กก.	34.42	1,091.80			
0.01	งานคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	2,173.00	21.73			
0.50	สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก สีขาว	ศร.ม.	71.00	35.50			
0.50	สีน้ำพลาสติกชนิคทาภายนอก สีดำ	ตร.ม.	71.00	35.50			
	รวม				1,774.65		

	ขอเป็น				1,775.00
	อัตราราคางานเสาและราวสะพาน ตามแบบหมายเลข 160017				
93	ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีแบบมีตะเข็บชนิคต่อด้วยเกลียว	ท่อน	837.11	77,851.23	
	ประเภทที่ 2 ขนาด ศก. 50 มม. ยาว 6.00 ม. (ชนิคหนา)				
86	หน้าแปลนเหล็กอาบสังกะสี ขนาค ศก. 50 มม.	อัน	150.00	12,900.00	
344	สกรูฝังคอนกรีตชนิคบานได้ (พุ๊กตะกั่ว) ขนาค ศก. 12x75 มม.	ชุค	90.00	30,960.00	
25.00	แผ่นไฟเบอร์ตัดโลหะ ขนาด ศก. 14"	แผ่น	230.00	5,750.00	
6.00	แปรงทาสี ขนาด 3"	อัน	50.00	300.00	
20.00	แผ่นหินเจียร ขนาด ศก. 5"	แผ่น	65.00	1,300.00	
502.00	ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์ก	กก.	95.00	47,690.00	
	ขนาด ศก. 3.2 มม. มอก. 49-2528				
88	สีบรอนค์ # 222 จุกระป้องละ 3.785 ลิตร	ตร.ม.	71.00	6,248.00	
88	สีกันสนิมและสีทาภายนอก	ตร.ม.	71.00	6,248.00	
	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง พร้อมทาสี 30% ของค่าวัสคุ			56,774.17	
	รวม				246,021.4
	ขอเพียง				246,000.0
	ความยาว			156.00	1,576.92
	อัตราราคางานรูระบายน้ำซึม ตามแบบหมายเลข มม04-001 <u>(</u> บาท	<u>/แห่ง)</u>			
0.09	กรวคอัดแน่น	ลบ.ม.	1,010.77	90.97	
0.15	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	550.03	82.50	
0.80	ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 2"	IJ.	44.55	35.64	
1.00	ปลั๊ก พีวีซี. ขนาค ศก. 2"	อัน	21.00	21.00	
1.00	ค่าแรง	แห่ง	48.33	48.33	
	รวม				278.4
	ขอเพียง				278.0