Manuel d'Utilisation - BRONZE

Équipements

- WiFi
- Climatisation
- Chauffage
- Tableau électrique
- Machine à café
- Plaque à induction

WiFi

• Nom du réseau : Portapalace

• Mot de passe : portapalaceamarena

Climatisation

- Emplacement : Chambre
- Allumer en appuyant sur le bouton ON/OFF.
- Régler la température avec les boutons +/- de la télécommande.
- Régler l'intensité de la ventilation avec le bouton FAN.



Chauffage

- Type : Autonome avec thermostat.
- Pour allumer le thermostat, appuyez sur le bouton soleil en haut à droite et réglez avec les flèches à gauche. Le mode soleil doit toujours être activé. Pour éteindre, appuyez sur le bouton OFF en bas à droite.
- La chaudière est située dans le compartiment de la cour, près de la porte-fenêtre.



Tableau électrique

• Emplacement : Mur à côté du bureau.



Machine à café

- Nespresso : Allumer la machine à café en appuyant sur le bouton de la tasse situé au-dessus de la machine près du réservoir d'eau.
- Lorsque la lumière cesse de clignoter, la machine est prête à servir le café.
- Placer une tasse sous le distributeur et appuyer sur le bouton tasse pour le service du café.
- L'arrêt est automatique.



Plaque à Induction

- Allumer la plaque en appuyant sur le bouton d'allumage.
- Placer la casserole ou la poêle sur l'un des brûleurs plats, activant ainsi la chaleur de la plaque.
- Lorsque les bobines sont activées avec la casserole placée dessus, seule la zone environnante de la table de cuisson utilisée chauffe.
- Sélectionner le niveau de chaleur.
- Si une zone de cuisson est allumée sans casserole, ou si les casseroles utilisées sont en matériaux inadaptés ou de dimensions incorrectes, l'indicateur du niveau de puissance correspondant commencera à clignoter. Pour l'éviter, utilisez une poêle adaptée.
- Avertissement Verrouillage Enfant (symbole cadenas)! Pour activer et désactiver la sécurité enfant, maintenez enfoncé le bouton avec le symbole du cadenas pendant environ 4 secondes; lorsque le verrouillage est actif, le même symbole apparaît sur l'affichage.

