# **Manuel d'Utilisation – LOFT2**

# **Équipements**:

- WiFi
- Chauffage
- Climatisation
- Lucarnes
- Tableau électrique
- Machine à café
- Plaque à induction
- Chaudière
- Déchets

#### WiFi

User: ap02

Psw: beneap0222

## Chauffage

Type: Chauffage au sol

Le système de chauffage au sol est géré directement via le panneau *DOVIT*, permettant de régler la température souhaitée dans l'environnement. Pour la salle de bain, la température peut également être ajustée directement via le panneau *DOVIT*.

**Écran DOVIT : Fonctions principales** Le panneau *DOVIT* permet de : • Régler la température générale. • Allumer et éteindre les lumières. • Ouvrir les portes.

Pour accéder au panneau, utilisez le code utilisateur 1234.

Pour des ajustements plus importants, veuillez contacter notre bureau par WhatsApp ou téléphone.



#### Climatisation

Plusieurs climatiseurs sont disponibles dans la maison, réglables via le panneau de contrôle montré sur la photo.

- Pour définir le mode flocon : Appuyez sur le bouton "M" puis utilisez les boutons +/-.
- Pour allumer les climatiseurs : Appuyez sur le petit bouton central en bas.
- Pour régler la température : Utilisez les boutons +/-.
- Pour réguler l'intensité de l'air : Appuyez sur le bouton "fan".

Remarque : Le climatiseur ne produit que de l'air froid et ne doit pas être utilisé en hiver.



# Lucarnes

Les lucarnes peuvent être ouvertes et fermées à volonté en utilisant les télécommandes situées dans la chambre.



# Tableau Électrique

Position: Mur dans le couloir face à la chambre.



#### Machine à Café

*Nespresso* : Allumez la machine à café en appuyant sur le bouton de la tasse près du réservoir. Lorsque la lumière cesse de clignoter, la machine est prête à préparer le café.

Placez la tasse sous le distributeur et appuyez sur le bouton de la tasse pour commencer la préparation.

Le processus s'arrête automatiquement.



### Plaque à Induction

Allumez la plaque en appuyant sur le bouton d'alimentation. Placez une casserole ou une poêle sur l'un des brûleurs plats, activant ainsi la chaleur. Seule la zone sous l'ustensile chauffe. Sélectionnez le niveau de chaleur souhaité.

Si une zone de cuisson est activée sans ustensile adapté, ou si l'ustensile est inapproprié en matière ou en dimensions, l'indicateur de niveau de puissance commencera à clignoter. Pour éviter cela, utilisez un ustensile adapté.

Blocage pour enfants (icône cadenas): Activez ou désactivez le blocage pour enfants en appuyant sur le bouton cadenas pendant environ 4 secondes ; lorsque le blocage est activé, l'icône cadenas apparaîtra sur l'écran.

Si les commandes ne fonctionnent pas et que la plaque est verrouillée, déconnectez l'alimentation pendant 30 minutes, puis reconnectez et réessayez. L'interrupteur pour la plaque se trouve derrière le micro-ondes.



#### **Déchets**

Nous demandons aux invités de trier leurs déchets et de les jeter dans les bacs appropriés situés devant l'entrée (clé fournie). Les jours de collecte sont indiqués sur la feuille dans la cuisine.

Il est strictement interdit de laisser des déchets hors des bacs, sauf pour les objets en plastique.

