



Hoja de seguridad

Sección 1. Identificación del producto y de la empresa

Nombre de producto: ADREN SV006.

Uso: Revestimiento.

Fabricante: Corporación Industrias Adren, C.A.

Dirección: Avenida Henry Ford, Casa Parcelas 1-1A y 1-1B, Galpón 15, Zona Industrial Municipal Norte, Valencia, Edo. Carabobo.

Teléfono: +58 (245) 5641171.

E-mail: administracion@adrenca.com.

Sección 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Líquidos inflamables	categoría 3
Irritación cutánea	categoría 2A
Irritación ocular	categoría 2A
Peligro por aspiración	categoría 1
Toxicidad aguda (inhalación)	categoría 4
Toxicidad aguda (cutánea)	categoría 4
Toxicidad aguda (oral)	categoría 5
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única. (Sistema respiratorio)	Categoría 2
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas. (Inhalación)	Categoría 2
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	Categoría 2

Elementos de la etiqueta según el reglamento

Pictograma de peligro



Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo si se inhala
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

Respuesta

Almacenamiento

Consideraciones sobre la eliminación

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

P260 No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P273 No dispersar en el medio ambiente.

P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección.

P301+ P310 En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico

P302 + P352 En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón.

P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua o ducharse.

P304 + P340 En caso de inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P312 Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.

P331 No provocar el vómito.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337 + P313 Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar un medio de extinción apropiado para la extinción.

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un depósito para basura o de reciclaje adecuado de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales.

Sección 3. Información sobre los componentes

Ingredientes peligrosos /N° CAS	Contenido	Clasificación
Xileno/ 1330-20-7 1307	>80%	H225 categoría 2, H315 categoría 2, H361 categoría 2, H336 categoría 3, H373 categoría 2, H304 categoría 1, H411 categoría 2.
Etilbenceno/ 100-41-4	<20%	H225 categoría 2, H315 categoría 2, H361 categoría 2, H336 categoría 3, H373 categoría 2, H304 categoría 1, H411 categoría 2.

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los Ojos

Lavar con abundante agua durante 15 minutos, No frotarse los ojos ya que puede producir daños en la córnea, acudir al médico inmediatamente.

Contacto con la Piel

Lavar con abundante agua y jabón. En caso de presentar síntomas procurar atención médica.



Inhalación

Ingestión

Transportar la víctima a un área no contaminada. Si se manifiestan síntomas obtenga atención médica.

No inducir el vómito. Procurar atención medica inmediatamente.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios específicos de extinción

Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono o tierra solo para incendios a pequeña escala. No usar agua.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se puede liberar Monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.

Equipamiento especial de protección requerido para los bomberos y medidas de protección.

Usar equipo de respiración autónomo y ropa de protección personal adecuada.

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones Personales

Usar el equipo protector, evacuar de la zona a todo el personal no necesario, evitar el contacto de material derramado con ojos y piel. Mantener alejadas las fuentes de encendido.

Precauciones ambientales

Prevenir la contaminación de suelo y agua, no verter en desagües/aguas de superficie/aguas subterráneas. No dejar el producto o restos del producto en el medio ambiente.

Métodos y material de contención y para la limpieza

Absorber derrames con materiales inertes. Elimine según regulaciones gubernamentales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para manipulación segura

- Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Evitar respirar vapores o niebla de este producto.
- Usar equipo de protección personal.
- No comer, beber, ni fumar durante su manipulación.
- Lavar las manos antes y después de manipular la sustancia.
- Almacenar el recipiente en un lugar ventilado a temperaturas entre + 5 °C y + 35 °C.
- Mantener los envases herméticamente cerrados y almacenar en lugares libres de heladas.

Condiciones de almacenamiento seguro.

Sección 8. Controles de exposición/protección individual

Controles sobre la exposición

Controles de ingeniería apropiados para reducir la exposición

- Asegurar ventilación/aspiración adecuada, general y local.

Equipamiento de protección personal

- Protección respiratoria: Máscara de respiración adecuada, en caso de ventilación insuficiente.
- Protección de las manos: Usar guantes de protección caucho nitrílico espesor del material recomendado: ≥ 0.5 mm.
- Protección ocular/cara: Usar lentes de seguridad con viseras laterales protectoras.
- Peligros térmicos: No hay peligros térmicos.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia del producto.

Líquido incoloro.

Olor.

Aromático

Punto de ebullición, punto ebullición inicial e intervalo de ebullición.

136-145°C (277-293 °F).

Punto de inflamación.

23-27°C (73-81 °F).

Presión de vapor (50°C (122°F).

4.5 kpa.

Solubilidad (Disolvente: Agua).

Valor(es) estimado(s) 0.2 g/l.

Inflamabilidad (solido, gas).

No disponible.



Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad.	No presenta otras amenazas de reactividad.
Estabilidad química.	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas.	Reacciona con agentes oxidantes fuertes.
Condiciones que deben evitarse.	Mantener alejado del calor, fuentes de ignición.
Materiales incompatibles.	Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos.	Ninguno, si se usa según lo dispuesto

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda.	No disponible.
Toxicidad inhalativa aguda.	No disponible.
Toxicidad dermal aguda.	No disponible.
Corrosión o irritación cutánea.	No disponible.
Lesión o irritación ocular graves.	No disponible.
Sensibilización respiratoria o cutánea.	No disponible.
Mutagenicidad en células germinales.	No disponible.
Carcinogenicidad.	No disponible.
Toxicidad para la reproducción.	No disponible.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única.	No disponible.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida.	No disponible.
Peligro de aspiración.	No disponible.

Sección 12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	No hay datos.
Persistencia y degradabilidad	No hay datos.
Potencial de bioacumulación	No hay datos.
Movilidad en el suelo	No hay datos.
Otros efectos adversos	No hay datos.

Sección 13. Consideraciones sobre la eliminación

El usuario debe definir si el material es un "desecho peligroso". El transporte, tratamiento, almacenaje y eliminación del material debe ser llevado a cabo de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Normas Nacionales y locales que correspondan.



Sección 14. Información relativa al transporte

	Terrestre	RID	ADN	IMDG	IATA
Numero ONU.	1263	1263	1208	1263	1263
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Productos para pintura	Productos para pintura	Productos para pintura	Productos para pintura	Mezcla para pintura
Clase(s) de peligro para el transporte.	3	3	3	3	3
Grupo de embalaje.	II	II	II	II	II
Peligro para el medio ambiente.	Contaminante del mar	Contaminante del mar	Contaminante del mar	Contaminante del mar	No aplicable
Nº caracterización del peligro.	33	33	-	-	-

Sección 15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla.

Sección 16. Otra información

Texto completo de abreviaturas indicadas por código en esta hoja de seguridad:

Código	Descripción
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H331	Toxico en caso de inhalación
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
GHS02	Inflamable.
GHS07	Irritante.
GHS08	Peligro para la salud.
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ADR	Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
IMDG	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
RID	Regla Internacional para el Transporte de Sustancias Peligrosas por Ferrocarril.