

TP 1

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese un número de dos cifras"

LEER numero

$\text{digito1} \leftarrow \text{numero DIV } 10$

$\text{digito2} \leftarrow \text{numero MOD } 10$

ESCRIBIR "El primer dígito es: ", digito1

ESCRIBIR "El segundo dígito es: ", digito2

FIN

TP 2

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese un número de 3 dígitos"

LEER numero

$\text{digito} \leftarrow (\text{numero DIV } 10) \text{ MOD } 10$

ESCRIBIR "Valor: ", numero

ESCRIBIR "El número central es: ", digito

FIN

TP 3

INICIO

ESCRIBIR "Indicar precio de lista"

LEER precio

$\text{descuento} \leftarrow \text{precio} * 0.18$

$\text{precioFinal} \leftarrow \text{precio} - \text{descuento}$

ESCRIBIR "Precio de lista: ", precio

ESCRIBIR "Descuento: 18%"

ESCRIBIR "Precio con descuento: ", precioFinal

FIN

TP 4

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese un número de dos cifras"

LEER numero

$\text{digito1} \leftarrow \text{numero} \text{ DIV } 10$

$\text{digito2} \leftarrow \text{numero} \text{ MOD } 10$

ESCRIBIR "Valor: ", numero

ESCRIBIR "Valor permutado: ", digito2, digito1

FIN

TP 5

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese una fecha de 6 dígitos (DDMMAA)"

LEER fecha

$\text{mes} \leftarrow (\text{fecha DIV } 100) \text{ MOD } 100$

SEGÚN mes HACER

1: ESCRIBIR "Enero"

2: ESCRIBIR "Febrero"

3: ESCRIBIR "Marzo"

4: ESCRIBIR "Abril"

5: ESCRIBIR "Mayo"

6: ESCRIBIR "Junio"

7: ESCRIBIR "Julio"

8: ESCRIBIR "Agosto"

9: ESCRIBIR "Septiembre"

10: ESCRIBIR "Octubre"

11: ESCRIBIR "Noviembre"

12: ESCRIBIR "Diciembre"

DE OTRO MODO: ESCRIBIR "Mes inválido"

FIN SEGÚN

FIN

TP 6

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese el lado del cuadrado"

LEER lado

$\text{perimetro} \leftarrow \text{lado} * 4$

$\text{superficie} \leftarrow \text{lado} * \text{lado}$

ESCRIBIR "Perímetro: ", perimetro

ESCRIBIR "Superficie: ", superficie

FIN

TP 7

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese sueldo por hora"

LEER sueldoxhora

ESCRIBIR "Ingrese cantidad de horas trabajadas"

LEER horas

$\text{sueldobruto} \leftarrow \text{sueldoxhora} * \text{horas}$

ESCRIBIR "Sueldo bruto: ", sueldobruto

FIN

TP 8

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese temperatura en Fahrenheit"

LEER tempF

$\text{tempC} \leftarrow (\text{tempF} - 32) * 5 / 9$

ESCRIBIR "Temperatura en Celsius: ", tempC

FIN

TP 9

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese primer instante (HHMMSS)"

LEER intervalo1

ESCRIBIR "Ingrese segundo instante (HHMMSS)"

LEER intervalo2

$\text{hora1} \leftarrow \text{intervalo1} \text{ DIV } 10000$

$\text{minutos1} \leftarrow (\text{intervalo1} \text{ DIV } 100) \text{ MOD } 100$

$\text{segundos1} \leftarrow \text{intervalo1} \text{ MOD } 100$

$\text{hora2} \leftarrow \text{intervalo2} \text{ DIV } 10000$

$\text{minutos2} \leftarrow (\text{intervalo2} \text{ DIV } 100) \text{ MOD } 100$

$\text{segundos2} \leftarrow \text{intervalo2} \text{ MOD } 100$

$\text{instante1} \leftarrow \text{hora1} * 3600 + \text{minutos1} * 60 + \text{segundos1}$

$\text{instante2} \leftarrow \text{hora2} * 3600 + \text{minutos2} * 60 + \text{segundos2}$

$\text{intervalo} \leftarrow (\text{instante2} - \text{instante1} + 86400) \text{ MOD } 86400$

ESCRIBIR "Diferencia en segundos: ", intervalo

FIN

TP 10

INICIO

ESCRIBIR "Ingrese un número de 3 dígitos"

LEER numero

$\text{centena} \leftarrow \text{numero DIV } 100$

$\text{decena} \leftarrow (\text{numero DIV } 10) \text{ MOD } 10$

$\text{unidad} \leftarrow \text{numero MOD } 10$

ESCRIBIR "Valor ingresado: ", numero

ESCRIBIR "Centenas: ", centena

ESCRIBIR "Decenas: ", decena

ESCRIBIR "Unidades: ", unidad

FIN