ARPA PUGLIA RETE LABORATORI	MODULO TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA	MD-88 Rev 3 Del: 03/11/15 Pagina 1 di 1

Dipartimento di TA Laboratorio
CAP 74123.
Tel 099/4520175.
e-mail dap.ta@arpa.puglia.it
PEC.....

N.....protocollo

Al Servizio Territorio
c/o ex Ospedale Testa
74100 TARANTO

Oggetto: 2617-2618/2015 trasmissione Rapporto Di Prova

Si trasmettono in allegato i seguenti Rapporti Di Prova.
Matrice: Acqua di falda per caratterizzazione.

RDP N°2617-2015 Rev.0 del 22/09/2015;
(#) RDP N°2618-2015 Rev.0 del 22/09/2015.

Trasmesso a mezzo:
☐ servizio postale ☐ *via fax* ☐ *e-mail*
consegna *brevi manu* x il 05/02/2016 Firma _____

Note:_____Si trasmette una copia in originale._____(#)Superamento limiti.___

Il Responsabile del Servizio Laboratorio _____

Il Direttore del Dipartimento_____

De.S.

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2617-2015 REV. 0

Materiale da saggio: Acqua di falda per caratterizzazione
Procedura di campionamento: a cura del cliente
Cliente: ARPA DAP TA/ST C.da Rondinella Taranto
Presentato: da ARPA DAP TA ST con verbale 83/E/ST/15 in data 20/08/2015
Prelevato c/o: TARANTO - ILVA S.p.A.
Dettagli: Piezometro " PZ est 3" Reg.1027/15 reg. Arpa
Consegnato in data: 20/08/2015
Temperatura d'arrivo rilevata: 8.0 °C
Data prelievo: 20/08/2015
Sigillo: integro
Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
pH.	APAT IRSA CNR 2060 man 29 2003	7,4	Unità di pH		20/08/2015 31/08/2015
Conduttività	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2,75	mS/cm		20/08/2015 31/08/2015
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1070	µg/l	1500 (76)	20/08/2015 24/08/2015
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	173,78	mg/l	250 (76)	20/08/2015 24/08/2015
Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	<10	µg/l	500 (76)	20/08/2015 24/08/2015
Alluminio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	14,9	µg/l	200 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Arsenico	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	4,8	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Antimonio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	1,5	µg/l	5 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Berillio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	4 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Cobalto	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	0,1	µg/l	50 (76)	20/08/2015 15/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2617-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Cromo totale	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	0,9	µg/l	50 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Cromo VI	APAT CNR-IRSA metodo 3150 man. 29/03 modificato.	<0.5	µg/l	5 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Ferro	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<10	µg/l	200 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Manganese	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	3,5	µg/l	50 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Mercurio	FIMS	0,1	µg/l	1 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Nichel	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	2,2	µg/l	20 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Piombo	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Rame	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	2,4	µg/l	1000 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Selenio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Tallio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	2 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Zinco	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	170,5	µg/l	3000 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Composti Organici Aromatici.					
Benzene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	1 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Etilbenzene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	50 (76)	20/08/2015 03/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2617-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Stirene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	25 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Toluene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Xilene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 03/09/2015
PCB	APAT CNR-IRSA metodo 5110 man. 29/03 - EN 12766 - GC/ECD	<0.001	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 15/09/2015
IPA.					
Benzo(ghi)perilene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Indeno(1,2,3-cd)pirene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,1 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Benzo(a)antracene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,1 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Benzo(a)pirene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Crisene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	5 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Pirene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	50 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Benzo(b)fluorantene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,05 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Idrocarburi totali	ISPRA - Proc. di mis. per la determ. degli idroc. tot. nelle acque - Metodo B - Mar 2015	<10	µg/l	350 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Composti Alifatici Clorurati Cancerogeni					
Clorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	1,5 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Triclorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Cloruro di vinile	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,5 (76)	20/08/2015 03/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2617-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
1,2-Dicloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	3 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,1-Dicloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,05 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Tricloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	1,5 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Tetracloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	1,1 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Esaclorobutadiene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Sommatoria Organoalogenati	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	10 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Composti Alifatici Clorurati Non Cancerogeni					
1,1-Dicloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	810 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2-Dicloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	60 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2-Dicloropropano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,1,2-Tricloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,2 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2,3-Tricloropropano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,001 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,1,2,2-Tetracloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,05 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Composti Alifatici Alogenati Cancerogeni					
Tribromometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,3 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2-Dibromometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,001 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Dibromoclorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,13 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Bromodiclorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,17 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Boro	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	623,9	µg/l	1000 (76)	20/08/2015 15/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2617-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Argento	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Fenoli totali-	APAT CNR-IRSA metodo 5070/A1 man. 29/03	<0.001	mg/l		20/08/2015 31/08/2015
Carbonio organico totale (TOC)	APAT CNR-IRSA metodo 5040 man. 29/03	1,88	mg/l		20/08/2015 27/08/2015

Limitatamente ai parametri chimico-fisici analizzati, in base alla Tab. 2 del D.Lgs 152/08, All.5 al Titolo V della parte IV, non risultano valori superiori ai limiti.

Il Responsabile della Prova
Dott. Francesco Catucci

(76) D.Lgs. 152/06 - Tab. 2 - All. 5 Titolo V

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Taranto, 22/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F



ORIGINALE

2 2 DS

Rapporto di Prova n. 2618-2015 REV. 0

Materiale da saggio: Acqua di falda per caratterizzazione
Procedura di campionamento: a cura del cliente
Cliente: ARPA DAP TA/ST C.da Rondinella Taranto
Presentato: da ARPA DAP TA ST con verbale 83/E/ST/15 in data 20/08/2015
Prelevato c/o: TARANTO - ILVA S.p.A.
Dettagli: Piezometro " PZ 26/615/I/FP" Reg.1028/15 reg. Arpa
Consegnato in data: 20/08/2015
Temperatura d'arrivo rilevata: 8.0 °C
Data prelievo: 20/08/2015
Sigillo: integro
Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
pH.	APAT IRSA CNR 2060 man 29 2003	7,3	Unità di pH		20/08/2015 31/08/2015
Conduttività	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	4,33	mS/cm		20/08/2015 31/08/2015
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	560	µg/l	1500 (76)	20/08/2015 24/08/2015
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	315,58	mg/l	250 (76)	20/08/2015 24/08/2015
Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	<10	µg/l	500 (76)	20/08/2015 24/08/2015
Alluminio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	200 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Arsenico	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	0,9	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Antimonio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	1,3	µg/l	5 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Berillio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	4 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Cobalto	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	0,1	µg/l	50 (76)	20/08/2015 15/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2618-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Cromo totale	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	1,1	µg/l	50 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Cromo VI	APAT CNR-IRSA metodo 3150 man. 29/03 modificato.	<0.5	µg/l	5 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Ferro	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<10	µg/l	200 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Manganese	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	1,9	µg/l	50 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Mercurio	FIMS	0,1	µg/l	1 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Nichel	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	1,0	µg/l	20 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Piombo	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Rame	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	1,9	µg/l	1000 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Selenio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Tallio	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	2 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Zinco	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	3000 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Composti Organici Aromatici.					
Benzene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	1 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Etilbenzene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	50 (76)	20/08/2015 03/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2618-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Stirene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	25 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Toluene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Xilene	EPA 5030c	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 03/09/2015
PCB	APAT CNR-IRSA metodo 5110 man. 29/03 - EN 12766 - GC/ECD	<0.001	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 15/09/2015
IPA.					
Benzo(ghi)perilene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Indeno(1,2,3-cd)pirene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,1 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Benzo(a)antracene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,1 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Benzo(a)pirene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Crisene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	5 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,01 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Pirene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	50 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Benzo(b)fluorantene	APAT CNR-IRSA metodo 5080 man. 29/03	<0.01	µg/l	0,05 (76)	20/08/2015 11/09/2015
Idrocarburi totali	ISPRA - Proc. di mis. per la determ. degli idroc. tot. nelle acque - Metodo B - Mar 2015	<10	µg/l	350 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Composti Alifatici Clorurati Cancerogeni					
Clorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	1,5 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Triclorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Cloruro di vinile	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,5 (76)	20/08/2015 03/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2618-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
1,2-Dicloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	3 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,1-Dicloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,05 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Tricloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	1,5 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Tetracloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	1,1 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Esaclorobutadiene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Sommatoria Organoalogenati	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	10 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Composti Alifatici Clorurati Non Cancerogeni					
1,1-Dicloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	810 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2-Dicloroetilene	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	60 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2-Dicloropropano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,15 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,1,2-Tricloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,2 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2,3-Tricloropropano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,001 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,1,2,2-Tetracloroetano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,05 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Composti Alifatici Alogenati Cancerogeni					
Tribromometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,3 (76)	20/08/2015 03/09/2015
1,2-Dibromometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,001 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Dibromoclorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,13 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Bromodiclorometano	Purge & Trap - GC/MS	<0.001	µg/l	0,17 (76)	20/08/2015 03/09/2015
Boro	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	516,7	µg/l	1000 (76)	20/08/2015 15/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

Rapporto di Prova n. 2618-2015 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Argento	UNI EN ISO 17294-1:2007+UNI EN ISO 17294-2:2005	<0.1	µg/l	10 (76)	20/08/2015 15/09/2015
Fenoli totali-	APAT CNR-IRSA metodo 5070/A1 man. 29/03	<0.001	mg/l		20/08/2015 01/09/2015
Carbonio organico totale (TOC)	APAT CNR-IRSA metodo 5040 man. 29/03	0,70	mg/l		20/08/2015 27/08/2015

Limitatamente ai parametri chimico-fisici analizzati, in base alla Tab. 2 del D.Lgs 152/08, All.5 al Titolo V della parte IV, risulta superiore al limite il parametro: "Solfati".

Il Responsabile della Prova
Dott. Francesco Catucci

(76) D.Lgs. 152/06 - Tab. 2 - All. 5 Titolo V

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Taranto, 22/09/2015

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0170/0028/0003 - Protocollo 0008003 - 170 - del 08/02/2016 - STTA

Codice Doc: 5C-4C-8A-8F-DB-D0-03-D6-BE-D0-DD-EC-10-08-E2-D0-5B-13-F5-9F

