ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. =SINQ_012
Documento firmato digitalmente

Al Direttore del Dipartimento di Taranto di ARPA Puglia

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area LAND D2" (ID 17). Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06 – parere ARPA Puglia.
Rif.: MATTM.RIA 86968 del 27/10/2020 (ARPA 74492 del 28/10/20).

In data 08/10/2020, ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n.68846 del 14/10/2020, ha trasmesso il Piano di caratterizzazione (PdC) del sito "Land D2" (ID 17) di competenza ILVA S.p.A. in A.S., a firma dello studio AUgeo e datato Settembre 2020. Il Piano proposto è stato ulteriormente integrato con gli allegati "A17" e "D7" mezzo PEC del 23/10/2020 (ARPA prot. n.73843 del 26/10/2020) in riscontro alla richiesta del MATTM prot. 85359 del 22/10/2020 (ARPA prot. n.73298 del 23/10/2020), con la quale la Direzione Generale per il risanamento ambientale ha chiesto ai Commissari Straordinari dell'ILVA S.p.A. in A.S. di completare la documentazione trasmessa in considerazione di quanto previsto dai contenuti minimi dei piani di caratterizzazione dal citato decreto direttoriale n.130 del 14/10/2020.
Tutti gli elaborati sono stati resi disponibili sul sito ftp del Ministero con comunicazione di cui alla nota in oggetto emarginata. Pertanto, al fine di contribuire ai lavori della Conferenza dei Servizi convocata dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la scrivente Agenzia ha predisposto il presente parere.

PREMESSA

Il sito in oggetto ha un'estensione di circa 910 m^2 e ricade nel territorio del Comune di Taranto, all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24/02/2000), ubicato a ridosso dell'insediamento industriale di ArcelorMittal. In catasto è inquadrato nei Fogli del Comune di Taranto n.184, 192, p.lle nn. 1, 2, 125, 152. Stando alle consultazioni effettuate, il sito è a destinazione d'uso "Zona di Verde di Rispetto (A1)", in base al PRG del Comune di Taranto, area qualificata dal Proponente come "Verde Industriale" per la quale ci sarebbero allo studio scenari di riconversione di tipo produttivo (*green*).
L'area non è mai stata interessata da attività produttive ed al suo interno non sono presenti zone di stoccaggio o impianti, fatta eccezione per un traliccio ENEL che sostiene elettrodotto aereo.
Inoltre, è documentata la presenza di una piccola chiesa, apparentemente abbandonata.
Viene segnalato un difficile accesso al sito, che richiederebbe la realizzazione di una rampa per consentire l'ingresso agevole e sicuro dei mezzi d'indagine.
A livello geologico ed idrogeologico, nell'intera area in esame affiorano i depositi appartenenti alla formazione delle *Calcareniti di Monte Castiglione*, tipicamente sabbie bioclastiche sciolte e calcareniti bioclastiche, classificate come rocce da poco a mediamente permeabili, che presentano localmente una permeabilità per fessurazione quando sono ben cementate. Queste calcareniti sono stratigraficamente sovrapposte alle *Argille Subappennine*, determinando condizioni favorevoli all'accumulo di acqua di infiltrazione meteorica ed alla conseguente formazione di una falda superficiale.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

OSSERVAZIONI

Osservazione 1 – Si prende atto che la proposta di PdC è stata elaborata secondo i contenuti minimi contemplati dal decreto direttoriale del MATTM n. 130 del 14 ottobre 2020, anche per quanto concerne l'utilizzo di foto aeree del sito in oggetto.
Si richiede, tuttavia, che nell'Allegato A12 "*Planimetria delle indagini proposte*" l'ubicazione dei punti d'indagine sia riportata, oltre che sullo stralcio della Carta Tecnica Regionale, sull'ortofoto più recente del sito con indicazione dell'intervallo temporale della ripresa aerofotografica come da fonte dati (SIT Puglia, Google Earth, Geoportale Nazionale).

Osservazione 2 – Descrivendo l'inquadramento territoriale dell'area, il proponente afferma che sul sito non si evidenziano specifici vincoli (pag. 11/44 della Relazione Tecnica). Tuttavia, si riscontra la presenza di una *"piccola chiesa abbandonata"* (pag. 29/44) della quale *"non si hanno informazioni specifiche"* (pag. 34/44).
La chiesa in questione è detta *Chiesa del Mucchio*, adiacente all'omonima masseria situata a Nord-Ovest. Pertanto, secondo il PPTR della Regione Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16/2/2015 e pubblicata sul BURP n. 39 del 23/3/2015, il sito oggetto di caratterizzazione ricade in due tipologie di aree vincolate:

- nell'ambito delle componenti culturali e insediative, ad esso è applicato un vincolo relativo al complesso architettonico *"Masseria e Chiesa del Mucchio"*, rientrando nell'*area di rispetto dei siti storico-culturali.*
- Inoltre, nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali, il sito ricade quasi interamente in un *area di rispetto dei boschi* (come riportato in Allegato B1).

Si richiede, quindi, di approfondire il quadro dei vincoli territoriali, fornendo una tabella riepilogativa di vincoli e aree protette presenti nella zona (SIC, SIN, ZPS, PAI, PPTR, etc), con esplicita indicazione della loro eventuale sovrapposizione con il sito e delle eventuali direttive e misure di salvaguardia presenti.

Osservazione 3 – Nella Relazione Tecnica (pag. 8/44), il sito in oggetto è inizialmente definito come "Zona di Verde di Rispetto (A1)", in base alle informazioni ricavate dal PRG del Comune di Taranto. La medesima definizione è riportata anche nell'Allegato B3 *"Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG"*. Tuttavia, in sezioni successive della Relazione Tecnica (pagg. 29, 30 e 35/44), il sito è indicato come "Area Verde Industriale" in relazione a non meglio specificati strumenti urbanistici.
Per chiarire l'incertezza nella definizione dell'area, è opportuno che il proponente acquisisca dal Comune di Taranto il certificato di destinazione urbanistica del sito, non presente nell'Allegato B3, e che lo stesso Comune chiarisca se il sito di cui al presente Piano di Caratterizzazione debba intendersi riferibile a "*Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale"* o a "*Siti ad uso Commerciale e Industriale"* al fine di poter correttamente identificare i valori limite CSC di cui alla tabella 1 (colonna A o colonna B), all.5, titolo V, Parte IV del D.lgs.152/2006, pertinenti al sito.

Osservazione 4 – Il proponente riscontra un difficile accesso al sito e, tra le attività preliminari (pag. 35/44 della Relazione Tecnica), prevede la realizzazione di una rampa per consentire l'ingresso ai mezzi d'indagine. Si richiede di fornire i dettagli costruttivi di tale opera (dimensioni, materiali, ubicazione del tracciato, etc.) sia in Relazione tecnica che in opportuno allegato grafico.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Osservazione 5 - Il proponente prevede un piano di indagine con ubicazione dei punti di sondaggio di tipo statistico secondo una maglia 50 x 50 m, per un totale di 3 sondaggi fino ad una profondità di 5 m, per la verifica dello stato di contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo. Non è prevista la realizzazione di piezometri per la caratterizzazione della falda superficiale.
La scrivente Agenzia ritiene che le indagini debbano includere la definizione dello stato qualitativo anche delle matrici **Top Soil** e **Falda**. Pertanto, è opportuno che i previsti sondaggi geognostici (n.3) siano approfonditi fino ad intercettare/attraversare l'acquifero superficiale e si attestino nel primo metro del substrato argilloso. I piezometri dovranno essere adeguatamente attrezzati per consentire il prelievo di campioni di acque sotterranee da sottoporre ad analisi di laboratorio e le misure di livello freatimetrico; le caratteristiche costruttive dei piezometri dovranno essere contenute in apposito allegato all'interno del Piano di Caratterizzazione Operativo.
Si richiede il prelievo di almeno n.**1 campione di Top Soil** (0-10 cm) in zone non asfaltate o pavimentate, da localizzare il giorno dell'avvio delle attività in presenza dell'Ente di controllo.
Il prelievo dei campioni di terreno dovrà essere conforme all'All.2 – Titolo V – Parte IV del D.lgs. 152/2006, pertanto, previa individuazione della frangia capillare, si provvederà a campionare:
- campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Nel caso di rinvenimento di livelli stratigrafici significativi dal punto di vista dell'inquinamento (almeno 30 cm di spessore) si richiede il prelievo di un campione non mediato.
Al termine delle indagini dovranno essere effettuate battiture topografiche di precisione per la restituzione dell'esatta localizzazione plano-altimetrica di tutti i punti di prelievo.

Osservazione 6 – L'Agenzia condivide il set analitico proposto per i terreni, riportato in "Allegato A13" e richiede che lo stesso set sia applicato all'analisi dei campioni di top soil, integrato con la determinazione dei parametri amianto, PCB e PCDD/F ad alta risoluzione; si raccomanda di inserire in tutti Rapporti di Prova di analisi dei campioni di terreno il valore del parametro "scheletro" determinato dal laboratorio.

Osservazione 7 – Con riferimento alle analisi chimiche da effettuare sulle acque sotterranee, non essendo state previste dal Proponente, la scrivente Agenzia ritiene che il set analitico includa tutti i parametri della tabella 2 dell'All. 5, Titolo V alla Parte IV del Dlgs 152/06, integrati con Bario, Vanadio e PCDD/PCDF ad alta risoluzione (limiti pareri ISS: https://old.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). Alla luce di tali indicazioni, si raccomanda che il Piano di Caratterizzazione Operativo sia integrato dall'Allegato A14 *"Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di acque sotterranee"*.

Osservazione 8 - L'eventuale rinvenimento di materiali di riporto dovrà essere valutato coerentemente a quanto definito dalla circolare MATTM 13338/TRI del 14/05/2014 per verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione primaria per le acque sotterranee. A tal fine, per ogni sondaggio, dovranno essere distinti gli spessori di materiale di riporto e litologia naturale sottostante, con conseguente campionamento delle due matrici. Sui materiali di riporto, oltre alle analisi sulla frazione passante i 2 mm, dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e dovranno essere ricercati tutti i metalli di cui alla tabella 2 allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs 152/06, integrati da Vanadio e Cianuri liberi

(limiti pareri ISS: https://old.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati sull'eluato dovranno essere confrontati con i limiti della citata tabella 2. Alla luce di tali indicazioni, si raccomanda che il Piano di Caratterizzazione Operativo sia integrato dall'Allegato A15 *"Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di altre matrici".*

Osservazione 9 – Si raccomanda nel Piano Operativo di fornire i diversi strati informativi in formato editabile, integrati con una tabella nella quale vengano riportate oltre le coordinate dei punti d'indagine nel sistema UTM33N WGS84 anche secondo il sistema ETRF2000, proiezione RDN2008/UTM33N (EPSG:6708 7792) oppure il sistema ETRF89, proiezione ETRS89/UTM 33N (EPSG:25833), secondo quanto prescritto dal D.M. 10 novembre 2011 "*Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso"*. Ciò servirà alla scrivente Agenzia per verificare il posizionamento dei punti di campionamento proposti rispetto ad altre fonti informative disponibili nel GIS Agenziale, riservandosi la facoltà di valutare se può essere utile intensificare il numero di sondaggi o di suggerire eventuali spostamenti, previa verifica sul campo.
Il report conclusivo delle indagini dovrà essere corredato di grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) dovranno essere forniti in formato vettoriale ESRI® shapefile e/o geodatabase, accompagnati dai relativi metadati.

Refusi ed altre osservazioni

- A pag.7 della "Relazione tecnica" si forniscono i riferimenti catastali dei Fogli del comune di Taranto n.184 e 192, P.lle nn. 1, 2, 125, 152, mentre nella figura 3 (stralcio catastale area interessata) è rappresentata la particella n.151 piuttosto che n.152. Chiarire o correggere l'eventuale refuso.
- Per una migliore interpretazione dei dati proposti, si richiede l'aggiunta della legenda descrittiva delle retinature rappresentate nelle figure 4 e 10 della Relazione Tecnica.

CONCLUSIONI

All'accoglimento delle su elencate osservazioni, si chiede di trasmettere il Piano di caratterizzazione revisionato, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti, dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data presunta di inizio dei lavori, unitamente alla richiesta del preventivo per le attività di sopralluogo ed analitiche che la scrivente Agenzia è chiamata ad eseguire al fine di validare il Piano di Caratterizzazione.
Tanto si doveva per le vostre determinazioni di merito.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio ESPOSITO

Il GdL
dott. geol. Claudio Ivan CASCIANO
dott. geol. Raffaele LOPEZ

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*