





RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. – SITO “AREA VERDE NORD” - STATTE

Preparato per: ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano
P.I. 11435690158

Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato e approvato	Data
01	Relazione Tecnica descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale Sito Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "Area Verde Nord" Statte (TA)	E.BATTAGLIA M.IULIANI	S.CARMINUCCI	30/06/2023

Engea Consulting Srl
Via Tirino 25 - 65129 Pescara (PE)
Tel. +39 085 8962610 - ask@engea.com
www.engea.com

Il presente Documento è stato preparato da ENGEA CONSULTING Srl (nel seguito “ENGEA”) ad uso esclusivo del Cliente sulla base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”).

ENGEA non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le informazioni fornite dal Cliente o da Terzi, sulle quali non è in grado di esercitare alcun controllo né preventivo né successivo.

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o immagini del presente Documento sono forniti per il solo scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere legale. Inoltre, eventuali valutazioni di seguito riportate sono basate sull’applicazione dei principi di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive.

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità o in parte, contenute nel presente documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di ENGEA.

Indice

1 PREMESSA 1

1.1 Acronimi e abbreviazioni 1

1.2 Struttura del documento 1

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 3

2.1 Normativa di riferimento 3

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi 3

2.3 Inquadramento catastale 4

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico 5

3 MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO 8

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite 8

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare 20

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo 22

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR 22

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo attuale 24

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso 26

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro 26

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento. 26

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo 26

4 PARAMETRI DI INPUT DELL'ANALISI DI RISCHIO 27

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR 27

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2) 32

4.3 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2) 32

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento" 32

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3 33

5 MODALITÀ DI CALCOLO 34

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni 34
5.2 Metodologia utilizzata 34
5.3 Criteri per il calcolo delle CSR 34
6 VINCOLI AI VALORI DI CSR 36
7 RISULTATI 37
7.1 CSR Suoli insaturi superficiali (SS) 37
8 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ACQUE DI FALDA AI POC . 39
8.1 Piano di indagine ambientale integrativo 39
8.1.1 Attività preliminari 39
8.1.2 Ubicazione dei punti di indagine 39
8.1.3 Modalità di esecuzione delle indagini 40
8.1.4 Modalità di campionamento 41
8.1.5 Rilievo plano altimetrico 41
8.2 Piano di monitoraggio delle acque di falda 41
9 CONCLUSIONI 43

Lista degli allegati

Allegato 1: Verbale del MATTM n°17 del 27/01/2021
Allegato 2: Sintesi delle indagini preliminari realizzate nel 2005
Allegato 3: Log stratigrafici e documentazione fotografica
Allegato 4: Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto
Allegato 5: Set analitico e metodiche terreni
Allegato 6: Set analitico e metodiche acque sotterranee
Allegato 7: Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni e top soil
Allegato 8: Certificati analitici dei terreni e top soil (febbraio-marzo 2022)
Allegato 9: Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 009772 - 211 del 10/02/2023
Allegato 10: Tabelle di sintesi dei risultati delle acque sotterranee
Allegato 11: Certificati analitici delle acque sotterranee (settembre 2022)
Allegato 12: Risultati delle analisi geotecniche

Allegato 13: Risultati delle prove Lugeon

Allegato 14: Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, aree sorgenti, concentrazioni rappresentative e dettaglio dei parametri di input

Allegato 15: Definizione delle sostanze indice e CrS per ciascuna area sorgente

Allegato 16: Percorsi di migrazione e modalità di esposizione per ciascuna area sorgente

Allegato 17: Parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH, fingerprint idrocarburi e coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd)

Allegato 18: Dataset per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e elaborazioni (18a dati vento; 18b dati precipitazioni)

Allegato 19: Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR

Allegato 20: Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)

Allegato 21: File delle elaborazioni di Risknet v. 3.1.1Pro in formato editabile

Indice delle tabelle

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati 12

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine 13

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine 15

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine 16

Tabella 3-5: campioni prelevati in fase di indagine 16

Tabella 3-6: Riepilogo dei superamenti delle CSC 17

Tabella 3-7: campioni per analisi geotecniche prelevati in fase di indagine 20

Tabella 3-8: 20

Tabella 3-9: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo 21

Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore 27

Tabella 4-2: Parametri di esposizione ambito residenziale 28

Tabella 4-3: Caratteristiche dei terreni insaturi 30

Tabella 4-4 - Parametri della zona satura 30

Tabella 4-5: Dati meteo sito specifici 32

Tabella 7-1: Terreni insaturi superficiali (SS): Riepilogo CSR finali (mg/kg) 37

Indice delle Tavole

Tavola 1 – Corografia del sito

Tavola 2 – Planimetria del sito con indicazione dello stato attuale dei luoghi

Tavola 3 – Planimetria del sito con ubicazione delle indagini preliminari effettuate

Tavola 4 – Planimetria del sito con ubicazione delle indagini di caratterizzazione effettuate

Tavola 5 – Sezione geologica di dettaglio

Tavola 6 – Carta delle isopiezometriche e direzione prevalente di deflusso della falda acquifera (ottobre 2022)

Tavola 7 – Planimetria del sito con ubicazione dei sondaggi realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nel top soil, nei suoli insaturi superficiali e profondi per la specifica destinazione d'uso prevista (uso del suolo verde/residenziale)

Tavola 8 – Planimetria del sito con ubicazione dei piezometri realizzati e indicazione dei superamenti delle CSC nelle acque di falda profonda

Tavola 9_a – Modello concettuale terreni superficiali (SS), Idrocarburi leggeri C<12 e Alifatici Clorurati;

Tavola 9_b – Modello concettuale terreni superficiali (SS), Idrocarburi pesanti C>12;

Tavola 9_c – Modello concettuale terreni superficiali (SS), Berillio;

Tavola 9_d – Modello concettuale terreni superficiali (SS), Altri metalli (As, Cd, Co, Cu, Tl, V, Zn).

Tavola 10 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (Carbonio organico totale - TOC)

Tavola 11 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (coefficiente di ripartizione solido-liquido - Kd)

Tavola 12 – Planimetria del sito con indicazione dei parametri sito-specifici (speciazione degli idrocarburi)

Tavola 13 – Planimetria del sito con ubicazione delle indagini integrative proposte

1 Premessa

Il presente documento, redatto da Engea Consulting S.r.l. (di seguito Engea) su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito ILVA in AS) costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Area Verde Nord" ed ubicato nel territorio comunale di Statte (TA).

L'area sopra indicata ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

Il presente documento è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con nota del 27 ottobre 2020 protocollo n. 86962/MATTM per l'approvazione del documento "*Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Area Verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06*" dell'agosto 2020 e successive integrazioni dell'ottobre 2020, trasmesse dai Commissari Straordinari dell'ILVA S.p.A. in A.S.

Il Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato con Decreto n°17 del 27/01/2021 (**Allegato 1**).

Il presente rapporto tecnico, elaborato ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si pone i seguenti obiettivi:

- inquadramento generale del sito;
- descrizione delle indagini di caratterizzazione eseguite;
- elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- elaborazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e definizione degli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) per i terreni insaturi e le acque di falda del sito per le quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate tra i mesi di febbraio ed ottobre 2022, sono emersi superamenti rispetto ai valori limite di riferimento.

1.1 Acronimi e abbreviazioni

AdR	Analisi di Rischio
ARPA	Agenzia Regionale per l'Ambiente
CdS	Conferenza dei Servizi
CSC	Concentrazione Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazione Soglia di Rischio
DLgs	Decreto Legislativo
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IPA	Idrocarburi Policiclici Aromatici
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISS	Istituto Superiore di Sanità
MITE	Ministero della Transizione Ecologica
MCS	Modello Concettuale del Sito
POC	Punto di Conformità
POE	Punto di Esposizione

1.2 Struttura del documento

Il documento contiene, oltre al presente capitolo introduttivo, i seguenti capitoli:

- Capitolo 2.0: normativa di riferimento, descrizione dell'inquadramento territoriale dell'area in esame, destinazione d'uso dell'area in relazione agli strumenti urbanistici in vigore, sintesi dei dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e idrologiche del sito e del suo intorno;

- Capitolo 3.0: descrizione delle attività di caratterizzazione e definizione del modello concettuale definitivo, sulla base dei dati emersi nel corso delle indagini in campo, e dell'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;

- Capitolo 4.0: si riassumono i parametri di input adottati per l'elaborazione dell'AdR;

- Capitoli 5.0 e 6.0: si descrivono gli approcci metodologici ed i criteri adottati per le elaborazioni;

- Capitolo 7.0: si riepilogano i risultati delle elaborazioni e le CSR ottenute;

- Capitolo 8.0: si riporta il piano di indagini integrativo per l'estensione dell'attuale rete piezometrica;

- Capitolo 9.0: si riportano le conclusioni.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

2.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Inoltre, la presente Analisi di Rischio è stata realizzata in conformità a quanto previsto dai seguenti standard di riferimento:

- "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici), marzo 2008, (di seguito "Criteri Metodologici");
- "Parametri di input per l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs. 152/06" - Nota ISPRA del 21 marzo 2007, Prot. 009642;
- "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06", ISPRA, giugno 2008;
- Protocollo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 "Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica";
- Prot. MATTM n. 0002277/STA del 19 febbraio 2015 "Linee-guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Testo condiviso trasmesso con nota prot. MATTM n. 29706/TRI del 18.11.2014 – Errata corrige";
- Data base dei parametri chimico-fisici e tossicologici Istituto Superiore di Sanità – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ISS-INAIL), marzo 2018 e documento di supporto alla Banca dati ISS-INAIL del marzo 2018;
- Allegato 2 del Decreto 269/2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

2.2 Inquadramento territoriale e stato attuale dei luoghi

L'area denominata "Area Verde Nord" è posta all'interno del territorio comunale di Statte, situata tra la Gravina Leucaspide, adiacente al confine Ovest, e il centro urbano di Statte, dal quale dista meno di 1 km.

Il sito ha un'estensione di circa 267.000 m^2 ed una quota compresa tra i 100-110 m s.l.m., se si esclude la scarpata della Gravina che degrada topograficamente verso Ovest. La viabilità di collegamento principale prossima al lotto è la Strada Provinciale n. 48 che collega l'abitato di Statte alla zona industriale di Taranto.

L'area è individuata alle seguenti coordinate (Sistema WGS - 84):

- 685692,5714 m E; 4491637,001 m N

Sulla base delle informazioni disponibili, il sito in esame non è mai stato interessato da impianti, sottoservizi, serbatoi, attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale.

Allo stato attuale l'area si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea.

In **Tavola 1** fuori testo è riportata la corografia del Sito.

2.3 Inquadramento catastale

I terreni su cui insiste l'area oggetto del presente documento sono identificati al Catasto del Comune di Statte al Foglio n°7 particelle n° 26, 27, 38, 773, 1121, 1157 (Figura 1).



Figura 1: Estratto catastale

Dall'esame della cartografia allegata al Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), l'area su cui insiste il sito in esame ricade nelle seguenti sottozone:

- Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico (art. 31/S);
- Invarianti infrastrutturali (acquedotto, depuratore, etc) (Art.18/S)
- Percorsi verdi lungo le strade (Art.11/S)
- SIN – Sito d'interesse Nazionale (art. 35/S).
- Aree non boscate percorse da incendi 2001-2012.

Di seguito si riporta uno stralcio del P.U.G. con ubicazione dell'area interessata.




Figura 2: Stralcio del PUG del Comune di Statte

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della destinazione d'uso sopra richiamata, ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

2.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico

Il territorio di indagine si colloca nella fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

In particolare, lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce mesozoiche sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al Pliocene medio e al Pleistocene inferiore è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Gravina, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in

banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Dal punto di vista geomorfologico, la configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri. L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce.

Il reticolo idrografico risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche. Pertanto, la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce. Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali.

Dal punto di vista idrogeologico, il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, è caratterizzato da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);

- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento. Infatti, mentre la falda profonda risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico, quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della falda superficiale coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati e pertanto, non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione

denominata “Calcareniti di Gravina”, in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione. I caratteri di anisotropia latero-verticale della roccia serbatoio conferiscono a questa falda caratteristiche idrogeologiche anche molto differenti da luogo a luogo e modesta potenzialità idrica; questa diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.

In particolare, nell'area di indagine, data la natura litologica e stratigrafica del sito è possibile escludere la presenza di un acquifero prossimo al piano campagna. La falda idrica sotterranea, del tipo profondo, segue il naturale deflusso verso il mare.

3 Modello Concettuale definitivo del Sito

Il modello concettuale definitivo, sviluppato in accordo ai principi riportati nel D.lgs. 152/06 e s.m.i., è stato elaborato sulla base dei dati acquisiti durante le indagini ambientali effettuate sul sito e sulla base delle informazioni acquisite dalla seguente documentazione:

- "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V, Sito AREA VERDE NORD" dell'agosto 2020, approvato in CdS con Decreto prot. n. R.0000017.27-01-2021 del 27.01.2021;
- "Report Finale Piano della Caratterizzazione – Area Verde Nord Statte", redatto da Ecotrend S.r.l.

Il modello concettuale è costituito dalla definizione dei seguenti aspetti:

- descrizione e contesto del Sito (Capitolo 2);
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche del Sito (Capitolo 2);
- distribuzione della potenziale contaminazione, individuazione delle Sorgenti secondarie ("Aree di interesse") e delle sostanze indice;
- ubicazione e tipologia dei recettori/bersagli;
- identificazione dei meccanismi di trasporto e dei percorsi di esposizione attivi.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

Nel seguente paragrafo sono descritti gli esiti delle indagini ambientali condotte presso l'area denominata "Area Verde Nord", eseguite al fine di caratterizzare con buon grado di dettaglio il suolo insaturo e la falda acquifera profonda sottostanti l'area in esame, ed acquisire le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

Preliminarmente alle indagini oggetto del presente report, l'area denominata "Area Verde Nord" è stata oggetto nel 2005 di una campagna di indagini ambientali consistite nella realizzazione di n.71 sondaggi geognostici con prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche. La campagna di indagini realizzata nel 2005 non ha previsto la realizzazione di piezometri per il monitoraggio della falda.

Le verifiche analitiche condotte sui campioni di terreno prelevati non hanno evidenziato alcun superamento delle CSC indicate nel D.lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 col. A per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. I risultati delle indagini preliminari realizzate nel 2005 sono sintetizzati nella tabella riportata in **Allegato 2** al presente report.

Inoltre, nell'area in studio sono presenti n. 4 piezometri, denominati PZ4, PZ18, PZ35 e PZ43, realizzati nel 2006 nel corso delle indagini di caratterizzazione ambientale della Gravina Leucaspide, ad opera del Comune di Statte. Al momento della predisposizione del presente documento non sono disponibili i dati ambientali relativi alle attività di indagine condotte nel 2006.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini di caratterizzazione

Le attività di indagine sono state realizzate nel periodo giugno 2021-settembre 2022, conformemente a quanto previsto nel PdCA approvato con Decreto n°17 del 27/01/2021 (**Allegato 1**).

Le attività di indagine ambientale, svolte nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche e linee guida applicabili, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 Parte IV Titolo V Allegato 2, e D.lgs. 81/2008, hanno previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n° 25 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 2,3 m da p.c. (S1 ÷ S21 e R1 ÷ R4).

- Realizzazione di n°2 piezometri in corrispondenza dei sondaggi S4 e S21, denominati rispettivamente PZ4 e PZ21, spinti all'interno dei calcari basali sino alle profondità di 125 m e 117 m da p.c.

- prelievo di campioni di terreno per un totale di n°25 campioni, in corrispondenza di ogni sondaggio, rappresentativi del solo orizzonte superficiale (tra 0 e 1 m da p.c.), dal momento che il substrato roccioso è stato riscontrato a profondità prossime a 0,30 m da p.c.;

- prelievo di n°25 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS1 ÷ TS21, TSR1÷ TSR4;

- prelievo di n°4 campioni di acqua di falda in corrispondenza dei piezometri di nuova realizzazione PZ4 e PZ21 e di quelli già esistenti PZ18 e PZ35, ritenuti idonei a valle delle verifiche video ispettive;

- analisi chimiche di caratterizzazione delle acque sotterranee e dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;

- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd).

In **Tavola 4** si riporta la planimetria del sito con l'ubicazione delle indagini realizzate.

3.1.3 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di caratterizzazione, data la sussistenza sull'area di vincoli ai sensi del PPTR e della Rete Natura 2000 – SIC/ZPS "Area delle Gravine" e al Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", si è proceduto ad acquisire i seguenti pareri autorizzativi da parte delle Autorità Territorialmente Competenti:

- in data 23/09/2021 è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n. 57/2021 da Parte Unione dei Comuni ai sensi art. 146 del D.lgs. 42/2004 – art. 90 N.T.A. del PPTR Procedura Semplificata D.P.R. 31/2017;

- con nota prot. N. 32561/2021 del 28/09/2021 la Provincia di Taranto - Ente Gestione provvisoria Parco naturale Regionale "Terra delle Gravine" ha rilasciato parere favorevole nell'ambito della procedura di V.INC.A in attuazione di quanto previsto dall'art.6 comma 4 bis della L.R. 11/2001, e Nulla-Osta secondo quanto previsto dall'art.11 della L.R. 18/2005;

- con nota prot. N. 33098/2021 del 01/10/2021 la provincia di Taranto - Ente Gestione provvisoria Parco naturale Regionale "Terra delle Gravine" ha disposto di non richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione Incidenza Appropriata (fase II), esprimendo parere favorevole all'istanza;

- con nota Prot. N. AOO_180/PROT/0078770 del 03.12.2021 la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale – Sezione coordinamento dei servizi territoriali- Servizio Territoriale di Taranto ha autorizzato le attività di taglio propedeutico all'esecuzione delle indagini ambientali.

Ottenute i suddetti pareri autorizzativi, si è proceduto con il posizionamento in campo dei punti di indagine S1÷S21, previsti nel PdCA, e dei punti di indagine integrativi R1÷R4, in conformità a quanto richiesto dal Decreto Ministeriale n°17 del 27/01/2021. Infine, sono stati ubicati ulteriori n°4 punti di top-soil (TSR1÷TSR4) in corrispondenza delle aree di rimozione dei rifiuti, il cui posizionamento è stato preliminarmente con i funzionari ARPA presenti campo (cfr. Verbale ARPA n. 111/ST/2022 del 17/02/2022).

Successivamente si è proceduto con l'approntamento delle aree di lavorazione nell'intorno dei punti di indagine precedentemente identificati, e delle relative vie di accesso per i mezzi e per il personale, mediante operazioni di pulizia, decespugliamento e regolarizzazione delle vie carrabili.

Inoltre, prima di procedere all'esecuzione dei sondaggi, in accordo al Piano Operativo precedentemente trasmesso ed alla successiva nota ARPA Puglia prot. n. 39510 del 28/05/2021, a partire dal 07/06/2021 sono

state avviate le video-ispezioni dei n°4 piezometri esistenti, finalizzate ad acquisire le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante) ed alla valutazione dell'idoneità all'utilizzo per la caratterizzazione delle acque di falda. Dalle video-ispezioni effettuate si è potuto riscontrare quanto di seguito riportato:

1. Piezometro PZ43: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. A 42,93 m si nota una lesione del tubo in prossimità della filettatura. A 95,33 m. dal p.c. è stata osservata un'ostruzione che non consente di proseguire oltre con l'investigazione. Pertanto, tale piezometro non è stato ritenuto idoneo alla caratterizzazione le acque sotterranee.

2. Piezometro PZ35: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. La tubazione del piezometro sporge per circa 0,70 m da p.c. e presenta una parte superiore finestrata della lunghezza di 2 m, una successiva porzione ceca fino a 101 m di profondità e nuovamente una parte finestrata con presenza di incrostazioni fino a fondo foro, individuato alla profondità di 130 m. Il livello freatico è stato rilevato alla profondità di 105,47 m. Questo piezometro è stato ritenuto idoneo alla caratterizzazione le acque sotterranee.

3. Piezometro PZ18: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. La tubazione del piezometro presenta una parte superiore finestrata della lunghezza di 1 m, una successiva porzione ceca fino a 81 m di profondità e nuovamente una parte finestrata fino a fondo foro, individuato alla profondità di 123,12 m. in questo tratto sono state rilevate abbondanti incrostazioni terrigene. La soggiacenza è stata rilevata alla profondità di 104,95 m. Questo piezometro è stato ritenuto idoneo alla caratterizzazione le acque sotterranee.

4. Piezometro PZ4: il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 m avvitati tra loro con filettatura. La tubazione del piezometro presenta una parte superiore di 0,50 m cieca, seguita da un tratto della lunghezza di 1 m finestrato per poi proseguire con tubazione ceca fino a 89 m di profondità. La porzione finale si presenta finestrata anch'essa con abbondanti incrostazioni terrigene. A 105 m è stata individuata un'ostruzione con detriti di varia natura che impedisce il raggiungimento della superficie freatica. Pertanto, tale piezometro non è stato ritenuto idoneo alla caratterizzazione le acque sotterranee.

In considerazione delle risultanze delle video-ispezioni, ovvero l'inutilizzabilità dei piezometri PZ43 e PZ4, si è resa necessaria la realizzazione di n°1 piezometro ex-novo in corrispondenza del punto di sondaggio S4, ad integrazione della rete piezometrica esistente ed in accordo alle indicazioni del Decreto Ministeriale n°17 del 27/01/2021.

Inoltre, considerando la disposizione pressoché allineata in direzione nord-sud dei suddetti piezometri, per poter definire la direzione di flusso della falda carsica e stimare il gradiente idraulico, è stata necessaria l'esecuzione di un ulteriore nuovo piezometro, in approfondimento del sondaggio ambientale S21 posto all'estremo sud-est del sito.

I piezometri non idonei PZ43 e PZ4, come comunicato con nota PEC del 15/09/2022, sono stati cementati in ottemperanza a quanto prescritto nel Verbale di Sopralluogo ARPA Puglia n.127/ST/2021 del 07/06/2021.

Infine, preliminarmente all'attività di indagine, constatata la possibile presenza di una condotta dell'acquedotto pubblico, presente in direzione pubblico sud-est nord-ovest, in via cautelativa è stata eseguita un'indagine G.P.R. (Ground Probing Radar) speditiva con l'unico scopo di verificare, compatibilmente con le potenzialità della metodologia applicata, la presenza di sottoservizi in corrispondenza dei punti interessati.

L'analisi condotta direttamente sul campo non ha evidenziato, almeno fino alla profondità di indagine raggiunta, la presenza di segnali riconducibili alla presunta presenza di sottoservizi.

3.1.4 Modalità di esecuzione dei sondaggi

Nel periodo compreso tra il 22/02 ed il 04/03/2022 sono state eseguite le attività di indagine presso l'"Area Verde Nord"; le attività di perforazione sono state condotte dalla ditta Trivelsonda S.r.l. e supervisionate da Eco-Trend S.r.l.

I sondaggi S2÷S21 e R1÷R4 sono stati eseguiti a carotaggio continuo a rotazione con avanzamento mediante manovre mai superiori a 1,0 m. La perforazione è stata eseguita a secco, senza l'ausilio di fluidi di perforazione,

in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati. Le modalità operative degli stessi è stata precedente condivisa con le Autorità di Controllo nel Piano Operativo, riscontrato da ARPA Puglia con nota prot. n. 10135 del 11/02/2022.

Il punto di indagine S1, localizzato in un'area difficilmente accessibile, per ragioni di sicurezza è stato eseguito mediante l'utilizzo di attrezzature manuali, così come concordato con i funzionari ARPA Puglia nel Verbale di Sopralluogo n. 111/ST/2022 del 17/02/2022.

In linea generale, i sondaggi sono stati approfonditi a profondità comprese tra 1,0 m (S1) e 2,30 m (S3 e S20) da p.c.

Le carote di terreno, estratte senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, sono state conservate in apposite cassette catalogatrici, indicanti le seguenti informazioni:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice è stata infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, è stata registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche;
- numero e tipo di campioni di terreno prelevati.

3.1.5 Ricostruzione stratigrafica

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la seguente stratigrafia locale:

- da 0,00 a circa 0,30 m dal p.c.: terreno vegetale;
- da circa 0,30 sino a circa 4,50/10,5 m dal p.c.: Calcarenite compatta, di color bianco-giallastra;
- da circa 4,50/10,5 sino a 117/120 m da p.c.: Calcari bianchi micritici da teneri a tenaci a seconda del grado di fratturazione e alterazione, con diffusa presenza di terre e limi rossastri; inoltre, sono caratterizzati dalla presenza di cavità che in alcuni casi possono estendersi per intervalli metrici. Nel PZ21 tali cavità risultano in parte colmate da paleosuoli (cosiddette "terre rosse") originatesi dall'alterazione dei calcari stessi.

Durante le attività di perforazione del PZ4 la falda carsica profonda è stata rinvenuta in pressione alla profondità di 124,00 mt da p.c. ed il livello statico si è stabilizzato a 108,00 mt da p.c., mentre in corrispondenza del PZ21 il livello statico della falda carsica è stato rinvenuto a 101 m da p.c.

L'assetto litostratigrafico locale è sintetizzato graficamente in **Tavola 3.**

Infine, nel corso dell'esecuzione dei sondaggi effettuati non sono state evidenziate anomalie olfattive e/o organolettiche.

In **Allegato 3** si riportano i log stratigrafici di ogni sondaggio corredati di foto delle cassette catalogatrici.

3.1.6 Modalità di installazione dei piezometri

Come anticipato al precedente paragrafo 3.1.3, in considerazione delle risultanze delle video-ispezioni, ovvero l'inutilizzabilità dei piezometri esistenti PZ4 e PZ43, ed al fine di integrare la rete piezometrica già esistente, sono stati realizzati n°2 piezometri ex-novo, approfondendo i sondaggi S4 e S21.

Le attività per la realizzazione del piezometro denominato PZ4 in prosecuzione del sondaggio ambientale S4 sono iniziate il giorno 01 aprile 2022 e si sono concluse il giorno 2 maggio 2022, mentre per la realizzazione del PZ21, in prosecuzione del sondaggio ambientale S21, le attività sono iniziate il giorno 25 febbraio 2022 e si sono concluse il giorno 31 marzo 2022.

La quota di installazione e le modalità di realizzazione dei piezometri hanno tenuto conto delle prescrizioni contenute al punto 8 del Decreto Ministeriale di approvazione del PdCA, che indicava di spingere i sondaggi per almeno 5 m nell'acquifero carsico saturo.

Completata la perforazione a carotaggio continuo, per ogni sondaggio, si è eseguito l'alesaggio a 178 mm del perforo con metodo a distruzione di nucleo sino a fondo foro posto a quota 125 m da p.c., nel caso del PZ4, ed a 117 m da p.c. nel caso del PZ21.

Al termine delle attività di perforazione, i sondaggi sono stati attrezzati a piezometro di monitoraggio in PVC dal diametro di 4", con tratto fenestrato a partire da 103 m da p.c. fino a fondo foro, per il PZ4, e da 96 m da p.c. fino a fondo foro per il PZ21. I tubi in PVC installati sono stati giuntati senza l'uso di mastici o colle.

Nell'intercapedine tra tubazione di rivestimento e tratto microfessurato del tubo piezometrico è stato posto in opera un apposito dreno costituito da ghiaietto fino al di sopra del tratto fessurato; sopra il ghiaino è stato realizzato un tappo impermeabile mediante l'inserimento di bentonite in pellets. La restante parte dell'intercapedine è stata riempita con una miscela cementizia.

Il tubo piezometrico è stato provvisto di idoneo tappo di fondo e tappo di testa, mentre a protezione dello stesso è stato installato un pozzetto di protezione munito di lucchetto. Sul bocca pozzo si è riportata la scritta identificativa del piezometro.

Nella Tabella di seguito riportata sono riassunte le modalità realizzative dei piezometri installati.

Tabella 3-1: Caratteristiche costruttive dei piezometri realizzati

Piezometro	Tubazione	Diametro della tubazione	Profondità della perforazione da p.c. (m)	Profondità del piezometro da p.c. (m)	Intervallo di fenestratura (m)
S4=PZ4	PVC	4"	125	125	103 - 125
S21=PZ21	PVC	4"	117	117	96 - 117

3.1.7 Prelievo e confezionamento dei campioni di suolo, sottosuolo

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con le Autorità di Controllo, laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia lo consentisse, era il seguente:

- T1) Suolo Superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
- T2) Suolo Profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
- T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.

Per i sondaggi da attrezzare a piezometro, invece, era previsto il seguente schema di campionamento:

- C1) suolo superficiale: 0 – 1 m dal piano campagna;
- C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
- C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2.

Diversamente da quanto previsto, data la presenza diffusa di roccia affiorante su tutta l'area, per ogni sondaggio è stato possibile prelevare solo il campione di terreno superficiale T1 da 0-1 m da p.c., applicando le modalità

operative definite da ARPA Puglia nel parere di approvazione al Piano Operativo (prot. n. 10135 del 11/02/2022, osservazione 2) e secondo quanto concordato direttamente in campo con i tecnici ARPA (cfr. Verbale di campionamento Arpa n. 111/A/ST/2022 del 22/02/2022).

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare e una a riserva. Per ciascuna aliquota, in considerazione della composizione, le modalità di campionamento sono state le seguenti:

- campione sottoposto ad analisi per i composti organici volatili (VOC): le operazioni di formazione del campione sono state condotte immediatamente dopo la deposizione della carota nell'apposita cassetta catalogatrice, in modo da minimizzare i tempi di esposizione del terreno all'aria ambiente, con conseguente perdita di rappresentatività del campione per gli analiti di interesse. Con un mini carotatore è stato effettuato un prelievo ortogonale alla carota, con scarico della carota (2 cm circa) in vials da 40 ml, con tappo e setto teflonato. Tali vials sono state sottoposte ad analisi (Purge & Trup) senza manipolazioni ulteriori del campione. Sono stati allontanati manualmente corpi grossolani o corpi estranei (es. pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.);

- campione non sottoposto ad analisi per i composti non volatili: si è proceduto ad omogeneizzare e quartare il campione di suolo prelevato dalla carota secondo stratigrafia omogenea non superiore a 1 m, mediante utilizzo di paletta decontaminata in acciaio inox e teli in polietilene di idonea resistenza. Il campione è stato setacciato in campo su vaglio con maglia 2 cm. Nella formazione del campione da inviare alle analisi sono stati identificati e scartati manualmente eventuali materiali estranei.

Sono stati, inoltre, prelevati n. 25 campioni di top soil nell'intervallo di profondità 0-10 cm (TS1÷TS21 e TSR1÷TSR4), in zone non asfaltate o pavimentate su un quadrato di 50x50 cm, in punti individuati dai tecnici di ARPA Puglia posti in prossimità di ciascun sondaggio, in un raggio di circa 1 m.

Per ogni campione sono state prelevate due aliquote, una da analizzare ed una a riserva. Per ciascuna aliquota si è prelevata una porzione di terreno con una pala o una paletta decontaminata in acciaio inox. Si è proceduto quindi ad omogeneizzare manualmente su telo in polietilene, e con metodo della quartatura (IRSA –CNR Q64,1985) o prelievo semplice a formare il campione primario. Infine, il campione in campo è stato vagliato e si è conservata solo la frazione <2 cm.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei campioni prelevati.

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine

Descrizione	Intervallo	Tipologia
S1-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S2-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S3-T1	0,00 – 1,00 m	Terreno
S4-T1	0,00 – 1,00 m	Terreno
S5-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S6-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S7-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S8-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S9-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S10-T1	0,00 – 0,40 m	Terreno
S11-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S12-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S13-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S14-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S15-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S16-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S17-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
S18-T1	0,00 – 0,60 m	Terreno
S19-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno

Tabella 3-2: campioni prelevati in fase di indagine		
Descrizione	**Intervallo**	**Tipologia**
S20-T1	0,00 – 0,30 m	Terreno
S21-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
R1-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
R2-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
R3-T1	0,00 – 0,20 m	Terreno
R4-T1	0,00 – 0,40 m	Terreno
TS1	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS2	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS3	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS4	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS5	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS6	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS7	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS8	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS9	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS10	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS11	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS12	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS13	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS14	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS15	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS16	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS17	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS18	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS19	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS20	0,00 – 0,10 m	Top soil
TS21	0,00 – 0,10 m	Top soil
TSR1	0,00 – 0,10 m	Top soil
TSR2	0,00 – 0,10 m	Top soil
TSR3	0,00 – 0,10 m	Top soil
TSR4	0,00 – 0,10 m	Top soil

Al termine delle operazioni di campionamento sopra descritte, ciascun contenitore è stato etichettato indicando le seguenti informazioni:

- identificazione del sito di indagine;
- numero del sondaggio o del punto di prelievo;
- profondità del campione;
- nome del responsabile di campionamento;
- data di prelievo del campione.

Una volta etichettati, i campioni di terreno sono stati riposti in un contenitore termico rigido al fine di preservarli da possibili urti e/o sbalzi di temperatura, ed inviati al laboratorio chimico per le successive determinazioni analitiche.

Le attività di campionamento dei terreni sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio di alcuni dei campioni di terreno prelevati; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

3.1.8 Rilievo plano-altimetrico

Al termine della perforazione dei sondaggi e dell'installazione dei piezometri, si è proceduto ad un rilievo plano-altimetrico in corrispondenza di tutti i punti di indagine realizzati, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella 3-3: Coordinate dei punti di indagine

Punti di indagine	Coordinate X (WGS 84)	Coordinate Y (WGS 84)	Coordinate X (WGS 84 UTM33)	Coordinate Y (WGS 84 UTM33)	Coordinate X (RDN2008)	Coordinate Y (RDN2008)
S1	17,190650	40,558663	685467,49	4492072,39	685467,52	4492072,46
S2	17,190419	40,558037	685449,69	4492002,38	685449,72	4492002,45
S3	17,191540	40,557983	685544,70	4491998,77	685544,73	4491998,84
S4	17,191537	40,557109	685546,90	4491901,70	685546,93	4491901,77
S5	17,192560	40,556988	685633,88	4491890,51	685633,90	4491890,57
S6	17,192892	40,556242	685664,06	4491808,38	685664,09	4491808,45
S7	17,193664	40,555977	685730,17	4491780,52	685730,19	4491780,59
S8	17,192733	40,555238	685653,37	4491696,61	685653,40	4491696,68
S9	17,193840	40,555254	685747,02	4491700,68	685747,04	4491700,75
S10	17,192746	40,554373	685656,84	4491600,51	685656,87	4491600,58
S11	17,193824	40,554355	685748,20	4491600,82	685748,23	4491600,88
S12	17,194994	40,554330	685847,33	4491600,54	685847,36	4491600,61
S13	17,192923	40,553481	685674,32	4491501,96	685674,34	4491502,03
S14	17,193782	40,553386	685747,32	4491493,22	685747,34	4491493,29
S15	17,194975	40,553425	685848,16	4491500,05	685848,18	4491500,11
S16	17,196166	40,553397	685949,08	4491499,48	685949,11	4491499,55
S17	17,192611	40,552426	685650,82	4491384,18	685650,84	4491384,25
S18	17,193499	40,552351	685726,22	4491377,66	685726,25	4491377,73
S19	17,194926	40,552546	685846,50	4491402,34	685846,52	4491402,41
S20	17,196118	40,552505	685947,50	4491400,30	685947,52	4491400,37
S21	17,197300	40,552484	686047,65	4491400,50	686047,68	4491400,57
R1	17,194996	40,552423	685852,74	4491388,82	685852,76	4491388,89
R2	17,196309	40,552288	685964,34	4491376,64	685964,36	4491376,71
R3	17,197116	40,552257	686032,72	4491374,88	686032,74	4491374,95
R4	17,194675	40,555194	685817,87	4491695,82	685817,89	4491695,89
TS1	17,190668	40,558646	685469,05	4492070,49	685469,07	4492070,56
TS2	17,190438	40,558051	685451,25	4492003,96	685451,28	4492004,03
TS3	17,191459	40,558000	685537,81	4492000,48	685537,84	4492000,54
TS4	17,191565	40,557086	685549,34	4491899,29	685549,36	4491899,36
TS5	17,192550	40,556953	685633,14	4491886,58	685633,16	4491886,65
TS6	17,192869	40,556220	685662,15	4491805,82	685662,17	4491805,88
TS7	17,193621	40,555938	685726,57	4491776,13	685726,59	4491776,20
TS8	17,192740	40,555297	685653,73	4491703,07	685653,76	4491703,14
TS9	17,193820	40,555284	685745,25	4491703,97	685745,28	4491704,03
TS10	17,192804	40,554360	685661,77	4491599,26	685661,79	4491599,33
TS11	17,193802	40,554314	685746,42	4491596,29	685746,44	4491596,35
TS12	17,194932	40,554322	685842,08	4491599,50	685842,11	4491599,56
TS13	17,192977	40,553433	685678,95	4491496,68	685678,97	4491496,75
TS14	17,193688	40,553354	685739,40	4491489,37	685739,42	4491489,44
TS15	17,194946	40,553367	685845,91	4491493,55	685845,94	4491493,62
TS16	17,196168	40,553336	685949,43	4491492,66	685949,45	4491492,73
TS17	17,192565	40,552448	685646,81	4491386,47	685646,83	4491386,54
TS18	17,193515	40,552323	685727,59	4491374,57	685727,62	4491374,64
TS19	17,194906	40,552468	685844,98	4491393,68	685845,01	4491393,74
TS20	17,196080	40,552535	685944,22	4491403,52	685944,25	4491403,59
TS21	17,197078	40,552485	686028,88	4491400,16	686028,91	4491400,23
TSR1	17,194965	40,552321	685850,38	4491377,40	685850,40	4491377,47
TSR2	17,196252	40,552282	685959,48	4491375,80	685959,51	4491375,86

TSR3	17,197197	40,552214	686039,71	4491370,29	686039,73	4491370,36
TSR4	17,194587	40,555137	685810,57	4491689,28	685810,59	4491689,34

Tabella 3-4: Coordinate dei punti di indagine

Piezometro	Coordinate X (WGS 84)	Coordinate Y (WGS 84)	Quota b.p. ellissoidica	Quota b.p. geoidica
PZ4	17,191537	40,557108	155,896	112,150
PZ21	17,197299	40,552484	148,973	105, 276
PZ18	17,192696	40,555388	153,008	109,279
PZ35	17,192575	40,553497	152,958	109,246

3.1.9 Prelievo e confezionamento dei campioni di acque sotterranee

Nel periodo compreso tra il 20 e 23 settembre 2022 è stata condotta presso il sito una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri ritenuti idonei e quelli di nuova realizzazione.

Preliminarmente, alla presenza dei tecnici ARPA Puglia, è stata eseguita la misura della soggiacenza della falda mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, che ha consentito di accertare l'assenza di surnatante e misurare l'altezza della colonna d'acqua in corrispondenza di piezometri PZ4, PZ18, PZ21, PZ35:

- PZ4 = 109,351 m;
- PZ18 = 106,511 m;
- PZ21 = 102,5 m;
- PZ35 = 106,41 m.

Successivamente, in corrispondenza dei piezometri suddetti, si è proceduto al campionamento delle acque di falda in modalità dinamica mediante una pompa sommersa, previo opportuno spurgo pari a circa tre volte la colonna d'acqua presente e comunque fino a stabilizzazione dei parametri chimico-fisici (pH, conducibilità, temperatura e red-ox).

La pompa è stata posizionata a profondità intermedia tra il livello di falda ed il fondo del pozzo di monitoraggio. Il campionamento è stato eseguito in modalità "Low-Flow" con una portata compresa tra 0,1 e 0,5 l/min.

Per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli è stato necessario filtrare in sito il campione mediante filtri con dimensione dei pori da 0,40 µm a 0,45 µm, raccogliere ed acidificare con HNO3 il campione di vials da 50 ml in PE. Il campione è stato conservato, durante il trasporto, al riparo dalla luce e ad una temperatura tra 0÷4°C.

Le attività di campionamento delle acque di falda sono avvenute alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Unità Territoriale di Taranto, che hanno provveduto ad acquisire un'aliquota in contraddittorio del campione di acque sotterrane prelevate dal piezometro di nuova realizzazione denominato PZ21. I verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

Di seguito si riepilogano le misure freatimetriche da bocca pozzo (b.p.) rilevate nei 4 piezometri in data 20/10/2022:

Tabella 3-5: campioni prelevati in fase di indagine

Descrizione	Quota fondo foro	Quota piezometrica m da b.p.
PZ4	125,00 m	108,982
PZ18	123,12 m	106,118
PZ21	117,00 m	102,115
PZ35	130,00 m	106,598

Infine, i dati di soggiacenza misurati nell'ottobre 2022 sono stati elaborati sulla base delle quote accertate attraverso il rilievo altimetrico descritto al precedente paragrafo e sono rappresentati graficamente in **Tavola 6**; la direzione di deflusso idrico della falda profonda, misurata a livello locale, indica in PZ35 il piezometro posto idrogeologicamente a valle, ed una direzione prevalente di deflusso verso SO.

3.1.10 Determinazioni analitiche sui terreni

Il set analitico ricercato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e le metodiche utilizzate per la matrice suolo sono riportati in **Allegato 5**.

3.1.11 Determinazioni analitiche sulle acque di falda

Il set analitico ricercato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono riportati in **Allegato 6**.

3.1.12 Qualità dei terreni

La qualità dei terreni è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 5** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC ai sensi del D.lgs. 152/06, limiti di colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 (uso verde pubblico, privato e residenziale).

Le determinazioni analitiche sono state condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm; la concentrazione del campione è stata quindi determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro, così come richiesto nel D.lgs. 152/06.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 7**, distinti per campioni di terreno (Allegato 7a), top soil (Allegato 7b), mentre in **Allegato 8** si riportano i rapporti di prova.

Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo dei superamenti delle CSC riscontrati in ogni punto di indagine rispetto alla specifica destinazione d'uso (verde pubblico, privato e residenziale).

Tabella 3-6: Riepilogo dei superamenti delle CSC

Punto di indagine	Parametri eccedenti le rispettive CSC per un uso del suolo verde pubblico, privato e residenziale
S1	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
S2	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
S4	Arsenico, Berillio, Cobalto, Idrocarburi Pesanti C>12, Vanadio
S5	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12, Zinco
S6	Berillio
S8	Berillio
S9	Berillio
S10	Berillio
S11	Berillio
S12	Berillio, Clorometano
S13	Berillio
S14	Berillio, Clorometano
S15	Berillio
S16	Berillio

Tabella 3-6: Riepilogo dei superamenti delle CSC	
Punto di indagine	**Parametri eccedenti le rispettive CSC per un uso del suolo verde pubblico, privato e residenziale**
S17	1,2-Dibromoetano, Berillio, Diclorometano
S18	Berillio
S19	Berillio
S21	Berillio
TS1	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
TS2	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12, Idrocarburi leggeri C<12
TS4	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
TS5	Cobalto, Idrocarburi Pesanti C>12
TS6	Berillio
TS7	Berillio
TS8	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
TS9	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
TS10	Berillio
TS11	Berillio
TS12	Berillio
TS13	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12, Vanadio
TS14	Berillio, Idrocarburi Pesanti C>12
TS15	Berillio
TS16	Berillio
TS17	Berillio, Clorometano
TS18	Berillio, Clorometano
TS19	Berillio, Clorometano
TS21	Berillio, Cobalto, Idrocarburi Pesanti C>12, Zinco
TSR1	Berillio
TSR2	Berillio
TSR3	Rame

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n°009772 - 211 del 10/02/2023) è riportato in **Allegato 9**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico hanno confermato i superamenti delle CSC di legge riscontrati in corrispondenza dei punti di campionamento TS21, S21, S17, TS11, S11 ed S7 e riepilogati in Tabella 3-6. Inoltre, il laboratorio ARPA ha rilevato superamenti per il parametro Cadmio in TS21, S21, TS11, S11 e S7, e per Tallio e Vanadio in S11.

L'ubicazione dei punti di campionamento nei terreni insaturi ed una sintesi dei risultati analitici superiori ai limiti stabiliti per siti ad uso verde residenziale sono visualizzati graficamente in **Tavola 7.**

3.1.13 Qualità delle acque di falda profonda

La qualità delle acque di falda è stata determinata sulla base di analisi chimiche effettuate dal Laboratorio SCA Analytical Services di Mesagne (BR), accreditato Accredia n°0629.

I campioni prelevati sono stati sottoposti al protocollo analitico indicato in **Allegato 6** ed i risultati ottenuti sono stati confrontati con le CSC della Tabella 2 - All.5 Parte IV - Titolo V - D.lgs. 152/2006.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di acque di falda prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale rispondenza con le rispettive CSC stabilite dal D.lgs. 152/06; l'unica eccezione è rappresentata dai superamenti per Ferro e Manganese nei campioni prelevati dai piezometri PZ4 e PZ21.

I risultati delle analisi chimiche acquisiti in fase di indagine ed il confronto con i limiti di accettabilità sono riportati in forma tabellare in **Allegato 10**, mentre in **Allegato 11** si riportano i rapporti di prova.

Il rapporto di validazione del campione prelevato in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n°009772 - 211 del 10/02/2023) è riportato in **Allegato 9**; gli accertamenti analitici eseguiti dal laboratorio pubblico in corrispondenza del PZ21 hanno confermato i superamenti delle CSC di legge per i parametri Ferro e Manganese.

L'ubicazione dei punti di campionamento nelle acque di falda ed una sintesi dei superamenti dei limiti di riferimento sono visualizzati in **Tavola 8**.

3.1.14 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Per la definizione dei parametri sito specifici di tutti i campioni di suolo e sottosuolo prelevati, sono state eseguite ulteriori analisi chimiche, riportate nei Rapporti di Prova in **Allegato 8**, per la verifica dei seguenti parametri:

- pH del suolo;
- carbonio organico totale (TOC).

Inoltre, per i campioni nei quali è stata riscontrata la non conformità agli Idrocarburi Pesanti C>12 è stata eseguita un'analisi integrativa con la speciazione delle classi idrocarburiche, secondo la metodica MADEP; infine, nei campioni di terreno che hanno evidenziato concentrazioni eccedenti per i metalli, sono stati determinati i rispettivi coefficienti di ripartizione solido liquido (kd).

In merito al kd, si specifica che i rapporti prova allegati al presente annullano e sostituiscono i precedenti certificati analitici trasmessi con Pec ILVA del 05/09/2022.

3.1.15 Risultati prove idrauliche e geotecniche

Per la definizione dei parametri sito specifici, sono stati prelevati n. 3 campioni di suolo e sottosuolo sui quali sono state eseguite, presso un Laboratorio di Analisi Geotecniche certificato presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le seguenti analisi geotecniche:

- determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale;
- analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici;
- analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,075 mm), compresa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani;
- determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) e peso di volume secco su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm;
- determinazione del contenuto d'aria;
- determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche;

Come riportato nel PdCA approvato, nel corso dei sondaggi sono stati prelevati campioni rimaneggiati da sottoporre alle analisi geotecniche, alle seguenti profondità:

Tabella 3-7: campioni per analisi geotecniche prelevati in fase di indagine		
ID campione	**ID Sondaggio**	**Intervallo di profondità prelevato**
G1	S11	0,0 – 0,3 m
G2	S2	0,0 – 0,3 m
G3	S3	0,0 – 0,3 m

In **Allegato 12** si riporta il report con i risultati delle analisi geotecniche.

Per la determinazione della conducibilità idraulica, secondo quanto indicato nel Piano di Caratterizzazione, per entrambi i piezometri di nuova realizzazione sono state eseguite n. 2 prove di permeabilità in foro tipo Lugeon in conformità con le Raccomandazioni AGI 1977. Si riportano di seguito le profondità dei tratti indagati e le permeabilità misurate.

Tabella 3-8:			
Piezometro	**ID**	**Profondità**	**Coefficiente di permeabilità (m/s)**
PZ21	Lug1	20,50 – 23,00 m	2,4E-06 ÷ 1,3E-07
	Lug2	62,00 – 65,00 m	Per la prova Lug 2 non è stato possibile formare gradini di pressione utili alla corretta esecuzione della prova, misurando una portata massima di 200 l/min.
	Lug3	77,80 – 80,40 m	2,0E-06 ÷ 3,0E-07
PZ4	Lug1	27,90 – 30,00 m	Per la prova Lug 1 non è stato possibile formare gradini di pressione utili alla corretta esecuzione della prova, misurando una portata massima di 200 l/min.
	Lug2	48,00 – 54,00 m	1,1E-06 ÷ 6,6E-09
	Lug3	80,00 – 83,00 m	9,0E-06 ÷ 9,9E-09

In **Allegato 13** si riportano i risultati delle prove eseguite.

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

Sulla base delle informazioni disponibili, il sito in esame non è mai stato interessato da impianti, sottoservizi, serbatoi, attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale.

Allo stato attuale l'area si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea di tipo macchia mediterranea.

Ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Alla luce delle indagini di caratterizzazione eseguite, descritte al precedente paragrafo 3.1, è stato possibile definire con maggior grado di dettaglio gli elementi del modello concettuale preliminare riportati nel PdCA, come schematizzato nella seguente Tabella.

Tabella 3-9: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
Sorgenti	Analiti da ricercare: Tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/06, comprensivi di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto	**Sorgenti**	Contaminanti indice nei terreni insaturi superficiali (CSC di riferimento Tab. 1, Col. A, del D.lgs. 152/06 - siti a destinazione d'uso verde/residenziale): (v. dettagli al par. 3.4.1): Berillio e altri Metalli Pesanti, Idrocarburi pesanti C>12. Localmente: Composti alifatici clorurati e Idrocarburi leggeri C<12. In falda profonda, si riscontrano superamenti di Ferro e Manganese, sostanze non correlate alla potenziale contaminazione dei terreni del sito.
	Ipotesi fonti di contaminazione: – Nessuna fonte di contaminazione presunta, vista l'assenza di qualsiasi tipo di strutture interrate e l'assenza di altre fonti primarie (quali fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto ecc.); – presenza di limitati cumuli di rifiuti di materiali da demolizione oggetto di abbandono incontrollato da parte di ignoti. – Eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne, da ricadute o da valori di fondo.		Presenza fonti di contaminazione: si conferma l'assenza di fonti primarie (strutture interrate, fase separata, rifiuti, vasche, materiale combusto ecc.) e l'assenza di materiali di riporto.
	Aree di potenziale interesse: Il sito non viene distinto in aree di potenziale interesse.		Aree di interesse: Le "Aree di Interesse" coincidono con le Sorgenti Secondarie di Contaminazione (di seguito: sorgenti) come definite dai Criteri Metodologici di ISPRA, 2008, (v. dettagli al par. 3.5.1). Sono presenti sorgenti secondarie nei soli terreni insaturi superficiali.
Percorsi	– Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; – Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; – Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale per le sostanze volatili	**Percorsi**	In base agli esiti delle indagini sono stati considerati attivi i seguenti percorsi: – Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; – Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; – Volatilizzazione di vapori outdoor on-site e cautelativamente off-site, da suolo superficiale per le sostanze volatili;

Tabella 3-9: Schema di confronto tra Modello concettuale preliminare e Modello concettuale definitivo			
Elementi modello concettuale preliminare		**Elementi modello concettuale definitivo**	
			– Lisciviazione e dissoluzione dei contaminanti in falda.
Bersagli	Potenziali bersagli della contaminazione: – adulti lavoratori, sebbene esposti in modo saltuario, limitatamente ad attività di sorveglianza e manutenzione; – non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale. La falda non appare rilevante come bersaglio.	**Bersagli**	Bersagli della contaminazione: - adulti lavoratori (recettori commerciali on site); - residenti off-site (abitazione nei pressi del confine sud-orientale del sito) cautelativamente considerati nonostante siano posizionati "sopra-vento" - v. dettagli al par. 3.5.3. - falda profonda.

Nel successivo paragrafo 3.3 vengono descritti nel dettaglio tutti gli elementi costitutivi del Modello Concettuale Definitivo del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del Modello Concettuale Definitivo

La presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

In particolare, come sarà meglio illustrato nel seguito del documento, il tipo di bersaglio on-site considerato, ovverosia l'adulto lavoratore, è ugualmente valido per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari dell'AdR

3.4.1 Contaminanti indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR e per i quali devono essere determinate le CSR.

In accordo a quanto riportato nei Criteri Metodologici di ISPRA, i contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). A tal fine si è fatto riferimento, oltre che agli esiti delle analisi del laboratorio di parte, anche ai risultati delle analisi di validazione ARPA (v. **Allegato 9**).

Ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Sulla base di tale approccio, le sostanze indice riscontrate nei terreni superficiali risultano le seguenti (vedi anche **Tavola 7**):

- Berillio, quasi ubiquitario;
- Idrocarburi pesanti C>12;
- Altri metalli pesanti: Arsenico, Cobalto, Rame, Vanadio, Zinco, Cadmio e Tallio (queste ultime due sostanze sono state riscontrate con valori superiori alle CSC nelle sole controanalisi ARPA);
- Composti alifatici clorurati, localizzati nel settore meridionale del sito: Clorometano, Diclorometano, 1,2-Dibromoetano;
- Idrocarburi leggeri C<12 (nel solo campione di top soil TS2).

Per le acque di falda profonda, gli unici superamenti delle CSC riguardano i parametri Ferro e Manganese, sostanze non correlate alla potenziale contaminazione riscontrata nei terreni insaturi superficiali.

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o terreni di riporto

Il sito non è mai stato utilizzato per attività produttive e non risulta la presenza, passata o attuale, di strutture quali sottoservizi, serbatoi, vasche, ecc. Pertanto, si può concludere che all'interno del sito ad oggi non siano presenti fonti primarie di contaminazione.

Inoltre, sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione e delle stratigrafie dei punti di indagine (cfr. **Allegato 3**), sull'intera area si esclude la presenza di terreni di riporto.

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

Come descritto al precedente par. 3.1, le indagini ambientali eseguite hanno permesso di riscontrare un potenziale impatto a carico dei terreni insaturi superficiali e delle acque di falda.

Le **Tavole 7 e 8** mostrano la distribuzione delle non conformità alle CSC di riferimento, rispettivamente per i terreni insaturi superficiali e le acque di falda. In merito a queste ultime, come già anticipato al precedente paragrafo 3.4.1, gli unici superamenti delle CSC riguardano i parametri Ferro e Manganese, sostanze non correlate alla potenziale contaminazione riscontrata nei terreni insaturi superficiali.

Per una descrizione di dettaglio della distribuzione della contaminazione, che ha portato alla definizione delle Aree di Interesse (aree Sorgenti) per l'AdR, nonché per la definizione dei valori rappresentativi della contaminazione, si rimanda al successivo par. 3.5.1.

3.4.4 Punti di conformità (POC)

Come è possibile osservare dalla **Tavola 6**, in cui è mostrata l'ubicazione dei piezometri di monitoraggio, la rete piezometrica attuale non consente di definire un POC, non essendo presenti piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito.

Pertanto, ai fini delle elaborazioni, è stato considerato un POC fittizio posizionato sul confine di valle idrogeologica di ciascuna area sorgente, rispetto alla direzione di flusso della falda (NE-SO).

Per il sito in esame si prevede di integrare l'attuale rete piezometrica, come meglio descritto al successivo capitolo 8.

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale definitivo attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

Il Sito si colloca all'interno del territorio comunale di Statte, tra la Gravina Leucaspide, che borda il suo confine ad Ovest, ed il centro urbano di Statte, dal quale dista meno di 1 km (si veda corografia in **Tavola 1**).

Il sito, avente un'estensione di circa 267.000 m^2, non è mai stato interessato da impianti, sottoservizi, serbatoi, attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale.

Allo stato attuale l'area si presenta priva di qualunque installazione e/o impianto ed è ricoperta da vegetazione spontanea tipo macchia mediterranea.

Come visibile in **Tavola 1**, l'intorno del sito è prevalentemente caratterizzato dalla presenza di campi agricoli. Le prime abitazioni si riscontrano a poco più di 100 m di distanza rispetto al confine Sud-Orientale del sito.

Le indagini ambientali, eseguite in contraddittorio con ARPA Puglia, hanno permesso di caratterizzare l'impatto a carico dei terreni insaturi superficiali del sito, che si configurano quali "aree di interesse" o sorgenti secondarie di potenziale contaminazione (di seguito sorgenti).

Ai fini dell'identificazione delle sorgenti, in accordo con quanto previsto dai Criteri Metodologici di ISPRA, l'estensione areale delle sorgenti è stata definita utilizzando il metodo di rappresentazione basato sulla scomposizione dell'area in poligoni di Thiessen, tracciati secondo il criterio geometrico suggerito da ISPRA, in funzione della metà della distanza dei punti d'indagine limitrofi. È stato, inoltre, utilizzato il metodo dell'analisi del vicinato, ovvero i poligoni che non presentano superamento delle CSC di riferimento, possono concorrere alla delimitazione della sorgente ed al calcolo della concentrazione rappresentativa.

Come mostrato nelle **Tavole $9_{a\div d}$**, sulla base dei superamenti delle CSC riscontrati, considerando anche gli esiti delle controanalisi di ARPA, sono state identificate in tutto n. 12 aree sorgenti nei terreni insaturi superficiali (SS), così distribuite:

- n. 3 aree sorgenti per i composti volatili (Idrocarburi leggeri C<12 e composti Alifatici Clorurati), denominate SS-01, SS-02 e SS-03 (**Tavola 9_a**);
- n. 3 aree sorgenti per gli Idrocarburi pesanti C>12, denominate SS-04, SS-05 e SS-06 (**Tavola 9_b**);
- n. 1 area sorgente per il Berillio, denominata SS-07 e coincidente con l'intera estensione del sito (**Tavola 9_c**);
- n. 5 aree sorgenti per gli altri metalli pesanti, SS-08÷SS-12 (**Tavola 9_d**).

Come previsto nei Criteri Metodologici di ISPRA, per l'applicazione dell'Analisi di Rischio di Livello 2, è necessario definire un valore univoco di concentrazione rappresentativa per ciascun contaminante indice in ciascuna sorgente (CrS).

In particolare, in linea con i Criteri Metodologici, per la definizione delle CrS per ciascuna sostanza indice in generale si è utilizzato il valore di concentrazione massima (Cmax) tra il dato del laboratorio di parte e quello di ARPA, essendo il numero di dati inferiore a 10.

Sempre in accordo ai Criteri ISPRA, per le sorgenti con n. di dati >10 cioè per SS-04 (C>12) e SS-07 (Berillio), per la definizione della CrS è stato calcolato l'UCL 95% del valor medio, mediante software ProUCL v. 5.2.

In **Allegato 14**, alla Tabella 2, si riporta l'elenco delle concentrazioni rappresentative (CrS) per ciascun contaminante indice e per ciascuna area sorgente.

Inoltre, in **Allegato 15** è riportato il data-set utilizzato per la definizione delle sostanze indice e concentrazioni rappresentative per ciascuna area sorgente, unitamente agli input e output del software proUCL.

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

Per la definizione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, si è tenuto conto delle caratteristiche del sito (area a verde, priva di pavimentazioni o edifici) e del territorio circostante, nonché delle proprietà chimico-fisiche dei contaminanti presenti nei terreni.

In relazione alle caratteristiche chimico-fisiche, sulla base del DB ISS-INAIL del marzo 2018, le uniche sostanze classificate come volatili sono: Idrocarburi leggeri C<12, Clorometano, Diclorometano e 1,2 Dibromoetano (v. successivo par. 4.1.1). Tutte le altre sostanze indice sono classificate come non volatili.

Sulla base di ciò, per tutte le sostanze indice, è stato considerato potenzialmente attivo il percorso sanitario di contatto diretto con i terreni superficiali (contatto dermico/ingestione) e risollevamento e inalazione di polveri on site.

Per i soli composti volatili, è stato considerato anche potenzialmente attivo il percorso sanitario di volatilizzazione e inalazione dei vapori outdoor.

È possibile, invece, escludere il percorso di inalazione indoor. Non esistono, infatti, edifici né all'interno del sito, né all'esterno del sito nel raggio da considerare per l'intrusione vapori negli ambienti confinati (30 m o 10 m per i prodotti idrocarburici).

Inoltre, è stato considerato attivo il percorso ambientale di dilavamento dei terreni, percolazione, trasporto, dispersione in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC (Punto di Conformità per le acque di falda), posto al confine di valle idrogeologica di ciascuna sorgente.

Le Tabelle di **Allegato 16** riportano nel dettaglio i percorsi sanitari e ambientali considerati potenzialmente attivi per ciascuna area sorgente.

3.5.3 Bersagli umani

Per la presente AdR, considerando il possibile utilizzo attuale (o futuro) del sito, il potenziale bersaglio umano è costituito da un recettore adulto lavoratore (recettore commerciale) on site.

In particolare, per quanto all'interno dell'area in esame non si svolga alcuna attività, sono stati considerati quali bersagli umani dei potenziali lavoratori (recettori commerciali on-site), che possono essere presenti sul sito, benché in modo saltuario. Cautelativamente, i parametri di esposizione considerati sono comunque quelli standard previsti da ISPRA per un'esposizione cronica (8h/giorno per 250 giorni/anno per 25 anni).

Per quanto riguarda la possibile fruizione del sito da parte di potenziali recettori esterni, si specifica che l'area in gestione ad ILVA in AS è opportunamente segnalata e delimitata. In considerazione di ciò e dell'attuale utilizzo dell'area, si escludono eventuali recettori di tipo ricreativo.

Inoltre, in merito al percorso di inalazione dei vapori outdoor, si fa notare che, in relazione al contesto del sito (v. corografia di **Tavola 1**) e considerando la direzione prevalente di provenienza del vento (da ENE - v. successivo par. 4.1.6), eventuali bersagli off-site sarebbero costituiti dai lavoratori che operano nei campi agricoli circostanti, e dunque sempre di tipo commerciale-industriale. Pertanto, il recettore on site risulta in ogni caso ampiamente rappresentativo anche di eventuali recettori off-site. Infatti, si può ragionevolmente assumere che i potenziali lavoratori off-site, nelle aree limitrofe al sito, presentino un'esposizione inferiore rispetto ai recettori on-site, cautelativamente localizzati sopra le aree sorgenti.

Tuttavia, in un'ottica di massima cautela, in relazione alla presenza di abitazioni in prossimità del confine Sud-Est del sito, è stato comunque considerato anche un recettore residenziale off-site (adulto e bambino), nonostante questo sia ubicato in posizione "sopravento" rispetto alla direzione principale del vento (da ENE). La valutazione del percorso di inalazione vapori outdoor per il residente off-site è stata effettuata per le due sorgenti poste a minor distanza rispetto a tale recettore, ovverosia le sorgenti SS-02 e SS-03 (Alifatici Clorurati).

L'ubicazione del recettore umano (POE – Punto di Esposizione) rispetto a ciascuna area sorgente è visibile nelle **Tavole 9$_{a\div d}$**.

3.5.4 Bersagli ambientali

Nella presente AdR è stato considerato il bersaglio ambientale costituito dalla falda acquifera profonda.

Come è possibile osservare dalla **Tavola 6**, in cui è mostrata l'ubicazione dei piezometri di monitoraggio, la rete piezometrica attuale risulta incompleta e in particolare non consente di definire un POC, non essendo presenti piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito.

Pertanto, ai fini delle elaborazioni, è stato considerato un POC fittizio posizionato sul confine di valle idrogeologica di ciascuna sorgente, considerando la direzione di flusso NE-SO.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso

Poiché non sono previste variazioni nella destinazione d'uso del sito rispetto a quella attuale, tutto quanto illustrato nei precedenti paragrafi vale anche per lo Scenario a destinazione d'uso.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro

Come ricordato in precedenza, la presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all'attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale.

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Non Applicabile.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Tutte le attività di indagine di cui sopra sono state eseguite alla presenza dei tecnici ARPA Puglia – Servizio Territoriale di Taranto, che hanno eseguito il prelievo in contraddittorio delle varie matrici ambientali investigate; i verbali redatti da ARPA Puglia sono riportati in **Allegato 4**.

Il rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici ARPA Puglia (nota prot. n°009772 - 211 del 10/02/2023) è riportato in **Allegato 9**.

4 Parametri di input dell'Analisi di Rischio

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati i parametri di input utilizzati per le elaborazioni di AdR.

I parametri di input sono stati stabiliti sulla base delle informazioni derivate dalle indagini ambientali svolte in corrispondenza del sito in oggetto; per i parametri non ottenibili direttamente si è fatto riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento ai valori indicati da ISPRA.

In **Allegato 14** è riportato l'elenco dettagliato delle assunzioni e di tutti i parametri di input utilizzati per l'Analisi di Rischio, con indicati i criteri adottati per la scelta di ciascun parametro. Di seguito se ne illustrano gli aspetti principali.

La selezione dei parametri utilizzati nei calcoli risponde sia ai criteri di conservatività, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR

4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici si è fatto riferimento alla banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata, ovverosia quella del marzo 2018, con relativo "Documento di supporto" sempre del marzo 2018.

In particolare, si fa presente che, secondo il Documento di supporto, i percorsi di inalazione vapori non si attivano per quelle sostanze per le quali la pressione di vapore risulta inferiore a 1,0E-06 kPa (= 7,5E-06 mmHg) [Ronald Harkov, 1989]. Inoltre, relativamente agli Idrocarburi il documento di supporto riporta quanto segue: "*si ritiene opportuno attivare il percorso di inalazione vapori solo per gli aromatici e gli alifatici aventi un punto di ebollizione compreso nell'intervallo di circa 28 -218°C, quindi per la classe Idrocarburi ≤12*".

Sulla base di ciò, tutte le sostanze indice del sito, ad esclusione di Idrocarburi C<12, Clorometano, Diclorometano e 1,2 Dibromoetano, sono classificate come non volatili.

In merito al percorso di lisciviazione, poiché per i parametri Vanadio e Diclorometano il D.lgs. 152/06 non definisce una CSC di riferimento per le acque sotterranee, in accordo con i Criteri ISPRA sono stati considerati:

- per il Vanadio, il Valore Soglia (VS) definito da ISS pari a 50 μg/l;
- per il Diclorometano, non essendo definito un Valore Soglia, per affinità tossicologica è stata adottata la medesima CSC del Clorometano, pari a 1,5 μg/l.

4.1.2 Parametri di esposizione

I parametri di esposizione sono stati assunti pari ai valori standard proposti da ISPRA, sia per lo scenario di esposizione commerciale-industriale che per lo scenario residenziale, come riepilogati nelle Tabelle seguenti.

Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore

	Simbolo	UM	Valore
Fattori Comuni			
Peso Corporeo	BW	kg	70
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70
Durata di esposizione	ED	y	25
Frequenza di esposizione	EF	d/y	250

Tabella 4-1: Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore			
	Simbolo	**UM**	**Valore**
Ingestione di suolo			
Frazione di suolo ingerita	FI	-	1
Tasso di ingestione suolo	IR	mg/d	50
Contatto Dermico			
Superficie di pelle esposta	SA	cm²	3300
Fattore di aderenza dermica	AF	mg/cm²/d	0.2
Inalazione di polveri outdoor			
Frequenza giornaliera outdoor (c)	EFgo	h/d	8
Frazione di suolo nella polvere outdoor	Fsd	-	1

Tabella 4-2: Parametri di esposizione ambito residenziale				
	Simbolo	**UM**	**Bambini**	**Adulti**
Fattori Comuni				
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70	
Durata di esposizione	ED	y	6	24
Frequenza di esposizione	EF	d/y	350	350
Inalazione di vapori outdoor				
Frequenza giornaliera outdoor (c)	EFgo	h/d	24	24

4.1.3 Estensione delle aree di interesse

I parametri geometrici delle aree sorgenti terreni che costituiscono dei dati di input nelle elaborazioni sono i seguenti:

- Per i percorsi di contatti diretti (contatto dermico/ingestione), nessun parametro geometrico;
- Per i percorsi di inalazione polveri/vapori on-site:
  - lunghezza massima dell'area sorgente lungo la direzione prevalente del vento (m);
  - profondità del tetto della sorgente da p.c. e spessore. Poiché le sorgenti riguardano i soli terreni superficiali, il tetto di ciascuna sorgente è pari a 0 m da p.c.; come spessore è stato cautelativamente considerato per tutte le sorgenti il valore massimo di 1 m.
- Per i percorsi ambientali di lisciviazione e trasporto dei contaminanti fino al POC fittizio, ubicato al confine di valle idrogeologica del sito:
  - lunghezza massima dell'area sorgente lungo la direzione della falda (m);
  - lunghezza massima dell'area sorgente perpendicolare alla direzione della falda (m) – dato non richiesto nel caso in cui la distanza tra la sorgente e il confine di valle idrogeologica sia pari a 0;
  - distanza minima tra la sorgente e il confine di valle idrogeologica del sito (m);
  - profondità del tetto della sorgente da p.c. e spessore. Poiché le sorgenti riguardano i soli terreni superficiali, il tetto di ciascuna sorgente è pari a 0 m da p.c.; come spessore è stato cautelativamente considerato per tutte le sorgenti il valore massimo di 1 m.

In **Allegato 14**, Tabella n. 4 si riportano i parametri geometrici assegnati a ciascuna area sorgente, con indicazione dei criteri adottati per la definizione di ciascun parametro.

Per una visione delle misure delle sorgenti rispetto alla direzione principale del vento e della falda, si vedano anche le **Tavole $9_{a\div d}$.**

4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo

Relativamente alle caratteristiche del terreno insaturo sono stati assunti, ove possibile, valori sito-specifici; per i parametri non ottenibili direttamente si è fatto riferimento ai valori di bibliografia, con particolare riferimento ai valori indicati da ISPRA.

Nella Tabella seguente (v. anche **Allegato 14**) si riportano i parametri caratteristici dei terreni insaturi utilizzati per le elaborazioni, con un'indicazione sintetica dei criteri di scelta adottati.

La classe tessiturale rappresentativa, in linea con i Criteri ISPRA, è stata ricavata mediante il diagramma triangolare dell'USDA (U.S. Department of Agricolture) sulla base delle analisi granulometriche sito-specifiche, come riportato in **Allegato 17**. Tra le n. 3 tessiture ricavate dalle analisi granulometriche, è stata cautelativamente scelta, quale rappresentativa, la più grossolana ovverosia la tessitura SANDY LOAM ("medio sabbioso"). Occorre precisare che il dato tessiturale è un parametro sensibile nel percorso di lisciviazione, in quanto influisce sul valore di Infiltrazione efficace (cioè il quantitativo di acqua meteorica che si infiltra nel terreno e raggiunge la falda). La tessitura SANDY LOAM qui selezionata, in quanto appartenente alla "macro-classe" SAND[1] per il calcolo dell'infiltrazione efficace risulta essere pertanto la scelta più cautelativa per il percorso di lisciviazione.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito delle indagini di caratterizzazione sono state effettuate prove Lugeon a diverse quote, fino a raggiungere la profondità massima di 83 m da p.c. Le prove Lugeon restituiscono valori di conducibilità idraulica dell'ammasso roccioso variabili, tra circa 10^{-6} m/s e 10^{-9} m/s, compatibili con valori di permeabilità compresi tra la sabbia e il limo. Pertanto, la scelta di considerare una tessitura Sandy Loam come rappresentativa dell'intero orizzonte insaturo risulta cautelativa.

Infine, in merito ai percorsi sanitari, occorre evidenziare che per il percorso più critico, cioè quello dei contatti diretti con i terreni (contatto dermico/ingestione) da cui derivano le CSR sanitarie finali, la tessitura non costituisce un parametro di input.

Per i parametri foc e pH, disponendo di un numero di dati superiore a 10, i valori rappresentativi sono stati definiti con metodo statistico mediante il software ProUCL, calcolando l'LCL al 95% (Lower Confidence Limit) del valore medio.

Si precisa in particolare che il pH influisce sul coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd) per alcuni metalli. Pertanto, laddove non disponibile il dato di kd sito-specifico, risulta maggiormente cautelativa la selezione del minor valore di pH (nello specifico: LCL95%).

Si fa presente, infine, che in merito alla densità del terreno, non essendo stato possibile acquisire campioni di terreno indisturbato, è stato adottato il valore standard ISPRA. Si fa presente comunque che la densità è un parametro poco sensibile ai fini dei calcoli.

In **Allegato 17** si riporta il dettaglio dei dati di foc e pH considerati, nonché gli input e output del software ProUCL.

[1] Si vedano Criteri Metodologici ISPRA alle pagg. 63-64.

Tabella 4-3: Caratteristiche dei terreni insaturi		
Parametro	**Valore**	**Note**
Tessitura	SANDY LOAM	Sito specifico cautelativo – campione S3 G3 (0.1-1m)
Porosità effettiva θ_e (-)	0,345	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA)
Contenuto volumetrico d'acqua nei pori θ_w (-)	0,194	
Contenuto volumetrico d'aria nei pori θ_a (-)	0,151	
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare $\theta_{w,cap}$ (-)	0,288	
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare $\theta_{a,cap}$ (-)	0,057	
Spessore della frangia capillare (m)	0,25	
Densità del suolo –ρs (g/cm^3)	1,7	Valore di default ISPRA
Frazione di carbonio organico foc (-)	0,0319	Sito specifico – LCL 95%
pH (-)	7,8	Sito specifico – LCL 95%

4.1.5 Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda

Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito delle indagini di caratterizzazione, la falda profonda presenta una direzione di flusso orientata circa NE-SO (v. **Tavola 6**) ed un gradiente di circa 0,003. La soggiacenza è compresa tra 101,8 m da p.c. e 108,7 m da p.c. Ai fini delle elaborazioni, per il percorso di lisciviazione dei terreni, è stata selezionata la soggiacenza minima di 101,8 m da p.c. (minor distanza tra le sorgenti e la falda sottostante).

Come valore di conducibilità idraulica è stato considerato il dato standard ISPRA per la classe SAND, pari a $8{,}25*10^{-5}$ m/s.

Lo spessore dell'acquifero saturo risulta indefinito, in quanto la profondità della base dell'acquifero non è nota. Essa è, infatti, costituita dalle stesse rocce calcarenitiche, che, con la profondità, presentano un grado di fratturazione via via decrescente. Per la definizione dello spessore saturo è stata pertanto considerata come base dell'acquifero la massima profondità raggiunta dalle perforazioni (130 m piezometro Pz35).

Nella Tabella che segue si riporta l'elenco dei i parametri caratteristici della zona satura utilizzati per le elaborazioni con indicazione dei criteri di scelta adottati.

Tabella 4-4 - Parametri della zona satura		
Parametro	**Valore**	**Note**
Conducibilità idraulica del terreno saturo K_{sat} (m/s)	8,25E-05	Standard ISPRA corrispondente alla classe tessiturale SAND
Porosità efficace del terreno in zona satura θe (-)	0,385	Scelta cautelativa corrispondente alla classe tessiturale SAND
Direzione di flusso della falda	NE-SW	Sito specifico
Soggiacenza della falda (m)	101,8	Sito specifico (minimo) – piezometro PZ21 (ottobre 2022)

Tabella 4-4 - Parametri della zona satura		
Parametro	**Valore**	**Note**
Spessore acquifero saturo (m)	28	Per la definizione dello spessore saturo è stata considerata come base dell'acquifero la massima profondità raggiunta dalle perforazioni (130m piezometro Pz35)
Gradiente idraulico i (-)	0,003	Sito-specifico

4.1.6 Parametri meteoclimatici

I dati ambientali di interesse per la presente Analisi di Rischio sono la velocità media annua del vento nella zona di miscelazione, la direzione prevalente del vento e le precipitazioni cumulate annue.

Ai fini della selezione delle stazioni per l'acquisizione dei dati meteo, si è fatto riferimento a quelle più prossime al sito in esame e che disponessero di un periodo di rilevazioni sufficientemente significativo.

In **Allegato 18** (18a dati vento e 18b dati precipitazioni) si riportano i dataset utilizzati per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e le elaborazioni effettuate in formato editabile.

In merito al vento, il valore di velocità del vento è stato stimato sulla base dei dati ricavati dalla stazione meteorologica di Grottaglie (TA) per il periodo 1994-2018 (dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA – http://www.scia.isprambiente.it).

Il valore minimo è pari a 3,1 m/s.

Il suddetto valore di velocità del vento si riferisce a misure effettuate a 10 m di quota dal piano campagna (p.c.) e pertanto, in accordo con le indicazioni di ISPRA, esso viene ricalcolato direttamente dal software Risknet al fine di riferirlo alla quota di 2 m dal p.c. (spessore di miscelazione indicato da ISPRA), tramite la formula empirica di S.R.Hanna et al. 1982 (ISPRA 2008, pag. 74). In via cautelativa è stato considerato un valore del parametro "p" pari a 0,15, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in area rurale. Il valore di velocità del vento ottenuto è quindi di 2,44 m/s.

La direzione di provenienza prevalente del vento è stata invece ricavata dalla rosa dei venti direttamente fornita dal Servizio ISPRA - https://www.mareografico.it e riferita alla stazione Mareografica di Taranto per il periodo 2010-2021.

Come è possibile osservare dal grafico della rosa dei venti riportato in Allegato 18a, la direzione principale di provenienza del vento risulta essere da ENE.

In merito ai dati di precipitazione cumulata annua, sono stati considerati i dati relativi alla stazione meteorologica di Taranto, per il periodo 2002-2021 (dati tratti dagli Annali idrologici prodotti dal settore Protezione Civile di Regione Puglia e pubblicati sul sito https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021.

Per la definizione del valore rappresentativo delle precipitazioni cumulate annue da inserire nelle elaborazioni, è stato considerato il valore massimo, relativo all'anno 2009 e pari a 72,66 cm/anno.

Tale valore viene utilizzato dal software Risknet per il calcolo dell'infiltrazione efficace.

L'infiltrazione efficace (I_{eff}), definita come il quantitativo di pioggia che effettivamente raggiunge la falda al netto dell'evapotraspirazione, viene calcolata mediante l'equazione empirica consigliata da ISPRA (2008, pag. 64), in funzione della tessitura caratteristica del terreno e considerando un suolo non pavimentato.

Nello specifico, per la classe tessiturale SANDY LOAM (appartenente alla più ampia classe SAND), il valore di I_{eff} risultante è pari a 9,5 cm/anno.

Il sito è completamente non pavimentato, per cui il calcolo dell'I_{eff} è stato effettuato considerando l'assenza di pavimentazione.

La seguente Tabella riporta un riepilogo dei dati meteorologici considerati nelle elaborazioni.

Tabella 4-5: Dati meteo sito specifici

Precipitazioni cumulate annue (cm/anno)	72,66	Massimo delle precipitazioni cumulate annue relative alla stazione di Taranto – periodo 2002-2021. Dati tratti dagli Annali Idrologici Regione Puglia, Settore Protezione Civile (https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021).
Infiltrazione efficace annua considerando una assenza di pavimentazione (cm/anno)	9,5	Calcolata direttamente dal software sulla base della precipitazione cumulata annua e della tessitura prevalente (SAND) (ISPRA).
Direzione prevalente di provenienza del vento	ENE	Dato ricavato dalla rosa dei venti relativa alla stazione di Taranto, periodo 2010-2021 fornita dalla Rete Mareografica Nazionale, ISPRA (https://www.mareografico.it).
Velocità del vento rilevata alla quota di 10 m dal piano campagna (m/s)	3,1	Minimo delle medie annue relative alla stazione di Grottaglie (TA), periodo 1994-2018. Dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it/).
Velocità del vento calcolata alla quota di 2 m dal piano campagna (m/s)	2,44	Calcolata dal software considerando un valore del parametro "p" pari a 0,15, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito rurale.

4.2 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2)

4.2.1 Parametri meteoclimatici

Vedi precedente par. 4.1.6.

4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Il sito è completamente privo di pavimentazioni. Tutte le elaborazioni sono state effettuate considerando l'assenza di pavimentazioni.

4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Non applicabile.

4.3 Parametri sito specifici dello scenario attuale (Livello 2)

Non applicabile – lo scenario destinazione d'uso coincide con lo scenario attuale.

4.4 Parametri sito specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento"

Non applicabile – sulla base dello stato attuale delle conoscenze non sono previsti scenari futuri differenti da quello attualmente considerato per il sito.

4.5 Parametri sito specifici del Livello 3

4.5.1 Speciazione MADEP degli idrocarburi nei terreni

Per la definizione dei fingerprint rappresentativi degli Idrocarburi C<12 e C>12 nei terreni, si è fatto riferimento alle analisi di speciazione eseguite su n.13 campioni secondo i criteri MADEP, i cui risultati sono riportati in **Allegato 17**.

Sempre in **Allegato 17**, è riportata anche la ripartizione delle Concentrazioni rappresentative di ciascuna sorgente sulla base delle percentuali dei fingerprint. A tal fine, quale fingerprint rappresentativo, è stato considerato quello effettuato sul campione ricadente all'interno di ciascuna area sorgente. In presenza di più di un'analisi fingerprint all'interno di una medesima sorgente, è stato assunto quale fingerprint rappresentativo quello effettuato sul campione a più alta concentrazione.

4.5.2 Coefficiente di ripartizione solido/liquido (kd) per i metalli

Il coefficiente di ripartizione solido/liquido (kd) misura la naturale tendenza di un contaminante a ripartirsi tra la fase solida e la fase liquida.

Nell'ambito delle indagini di caratterizzazione sono state effettuate determinazioni del kd sito-specifico per diversi metalli, su n. 40 campioni di terreno, i cui risultati sono mostrati in **Allegato 17**.

La Tabella che segue riepiloga i valori di kd sito-specifici relativi a ciascuna sorgente, con indicazione dei campioni di riferimento considerati. In presenza di più di un dato di kd all'interno di una stessa sorgente, è stato selezionato il minimo, in quanto più cautelativo. In mancanza di dati sito-specifici di kd all'interno di una sorgente, è stato adottato cautelativamente il valore di bibliografia (banca dati ISS-INAIL). In particolare, per i parametri Cadmio e Tallio non si dispone di dati di kd sito-specifici in quanto per queste sostanze le analisi di parte forniscono valori sempre conformi alle CSC (gli unici superamenti sono stati infatti rilevati dal laboratorio ARPA). In merito infine al Berillio, poiché tale sostanza è diffusa sulla totalità del sito e disponendo di un numero di dati >10, per la determinazione del kd rappresentativo è stato calcolato l'LCL 95%, in accordo con i criteri ISPRA. In **Allegato 17** si riportano gli input e output del software ProUCL 5.2.

Tabella 4-6 - Coefficienti di ripartizione solido-liquido (kd) sito-specifici (l/kg)

ID Sorgente	Sostanze indice	Poligoni di riferimento	kd (l/kg)	Note
SS-07	Berillio	Totalità del sito	3248	LCL 95%
SS-08	Arsenico	S4, TS4 (vicinato), S5, TS5	9587	S4 (0-1m)
	Cobalto		1611	S4 (0-1m) - minimo
	Vanadio		26333	S4 (0-1m)
	Zinco		4407	S5 (0-1m)
SS-09	Vanadio	TS13	11154	TS13 (0-0,1m)
SS-10	Cadmio	S21, TS21, R3 (vicinato), TSR3	-	non determinato - dalle analisi di parte il Cd è conforme alle CSC
	Cobalto		2926	TS21 (0-0,1m)
	Rame		1184	TSR3 (0-0,1m)
	Zinco		108700	TS21 (0-0,1m)
SS-11	Cadmio	S11, TS11	-	non determinato - dalle analisi di parte Cd, Tl e V sono conformi alle CSC
	Tallio		-	
	Vanadio		-	
S-12	Cadmio	S7	-	non determinato - dalle analisi di parte il Cd è conforme alle CSC

5 Modalità di calcolo

5.1 Software utilizzato nelle elaborazioni

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019, sviluppato nell'ambito della rete RECONnet (Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati) su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Il software consente di applicare la procedura di AdR ai siti contaminati, in accordo con quanto previsto dalle linee guida ISPRA (2008) e dalla normativa italiana (D.lgs. 152/06 e D.lgs. 04/08), come confermato dal documento "*Nota Tecnica di indirizzo per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati*" del settembre 2019, approvato con Delibera SNPA n. 68/2020.

Questa versione del software contiene il database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

5.2 Metodologia utilizzata

La metodica di riferimento per la valutazione del rischio sanitario è la Risk Based Corrective Action (RBCA), definita dall'American Society for Testing and Materials (ASTM). In particolare, l'Analisi di Rischio elaborata per il sito in oggetto è da considerarsi un'analisi di secondo livello, eseguita adottando valori sito-specifici e, qualora non disponibili, valori conservativi indicati dai Criteri Metodologici di ISPRA.

I valori di accettabilità del rischio considerati sono in accordo con il D.lgs. 152/06 e il D.lgs. 04/08. Nel presente lavoro sono stati pertanto adottati i seguenti valori di rischio accettabile:

- Indice di Rischio relativo all'esposizione ad un singolo agente tossico: (Hazard Quotient) HQ <1;
- Indice di Rischio cumulativo (Hazard Index) HI<1;
- Rischio cancerogeno per esposizione ad un singolo agente cancerogeno: $R=10^{-6}$;
- Rischio cancerogeno cumulativo: $Rcum=10^{-5}$;
- Rischio per la risorsa idrica sotterranea al POC: R_{gw}<1.

5.3 Criteri per il calcolo delle CSR

L'AdR è stata elaborata in modalità inversa (backward), con lo scopo di determinare le CSR sito specifiche per i terreni insaturi del sito.

Le CSR sono definite dalla normativa (Art 240, comma 1, lett. c, D.lgs. 152/06 - Parte quarta Titolo V) come "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, …, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito*".

Per ciò che riguarda le modalità di definizione delle CSR, si è tenuto conto delle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente (MATTM) del mese di novembre 2014 e successiva errata corrige del mese di febbraio 2015.

In merito alla definizione degli obiettivi di bonifica, nelle situazioni di raggiungimento delle condizioni di saturazione (per cui il software restituisce un valore di CSR>Csat), è stato verificato in modalità diretta il rischio associato alla concentrazione massima (Cmax), disattivando nel software la limitazione alla Csat per il calcolo del rischio. Se accettabile, quale CSR è stato posto direttamente il valore della Cmax.

Inoltre, in accordo alle linee guida MATTM del novembre 2014, nei casi in cui la CSR relativa ad un contaminante venga calcolata dal software come minore della CSC, per tale inquinante viene proposto direttamente, quale CSR, il valore pari alla CSC stessa, escludendolo dalla valutazione dei rischi.

6 Vincoli ai valori di CSR

Le CSR calcolate si basano sul modello concettuale definito nella presente Analisi di Rischio. Eventuali future variazioni nel tipo di utilizzo del sito tali da comportare significative modifiche nel modello concettuale o assunzioni ancor più restrittive rispetto a quelle adottate del presente studio, comporteranno la necessità di una rielaborazione dell'Analisi di Rischio.

La definizione delle CSR finali per ciascuna sostanza è stata effettuata in accordo con le indicazioni riportate all'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE.

In particolare, nei casi in cui le CSR calcolate dal software risultino superiori ai valori di Cmax riscontrati nel sito, le CSR finali vengono poste pari alle Cmax riscontrate a seguito delle indagini eseguite.

Inoltre, per la definizione delle CSR finali, si è tenuto conto di quanto riportato a pag. 20 dell'Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE: "*Si ricorda che la distinzione tra "suolo superficiale" e "suolo profondo" è funzionale esclusivamente alla valutazione della presenza di alcuni percorsi di esposizione (percorsi diretti di ingestione e contatto dermico con il suolo). Per quel che concerne invece la valutazione del trasporto della contaminazione tale distinzione non deve essere operata in quanto i fenomeni di trasporto (es. lisciviazione, volatilizzazione) interessano globalmente l'intero volume/massa di terreno interessato dalla contaminazione*".

A tal proposito si precisa che le indicazioni del MITE di cui sopra non si applicano al sito in oggetto in quanto le sorgenti di contaminazione interessano il solo terreno superficiale.

7 Risultati

7.1 CSR Suoli insaturi superficiali (SS)

Come anticipato, con la modalità inversa sono state calcolate le CSR per i terreni insaturi del sito, secondo gli approcci metodologici riportati nei Capitoli 5 e 6.

Nella seguente Tabella 7-1 si riepilogano le CSR finali ottenute per i suoli insaturi superficiali.

Per una visione di dettaglio dei risultati di tutti i calcoli eseguiti per ciascuna sorgente si rimanda alle tabelle di **Allegato 19.**

In particolare, in merito ai percorsi di contatti diretti e inalazione, si precisa che, per quanto siano state effettuate elaborazioni distinte con Risknet, in **Allegato 19** (pagina 1), è stata comunque condotta la valutazione degli effetti cumulati dei due percorsi ("*Verifica accettabilità Rischi sanitari complessivi percorsi contatti diretti + percorsi inalatori associati alle CSR cumulate finali*"). Pertanto, la CSR finale sanitaria proposta è compatibile con l'effetto cumulato di entrambi i percorsi.

Come è possibile osservare nelle Tabelle di dettaglio di **Allegato 19**, nei casi in cui le CSR calcolate siano risultate o superiori alle Csat oppure superiori alle Cmax, in aderenza alle Linee guida MATTM "errata corrige" del 2015 e alle indicazioni riportate in Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE, sono stati verificati in modalità diretta i rischi associati alle Cmax. Ove accettabili, le CSR finali sono state poste pari alle Cmax stesse.

Infine, in **Allegato 20** si riportano le schermate delle elaborazioni effettuate con il software Risk-net v. 3.1.1 Pro, mentre in **Allegato 21** si riportano i file delle elaborazioni in formato editabile.

Tabella 7-1: Terreni insaturi superficiali (SS): Riepilogo CSR finali (mg/kg)

ID Sorgente	Sostanze indice	Cmax	CSC	CSR sanitarie (contatti diretti e inalazione)	CSR lisciviazione	CSR finali (min tra CSR sanitarie e CSR lisciviazione)	CSR finale rispettata (si/no)
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
SS-01	Idrocarburi C<12	12,5	10	12,5	12,5	**12,5**	si
SS-02	Clorometano	0,262	0,1	0,26	0,262	**0,26**	si
SS-03	**1,2 Dibromoetano***	0,022	0,01	0,02	0,01	**0,01***	**no - poligono di S17[(a)]**
	Clorometano	0,433	0,1	0,43	0,433	**0,43**	si
	Diclorometano	0,14	0,1	0,14	0,14	**0,14**	si
SS-04	Idrocarburi C>12	108	50	108	108	**108**	si
SS-05	Idrocarburi C>12	56,5	50	56,5	56,5	**56,5**	si
SS06	Idrocarburi C>12	51,1	50	51,1	51,1	**51,1**	si
SS07	Berillio	9	2	9	9	**9**	si
SS-08	**Arsenico***	25	20	20	25	**20***	**no - poligono di S4[(b)]**
	Cobalto	39	20	39	39	**39**	si
	Vanadio	103	90	103	103	**103**	si
	Zinco	151	150	151	151	**151**	si
SS-09	Vanadio	91	90	91	91	**91**	si
SS-10	Cadmio	4	2	4	4	**4**	si

Tabella 7-1: Terreni insaturi superficiali (SS): Riepilogo CSR finali (mg/kg)							
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Cmax**	**CSC**	**CSR sanitarie (contatti diretti e inalazione)**	**CSR lisciviazione**	**CSR finali (min tra CSR sanitarie e CSR lisciviazione)**	**CSR finale rispettata (si/no)**
		mg/kg	**mg/kg**	**mg/kg**	**mg/kg**	**mg/kg**	
	Cobalto	57	20	57	57	**57**	si
	Rame	140	120	140	140	**140**	si
	Zinco	3395	150	3395	3395	**3395**	si
	Cadmio	5,4	2	5,4	5,4	**5,4**	si
SS-11	Tallio	1,9	1	1,9	1,9	**1,9**	si
	Vanadio	131	90	131	131	**131**	si
SS-12	Cadmio	2,6	2	2,6	2,6	**2,6**	si

* per Arsenico e 1,2 Dibromoetano, quale CSR si propone direttamente il valore della rispettiva CSC
[(a)] il percorso critico che determina la CSR non rispettata è il percorso di lisciviazione in falda;
[(b)] il percorso critico che determina la CSR non rispettata è il percorso di contatti diretti (contatto dermico/ingestione terreno).

Come è possibile osservare dalle tabelle dei risultati di **Allegato 19**, nei casi in cui le CSR calcolate siano risultate o superiori alle Csat oppure superiori alle Cmax, in aderenza alle Linee guida MATTM "errata corrige" del 2015 e alle indicazioni riportate in Allegato 2 del Decreto 269/2021 del MITE, sono stati verificati in modalità diretta i rischi associati alle Cmax. Ove accettabili, le CSR finali sono state poste pari alle Cmax.

Nella tabella 7-1 sopra riportata, si osservano due situazioni di mancato rispetto delle CSR calcolate per i parametri Arsenico e 1,2-Dibromoetano. Si tratta dei poligoni di:

- sondaggio S4 per l'Arsenico,
- sondaggio S17 per 1,2-Dibromoetano.

Per queste due sostanze, quale CSR finale si propone direttamente il valore della rispettiva CSC (in accordo alle Linee Guida MATTM), in quanto i calcoli fornirebbero una CSR<CSC.

Alla luce dei risultati ottenuti, i terreni insaturi superficiali del sito, limitatamente ai poligoni S4 e S17, sono da ritenere contaminati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Per l'Arsenico il percorso critico è quello di contatti diretti, mentre per 1,2-Dibromoetano il percorso critico è quello di lisciviazione in falda.

In relazione al parametro 1,2-Dibromoetano, si evidenzia che i monitoraggi ad oggi effettuati attestano l'assenza di superamenti delle CSC nelle acque di falda sia da parte di detta sostanza, come anche da parte di tutte le sostanze indice dei terreni insaturi. Si consideri infatti che, come è noto, la modellazione tramite software porta generalmente ad una sovrastima delle concentrazioni attese in falda, a causa delle assunzioni cautelative ed eccessive schematizzazioni che stanno alla base dei calcoli.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, al fine di verificare il potenziale rischio lisciviazione per le acque di falda, sarà proposto un piano di monitoraggio, come meglio descritto al successivo capitolo 8.

Infine, in relazione al superamento delle CSR per l'Arsenico, invece, verrà predisposto un Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'attuale normativa vigente.

8 Verifica della compatibilità ambientale delle acque di falda ai POC

Il POC per le acque sotterranee è il punto di valle idrogeologica nel quale verificare, ai sensi del D.Lgs.4/2008, il rispetto delle CSC nelle acque di falda, per garantire tutti gli usi potenziali delle acque all'esterno del sito. Generalmente, il POC viene posizionato lungo il confine di valle idrogeologica dell'area in esame, di norma non oltre i confini del sito oggetto di indagine.

Come evidenziato nella **Tavola 6** allegata al documento, il rilievo del 20/10/2022 mostra una direzione di deflusso idrico della falda profonda, a livello locale, con una direzione prevalente di deflusso da NE verso SO; i piezometri PZ4 e PZ21 sono posti idrogeologicamente a monte, il piezometro PZ18 è localizzato nel settore centrale del sito, mentre il piezometro PZ35 costituisce il punto di monitoraggio di valle idrogeologica, seppur sia distante dal confine Sud del sito.

In considerazione di ciò, come già anticipato nei precedenti paragrafi, si ritiene che l'attuale rete di monitoraggio della falda acquifera profonda non consenta di verificare in maniera adeguata la qualità delle acque di falda in uscita dal sito in esame e pertanto, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di n°2 ulteriori piezometri lungo il confine Sud del sito, come descritto al successivo paragrafo 8.1.

8.1 Piano di indagine ambientale integrativo

Al fine di integrare la rete piezometrica di monitoraggio esistente ed al contempo verificare il potenziale rischio lisciviazione, evidenziato per il parametro 1,2-Dibromoetano nell'area sorgente SS-03 (sondaggio S17 – cfr. tabella 7-1) si propone la realizzazione di n°2 sondaggi geognostici denominati PZ22 e PZ23, spinto fino a raggiungere e attraversare l'acquifero in cui circola la falda profonda.

8.1.1 Attività preliminari

Preliminarmente all'avvio delle attività di perforazione, saranno eseguite le seguenti operazioni:

- posizionamento dei punti di indagine e verifica della presenza di strutture interrate e sottoservizi mediante l'esecuzione di indagine georadar e/o prescavi esplorativi;
- eventuale sfalcio della vegetazione per garantire l'accessibilità in sicurezza al punto di indagine;
- allestimento del cantiere e preparazione delle aree di stoccaggio materiale;
- realizzazione della viabilità di cantiere.

8.1.2 Ubicazione dei punti di indagine

Come anticipato precedentemente, l'ubicazione dei piezometri integrativi PZ22 e PZ23 è stata definita sulla base degli esiti della precedente fase di caratterizzazione ambientale (cfr. capitolo 3) e degli esiti delle elaborazioni dell'Analisi di Rischio Sito Specifica (cfr. capitolo 7). In particolare, il punto di indagine PZ22 sarà realizzato lungo il confine sud del sito, all'interno del poligono individuato dal sondaggio S17, mentre il PZ23 sarà ubicato, lungo il confine di valle idrogeologica, nel settore sud-orientale del sito.

In **Tavola 13** fuori testo è riportata l'ubicazione prevista dei nuovi piezometri.

L'esatto posizionamento dei sondaggi sarà definito a valle di un sopralluogo in sito e potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato nella citata tavola, in funzione dell'accessibilità delle aree e dell'eventuale presenza di interferenze. Tutte le attività previste saranno comunque preventivamente concordate con le Autorità di Controllo.

8.1.3 Modalità di esecuzione delle indagini

I piezometri integrativi PZ22 e PZ23 saranno realizzati secondo le medesime modalità operative adottate nel corso delle fasi di caratterizzazione ambientale e descritte al precedente capitolo 3.

Conformemente a quanto prescritto al punto 8 del Decreto Ministeriale di approvazione del PdCA, i piezometri saranno installati per almeno 5 m nell'acquifero carsico saturo.

I sondaggi saranno eseguiti con una macchina perforatrice autocarrata, utilizzando il metodo di perforazione a carotaggio continuo (diametro minimo del carotiere 101 mm), a secco, cioè senza l'uso di fluidi di perforazione (tranne che per l'eventuale posa in opera del rivestimento provvisorio). In tal modo sarà possibile produrre il minimo disturbo al terreno in posto.

Nel corso di ciascuna perforazione il geologo presente in cantiere provvederà a registrare su apposito modulo di campo le seguenti informazioni:

- informazioni generali sui sondaggi: identificazione del sito e della perforazione, data e ora di inizio della perforazione, metodo, diametro del foro etc. (ogni punto di indagine sarà identificato mediante un codice alfanumerico univoco);
- informazioni relative ai terreni: variazioni litologiche in profondità, eventuali falde acquifere incontrate.

L'estrusione della carota sarà eseguita senza l'utilizzo di fluidi aggiuntivi, bensì tramite scuotimento e percussione laterale del carotiere. Le carote recuperate saranno poste in cassette catalogatrici con separatori interni. Su ogni cassetta saranno indicati in maniera chiara e indelebile:

- il nome del sito;
- la denominazione del punto di indagine;
- la data di esecuzione del sondaggio;
- la profondità dell'intervallo di terreno contenuto nella cassetta.

Ciascuna cassetta catalogatrice sarà infine fotografata. Per ogni punto d'indagine, la sequenza stratigrafica riscontrata nel corso dell'avanzamento, unitamente a note su evidenze organolettiche, sarà registrata sul modulo di campo con le seguenti informazioni:

- caratteristiche litostratigrafiche dei terreni attraversati;
- osservazioni organolettiche.

Completata la perforazione a carotaggio continuo, sarà eseguito l'alesaggio a 178 mm del perforo con metodo a distruzione di nucleo sino a fondo foro.

Al termine delle perforazioni i sondaggi saranno attrezzati con tubazione piezometrica in PVC con diametro 4", fessurata da fondo foro fino a circa un metro sopra il livello di falda riscontrato in fase di perforazione, e la restante porzione cieca fino a piano campagna.

Nello spazio anulare tra il foro e la tubazione in PVC del piezometro, in corrispondenza del tratto fenestrato, sarà realizzato un dreno mediante ghiaietto siliceo, lavato e selezionato. La sommità del dreno dovrà essere a circa 0,20 m sopra la sommità del tratto filtrante. Immediatamente al di sopra del dreno sarà realizzato un tappo in bentonite sopra il quale sarà posto uno strato di cemento in modo da proteggere l'acquifero.

In superficie, a protezione della testa dei piezometri, sarà attrezzato un chiusino metallico con lucchetto.

Al termine dei lavori si procederà allo sviluppo dei piezometri mediante pompa sommersa fino a completa chiarificazione, al fine di rimuovere il pannello di materiali fini creato intorno al foro dalle attività di perforazione, nonché creare un dreno "graduato" in grado di minimizzare l'ingresso di materiali fini nei piezometri stessi.

8.1.4 Modalità di campionamento

In considerazione del fatto che tale porzione del sito è già stata investigata nel corso delle indagini di caratterizzazione svolte nel febbraio-marzo 2022, nel corso dell'indagine ambientale integrativa non è previsto il prelievo di campioni di terreno insaturo.

Eventuali campionamenti aggiuntivi potranno essere valutati sulla base dei risultati dello screening preliminare di campo dei terreni e di evidenze visive di contaminazione.

8.1.5 Rilievo plano altimetrico

Tutti i punti di indagine realizzati saranno georeferenziati mediante un rilievo topografico di dettaglio con restituzione delle coordinate (X,Y,Z) realizzato nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33.

8.2 Piano di monitoraggio delle acque di falda

Al fine di confermare l'attuale quadro di assenza di rischio per le acque di falda profonda (gli unici superamenti delle CSC riguardano i parametri Ferro e Manganese rilevati nei piezometri di monte idrogeologica PZ4 e PZ21) e verificare il potenziale rischio lisciviazione (cfr. paragrafo 7.1), si prevede di integrare l'attuale rete piezometrica, come descritto al precedente paragrafo 8.1, e di effettuare ulteriori n. 4 sessioni di monitoraggio a cadenza trimestrale, per la durata di un anno, in corrispondenza di tutti i piezometri installati in sito (PZ4, PZ18, PZ35, PZ21, PZ22 e PZ23), secondo le modalità operative descritte nei paragrafi seguenti.

8.2.1 Spurgo e campionamento dei piezometri

Per ogni sessione di monitoraggio le attività di campionamento dei piezometri saranno precedute dalla misura della soggiacenza della falda mediante l'utilizzo di sonda d'interfaccia in grado di rilevare spessori anche sub – millimetrici di eventuale surnatante presente in fase separata.

Prima del campionamento sarà effettuato lo spurgo dei piezometri tramite l'utilizzo di una pompa sommersa; nel corso delle operazioni di spurgo saranno eseguite misure di campo mediante sonda multiparametrica dei principali parametri chimico-fisici delle acque quali: pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossigeno disciolto e Potenziale di Ossidoriduzione. Lo spurgo sarà effettuato a basso flusso mediante pompa sommersa in acciaio inox (regolando la portata della pompa ad un massimo di 1 l/min e posizionando l'aspirazione della stessa nel punto medio dell'intervallo fessurato del piezometro) fino a stabilizzazione dei parametri chimico fisici delle acque, in accordo alle indicazioni metodologiche fornite nello standard EPA/540/S- 95/504.

Il campionamento sarà eseguito in modalità "Low-Flow" con una portata compresa tra 0,1 e 0,5 l/min.

Per l'aliquota destinata all'analisi dei metalli il campione sarà filtrato in campo mediante filtri con dimensione dei pori di 0,45 µm, acidificando con HNO3 il campione di vials da 50 ml in PE.

Il numero delle aliquote da prelevare, per la matrice acque di falda, sarà duplice nel caso dei controlli routinari qui previsti e triplice, qualora i controlli e i prelievi vengano eseguiti in contraddittorio con l'Ente di controllo.

Ogni aliquota sarà debitamente etichettata riportando i seguenti dati:

- Identificazione del sito d'indagine;
- Nome e numero del progetto;
- Identificazione del piezometro;
- Data e ora di prelievo del campione;
- Nome del responsabile del campionamento;
- Conservazione dei campioni.

I campioni così prelevati saranno riposti in contenitori rigidi al fine di preservarli da possibili urti, chiusi (senza infiltrazioni di luce), refrigerati ed a tenuta termica per preservarli da eventuali sbalzi di temperatura. Le aliquote da inviare al laboratorio saranno spedite allo stesso nel più breve tempo possibile, nel rispetto degli holding time previsti dalle metodiche. Il contenitore termico contenente i campioni prelevati sarà accompagnato da un protocollo di trasmissione con catena di custodia.

Al termine di ogni campionamento la pompa sommersa utilizzata sarà decontaminata mediante lavaggio con apposito detergente e flussaggio con acqua potabile; tutta l'attrezzatura di campionamento dovrà essere, per quanto possibile, monouso ed in particolare la tubazione di mandata della pompa dovrà essere sempre sostituita tra un campionamento e l'altro.

Le date di campionamento saranno comunicate alle PP.AA. competenti con un congruo preavviso al fine di consentire l'eventuale partecipazione alle attività previste.

8.2.2 Set analitico

La qualità delle acque di falda prelevate nel corso dell'indagine ambientale integrativa sarà determinata sulla base di analisi chimiche effettuate da un laboratorio di analisi accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il set analitico ricercato ai sensi del D.lgs. 152/2006 e le metodiche da utilizzare per la matrice acqua di falda sono i medesimi adottati nel corso dell'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale (cfr. **Allegato 6)**.

I limiti di riferimento utilizzati saranno quelli riportati nell'Allegato 5, Tabella 2 del D.lgs. 152/06 (CSC nelle acque sotterranee). Per i parametri non normati dal D.lgs. 152/06, si farà riferimento ai limiti proposti dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità), laddove presenti.

9 Conclusioni

Il presente documento, redatto da Engea Consulting Srl su incarico di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (costituisce la Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. del sito denominato “Area Verde Nord”, ubicato lungo la Strada Provinciale n. 48 Statte, nel Comune di Taranto.

Scopo del presente documento è quello di definire gli obiettivi di bonifica sito specifici (CSR) ai sensi del D.lgs. 152/06 per i terreni insaturi superficiali del sito per i quali, a seguito delle indagini di caratterizzazione effettuate tra i mesi di febbraio e marzo 2022, sono emersi superamenti rispetto alle CSC per un uso verde/residenziale del sito (Tab.1 col. A del D.lgs. 152/06).

L’AdR è stata sviluppata sulla base dello Scenario Attuale del Sito, che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, coincide con lo Scenario a Destinazione d’uso e con lo Scenario Futuro. Infatti, sul sito non è previsto alcun tipo di modifica nello stato e nel tipo di utilizzo dei luoghi rispetto all’attuale. Pertanto, non sono previsti Scenari futuri differenti rispetto a quello attuale del sito.

Per la definizione delle sostanze indice e delle concentrazioni rappresentative si è fatto riferimento, oltre ai dati del laboratorio di parte, anche a quelli delle controanalisi di ARPA Puglia.

I contaminanti considerati come sostanze indice sono quelli rilevati almeno una volta in concentrazioni superiori Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). Ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell’All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.lgs. 152/06, definiti per i siti aventi una destinazione d’uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale.

Le sostanze indice per i terreni insaturi superficiali sono:

- Berillio, quasi ubiquitario;
- Idrocarburi pesanti C>12;
- Altri metalli pesanti: Arsenico, Cobalto, Rame, Vanadio, Zinco, Cadmio e Tallio (queste ultime due sostanze sono state riscontrate con valori superiori alle CSC nelle sole controanalisi ARPA);
- Composti alifatici clorurati, localizzati nel settore meridionale del sito: Clorometano, Diclorometano, 1,2-Dibromoetano,
- Idrocarburi leggeri C<12 (nel solo campione di top soil TS2).

Per le acque di falda profonda, gli unici superamenti delle CSC riguardano i parametri Ferro e Manganese, sostanze non correlate alla potenziale contaminazione riscontrata nei terreni insaturi superficiali; tali eccedenze sono state riscontrate in corrispondenza dei piezometri di monte idrogeologica PZ4 e PZ21.

Inoltre, in considerazione delle caratteristiche di non volatilità dei contaminanti presenti, l’unico percorso potenzialmente attivo è quello di trasporto diretto in falda e verifica della conformità alle CSC nei POC (punti di conformità al confine di valle idrogeologica).

Tutte le sostanze, ad esclusione degli Idrocarburi leggeri C<12 e dei composti alifatici clorurati, sono classificate come non volatili sulla base della banca dati ISS-INAIL del marzo 2018.

Le aree sorgenti individuate sulla base del criterio geometrico dei poligoni di Thiessen interessano esclusivamente i terreni superficiali. Risultano assenti i materiali di riporto.

Sulla base dello stato sito, gli scenari di esposizione sanitaria considerati nel presente lavoro si riferiscono a recettori commerciali on site, sia per lo Scenario Attuale che per lo Scenario a destinazione d’uso. Inoltre, in

un'ottica di massima cautela, è stato considerato un recettore residenziale off-site, corrispondente all'abitazione che si trova a circa 100 m di distanza rispetto al confine sud-orientale del sito, per quanto in posizione "sopravento" rispetto alla direzione prevalente del vento (da ENE).

I percorsi sanitari potenzialmente attivi sono quelli di contatti diretti e inalazione polveri outdoor, e, per le sole sostanze volatili, di inalazione vapori outdoor.

E' stato, inoltre, considerato potenzialmente attivo il percorso di dilavamento dei terreni insaturi, dissoluzione e trasporto in falda profonda fino al confine di valle idrogeologica del sito.

Per le elaborazioni è stato utilizzato il software Risk-net, versione 3.1.1 Pro del settembre 2019.

I risultati ottenuti permettono di concludere che per i parametri Arsenico e 1,2-Dibromoetano le CSR non sono rispettate (poligoni del punto S4 per l'Arsenico e del punto S17 per 1,2-Dibromoetano). In tutto il resto del sito e per tutte le altre sostanze indice le CSR risultano rispettate.

Per l'Arsenico il percorso critico è quello sanitario dei contatti diretti, mentre per 1,2-Dibromoetano il percorso critico è quello ambientale di lisciviazione in falda.

In relazione al parametro 1,2-Dibromoetano, si evidenzia che i monitoraggi ad oggi effettuati attestano l'assenza di superamenti delle CSC nelle acque di falda sia da parte di detta sostanza, come anche da parte di tutte le sostanze indice dei terreni insaturi. Si consideri infatti che, come è noto, la modellazione tramite software porta generalmente ad una sovrastima delle concentrazioni attese in falda, a causa delle assunzioni cautelative ed eccessive schematizzazioni che stanno alla base dei calcoli.

Al fine di verificare nel tempo l'eventuale contributo alle acque di falda profonda da parte dei terreni per mezzo del dilavamento ed escludere il potenziale rischio lisciviazione, si propone di effettuare ulteriori n. 4 sessioni di monitoraggio a cadenza trimestrale, per la durata di un anno. Qualora al termine dell'anno di monitoraggio, i valori rilevati dovessero confermarsi conformi alle rispettive CSC, potrà essere considerato non attivo il percorso di lisciviazione dei suddetti contaminanti in falda.

Inoltre, dal momento che non vi sono piezometri di monitoraggio in prossimità del confine di valle idrogeologica del sito, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di n°2 ulteriori piezometri di monitoraggio lungo il confine sud del sito. Tali piezometri integrativi costituiranno i nuovi POC, in corrispondenza del quale verificare la qualità delle acque in uscita dal sito e, con particolare riferimento al piezometro PZ22, avranno lo scopo di verificare direttamente il rischio di lisciviazione evidenziato per il parametro 1,2-Dibromoetano all'interno dell'area sorgente SS-03 (poligono S17).

Infine, in relazione al superamento delle CSR per l'Arsenico, a valle dell'approvazione della presente AdR, verrà predisposto un Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

ALLEGATI

Allegato 1 – Verbale del MATTM n°17 del 27/01/2021

m_amte.MATTM_.RIA REGISTRO DECRETI.R.0000017.27-01-2021

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" indetta con nota del 27 ottobre 2020, con protocollo n. 86962/MATTM per l'approvazione del documento "Aree di competenza ILVA SpA in A.S. – Area a verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06". Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S..

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni

Resp. Div.: Distaso L.
Istruttore: Mc
Data: 27/01/2021

Firmato digitalmente in data 27/01/2021 alle ore 15:37

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

Considerato che l'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S.;

Visto il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Area a verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 80716/MATTM del 12 ottobre 2020 e al n. 83946/MATTM del 20 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 ottobre 2020 con protocollo n. 85365/MATTM con la quale si chiede ai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. di integrare la documentazione trasmessa in considerazione di quanto previsto per i contenuti minimi dei piani di caratterizzazione dal citato Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

Vista la documentazione integrativa al documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Area a verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 85954/MATTM del 24 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 86962/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine dell'approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Area a verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

Visto il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 9 dicembre 2020 con protocollo n. 85837, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 102954/MATTM del 9 dicembre 2020;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 10 dicembre 2020 con protocollo n. 58088, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 103445/MATTM del 10 dicembre 2020;

Visto il parere della Provincia di Taranto trasmesso con nota dell'11 dicembre 2020 con protocollo n. 36817, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 104127/MATTM dell'11 dicembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104564/MATTM con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Area a verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06";

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 dicembre 2020 con protocollo n. 105329/MATTM con la quale si rettifica l'oggetto della nota del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104564/MATTM;

Visto il documento con le osservazioni alla nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104564/MATTM, trasmesso dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 21 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 107503/MATTM del 21 dicembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108583/MATTM con la quale è stato chiesto all'ISPRA e all'ARPA Puglia di trasmettere, entro il termine del 15 gennaio 2021, le proprie determinazioni relativamente alle osservazioni trasmesse dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S.;

Vista la nota della Provincia di Taranto del 13 gennaio 2021 con protocollo n. 1042, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2909/MATTM del 13 gennaio 2021;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Puglia trasmesso dall'ISPRA con nota del 15 gennaio 2021 con protocollo n. 1418, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3659/MATTM del 15 gennaio 2021;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Area a verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06", trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, così come integrato dalla do-

cumentazione trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

A. Generale

1. il quadro dei vincoli territoriali deve essere rivisto fornendo una tabella riepilogativa di tutti i vincoli e delle aree protette presenti nel sito oggetto del Piano, con esplicita indicazione della loro eventuale sovrapposizione e comparando il progetto con le corrispondenti NTA e norme nazionali/regionali di riferimento. In particolare, si deve tener conto della presenza dei vincoli di cui al PPTR, al sito Rete Natura 2000 – SIC/ZPS "Area delle Gravine" e al Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", il cui Ente di Gestione è la Provincia di Taranto. Ai fini dell'avvio degli interventi devono essere acquisiti, ove necessario, i relativi nulla-osta/atti di assenso degli enti preposti alla tutela di detti vincoli;

B. Realizzazione Piezometri

2. il piano operativo, condiviso con l'ARPA Puglia, deve essere integrato con le indagini per la definizione dello stato qualitativo della matrice falda il cui obiettivo è quello di ricostruire le modalità di circolazione delle acque e le caratteristiche qualitative delle stesse, anche alla luce delle analisi chimiche pregresse (i cui riferimenti sono riportati nel parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 9 dicembre 2020 con protocollo n. 85837) effettuate sulle acque sotterranee nel sito oggetto del Piano che hanno evidenziato superamenti dei valori limite per il parametro Cromo esavalente;
3. i piezometri da realizzare nell'area oggetto del Piano devono entrare a far parte della rete di monitoraggio del "Piano di monitoraggio della falda dell'intero stabilimento", necessario per la verifica del modello concettuale del sito e per la comprensione delle dinamiche di diffusione della potenziale contaminazione;
4. al fine di acquisire dati necessari a identificare gli acquiferi potenzialmente impattati, determinandone le principali caratteristiche fisiche, ricostruire la morfologia della superficie piezometrica definendo almeno la direzione di flusso e il gradiente, verificare la conformità della falda alle CSC definite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere predisposti almeno tre punti di monitoraggio della falda. A tal fine possono essere utilizzati anche pozzi e piezometri preesistenti purché sia possibile definirne le caratteristiche costruttive (profondità, sezioni filtranti, etc.) e stratigrafiche (anche se di massima);
5. nel caso di utilizzo di piezometri esistenti, devono essere fornite le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante). Laddove tali caratteristiche non fossero note, devono essere determinate in campo mediante videoispezione e misure dirette. Nel caso in cui i piezometri esistenti non fossero utilizzabili o non avessero caratteristiche idonee, si deve provvedere ad attrezzare a piezometri di monitoraggio della falda un numero adeguato (almeno tre per ciascuna area) di sondaggi;

C. Schema di campionamento

6. la metodologia di campionamento deve essere conforme alla procedura prescritta dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che consente una investigazione esaustiva del sottosuolo in aree come quelle oggetto del Piano, per le quali si hanno ricostruzioni geologiche incomplete, non essendo disponibili le stratigrafie dei sondaggi pregressi;
7. tutti i sondaggi geognostici devono raggiungere la roccia compatta (calcarea o calcarenitica) e approfondirsi per 1 m nel banco roccioso; laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia in posto lo consente, si deve campionare:

   T1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

   T2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

   T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2;

8. i sondaggi da attrezzare a piezometri devono intercettare la prima falda dell'acquifero carsico saturo, spingendosi al suo interno per almeno 5 m; i terreni da campionare in questi sondaggi devono seguire il seguente schema:

   C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

   C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

   C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2;

9. l'eventuale spostamento dei previsti 21 punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi per l'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano;

10. l'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di *top soil* deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia;

11. nel sondaggio realizzato in corrispondenza delle aree oggetto di abbandono dei rifiuti deve essere previsto anche il campionamento del *top soil*;

D. Destinazione d'uso

12. i Comuni di Taranto e Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica, si devono esprimere espressamente sulla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

E. Materiali di Riporto

13. deve essere verificata la presenza di materiali di riporto nelle aree da caratterizzare. Al fine di verificare possibili impatti sulla falda dei materiali antropici eventualmente presenti, devono essere ricercati nell'eluato estratto tramite test di cessione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, oltre ai parametri previsti dall'Allegato 3 di detto Decreto, anche tutti i metalli della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati dai parametri Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati delle analisi sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2;

14. i risultati della caratterizzazione, unitamente all'Analisi di rischio sito–specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano, così come indicato all'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato 2 – Sintesi delle indagini preliminari realizzate nel 2005

TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)																									
	Nome Sondaggio	1/1/I/T			1/2/I/T			2/3/I/T			2/4/I/T			2/5/I/T			2/6/I/T			2/7/I/T			2/9/I/T		
	Coordinata X	685469.090	685469.090	685469.090	685424.589	685424.589	685424.589	685517.851	685517.851	685517.851	685618.549	685618.549	685618.549	685676.881	685676.881	685676.881	685737.795	685737.795	685737.795	685776.489	685776.489	685776.489	685816.813	685816.813	685816.813
	Coordinata Y	4492000.918	4492000.918	4492000.918	4491973.793	4491973.793	4491973.793	4492005.867	4492005.867	4492005.867	4491897.954	4491897.954	4491897.954	4491826.692	4491826.692	4491826.692	4491750.846	4491750.846	4491750.846	4491723.114	4491723.114	4491723.114	4491661.047	4491661.047	4491661.047
	livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
	Nome Campione	1/1/I/T-C1	1/1/I/T-C2	1/1/I/T-C3	1/2/I/T-C1	1/2/I/T-C2	1/2/I/T-C3	2/3/I/T-C1	2/3/I/T-C2	2/3/I/T-C3	2/4/I/T-C1	2/4/I/T-C2	2/4/I/T-C3	2/5/I/T-C1	2/5/I/T-C2	2/5/I/T-C3	2/6/I/T-C1	2/6/I/T-C2	2/6/I/T-C3	2/7/I/T-C1	2/7/I/T-C2	2/7/I/T-C3	2/9/I/T-C1	2/9/I/T-C2	2/9/I/T-C3
	Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
	Data	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																								
COMPOSTI INORGANICI																									
antimonio(mg/kg)	**30**	0.27	0.18	0.09	0.07	0.05	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06	0.12	0.26	0.08	0.09	0.14	0.11	0.08	0.12	0.13	0.11	0.17	0.09	0.55	0.14
arsenico(mg/kg)	**50**	9.71	3.1	1.06	3.95	1.57	1.09	15.83	1.12	0.8	7.56	0.94	1.2	2.23	1.37	1.26	12.19	1.97	1.45	8.33	1.38	1.44	5.63	0.94	0.59
berillio(mg/kg)	**10**	3.12	< 0,05	< 0,05	1.83	0.17	0.07	5.63	< 0,05	< 0,05	3.42	0.08	0.07	0.57	0.07	0.06	5.37	0.09	0.05	3.98	0.2	< 0,05	2.96	0.81	0.24
cadmio(mg/kg)	**15**	0.57	0.21	0.28	0.38	0.26	0.22	0.92	0.28	0.28	0.61	0.35	0.34	0.31	0.23	0.26	0.8	0.28	0.24	0.56	0.23	0.21	0.44	0.22	0.23
cobalto(mg/kg)	**250**	9.14	0.75	0.64	4.17	0.93	0.74	17.07	0.65	0.54	7.93	0.95	0.76	2.12	1.28	1.24	12.92	0.86	0.72	8.99	1.26	0.72	5.63	1.09	0.89
cromo totale(mg/kg)	**800**	31.09	6.29	6.52	19.25	7.39	7.19	53.8	5.14	4.79	31.65	12.4	10.68	22.16	18.73	24.01	47.12	9.42	8.8	34.39	8.76	18.09	28.51	13.73	12.79
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	15.45	3.91	1.26	12.56	2.9	3.33	20.51	1.21	1.27	31.39	5.38	2.75	12.85	8.56	10.15	41.56	6.63	4.95	23.63	3.98	5.69	26.76	8.33	6.86
piombo(mg/kg)	**1000**	176.45	0.37	0.37	14.58	1.16	0.74	51.79	0.84	0.4	15.59	1.25	0.69	4.19	0.71	1.38	32.75	1.55	1.28	36.09	1.66	0.82	18.79	0.74	0.64
zinco(mg/kg)	**1500**	40.12	3.96	2.96	21.01	6.19	5.28	79.63	6.58	5.29	55.18	15.84	14.99	9.99	4.57	94.71	114.13	82.55	41.94	37.2	5.59	5.47	42.68	7.58	5.39
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																									
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																									
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																									
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																									
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																									
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																									
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																									
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)																									
	Nome Sondaggio	2/10/I/T			2/11/I/T			2/12/I/T			2/13/I/T			2/14/I/T			2/15/I/T			2/16/I/T			2/17/I/T		
	Coordinata X	685843.102	685843.102	685843.102	685850.319	685850.319	685850.319	685918.621	685918.621	685918.621	685926.889	685926.889	685926.889	685949.812	685949.812	685949.812	685535.956	685535.956	685535.956	685461.262	685461.262	685461.262	685492.404	685492.404	685492.404
	Coordinata Y	4491630.047	4491630.047	4491630.047	4491593.099	4491593.099	4491593.099	4491566.047	4491566.047	4491566.047	4491513.756	4491513.756	4491513.756	4491476.009	4491476.009	4491476.009	4491970.814	4491970.814	4491970.814	4491982.946	4491982.946	4491982.946	4491936.473	4491936.473	4491936.473
	livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
	Nome Campione	2/10/I/T-C1	2/10/I/T-C2	2/10/I/T-C3	2/11/I/T-C1	2/11/I/T-C2	2/11/I/T-C3	2/12/I/T-C1	2/12/I/T-C2	2/12/I/T-C3	2/13/I/T-C1	2/13/I/T-C2	2/13/I/T-C3	2/14/I/T-C1	2/14/I/T-C2	2/14/I/T-C3	2/15/I/T-C1	2/15/I/T-C2	2/15/I/T-C3	2/16/I/T-C1	2/16/I/T-C2	2/16/I/T-C3	2/17/I/T-C1	2/17/I/T-C2	2/17/I/T-C3
	Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
	Data	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																								
COMPOSTI INORGANICI																									
antimonio(mg/kg)	**30**	0.13	0.14	0.19	0.19	0.18	0.36	0.06	0.09	0.08	0.05	0.08	0.05	0.06	0.12	0.15	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.09
arsenico(mg/kg)	**50**	12.65	0.96	1.55	11.21	1.28	1.13	6.26	1.38	0.62	7.18	1.42	1.44	7.53	0.96	1.96	8.39	0.67	0.63	6.44	0.86	1.27	6.53	1.1	1.27
berillio(mg/kg)	**10**	9.41	0.13	0.09	5.59	0.12	< 0,05	3.43	0.18	0.14	3.61	0.2	0.29	2.78	0.1	0.05	2.38	0.09	0.06	3.24	0.05	0.2	2.51	< 0,05	< 0,05
cadmio(mg/kg)	**15**	0.78	0.31	0.27	0.61	0.24	0.23	0.51	0.28	0.29	0.39	0.19	0.18	0.42	0.2	0.17	1.18	0.26	0.21	0.47	0.25	0.19	0.49	0.31	0.29
cobalto(mg/kg)	**250**	12.28	0.86	0.86	13.59	1.55	1.59	5.98	1.08	0.89	7.59	1.02	1.22	7.44	0.93	0.94	10.93	0.82	0.53	6.53	0.69	0.96	7.63	0.77	0.59
cromo totale(mg/kg)	**800**	45.58	9.39	9.51	57.14	22.98	20.06	27.16	9.28	9.62	27.53	8.87	9.27	30.66	10.62	8.37	27.01	6.8	5.25	28.99	7.89	8.92	26.88	6.03	5.54
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	36.83	1.94	3.12	55.84	11.06	12.06	21.15	1.48	2.37	34.97	6.55	7.24	13.9	2.36	4.37	28.09	2.81	2.08	38.24	4.67	8.06	10.56	1.72	2.19
piombo(mg/kg)	**1000**	59.52	1.03	0.96	50.28	8.53	24.25	26.26	0.97	1.19	26.66	2.35	2.23	16.69	0.69	0.81	33.39	1.29	0.62	35.75	0.69	2.34	19.63	0.86	0.43
zinco(mg/kg)	**1500**	83.74	6.34	9.69	63.06	12.53	11.95	46.06	4.99	4.41	39.22	6.54	7.14	35.08	4.66	5.57	59.15	6.19	4.79	47.21	4.74	6.67	32.43	5.65	4.64
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																									
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																									
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																									
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																									
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																									
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																									
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																									
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)																								
	Nome Sondaggio	2/18/I/T			2/19/I/T			2/20/I/T			2/21/I/T			2/22/I/T			2/23/I/T			2/24/I/T			2/25/I/T		
	Coordinata X	685514.299	685514.299	685514.299	685554.654	685554.654	685554.654	685593.202	685593.202	685593.202	685691.922	685691.922	685691.922	685715.929	685715.929	685715.929	685649.777	685649.777	685649.777	685668.979	685668.979	685668.979	685746.118	685746.118	685746.118
	Coordinata Y	4491905.270	4491905.270	4491905.270	4491863.898	4491863.898	4491863.898	4491823.395	4491823.395	4491823.395	4491762.681	4491762.681	4491762.681	4491724.367	4491724.367	4491724.367	4491798.601	4491798.601	4491798.601	4491700.451	4491700.451	4491700.451	4491677.687	4491677.687	4491677.687
	livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
	Nome Campione	2/18/I/T-C1	2/18/I/T-C2	2/18/I/T-C3	2/19/I/T-C1	2/19/I/T-C2	2/19/I/T-C3	2/20/I/T-C1	2/20/I/T-C2	2/20/I/T-C3	2/21/I/T-C1	2/21/I/T-C2	2/21/I/T-C3	2/22/I/T-C1	2/22/I/T-C2	2/22/I/T-C3	2/23/I/T-C1	2/23/I/T-C2	2/23/I/T-C3	2/24/I/T-C1	2/24/I/T-C2	2/24/I/T-C3	2/25/I/T-C1	2/25/I/T-C2	2/25/I/T-C3
	Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
	Data	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2005	01/12/2005	01/12/2005	01/12/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	06/12/2005	06/12/2005	06/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																								
COMPOSTI INORGANICI																									
antimonio(mg/kg)	**30**	0.09	0.06	0.08	0.07	0.52	0.13	0.05	0.08	0.18	0.05	0.11	0.09	0.09	0.09	0.13	0.06	0.07	0.08	0.06	0.12	0.14	0.06	0.09	0.14
arsenico(mg/kg)	**50**	9.55	1.34	0.85	10.85	2.52	1.49	8.41	0.92	1.31	9.02	1.39	0.88	9.85	4.87	0.86	11.99	1.86	1.53	3.96	1.43	1.47	8.38	2.17	1.39
berillio(mg/kg)	**10**	3.18	0.34	0.08	6.09	< 0,05	0.24	3.02	< 0,05	< 0,05	5.64	0.06	0.07	2.74	1.06	0.1	5.34	0.16	0.13	0.79	< 0,05	< 0,05	5.66	0.08	0.05
cadmio(mg/kg)	**15**	0.64	0.33	0.28	0.65	0.29	0.25	0.54	0.22	0.22	0.59	0.24	0.24	0.71	0.43	0.21	0.67	0.35	0.27	0.43	0.29	0.26	0.49	0.24	0.26
cobalto(mg/kg)	**250**	10.26	1.66	0.82	12.11	0.85	1.01	8.75	0.69	0.69	9.74	0.81	0.7	11.62	4.27	0.69	11.68	1.3	0.95	3.75	0.76	0.62	9.12	1.12	1.09
cromo totale(mg/kg)	**800**	35.18	9.96	9.02	41.29	6.91	8.41	28.78	4.31	4.42	37.37	9.51	13.2	32.34	23.73	12.18	42.14	8.74	6.37	13.85	5.12	4.22	46.11	16.71	19.51
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	21.68	4.5	2.83	26.04	4.2	4.39	11.04	3.11	2.18	30.51	0.93	4.38	42.18	44.77	5.96	33.61	4.78	3.59	21.55	3.82	1.26	43.95	8.55	9.34
piombo(mg/kg)	**1000**	23.5	2.59	0.61	35.24	0.51	1.52	25.75	0.57	0.58	34.69	0.98	1.91	23.46	8.22	0.53	31.31	1.48	0.99	7.21	0.64	0.68	29.57	0.84	0.86
zinco(mg/kg)	**1500**	41.27	7.69	5.49	47.3	4.75	6.25	92.14	4.53	5	51.73	5.37	10.59	49.89	18.45	4.87	65.35	15.76	12.78	25.55	10.81	9.77	48.32	4.46	6.08
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																									
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																									
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																									
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																									
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																									
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																									
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																									
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)																												
Nome Sondaggio		2/26/I/T			2/27/I/T			2/28/I/T			2/29/I/T			2/30/I/T			2/31/I/T			2/32/I/T			2/33/I/T		2/34/I/T		
Coordinata X		685772.910	685772.910	685772.910	685732.788	685732.788	685732.788	685776.744	685776.744	685776.744	685784.730	685784.730	685784.730	685886.383	685886.383	685886.383	685843.783	685843.783	685843.783	685843.072	685843.072	685843.072	685949.543	685949.543	685898.737	685898.737	685898.737
Coordinata Y		4491641.431	4491641.431	4491641.431	4491631.720	4491631.720	4491631.720	4491592.521	4491592.521	4491592.521	4491546.683	4491546.683	4491546.683	4491505.372	4491505.372	4491505.372	4491510.550	4491510.550	4491510.550	4491457.148	4491457.148	4491457.148	4491414.076	4491414.076	4491390.452	4491390.452	4491390.452
livello		C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C1	C2	C3
Nome Campione		2/26/I/T-C1	2/26/I/T-C2	2/26/I/T-C3	2/27/I/T-C1	2/27/I/T-C2	2/27/I/T-C3	2/28/I/T-C1	2/28/I/T-C2	2/28/I/T-C3	2/29/I/T-C1	2/29/I/T-C2	2/29/I/T-C3	2/30/I/T-C1	2/30/I/T-C2	2/30/I/T-C3	2/31/I/T-C1	2/31/I/T-C2	2/31/I/T-C3	2/32/I/T-C1	2/32/I/T-C2	2/32/I/T-C3	2/33/I/T-C1	2/33/I/T-C2	2/34/I/T-C1	2/34/I/T-C2	2/34/I/T-C3
Intervallo di campionamento		0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
Data		23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	23/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																										
COMPOSTI INORGANICI																											
antimonio(mg/kg)	**30**	0.08	0.1	0.19	0.16	0.29	0.24	0.16	0.14	0.13	0.07	0.17	0.13	0.07	0.09	0.18	0.1	0.15	0.14	0.17	0.22	0.25	0.11	0.39	0.09	0.14	0.15
arsenico(mg/kg)	**50**	6.29	1.13	1.64	4.79	3.31	1.77	8.6	0.96	0.87	11.99	1.45	1.19	3.66	1.19	2.39	8.29	1.29	0.83	12.59	1.19	1.09	6.36	1.25	3.79	1.31	1.28
berillio(mg/kg)	**10**	3.22	0.18	0.08	2.39	0.05	< 0,05	3.46	0.08	0.05	7.33	0.16	0.08	1.8	0.13	0.18	3.82	0.09	0.06	6.97	0.08	< 0,05	2.72	0.06	1.25	0.06	0.15
cadmio(mg/kg)	**15**	0.5	0.26	0.23	0.48	0.22	0.26	0.54	0.19	0.19	0.77	0.24	0.22	0.34	0.21	0.51	0.6	0.19	0.22	0.81	0.26	0.25	0.35	0.19	0.39	0.21	0.19
cobalto(mg/kg)	**250**	5.97	0.98	0.85	5.59	1.21	1.12	9.29	0.89	0.71	11.57	1.07	1.04	4.11	1.44	1.52	8.34	0.99	0.79	14.33	1.18	1.24	6.17	1.08	3.97	0.94	0.93
cromo totale(mg/kg)	**800**	25.78	10.05	9.83	36.97	17.71	15.67	33.84	7.85	7.99	48.82	8.79	9.07	28.23	19.01	25.8	34.49	8.19	8.22	56.64	18.57	20.91	26.09	10.11	23.14	14.42	12.77
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	20.26	1.6	2.55	45.15	10.65	9.33	16.19	2.61	3.09	46.43	5.59	5.03	25.82	9.39	14.99	12.39	3.08	2.39	61.61	9.44	10.8	14.38	2.94	40.12	8.13	7.44
piombo(mg/kg)	**1000**	22.58	2.99	1.28	22.64	2.54	2.24	24.47	1.01	0.83	32.54	1.41	1.44	13.45	2.13	39.76	24.56	0.88	1.08	59.25	2.73	3.29	16.33	0.78	12.55	0.84	0.79
zinco(mg/kg)	**1500**	37.59	7.24	8.74	321.49	282.01	236.16	45.87	11.38	9.47	107.49	38.77	146.57	25.21	6.8	34.18	43.95	5.18	3.89	357.01	246.85	277.24	35.01	5.99	26.05	6.91	5.29
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																											
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																											
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																											
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																											
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																											
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																											
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																											
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)	TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD																							
Nome Sondaggio	2/35/I/T			2/36/I/T			2/37/I/T			2/38/I/T			2/39/I/T			2/40/I/T			2/41/I/T			2/42/I/T		
Coordinata X	685633.340	685633.340	685633.340	685681.842	685681.842	685681.842	685685.097	685685.097	685685.097	685704.141	685704.141	685704.141	685743.264	685743.264	685743.264	685810.874	685810.874	685810.874	685841.425	685841.425	685841.425	685945.552	685945.552	685945.552
Coordinata Y	4491860.541	4491860.541	4491860.541	4491640.806	4491640.806	4491640.806	4491586.067	4491586.067	4491586.067	4491531.149	4491531.149	4491531.149	4491509.929	4491509.929	4491509.929	4491424.614	4491424.614	4491424.614	4491380.357	4491380.357	4491380.357	4491447.358	4491447.358	4491447.358
livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
Nome Campione	2/35/I/T-C1	2/35/I/T-C2	2/35/I/T-C3	2/36/I/T-C1	2/36/I/T-C2	2/36/I/T-C3	2/37/I/T-C1	2/37/I/T-C2	2/37/I/T-C3	2/38/I/T-C1	2/38/I/T-C2	2/38/I/T-C3	2/39/I/T-C1	2/39/I/T-C2	2/39/I/T-C3	2/40/I/T-C1	2/40/I/T-C2	2/40/I/T-C3	2/41/I/T-C1	2/41/I/T-C2	2/41/I/T-C3	2/42/I/T-C1	2/42/I/T-C2	2/42/I/T-C3
Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
Data	01/12/2005	01/12/2005	01/12/2005	24/11/2005	24/11/2005	24/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	26/11/2005	22/11/2005	22/11/2005	22/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																							
COMPOSTI INORGANICI																								
antimonio(mg/kg)	**30**	0.05	0.1	0.11	0.08	0.13	0.13	0.07	0.09	0.09	0.05	< 0,05	0.08	0.18	0.22	0.21	0.11	0.14	0.19	0.05	0.1	0.18	0.07	0.13	0.09
arsenico(mg/kg)	**50**	6.34	1.16	0.78	6.27	1.57	1.53	10.09	1.33	1.88	2.66	1.83	1.25	4.04	1.41	1.12	9.59	2.15	2.07	7.85	1.66	3.29	7.01	1.51	1.27
berillio(mg/kg)	**10**	3.31	0.05	< 0,05	2.52	0.06	< 0,05	5.75	0.09	0.09	1.32	0.07	0.13	1.76	0.09	0.07	4.45	0.13	0.24	5	0.09	0.13	4.38	0.09	0.06
cadmio(mg/kg)	**15**	0.45	0.23	0.26	0.52	0.24	0.25	0.73	0.26	0.23	0.39	0.22	0.25	0.46	0.25	0.26	0.61	0.25	0.25	0.49	0.19	0.19	0.47	0.21	0.15
cobalto(mg/kg)	**250**	6.83	0.77	0.56	5.49	1.18	0.92	12.01	1.26	1.19	3.09	1.05	1.05	4.69	1.51	1.25	10.99	1.11	1.02	9.05	0.96	1.13	8.36	1.48	1.13
cromo totale(mg/kg)	**800**	25.65	6.92	6.96	32.55	15.07	17.33	55.79	18.56	18.84	29.05	35.01	29.58	32.67	26.51	21.76	41.95	14.14	13.05	33.41	10.76	11.17	42.18	19.84	18.61
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	35.46	8.83	3.76	28.28	9.98	10.38	57.16	7.98	8.42	5.47	2.29	1.93	26.63	13.68	12.94	51.11	9.07	8.19	27.42	2.76	6.53	42.13	12.66	11.21
piombo(mg/kg)	**1000**	24.93	0.54	0.45	12.36	1.51	1.29	37.56	0.83	0.89	9.83	0.86	1.59	19.21	3.49	3.24	33.39	1.21	0.95	30.99	1.44	1.72	26.19	0.93	0.95
zinco(mg/kg)	**1500**	42.49	4.84	4.28	69.15	39.01	38.59	60.38	5.87	7.96	15.86	6.36	6.12	25.84	7.02	7.38	63.27	7.02	7.72	50.76	6.89	9.19	47.36	7.89	7.56
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																								
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																								
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																								
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																								
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																								
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																								
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																								
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)	TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD																								
Nome Sondaggio	3/43/I/T		2/51/I/T			2/52/I/T			2/53/I/T			5/54/I/T			5/55/I/T			5/56/I/T			5/57/I/T			5/58/I/T	
Coordinata X	685969.727	685969.727	685434.036	685434.036	685434.036	685464.139	685464.139	685464.139	685619.491	685619.491	685619.491	685667.825	685667.825	685667.825	685699.367	685699.367	685699.367	685760.091	685760.091	685760.091	685769.526	685769.526	685769.526	685807.829	685807.829
Coordinata Y	4491374.010	4491374.010	4491933.792	4491933.792	4491933.792	4491903.015	4491903.015	4491903.015	4491789.079	4491789.079	4491789.079	4491555.850	4491555.850	4491555.850	4491490.971	4491490.971	4491490.971	4491449.608	4491449.608	4491449.608	4491398.745	4491398.745	4491398.745	4491383.073	4491383.073
livello	C1	C2	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2
Nome Campione	3/43/I/T-C1	3/43/I/T-C2	2/51/I/T-C1	2/51/I/T-C2	2/51/I/T-C3	2/52/I/T-C1	2/52/I/T-C2	2/52/I/T-C3	2/53/I/T-C1	2/53/I/T-C2	2/53/I/T-C3	5/54/I/T-C1	5/54/I/T-C2	5/54/I/T-C3	5/55/I/T-C1	5/55/I/T-C2	5/55/I/T-C3	5/56/I/T-C1	5/56/I/T-C2	5/56/I/T-C3	5/57/I/T-C1	5/57/I/T-C2	5/57/I/T-C3	5/58/I/T-C1	5/58/I/T-C2
Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m
Data	30/11/2005	30/11/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																								
COMPOSTI INORGANICI																									
antimonio(mg/kg)	**30**	0.05	0.11	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.11	0.05	0.16	< 0,05	0.07	< 0,05	0.08	0.15	0.23	0.12	0.17	0.17	0.21	0.05	0.1	0.15	0.05	0.12
arsenico(mg/kg)	**50**	10.52	1.22	1.74	1.9	1.05	6.37	1.09	0.87	12.81	1.34	1.3	11.82	1.49	1.41	7.94	1.48	1.29	7.21	1.74	1.57	6.62	2.32	3.57	6.14	2.73
berillio(mg/kg)	**10**	4.39	0.05	0.62	0.21	0.07	3.43	0.21	0.05	6.37	0.09	< 0,05	6.73	0.06	0.09	4.83	0.09	0.06	4.42	0.37	0.16	1.92	< 0,05	0.07	2.09	< 0,05
cadmio(mg/kg)	**15**	0.6	0.17	0.28	0.22	0.23	0.49	0.25	0.29	0.69	0.27	0.27	0.66	0.27	0.28	0.38	0.25	0.18	0.44	0.27	0.25	0.43	0.24	0.18	0.45	0.17
cobalto(mg/kg)	**250**	10.99	0.96	2.54	1.08	0.63	6.39	0.98	0.56	14.66	1.03	0.85	14.12	1.12	1.13	8.72	1.17	1.09	10.23	2.07	1.56	6.11	0.82	1.1	6.7	1.04
cromo totale(mg/kg)	**800**	40.94	8.57	11.69	9.77	7.51	27.9	8.13	6.93	47.7	4.91	8.41	55.73	17.16	17.66	42.01	16.86	18.01	54.12	22.97	35.46	24.19	7.59	7.52	28.41	11.32
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	18.16	2.78	11.12	8.1	4.4	36.59	7.44	4.45	18.47	1.53	1.65	42.85	9.09	9.16	45.45	7.74	8.17	45.07	13.19	19.76	12.79	2.59	4.36	12.49	4.31
piombo(mg/kg)	**1000**	33.31	0.62	5.29	2.17	0.63	25.89	1.94	0.44	44.75	0.74	0.51	36.55	1.07	1.25	28.39	0.52	0.59	39.18	4.98	4.21	17.09	0.47	0.63	15.71	0.84
zinco(mg/kg)	**1500**	53.88	4.79	11.86	11.24	4.58	38.05	6.89	4.42	61.16	8.8	5.72	80.78	33.99	35.49	39.94	3.97	5.99	45.01	11.12	9.76	31.25	4.87	4.68	27.92	5
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																									
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																									
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																									
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																									
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																									
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																									
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																									
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD

AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)																								
	Nome Sondaggio	2/59/I/T			5/60/I/T			5/61/I/T			5/62/I/T			5/63/I/T			5/64/I/T		5/65/I/T			5/66/I/T		
	Coordinata X	685738.452	685738.452	685738.452	685640.784	685640.784	685640.784	685658.455	685658.455	685658.455	685640.433	685640.433	685640.433	685713.551	685713.551	685713.551	685656.298	685656.298	685688.638	685688.638	685688.638	685751.284	685751.284	685751.284
	Coordinata Y	4491563.854	4491563.854	4491563.854	4491501.613	4491501.613	4491501.613	4491456.229	4491456.229	4491456.229	4491411.735	4491411.735	4491411.735	4491385.032	4491385.032	4491385.032	4491375.060	4491375.060	4491371.319	4491371.319	4491371.319	4491377.634	4491377.634	4491377.634
	livello	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C1	C2	C3	C1	C2	C3
	Nome Campione	2/59/I/T-C1	2/59/I/T-C2	2/59/I/T-C3	5/60/I/T-C1	5/60/I/T-C2	5/60/I/T-C3	5/61/I/T-C1	5/61/I/T-C2	5/61/I/T-C3	5/62/I/T-C1	5/62/I/T-C2	5/62/I/T-C3	5/63/I/T-C1	5/63/I/T-C2	5/63/I/T-C3	5/64/I/T-C1	5/64/I/T-C2	5/65/I/T-C1	5/65/I/T-C2	5/65/I/T-C3	5/66/I/T-C1	5/66/I/T-C2	5/66/I/T-C3
	Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
	Data	25/11/2005	25/11/2005	25/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	28/11/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	30/11/2005	30/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**																							
COMPOSTI INORGANICI																								
antimonio(mg/kg)	**30**	0.06	0.09	0.12	0.06	0.13	0.11	0.08	0.09	0.06	0.06	0.08	0.08	0.05	0.06	0.09	0.09	0.09	0.13	0.16	0.13	0.05	0.19	0.14
arsenico(mg/kg)	**50**	7.01	1.01	1	4.25	1.11	1.75	8.1	1.13	1.24	7.29	0.95	0.86	5.93	1.71	1.22	4.52	1.11	7.79	0.88	0.92	5.57	1.03	1.37
berillio(mg/kg)	**10**	4.09	0.07	0.05	1.67	0.08	0.05	4.24	< 0,05	0.17	3.18	0.09	< 0,05	1.75	0.23	0.05	1.26	0.06	4.01	0.06	< 0,05	1.6	0.05	0.06
cadmio(mg/kg)	**15**	0.54	0.2	0.17	0.39	0.28	0.4	0.51	0.37	0.24	0.4	0.18	0.17	0.39	0.25	0.23	0.31	0.19	0.5	0.23	0.19	0.37	0.28	0.22
cobalto(mg/kg)	**250**	6.69	0.82	1.17	4.27	1.09	0.91	8.05	0.79	1.03	8.14	0.78	0.8	5.66	1.61	1.57	5.39	1.02	8.77	0.75	0.79	6.07	1.03	0.91
cromo totale(mg/kg)	**800**	30.6	12.64	8.8	20.54	10.08	10.55	34.41	10.19	10.65	37.48	6.28	6.39	21.23	9.51	8.22	22.47	9.92	31.62	7.8	21.76	20.56	7.78	7.55
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	24.77	6.61	7.97	21.71	2.61	4.4	31.94	4.33	5.71	45.85	1.19	1.75	72.81	6.45	5.73	11.76	3.83	23.42	3.02	6.29	6.23	3.43	3.55
piombo(mg/kg)	**1000**	19.33	2.56	1.21	11.29	0.76	0.71	20.32	1.09	1.65	23.79	0.72	0.63	12.92	1.99	0.69	11.4	0.46	26.64	0.66	0.77	17.86	0.84	0.65
zinco(mg/kg)	**1500**	80.07	50.26	38.28	32.36	15.59	13.12	80.3	36.24	37.45	40.89	6.69	5.46	41.49	6.37	4.71	39.76	4.01	42.18	5.55	5.58	30.87	6.42	5.27
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI																								
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI																								
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI																								
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI																								
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI																								
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI																								
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI																								
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

	AREA DI CAMPIONAMENTO (Siti ad uso verde e residenziale)	TAB. 1 DETERMINAZIONI ANALITICHE TERRENI AREA A VERDE NORD							
	Nome Sondaggio	5/69/I/T			5/70/I/T		5/71/I/T		
	Coordinata X	685746.153	685746.153	685746.153	685611.710	685611.710	685615.318	685615.318	685615.318
	Coordinata Y	4491423.674	4491423.674	4491423.674	4491407.096	4491407.096	4491360.805	4491360.805	4491360.805
	livello	C1	C2	C3	C1	C2	C1	C2	C3
	Nome Campione	5/69/I/T-C1	5/69/I/T-C2	5/69/I/T-C3	5/70/I/T-C1	5/70/I/T-C2	5/71/I/T-C1	5/71/I/T-C2	5/71/I/T-C3
	Intervallo di campionamento	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	0,0-1,0 m	2,0-3,0 m	4,0-5,0 m
	Data	29/11/2005	29/11/2005	29/11/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2005	30/11/2005
Analita	**CSC (D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006, allegato 5, tabella 1A)**								
COMPOSTI INORGANICI									
antimonio(mg/kg)	**30**	0.06	0.09	0.13	0.05	0.05	0.1	0.09	0.1
arsenico(mg/kg)	**50**	3.81	0.78	1.37	5.25	0.94	3.24	0.99	1.41
berillio(mg/kg)	**10**	1.15	0.06	0.05	1.88	0.05	0.72	< 0,05	0.06
cadmio(mg/kg)	**15**	0.35	0.21	0.2	0.38	0.15	0.33	0.22	0.18
cobalto(mg/kg)	**250**	4.53	0.88	0.74	6.74	0.93	3.33	0.96	1.02
cromo totale(mg/kg)	**800**	19.96	7.04	7.39	27.02	8.49	13.03	7.26	7.59
cromo VI(mg/kg)	**15**	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
mercurio(mg/kg)	**5**	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
nichel(mg/kg)	**500**	9.26	3.34	2.85	14.98	6.09	8.19	1.69	5.33
piombo(mg/kg)	**1000**	13.39	0.53	0.42	18.57	0.64	7.51	0.6	0.67
zinco(mg/kg)	**1500**	25.57	4.34	4.15	31.68	5.99	19.54	7.84	5.41
cianuri liberi(mg/kg)	**100**	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00
AROMATICI									
benzene(mg/kg)	**2**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
etilbenzene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
stirene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
toluene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
xilene(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Sommatoria organici aromatici(mg/kg)	**100**	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
AROMATICI POLICICLICI									
benzo(a)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(a)pirene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(b)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(g,h,i)perilene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
benzo(k)fluorantene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
crisene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
dibenzo(a,h)antracene(mg/kg)	**10**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
indeno_1,2,3-c,d_pirene(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pirene(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Sommatoria IPA(mg/kg)	**100**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI									
diclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
triclorometano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
cloruro di vinile(mg/kg)	**0.1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1-dicloroetilene(mg/kg)	**1**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloroetano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tricloroetilene(mg/kg)	**10**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
tetracloroetilene(mg/kg)	**20**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI									
1,2-dicloroetilene(mg/kg)	**15**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,1,1-tricloroetano(mg/kg)	**50**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
1,2-dicloropropano(mg/kg)	**5**	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
FENOLI NON CLORURATI									
(o,m,p) metilfenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
fenolo(mg/kg)	**60**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
FENOLI CLORURATI									
2,4,6-triclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2,4-diclorofenolo(mg/kg)	**50**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
2-clorofenolo(mg/kg)	**25**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
pentaclorofenolo(mg/kg)	**5**	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
IDROCARBURI									
idrocarburi leggeri C<=12(mg/kg)	**250**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00
idrocarburi pesanti C>12(mg/kg)	**750**	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00	< 5,00

Allegato 3 – Log stratigrafici e documentazione fotografica

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S1
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 110,262
Data esecuzione 24/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4492072,391 Long 685467,491

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA	1 2 3 4	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S1 - T1 0.00 - 0.20		S1 - T1 0.00 - 0.20	100%		
				Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Indicata in stratigrafia perchè costituisce il substrato roccioso, ma non è stata estratta perchè il seguente sondaggio è stato eseguito con carotiere a mano.					

Note: Tipo carotiere: A MANO; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S2
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 110,72
Data esecuzione 24/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4492002,378 Long 685449,69

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S2 - T1 0.00 - 0.30	G2 - S2 0.00 - 0.30	S2 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.20		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S3
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 112,707
Data esecuzione 24/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491998,77 Long 685544,7

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	1.00		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S3 - T1 0.00 - 1.00	G3 - S3 0.00 - 1.00	S3 - T1 0.00 - 1.00	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.30		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S4
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,688
Data esecuzione 24/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491902,337 Long 685546,861

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.60		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S4 - T1 (X) 0.00 - 0.60		S4 - T1 (⊗) 0.00 - 0.60	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.40		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1–20			Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)					Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
				Calcarenite compatta bianco giallastra. Nei primi metri si presenta sciolta a causa della terebrazione a secco con carotiere semplice.					
				Calcare bianco micritico poco compatto con fratture e venature rossastre					
				Calcare bianco tenero, si presenta alterato con tratto più tenaci tra 20,00 e 21,00 mt.					

Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;

Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00

Uso liquido si perforazione SI;

COLONNA STRATIGRAFICA


INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	21			Calcare bianco tenero, si presenta alterato con tratto più tenaci tra 20,00 e 21,00 mt.					
	22								
	23								
	24								
	25								
	26			Calcare fratturato ed alterato. Si presenta da tenero a tenace con diffusa presenza di terre rosse.					
	27								
	28							Lug 1 - PZ 4	
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								



Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;
Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00
Uso liquido si perforazione SI;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	41			Calcare fratturato ed alterato. Si presenta da tenero a tenace con diffusa presenza di terre rosse.				Lug 2 - PZ 4	Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
	42								
	43								
	44								
	45								
	46								
	47								
	48								
	49								
	50								
	51								
	52								
	53								
	54								
	55			Calcare bianco tenero con interalazioni di limi rosastri					
	56								
	57								
	58								
	59								
	60								

Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00 Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	61			Calcare bianco tenero con interalazioni di limi rosastri					Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
	62								
	63								
	64								
	65								
	66								
	67								
	68								
	69								
	70								
	71								
	72								
	73								
	74								
	. 75								
	76								
	77								
	78								Lug 3 - PZ 4
	79								
	80								

Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;

Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00

Uso liquido si perforazione SI;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	81			Calcare bianco tenero con interalazioni di limi rosastri					Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
	82								
	83								
	84								
	85								
	86			Serie di cavità					
	87								
	88								
	89			Calcare bianco micritico molto fratturato					
	90								
	91								
	92								
	93								
	94								
	95								
	96								
	97								
	98								
	99			Cavità					
	100								

Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;

Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00

Uso liquido si perforazione SI;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 115 116 117 118 119 120			Calcare bianco micritico con sacche di terre rosse			Livello statico		Tubo in PVC da 4" fenestrato a partire da 103 - Tratto con ghiaietto e bentonite Tubo in PVC da 4" fenestrato a fino a fondo foro - Tratto con ghiaietto

Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;
Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00
Uso liquido si perforazione SI;


COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 4
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 111,81
Data esecuzione dal 01/04/2022 al 02/05/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491901,7 Long 685546,9

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio



Note: Carotiere doppio da m 0,00 a m 125,00;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 118,00;

Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 125,00

Uso liquido si perforazione SI;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S5
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 110,731
Data esecuzione 24/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491890,506 Long 685633,877

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.35		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S5 - T1 0.00 - 0.35		S5 - T1 0.00 - 0.35	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.65		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S6
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 109,763
Data esecuzione 24/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491808,383 Long 685664,064

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.35		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S6 - T1 (0.00 - 0.35)		S6 - T1 (0.00 - 0.35)	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.15		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S7
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 109,53
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491780,523 Long 685730,166

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.35		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S7 - T1 0.00 - 0.30		S7 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.25		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4			Campioni Prelevati da ARPA						

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S8
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 108,717
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491696,609 Long 685653,37

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S8 - T1 ⊠ 0.00 - 0.30		S8 - T1 ⊗ 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.40		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S9
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 108,659
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491700,683 Long 685747,019

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.25 1.25		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.	S9 - T1 0.00 - 0.20		S9 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S10
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 108,121
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491600,514 Long 685656,843

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.45		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S10 - T1 0.00 - 0.40		S10 - T1 0.00 - 0.40	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.55		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S11
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 107,925
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491600,815 Long 685748,2

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S11 - T1 0.00 - 0.30	G1 - S11 0.00 - 0.30	S11 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.10		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4			Campioni Prelevati da ARPA						

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S12
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 107,17
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491600,544 Long 685847,332

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.25 1.25		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S12 - T1 0.00 - 0.20		S12 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
				Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S13
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 108,013
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491501,957 Long 685674,315

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.25		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S13 - T1 ⊠ 0.00 - 0.20		S13 - T1 ⊗ 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.15		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S14
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 107,345
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491493,219 Long 685747,315

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S14 - T1 0.00 - 0.30		S14 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.30		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S15
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 106,575
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491500,046 Long 685848,158

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.20 1.40		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S15 - T1 0.00 - 0.20		S15 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
				Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S16
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 105,442
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491499,479 Long 685949,082

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.20		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S16 - T1 0.00 - 0.20		S16 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.30		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S17
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,89
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491384,18 Long 685650,817

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S17 - T1 0.00 - 0.30		S17 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.40		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4			Campioni Prelevati da ARPA						

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S18
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 106,242
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491377,662 Long 685726,22

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.20 1.40		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.	S18 - T1 0.00 - 0.20		S18 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S19
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,818
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491402,338 Long 685846,498

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.20 1.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.	S19 - T1 0.00 - 0.20		S19 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S20
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,68
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,304 Long 685947,499

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.60 1.70		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S20 - T1 0.00 - 0.60		S20 - T1 0.00 - 0.60	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
				Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio S21
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,72
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,978 Long 686046,604

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	S21 - T1 0.00 - 0.30		S21 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.00		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Campioni Prelevati da ARPA

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 21
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,92
Data esecuzione dal 25/02/2022 al 30/03/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,5 Long 686047,65

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO (50% – 100%)	% RQD (50% – 100%)	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 121 101 mm	1 – 20			Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite compatta bianco giallastra. Nei primi 1,80 m si presenta sciolta a causa della terebrazione a secco con carotiere semplice. Calcare bianco micritico parzialmente fratturato con sfumature rossastre Calcare bianco micritico compatto a tratti cariato con concrezioni microcristalline di calcine (nei tratti 16.50; 23.8-24.20) con lievi superfici di frattura parzialemente alterate tra 21 e 22 mt.					Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato

Note: Carotiere doppio tecnologia Wirline da m 0,00 a m 96,00; Carotiere doppio da m 96,00 a m 117,00; Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 115,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 117,00

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 21
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,92
Data esecuzione dal 25/02/2022 al 30/03/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,5 Long 686047,65

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO (50% 100%)	% RQD (50% 100%)	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 121 101 mm	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 35 36 37 38 39 40			Calcare bianco micritico compatto a tratti cariato con concrezioni microcristalline di calcine (nei tratti 16.50; 23.8-24.20) con lievi superfici di frattura parzialemente alterate tra 21 e 22 mt.				Lug 1 - PZ 21	Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
				Calcare bianco micritico notevolmente alterato con venature e intercalazioni di terre rosse. A tratti cariato con concrezoni cristalline di calcinte. Si rinvengono cristalli calcitici da 2 a 4 cm di diametro tra 40,50 e 42,40.					

Note: Carotiere doppio tecnologia Wirline da m 0,00 a m 96,00; Carotiere doppio da m 96,00 a m 117,00; Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 115,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 117,00

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 21
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,92
Data esecuzione dal 25/02/2022 al 30/03/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,5 Long 686047,65

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 121 101 mm	41			Calcare bianco micritico notevolmente alterato con venature e intercalazioni di terre rosse. A tratti cariato con concrezoni cristalline di calcinte. Si rinvengono cristalli calcitici da 2 a 4 cm di diametro tra 40,50 e 42,40.					Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
	42								
	43								
	44			Calcare bianco micritico tenace e compatto. Presenza di leggere cariature tra 45,80-46,00 e tra 46,70-47,00 con microcristalli di calcite. Tra 52,80 e 55,,00 cariature e fori con d: 1,5 cm e venature giallastre.					
	45								
	46								
	47								
	48								
	49								
	50								
	51								
	52								
	53								
	54								
	55								
	56								
	57								
	58								
	59								
	60								

Note: Carotiere doppio tecnologia Wirline da m 0,00 a m 96,00; Carotiere doppio da m 96,00 a m 117,00; Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 115,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 117,00

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 21
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,92
Data esecuzione dal 25/02/2022 al 30/03/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,5 Long 686047,65

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO (50% – 100%)	% RQD (50% – 100%)	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 121 101 mm	61			Calcare bianco micritico leggermente fratturato con vene di terre rosse.					
	62								
	63							Lug 2 - PZ 21	
	64			Sacca di terre rosse					
	65			Calcare bianco micritico fratturato alterato con vene di terre rosse					
	66								
	67								
	68								
	69								
	70								
	71			Sacca di terre rosse					
	72			Calcare bianco micritico parzialmente fratturato con carote fino a 60 cm intatte e superfici di frattura subverticali con venature rossastre.					
	73								
	74								
	75								
	76								
	77								
	78							Lug 3 - PZ 21	
	79								
	80								Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato

Note: Carotiere doppio tecnologia Wirline da m 0,00 a m 96,00; Carotiere doppio da m 96,00 a m 117,00; Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 115,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 117,00

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 21
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,92
Data esecuzione dal 25/02/2022 al 30/03/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,5 Long 686047,65

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 121 101 mm	81			Calcare bianco micritico fratturato alterato e con terre rosse tra 84,00 e 84,30					Tubo in PVC da 4" cieco - Tratto cementato
	82								
	83								
	84								
	85			Calcare bianco micritico altamente fratturato con presenza di cavità e cariature con concrezioni microcristalline.					
	86								
	87								
	88								
	89								
	90								
	91								
	92								
	93								
	94								
	95								
	96								
	97								
	98								
	99								
	100								Tubo in PVC da 4" fenestrato a partire da 96 - Tratto con ghiaietto e bentonite

Note: Carotiere doppio tecnologia Wirline da m 0,00 a m 96,00; Carotiere doppio da m 96,00 a m 117,00; Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 115,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 117,00

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Piezometro PZ 21
Località: Area a Verde lungo SP lato ovest Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,92
Data esecuzione dal 25/02/2022 al 30/03/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491400,5 Long 686047,65

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	% CAROTAGGIO 50% 100%	% RQD 50% 100%	LIVELLO FALDA	PROVA LUGEON	CARATTERISTICHE PIEZOMETRO
PERFORAZIONE CONTINUA D: 121 101 mm	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 115 116 117			Calcare bianco micritico altamente fratturato con presenza di cavità e cariature con concrezioni microcristalline.					Tubo in PVC da 4" fenestrato a fino a fondo foro - Tratto con ghiaietto

Note: Carotiere doppio tecnologia Wirline da m 0,00 a m 96,00; Carotiere doppio da m 96,00 a m 117,00; Uso liquido si perforazione SI;
uso di camicia D 152 mm da m 0,00 a m 115,00; Alesaggio con scalpello D 178 mm da m 0,00 a m 117,00

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio R1
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,437
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491388,817 Long 685852,735

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1	0.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale)	R1 - T1 0.00 - 0.30		R1 - T1 0.00 - 0.30	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE
	2	1.20		Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.						
	3									
	4									

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio R2
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,576
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491376,641 Long 685964,338

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.20 1.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.	R2 - T1 0.00 - 0.20		R2 - T1 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio R3
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 104,549
Data esecuzione 22/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491374,877 Long 686032,717

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.10 1.40		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.	R3 - T1 0.00 - 0.10		R3 - T1 0.00 - 0.10	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

COLONNA STRATIGRAFICA

INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
AREA DI COMPETENZA ILVA S.pA. IN AS - "AREA VERDE NORD"

Sondaggio R4
Località: Area a Verde Nord Statte (TA)
Committente: Ilva S.p.A in A.S.
Ditta appaltatrice dei lavori: Eco-Trend S.r.l.
Ditta esecutrice dei sondaggi: Trivelsonda S.r.l.

Quota m. s.l.m. 107,907
Data esecuzione 23/02/2022
Coordinate WGS84 UTM 33N: Lat 4491695,817 Long 685817,869

Tecnico incaricato: Dott. Geol. Paolo Petio

DIAMETRO FORO mm	PROFONDITA' m	SPESSORE m	LITOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE	CAMPIONI TERRENO	CAMPIONI SEMIDIST.	CAMPIONI VOLATILI	% CAROTAGGIO	% RQD	LIVELLO FALDA
PERFORAZIONE CONTINUA D: 101 mm	1 2 3 4	0.20 1.30		Limo sabbioso di colore brunastro con microclasti carbonatici e sporadica presenza di radici (terreno Vegetale) Calcarenite bianco-giallastra (substrato carbonatico). Si presenta sciolta a causa della terebrazione senza di liquido di perforazione.	R4 - T1 ☒ 0.00 - 0.20		R4 - T1 ⊗ 0.00 - 0.20	100%	NON RILEVABILE	ASSENTE

Note: Tipo carotiere: SEMPLICE; uso liquido si perforazione NO;

Allegato 4 – Verbali di campionamento ARPA Puglia – Unita Territoriale di Taranto

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 127/ST/2021

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area a verde Nord (ID8)" – Supervisione video-ispezioni piezometri**

Il giorno 7 Giugno 2021, alle ore 10:00 circa i sottoscritti Dott. Raffaele Lopez, Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Giuseppe D'Aiuto, CTP in servizio presso ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area a verde Nord (ID8)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.17 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7247 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Nello specifico, come rappresentato nel crono-programma allegato al Piano Operativo trasmesso dal Proponente con la nota acquisita al prot. ARPA n. 37506 del 20/05/2021 e riscontrato dalla scrivente Agenzia con nota ARPA prot. n. 39510 del 28/05/2021, in data odierna sono previste le operazioni di video-ispezione e le misure dirette all'interno dei piezometri esistenti, al fine di acquisire le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante) e, qualora si verificasse la loro inutilizzabilità, ad attestare mediante verbalizzazione la necessità di realizzarli ex-novo. L'avvio delle attività in oggetto è stato comunicato da ILVA in A.S. tramite nota PEC del 31/05/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 40700 del 03/06/2021).

Si precisa che in data odierna non saranno realizzati i top-soil di validazione, come inizialmente proposto da ARPA nella nota di riscontro prot. n. 39510 del 28/05/2021, poichè la Parte ritiene utile effettuare tali attività contestualmente a tutti gli altri top-soil e carotaggi ambientali previsti dal Piano Operativo. ARPA, nell'accogliere tale proposta, resta in attesa di successiva comunicazione del Proponente in relazione alle date di avvio delle attività di carotaggio per indagini ambientali non appena acquisirà tutte le autorizzazioni dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli territoriali, in modo da consentire alla scrivente Agenzia di definire le attività in contraddittorio per i campionamenti delle matrici terreno e top-soil.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato e la Dott.ssa Ing. Lucia Loiudice in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., il Dott. Ing. Claudio Simone per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori), il Dott. Geol. Pasquale Rescio e il sig. Luigi Centonze per la ditta Trivelsonda s.r.l. (ditta esecutrice delle attività).
Le odierne attività di video-ispezione hanno come oggetto i piezometri realizzati nell'ambito del "Rapporto di Caratterizzazione Ambientale del sito Gravina Leucaspide" del Comune di Statte (TA) eseguiti per conto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale (C.D.E.A.). Si rammenta a tal proposito che gli esiti del citato Piano di indagini ambientali furono trasmessi con nota del 19/06/2007 ed acquisiti con prot. n.16964/QdV/DI del 26/06/2007 presso il Ministero dell'Ambiente

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e della Tutela del Territorio e del Mare. I risultati furono oggetto della Conferenza di Servizi decisoria del 15/01/2008 presso il MATTM, come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi (punto 19 - pagina 106 del verbale di CdS), e validati da ARPA Puglia con nota prot. n.19871 del 09/07/2009 e con nota prot. n.24430 del 07/08/2009.

L'ubicazione dei piezometri realizzati nell'ambito del suddetto piano di indagini ambientali è riportato nell'allegato A7 al Piano di Caratterizzazione dell'Area a verde Nord (ID8), trasmesso da ILVA in A.S. con nota PEC del 08/10/2020, acquisito al prot. ARPA n.68855 del 14/10/2020.

Le attività sono state avviate con la perlustrazione congiunta anche di alcuni punti picchettati sui quali verranno realizzati i sondaggi ambientali.

S21 e TS-21

È stato visionato il punto di sondaggio denominato "S21", che ILVA in AS propone di approfondire fino ad intercettare la falda ed attrezzare a piezometro, contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'09.0''N, 17°11'50.3''E

Questo si trova in corrispondenza di un'area di abbandono rifiuti di vario genere che ILVA ha rimosso in buona parte, sebbene sia ancora prevista la rimozione di alcuni cumuli residui.

ARPA approva il posizionamento di tale punto di sondaggio, che ritiene possa essere oggetto di campionamento in contraddittorio. Si raccomanda tuttavia di effettuare un'ulteriore verifica su tutta l'area per la residua presenza di rifiuti speciali anche con materiale contenenti amianto.

Si individua in prossimità della stessa area una postazione con terreno non rimaneggiato idonea per il campionamento in contraddittorio del top-soil denominato "TS-21", contraddistinta dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'09.4''N, 17°11'49.6''E

Piezometro Pz43

Piezometro "Pz43", realizzato nell'ambito delle citate indagini eseguite nel sito e lungo tutta la gravina di Leucaspide dal C.D.E.A., contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'08.3''N, 17°11'30.5''E

Il piezometro si presenta sprovvisto di pompa per l'emungimento e privo di chiusura, con parte della tubazione sporgente al di sopra del piano campagna (p.c.); il diametro è di 4 pollici.

Dalla video-ispezione condotta si osserva che il rivestimento interno è composto da tubi di lunghezza pari a 3 metri avvitati tra loro con filettatura. A 42,93 metri si apprezza una lesione del tubo in prossimità della filettatura che risulta evidente in corrispondenza dell'incastro dei due spezzoni di tubo. Si osserva infine un'ostruzione a 95,33 m dal p.c. che non consente di proseguire oltre con l'investigazione e di raggiungere la superficie piezometrica.

Pertanto, si ritiene tale piezometro non idoneo per caratterizzare le acque della falda profonda, necessaria la sua chiusura e sostituzione con altro piezometro al fine di chiudere il fronte di valle idrogeologico rispetto al sito di interesse.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Piezometro Pz35

Piezometro "Pz35", realizzato nell'ambito delle indagini pregresse eseguite nel sito e lungo tutta la gravina di Leucaspide dal C.D.E.A., contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'12.4''N, 17°11'33.2''E

Il piezometro si presenta sprovvisto di pompa per l'emungimento e con tubo esterno di protezione metallico cementato al terreno superficiale, con alla sommità uno sportello che ne consente la chiusura, privo di lucchetto. La tubazione, che presenta un tappo che chiude l'estremità superiore, è anch'essa costituita da porzioni in PVC avvitate tra loro, con diametro di 4' della lunghezza di 3 m. La tubazione, sporgente al di sopra del p.c. per circa 70 cm, è caratterizzata da una parte superiore finestrata dalla lunghezza di 2 m, una successiva porzione ceca fino a 101 m di profondità, e nuovamente una parte finestrata con presenza di incrostazioni fino al fondo foro, individuato alla profondità di 130 m. Il livello freatico è stato documentato alla profondità di 105,47 m.

Pertanto, si ritiene idoneo tale piezometro per caratterizzare le acque della falda profonda in posizione di valle idrogeologica rispetto al sito di interesse.

Piezometro Pz18

Piezometro "Pz18", realizzato nell'ambito delle indagini pregresse eseguite nel sito e lungo tutta la gravina di Leucaspide dal C.D.E.A., contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'19.3''N, 17°11'33.8''E

Esso presenta caratteristiche analoghe al piezometro S35 (assenza di pompa; tubo esterno di protezione metallico cementato al terreno superficiale, con sportello per la chiusura privo di lucchetto; tubazione con tappo di chiusura, costituita da porzioni in PVC avvitate tra loro, dal diametro di 4' e lunghezza di 3 m). Il primo metro superficiale di tubazione si presenta finestrato e prosegue con una successiva porzione ceca fino a 81 m di profondità. La parte finale della tubazione è finestrata fino al fondo foro, individuato alla profondità di 123,12 m. In questo tratto sono state documentate abbondanti incrostazioni terrigene. Il livello freatico è stato individuato alla profondità di 104,95 m.

Pertanto, si ritiene idoneo tale piezometro per caratterizzare le acque della falda profonda.

Piezometro Pz4

Le attività si sono concluse con la video-ispezione del piezometro "Pz4" realizzato nell'ambito delle indagini pregresse eseguite nel sito e lungo tutta la gravina di Leucaspide dal C.D.E.A., contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'25.7''N, 17°11'28.5''E.

Il piezometro analizzato si presenta sprovvisto di pompa per l'emungimento e privo chiusura. La tubazione è costituita da diverse porzioni in PVC avvitate tra loro, dal diametro di 4' e lunghezza di 3 m. I primi 50 cm sono caratterizzati da un tubo ceco, seguito da un tratto della lunghezza di 1 m di tubazione finestrata, per proseguire con tubazione ceca fino a 89 m di profondità. La porzione finale si presenta finestrata, anch'essa con abbondanti incrostazioni terrigene. A circa 100 m di profondità

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460130
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

è stata riscontrata la presenza di aperture di forma rettangolare nella tubazione, che espongono la parete del foro. Infine, a 105 m di profondità è stata individuata un'ostruzione con detriti di varia natura che impedisce il raggiungimento della superficie freatica.

Pertanto, si ritiene non idoneo tale piezometro per caratterizzare le acque della falda profonda, necessaria la sua chiusura e sostituzione altro piezometro possibilmente approfondendo uno dei sondaggi ambientali già individuati con parere prot. n.85837 del 09/12/2020.

Lungo il percorso per la ricerca dei piezometri oggetto di video-ispezione sono stati altresì individuati alcuni punti già picchettati da ILVA in AS che saranno oggetto di indagini ambientali.

Questi vengono di seguito riportati.

Sondaggio S8

È contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 4 metri):

40°33'19.0''N, 17°11'33.9''E

Sondaggio S10

È contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'15.8''N, 17°11'34.0''E

Sondaggio S13

È contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'12.5''N, 17°11'34.6''E

Sondaggio S14

È contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'12.2''N, 17°11'37.8''E

Sondaggio S16

È contraddistinto dalle seguenti coordinate (con un incertezza di 3 metri):

40°33'12.3''N, 17°11'46.2''E

ARPA precisa che qualora i sondaggi ambientali ricadano in prossimità di roccia affiorante, è consentito loro spostamento in un raggio di circa 10 metri rispetto alla postazione riportata nell'Allegato 4 al Piano Operativo trasmesso con PEC del 20/05/2021, acquisita al protocollo ARPA n. 37506 del 20/05/2021.

Inoltre, nel caso in cui i sondaggi oggetto di contraddittorio intercettino subito la roccia tanto da non consentire di ottenere n.3 aliquote significative per la validazione ARPA, per ILVA in AS e per l'aliquota a riserva, si ritiene utile realizzare un doppio carotaggio in adiacenza del punto di indagine, al fine di avere una maggiore disponibilità di materiale per analisi dallo stesso orizzonte stratigrafico.

Si chiede infine ad ILVA in AS di produrre, prima dell'avvio delle indagini ambientali, una revisione del già citato Allegato 4 al Piano Operativo, integrandolo con i piezometri per cui la video-ispezione ha dato esito positivo e che saranno utilizzati nell'ambito del presente Piano di Caratterizzazione, nonché con quelli che hanno dato esito negativo e che saranno chiusi. All'acquisizione dell'Allegato 4 revisionato, ARPA valuterà se integrare con nuovi piezometri per

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

compensare quelli che hanno dato esito negativo alle video-ispezioni con riferimento a quelli indicati nel parere prot. n.85837 del 09/12/2020.

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio.

La Parte dichiara quanto segue:

Nulla da dichiarare

Il presente verbale è stato redatto alle ore 19:30 presso gli uffici di Arpa Puglia Dap Taranto in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 111/ST/2022

Oggetto: **SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area a verde Nord (ID8)" – Sopralluogo per ripresa attività di caratterizzazione**

Il giorno 17 Febbraio 2021, alle ore 9:00 circa, i sottoscritti Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Giuseppe D'Aluto, CTP in servizio presso ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area a verde Nord (ID8)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.17 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7247 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Nello specifico, come rappresentato nella nota ARPA prot. n. 10135 del 11/02/2022 di riscontro al Piano Operativo aggiornato (trasmesso dal Proponente con la nota PEC del 03/02/2022 e acquisita al prot. ARPA n. 8453 del 04/02/2022), il sopralluogo è finalizzato alla:

- verifica dello stato dei luoghi (e.g., individuazione dei luoghi oggetto di rimozione dei rifiuti, riscontro delle caratteristiche geologiche dell'area, ecc.);
- condivisione/spostamento o eventuale integrazione delle postazioni picchettate[1];
- individuazione preliminare dei sondaggi ambientali e dei punti di prelievo dei campioni di top-soil[2] per le attività in contraddittorio, ad integrazione delle postazioni già identificate nel corso del sopralluogo del 07/06/2021 (cfr. verbale di sopralluogo ARPA n.127/ST/2021).

L'ubicazione proposta dei punti di sondaggio è riportata nell'allegato 4 al Piano Operativo dell'*Area a verde Nord* (ID8), trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. con nota PEC del 03/02/2022 (prot. ARPA n. 8453 del 04/02/2022) ed allegato al presente verbale (Allegato 1).

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato in qualità di rappresentante di ILVA in A.S., il Dott. Ing. Claudio Simone e il Dott. Geol. Francesco Cuccarese per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori)

Le attività odierne sono state avviate con la perlustrazione congiunta dell'area di intervento per il controllo dei punti picchettati, in corrispondenza dei quali verranno realizzati i sondaggi

[1] Prescrizione n 9 del D.M. n.17 del 27/01/2021" *l'eventuale spostamento dei previsti 21 punti di indagine e/o integrazione di ulteriori sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi per l'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano*";

[2] Prescrizione n 10 del D.M. n.17 del 27/01/2021: "*L'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di top soil deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia*";

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460211 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ambientali. In tali zone sono state completate le operazioni di sfalcio preliminari alle attività di caratterizzazione, per favorire l'accesso dei mezzi.

Nell'ambito del sopralluogo, è stato possibile verificare le particolari caratteristiche geologiche dell'area in esame, nelle quale affiora largamente la roccia del substrato calcareo o calcarenitico. Pertanto, per evitare che le perforazioni incontrino immediatamente la roccia del substrato, alcuni dei punti nei quali erano previsti i sondaggi sono stati spostati in un raggio di circa 5 m dal punto picchettato e rappresentato nell'Allegato 4 al P.O. proposto. Si chiede quindi ad ILVA in AS di produrre una revisione del citato Allegato 4 con le nuove posizioni dei punti di sondaggio, concordate alla data odierna.
Considerato che l'ubicazione del punto di sondaggio identificato con S1, ricade in un'area difficilmente accessibile e che nel contempo presenta rischi durante la manovra dei mezzi, è auspicabile procedere con attrezzature manuali (e.g. carotiere manuale).
Inoltre, si è concordato che l'ubicazione dei punti di prelievo dei campioni di top soil verrà individuata in diretta prossimità dei punti di sondaggio, in un raggio di circa 10 m dagli stessi, in aree non pavimentate e con terreno non rimaneggiato.
Durante la perlustrazione, i punti di sondaggio S7, S11 ed S17 sono stati ritenuti idonei dai tecnici ARPA per le attività di campionamento in contraddittorio finalizzate alla validazione del PdC. Tali postazioni integrano il punto S21, già identificato nel corso del sopralluogo del 07/06/2021 (cfr. verbale di sopralluogo ARPA n.127/ST/2021).
Inoltre, è stato stabilito che in prossimità del punto S11, verrà individuata una postazione non pavimentata e con terreno non rimaneggiato idonea per il campionamento in contraddittorio del top-soil, denominata TS11. Tale postazione, segnalata con picchetto numerato, integra il punto TS21 per il prelievo del top-soil, già identificato nel corso del sopralluogo del 07/06/2021 (cfr. verbale di sopralluogo ARPA n.127/ST/2021).

In riferimento ai piezometri presenti nel sito, in seguito al sopralluogo odierno, è emersa la necessità di realizzare un ulteriore piezometro in corrispondenza del punto di sondaggio S4, ad integrazione della rete esistente, per assicurare una più completa copertura areale nel monitoraggio delle acque sotterranee.

È stato possibile constatare che i luoghi in corrispondenza dei quali ILVA S.p.A. in A.S. afferma di aver rinvenuto rifiuti abbandonati di vario genere, la cui rimozione è stata completata in data 27/01/2022 (cfr. nota PEC del 03/02/2022 acquisita al prot. ARPA n. 8453 del 04/02/2022), sono stati delimitati per mezzo nastri di nylon sorretti da picchetti. In corrispondenza di tali punti, sono stati ubicati i sondaggi integrativi denominati R1, R2 ed R3, in conformità a quanto previsto dal

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460211 fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Decreto Ministeriale n.17 del 27/01/2021, contraddistinti dalle seguenti coordinate (con precisione di circa 4 m):

- R1: 685856 N, 4491390 E
- R2: 685965 N, 4491385 E
- R3: 686034 N 4491379 E

È stato inoltre individuato un ulteriore punto di abbandono rifiuti regolarmente picchettato (contraddistinto da coordinate 685819 N, 4491701 E), in corrispondenza del quale verrà valutato il posizionamento di un sondaggio integrativo, previa verifica della potenziale presenza di sottoservizi per mezzo di indagini indirette preliminari.

In funzione delle caratteristiche geologiche dell'area verificate in data odierna, si precisa che qualora i sondaggi ambientali ricadano in prossimità di roccia affiorante, è consentito loro spostamento in un raggio di circa 10 metri rispetto alla postazione riportata nell'allegato 4 al Piano Operativo aggiornato, come rappresentato nel verbale di sopralluogo 127/ST/2021 del 07/06/2021. Inoltre, nel caso in cui i sondaggi oggetto di contraddittorio intercettino subito la roccia del substrato, non consentendo il prelievo di significative quantità di materiale (i.e., non sufficienti a formare le n. 3 aliquote per la validazione di ARPA, per ILVA in A.S. e per l'aliquota a riserva), si ritiene utile realizzare un doppio carotaggio in adiacenza del punto di indagine, entro una distanza compresa tra 1 e 2 metri dal sondaggio, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere a disposizione materiale sufficiente per le analisi di laboratorio. In alternativa al carotaggio classico, qualora esso non consenta comunque di ricavare le quantità necessarie di campione per la formazione delle aliquote destinate alle analisi, si potrà far ricorso a scavi da realizzare con utensili manuali (e.g., pala, trivella, carotiere manuale) o mediante pala meccanica. Nella peggiore delle ipotesi, in presenza di un'esigua quantità di materiale sufficiente per il campionamento, si potrà sostituire il campione superficiale del terreno insaturo da prelevare nell'intervallo 0-1 m con il campione di top-soil al quale applicare lo stesso set analitico dei terreni.

Infine, si precisa che sui campioni di *"Materiale di Riporto"* o di materiale alloctono di origine antropica eventualmente rinvenuti e prelevati, ARPA Puglia eseguirà, oltre al test di cessione, le analisi sul tal quale (passante ai 2 mm) ricercando tutti gli analiti previsti nel set analitico dei terreni, come indicato nel preventivo trasmesso dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 43584 del 15/06/2021.

Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue:

"in riferimento al sondaggio identificato con S1, presso il quale si manifesta la necessità di procedere con mezzi manuali, si precisa che non sarà possibile approfondirsi per un metro all'interno del substrato roccioso, come indicato al punto n.7 del Decreto Ministeriale n.17, a causa di evidenti problematiche operative e di accessibilità ai luoghi, legate all'impossibilità di impiego di attrezzature idonee alla perforazione in roccia".

Il presente verbale è stato redatto alle ore 14:00 presso gli uffici di ARPA Puglia Dap Taranto in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

In data 22/02/2022 alle ore 09:30 i sottoscritti Dott.ssa Patrizia Zanin/Dott.ssa Maria Lattarulo CPS - Tecnici della Prevenzione e Dott. Claudio Ivan Casciano CTP - Geologo e Dott. Giuseppe D'Aiuto CTP – Agronomo del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali, hanno proceduto al prelevamento di n° 3 campioni di TERRENO nel comune di STATTE per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/06

Presso Area a Verde Nord (ID8) di competenza ILVA S.p.A. in A.S.

Indirizzo 74101 STATTE

tel./fax /

Tipo di trasporto Cassetta trasporto campioni

Oggetto: DECRETO MATTM N. 17 DEL 27/01/2021 - SIN TARANTO – Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – AREA A VERDE NORD (ID8). Campionamenti per la validazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'artt. 245 e 252 D.LGS. 152/06

Annotazioni del verbalizzante:

L'anno 2022 addì 22 del mese di Febbraio, alle ore 09:30 circa, i sottoscritti CPS – Tecnici della prevenzione Dott.ssa Patrizia Zanin e Dott.ssa Maria Lattarulo, e i CTP – Geologo Dott. Claudio Ivan Casciano e Agronomo Dott. Giuseppe D'Aiuto, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area Verde Nord (ID8)" di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto MATTM n.17 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7247 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) del sito in oggetto ai sensi artt 245 e 252 D.lgs.152/06. Come rappresentato nel crono-programma allegato al Piano Operativo (P.O.) aggiornato, trasmesso dal Proponente con la nota acquisita al prot. ARPA n. 8453 del 04/02/2022, in data odierna sono previste le operazioni di perforazione per l'esecuzione delle indagini ambientali. In relazione a tali attività ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale di approvazione, il

La Parte I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
cell. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

sopralluogo odierno è stato finalizzato al prelievo in contraddittorio di n.1 campioni di top soil (0-10 cm), di n.2 campione di terreno.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato e il Dott. Ing. Luigi Casarola in qualità di rappresentanti di ILVA In A.S., il Dott. Geol. Francesco Cuccarese per Ecotrend S.r.L [ditta appaltatrice dei lavori], il Dott. Geol. Paolo Petio, geologo incaricato dalla ditta Ecotrend S.r.L, e gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione. Alle ore 11:00 circa è sopraggiunto il Dott. Ing Claudio Simone per Ecotrend S.r.l.,

Prima dell'avvio delle attività, è stata acquisita dal Proponente la planimetria dei punti di campionamento, che si allega al presente verbale, aggiornata secondo quanto concordato nel sopralluogo di avvio delle attività del 17/02/2022 (cfr. Verbale ARPA n.111/ST/2022), allo scopo di evitare che in alcuni punti le perforazioni incontrino immediatamente la roccia del substrato, largamente affiorante nel sito in oggetto. Le postazioni dei punti di prelievo campioni sono state materializzate mediante picchettatura e le loro coordinate sono state riportate nella planimetria.

Le attività sono iniziate con il prelievo del campione della matrice top soil in corrispondenza della postazione TS21 (coordinate con precisione di 3 m: 40°33'09.4"N, 17°11'49.6"E), individuata durante il sopralluogo del 07/06/2021 (cfr. verbale ARPA n.127/ST/2021):

- **Top Soil "TS21"**

Il prelievo dello strato di terreno compreso tra 0,1 cm fino ad un massimo di 10 cm dalla superficie, effettuato tramite attrezzatura manuale e privato della parte più superficiale, ha portato alla formazione di un campione medio-composito costituito da più incrementi prelevati da punti equidistanti all'interno di un area di circa 100 cm di diametro, non pavimentata, individuata c/o il punto di indagine; gli incrementi, privati della frazione più grossolana, sono stati amalgamati manualmente su telo in polietilene e, mediante quartatura, si è ricavato il campione medio atto a formare regolare campione. Preliminarmente alle

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, consegnata al Laboratorio incaricato da EcoTrend per il tramite del Dott. Petio;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26163

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26164

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26165

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 ml, per indagine AMIANTO.

ALIQUOTA B (riserva) Seriale Sigillo: n. 26166

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto.

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

Successivamente, si è proceduto con la terebrazione del sondaggio "SZ1", individuato dai tecnici ARPA per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate. Si precisa che i sondaggi sono stati eseguiti tramite perforazione a carotaggio continuo, con avanzamento a secco a bassa velocità di rotazione fino a raggiungere il substrato roccioso calcarenitico, approfondendosi per 1 m nello stesso, secondo quanto rappresentato al punto n.6 del Decreto Ministeriale

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella - 74100 Taranto
tel. 099 9946371 Fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.prevenzione@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

n.17 del 27/01/2021.

Sondaggio S21 – 40°33'9.03"N, 17°11'50.33"E

- 0,0 - 0,30 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale, con microclasti carbonatici;
- 0,30-1,25 m: Roccia del substrato carbonatico composta da calcareniti bianco giallaste, localmente lapidee.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio il terreno nell'intervallo di profondità 0 – 0,30 m, che si è ritenuto rappresentativo del terreno superficiale, non essendo presenti elementi antropici estranei alla litologie naturali della zona, ricavando il campione:

- **TERRENO SUPERFICIALE "S 21": 0 - 0,30 m**

In considerazione degli esigui spessori di terreno superficiale al di sopra del substrato calcareo, si è constatato che la quantità di materiale prelevato mediante carotaggio risultava insufficiente per la preparazione delle necessarie aliquote di campione. Pertanto, al fine di integrare la quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio, si è ritenuto opportuno procedere al prelievo del campione di terreno superficiale mediante scavo manuale attraverso l'impiego di pala, in conformità con quanto definito nelle linee guida APAT 43/2006[1] e nel verbale di avvio delle attività n.111/ST/2022 del 17/02/2022. È stata quindi individuata un'area di dimensioni circa 100x100 cm nell'intorno del punto di sondaggio, in corrispondenza della quale è stato eseguito lo scavo manuale fino alla profondità di circa 30 cm.

Il campionamento del terreno è avvenuto prelevando diversi incrementi di terreno da punti equidistanti. Nei pressi dell'area di prelievo è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove è stato scaricato il terreno prelevato allo scopo di formare il campione medio-composito costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio gli elementi con diametro maggiore di 2 cm. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti

[1] *Disponibile al link:* Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati — Italiano (isprambiente.gov.it)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C. F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Bonifacio – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

volatili. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, consegnata al Laboratorio ECO Trend per il tramite del Dott. Petio;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26167

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26168

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26169

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 ml, per indagine AMIANTO

ALIQUOTA B (riserva) Seriale Sigillo: n. 26170

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili,

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto.

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD.

In seguito, i tecnici ARPA hanno supervisionato la terebrazione del sondaggio "S17", individuato per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate.

Sondaggio S17 – 40°33'8.82"N, 17°11'33.34"E

- 0,0 - 0,3 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale, con microclasti carbonatici;

La Parte | I verbalizzanti |

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Bondinelli – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta@arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

- 0,3 – 1,7 m: roccia del substrato carbonatico composta da calcareniti bianco giallaste, localmente lapidee.

Vista la stratigrafia, i tecnici ARPA hanno quindi deciso di campionare in contraddittorio il terreno nell'intervallo di profondità 0 – 0,3 m. che si è ritenuto rappresentativo del terreno superficiale, non essendo presenti elementi antropici estranei alle litologie naturali della zona, ricavando il campione:

- **TERRENO SUPERFICIALE "S 17": 0 - 0,90 m**

Come per il sondaggio S21, visti gli esigui spessori di materiale al di sopra del substrato, si è ritenuto opportuno procedere al prelievo del campione di terreno superficiale mediante scavo manuale attraverso l'impiego di pala, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio. Analogamente al caso precedente, per l'esecuzione dello scavo manuale è stata individuata un'area di circa 100x100 cm nell'intorno del punto di sondaggio, in corrispondenza della quale è stato eseguito lo scavo manuale fino alla profondità di circa 30 cm.

Il campionamento del terreno è avvenuto prelevando diversi incrementi di terreno da punti equidistanti. Nei pressi dell'area di prelievo è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove è stato scaricato il terreno prelevato allo scopo di formare il campione medio-composito costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio gli elementi con diametro maggiore di 2 cm. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, consegnata al Laboratorio ECO Trend per il tramite del Dott. Peluso;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Mandorlla - 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@ar.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 0 del 09/10/2006

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A:

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26171

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per test di cessione.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26172

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD,

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26173

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto.

ALIQUOTA B (riserva) **Seriale Sigillo: n. 26174**

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

n. 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per test di cessione.

n 1 contenitore in HDPE da 2000 ml chiuso con coperchio a vite per indagine amianto.

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 ml chiuso con coperchio a vite per PCDD.

Le aliquote C sono destinate alla Parte per le proprie indagini chimiche.----------

Tutte le aliquote A e B sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist lock MARS 2 dotati di numero seriale sopra indicato.

Le aliquote A dei campioni "TS21", "S21", "S17", trasportate tramite cassetta campioni, saranno consegnate dalle verbalizzanti all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri di cui al preventivo allegato al presente verbale; I limiti da considerare sono quelli riportati nella Tabella 1A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Si precisa

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946328 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapec@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

che i rapporti di prove saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

Quanto sopra secondo opportuni dispositivi di sicurezza, e secondo linee guida e procedure SNPA e ISPRA.

Contestualmente alle operazioni di campionamento, è stata supervisionata la terebrazione dei seguenti sondaggi, dei quali si riportano le coordinate con precisione di 3 m:

- R1: 40°33'8.79"N, 17°11'42.07"E
- R3: 40°33'8.23"N, 17°11'49.68"E
- S20: 40°33'9.15"N, 17°11'46.15"E
- S19: 40°33'9.18"N, 17°11'41.77"E
- S18: 40°33'8.54"N, 17°11'36.57"E

È pertanto stato possibile constatare che in tutti i sondaggi visionati, il substrato carbonatico costituito da calcareniti bianco giallastre è sempre stato raggiunto a profondità inferiori al metro dal piano campagna.

È inoltre stato verificato ed approvato il posizionamento dei seguenti punti di prelievo dei campioni di top soil, dei quali si riportano le coordinate con precisione di 3 m:

- TS17: 40°33'8.82"N, 17°11'33.34"E
- TS19: 40°33'8.99"N, 17°11'41.73"E
- TSR1: 40°33'8.45"N, 17°11'41.90"E

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue: *"Nulla da dichiarare"*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 14:40 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due)

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Pandinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9940311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 211/A/ST/2022

copie, alla presenza del Dott. Marco Lerato, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra



ALLEGATI:

- [x] SI Preventivo, Planimetria aggiornata e nota del Comune di Statte prot. 14472 del 13/09/2021 (Certificato di Destinazione Urbanistica)
- [ ] No

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale- Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel 080 5460111 Fax 080 5460190
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Bondanella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC. dap.ta@arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/04/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

Campione di SUOLO
ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Seriale Sigillo n. (26163: Chimico),(26164: PCDD, PCB), (26165: Amianto)

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 50 ml **Tipo di contenitore** n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Dettagli punto di prelievo TOP SOIL "TS 21"

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [x] MINO SUOLO

Prodotto

- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [x] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [x] Prove aggiuntive: Amianto
- [x] Diossine+PCB
- [ ] Diossine
- [ ] PCB

Applicare qui l'etichetta LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Fondovalle - 74100 Taranto
tel. 099 9946311 fax 099 9946311
e-mail: dipt.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

Campione di SUOLO
ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Seriale Sigillo n. [26167: Chimico],(26168: PCDD), (26169: Amianto)

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite**

Quantità prelevata 80 ml **Tipo di contenitore n. 2 vials in vetro chiaro**

Quantità prelevata 2000 ml **Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite**

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite**

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Dettagli punto di prelievo TERRENO SUPERFICIALE "S 21" _____

Categoria Merceologica

- ☒ SUOLO
- ☒ MINO SUOLO

Prodotto

- ☒ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi

Pacchetto

- ☒ Caratterizzazione suolo (CHI)
- ☐ Caratterizzazione suolo (MBT)
- ☒ Prove aggiuntive: AMIANTO
- ☐ Diossine+PCB
- ☒ Diossine
- ☐ PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzante

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 8ott2013

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/A/ST/2022

Campione di SUOLO
ARPA SERVIZIO TERRITORIALE –seriale n. (26171: Chimico),(26172: PCDD), (26173: Amianto)

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 80 ml **Tipo di contenitore** n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 ml **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Dettagli punto di prelievo __ TERRENO SUPERFICIALE "S 17" _____

Categoria Merceologica

- ☒ SUOLO
- ☐ MINO SUOLO

Prodotto

- ☒ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- ☐ Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- ☐ Suolo per analisi

Pacchetto

- ☒ Caratterizzazione suolo (CHI)
- ☐ Caratterizzazione suolo (MBT)
- ☒ Prove aggiuntive: Amianto

- ☐ Diossine+PCB
- ☒ Diossina
- ☐ PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724


UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Bondinelli – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043564

TRIENNIO - CARATTERIZZAZIONE

Parametro	Metodo analitico	Limite di quantificazione	Unità di misura	Risultato analitico
Alcalinità totale	APAT CNR IRSA 2010 B	4,00	mg/l	62
Alluminio	EPA 6020B 2014	0,40	µg/l	4,1
Antimonio				
Arsenico				
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2	0,01	mg/l	0,1
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020	0,40	mg/l	0,5
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050	0,03	mg/l	0,04
Azoto totale	APAT CNR IRSA 4060	0,20	mg/l	0,3
Bario		0,001	mg/l	0,01
Berillio				
Boro	APAT CNR IRSA 4020	0,01	mg/l	0,1
Bromoformio	APAT CNR IRSA 5150	0,01	µg/l	0,1
Cadmio	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Calcio	APAT CNR IRSA 3030	0,01	mg/l	0,1
Cianuri totali	APAT CNR IRSA 4070	0,01	mg/l	0,1
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020	0,40	mg/l	0,5
Cobalto				
Conducibilità elettrica specifica	APAT CNR IRSA 2030	0,01	µS/cm	0,1
Cromo totale	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150	0,01	µg/l	0,1
Ferro	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020	0,01	mg/l	0,1
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4060	0,01	mg/l	0,1
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160	0,01	µg/l	0,1
Magnesio	APAT CNR IRSA 3030	0,01	mg/l	0,1
Manganese	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Mercurio	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Nichel	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Nitrati	APAT CNR IRSA 4020	0,40	mg/l	0,5
Nitriti	APAT CNR IRSA 4050	0,03	mg/l	0,04
Piombo	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Potassio	APAT CNR IRSA 3030	0,01	mg/l	0,1
Rame	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Selenio	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
Sodio	APAT CNR IRSA 3030	0,01	mg/l	0,1
Solfati	APAT CNR IRSA 4020	0,40	mg/l	0,5
Stagno				
Tallio				
Vanadio				
Zinco	APAT CNR IRSA 3020	0,01	µg/l	0,1
pH	APAT CNR IRSA 2060	0,01	unità pH	0,1
Solventi clorurati totali				
Solventi organici aromatici totali				
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)				
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)				
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)



ID	WGS84 X	WGS84 Y
S1	17,190650	40,558660
S2	17,190400	40,558030
S3	17,191545	40,557979
S4	17,191545	40,557113
S5	17,192570	40,556089
S6	17,192769	40,556179
S7	17,193671	40,555971
S8	17,192750	40,555280
S9	17,193850	40,555259
S10	17,192740	40,554380
S11	17,193833	40,554350
S12	17,195000	40,554340
S13	17,192930	40,553489
S14	17,193790	40,553400
S15	17,194970	40,553440
S16	17,196159	40,553420
S17	17,192609	40,552430
S18	17,193500	40,552349
S19	17,194949	40,552540
S20	17,196130	40,552509
S21	17,197310	40,552489
TS21	17,197092	40,552484
R1	17,195010	40,552428
R2	17,196320	40,552284
R3	17,197129	40,552253
R4	17,194689	40,555199
PZ4	17,191545	40,557113
PZ18	17,192729	40,555380
PZ21	17,197310	40,552489
PZ35	17,192596	40,553382

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0211003140803 - Protocollo 0062530 - 211 - 14/09/2021 - SDTA, STTA / DG -, 09 -_ BAS.STSG

COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

Prot. 0014472 del 13.09.2021

ARPA PUGLIA
c.a. Ing. Mario Matera
Dottssa Noemi La Sorsa

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" – Piani di caratterizzazione in "Aree Verdi" di competenza ILVA S.p.A. in AS

In riferimento alla vs richiesta pervenuta tramite p.e.c. in data 29.06.2021 e successivi chiarimenti in data 01.09.2021 si trasmette in allegato certificato indicante la destinazione dei suoli interessati.

Si segnala che le particelle n. 45-46-47 del foglio n. 138 ricadono nel territorio del Comune di Taranto.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vincenzo LA GIOIA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

COMUNE DI STATTE
Via S. Francesco c.a.p.74010 - tel. 099 474.28.11 - fax 099 474.64.80
codice fiscale 90031270738 - partita I.V.A. 01940470733

Codice Doc: 32-BB-24-FF-B6-D8-A4-B6-6B-CE-64-32-A3-18-C8-09-CF-C5-29-FA
Documento firmato digitalmente da: LA GIOIA VINCENZO il 14/09/2021. Questo documento rappresenta esattamente, in formato cartaceo, il originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si rilascia la conformità all'originale e si rinuncia per giusti consensi. Il funzionario _____ mercoledì _____ data _____

COMUNE DI STATTE

(Provincia di Taranto)

Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico

N° 50/2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta dell'ARPA PUGLIA pervenuta tramite p.e.c. in data 29.06.2021 relativa alla destinazione d'uso dei suoli identificati in NCT al foglio di mappa n. 7, particelle n. 26-27-38-773-1121-1157 rientranti nel piano di caratterizzazione del sito d'interesse nazionale di Taranto di competenza dell'ILVA SpA in AS ;
- Visto il vigente Piano Urbanistico Generale;
- Visti gli atti d'ufficio;

C E R T I F I C A

La particella n. 26 del foglio di mappa n. 007 ricade in:
PUG S Contesti rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30% - Area annessa: 87,10 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30%;
Struttura idrogeologica:Bene paesaggistico Acqua Pubblica (art. 142 C D.Lgs 42/2004): 97,48 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area annessa: 30,92 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area pertinenza: 66,56 % della superficie;
Struttura idrogeologica:Vincolo idrogeologico: 98,27 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Aree boscate: 71,46 % della superficie;
PUG S Aree boscate percorse dal fuoco ANNI 2008 e 2010: 79,06 % della superficie;
Aree boscate percorse dal fuoco anno 2013: 4,82 % della superficie;
Aree boscate percorse dal fuoco anno 2015: 23,11 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area pertinenza: 90,64 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area annessa: 9,36 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:UCP Pascoli: 30,87 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Area SIC e ZPS: 100,00 % della superficie;
PUG S : SIN - Sito di Interesse Nazionale: 100,00 % della superficie;
Sistema storico-culturale: PAE 144: 100,00 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali: Adduttori acquedotto del SINNI;
PUG I INFRA Elettrodotti ad Media Tensione 20000;

La particella n. 27 del foglio di mappa n. 007 ricade in:
PUG S Contesti rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30% - Area annessa: 8,01 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30%;
Struttura idrogeologica:Bene paesaggistico Acqua Pubblica (art. 142 C D.Lgs 42/2004): 21,83 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area annessa: 19,33 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area pertinenza: 2,50 % della superficie;
Struttura idrogeologica:Vincolo idrogeologico: 6,05 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Aree boscate: 2,93 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Aree boscate - Area annessa: 6,02 % della superficie;
PUG S Aree boscate percorse dal fuoco anni 2008-2010-2011: 90,72 % della superficie;
Aree boscate percorse dal fuoco anno 2015: 27,51 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine: 83,47 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine aree annesse: 14,93 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area pertinenza: 6,48 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area annessa: 48,46 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:UCP Pascoli: 96,97 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Area SIC e ZPS: 83,27 % della superficie;
PUG S : SIN - Sito di Interesse Nazionale: 91,57 % della superficie;
Sistema storico-culturale: PAE 144: 69,25 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali di progetto:Strada di nuovo impianto: 5,70 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali Viabilità percorsi verdi;
Invarianti infrastrutturali: Adduttori acqua AQP;
Invarianti infrastrutturali: Adduttori acquedotto del SINNI;
PUG I INFRA Elettrodotti ad Media Tensione 20000;

La particella n. 38 del foglio di mappa n. 007 ricade in:
PUG S Contesti rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30% - Area annessa: 5,75 % della superficie;
Struttura idrogeologica:Bene paesaggistico Acqua Pubblica (art. 142 C D.Lgs 42/2004): 26,38 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area annessa: 26,38 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area pertinenza: 0,01 % della superficie;
Struttura idrogeologica:Vincolo idrogeologico: 0,27 % della superficie;
PUG S Aree boscate percorse dal fuoco anni 2008 e 2010: 100,00 % della superficie;
Aree boscate percorse dal fuoco anno 2015: 76,52 % della superficie
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area pertinenza: 68,51 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area annessa: 31,49 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:UCP Pascoli: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Area SIC e ZPS: 100,00 % della superficie;
PUG S : SIN - Sito di Interesse Nazionale: 100,00 % della superficie;
Sistema storico-culturale: PAE 144: 100,00 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali: Adduttori acquedotto del SINNI;
PUG I INFRA Elettrodotti ad Media Tensione 20000;

La particella n. 773 del foglio di mappa n. 007 ricade in:
PUG S Contesti rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30% - Area annessa: 0,86 % della superficie;
Struttura idrogeologica:Bene paesaggistico Acqua Pubblica (art. 142 C D.Lgs 42/2004): 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area annessa: 100,00 % della superficie;
PUG S Aree boscate percorse dal fuoco anni 2008-2010-2011: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area pertinenza: 78,63 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area annessa: 21,37 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:UCP Pascoli: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Area SIC e ZPS: 100,00 % della superficie;
PUG S : SIN - Sito di Interesse Nazionale: 100,00 % della superficie;
Sistema storico-culturale: PAE 144: 100,00 % della superficie;

La particella n. 1121 del foglio di mappa n. 007 ricade in:
PUG S Contesti rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30% - Area annessa: 93,76 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Cigli di scarpata con pendenza maggiore al 30%;
Struttura idrogeologica:Bene paesaggistico Acqua Pubblica (art. 142 C D.Lgs 42/2004): 100,00 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area annessa: 27,97 % della superficie;
Struttura geomorfologica:Lame e Gravine - Area pertinenza: 72,03 % della superficie;
Struttura idrogeologica:Vincolo idrogeologico: 83,43 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Aree boscate: 75,00 % della superficie;
PUG S Aree boscate percorse dal fuoco anni 2008-2010-2011: 69,23 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine: 100,00 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area pertinenza: 95,98 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Biotopi e area annessa: 4,02 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:UCP Pascoli: 26,37 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Area SIC e ZPS: 100,00 % della superficie;
PUG S : SIN - Sito di Interesse Nazionale: 100,00 % della superficie;
Sistema storico-culturale: PAE 144: 100,00 % della superficie;

La particella n. 1157 del foglio di mappa n. 007 ricade in:
PUG S Contesti rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico: 87,12 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Aree boscate - Area annessa: 46,24 % della superficie;
PUG S Aree boscate percorse dal fuoco anni 2008-2010: 20,58 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine: 31,71 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Parco naturale regionale terra della gravine aree annesse: 50,16 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:UCP Pascoli: 99,39 % della superficie;
Struttura botanico-vegetazionale:Area SIC e ZPS: 38,95 % della superficie;
PUG S : SIN - Sito di Interesse Nazionale: 32,25 % della superficie;
Sistema storico-culturale: PAE 144: 10,22 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali di progetto:Strada di nuovo impianto: 6,85 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali Viabilità percorsi verdi;

Invarianti infrastrutturali Spazi a supporto della Mobilità: 12,90 % della superficie;
Invarianti infrastrutturali: Adduttori acqua AQP;
Invarianti infrastrutturali: Adduttori acquedotto del SINNI;
PUG I INFRA Elettrodotti ad Media Tensione 20000;

SI PRECISA CHE:

1) Le sopracitate destinazioni urbanistiche e le **relative parti e/o percentuali** sono elaborate da specifico Sistema Informativo Territoriale e potrebbero non essere esenti da errori in quanto le stesse *NON COSTITUISCONO IN ALCUN MODO ALLINEAMENTI DI PIANO*.

2) Le prescrizioni urbanistiche riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUG relative alle precitate destinazioni si intendono qui riportate e trascritte in quanto pubblicate a norma del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Stato (www.comunedistato.gov.it), nella sezione SUE/Attività Urbanistica e Strumenti Attuativi/PUG.

Statte 13/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vincenzo LA GIOIA
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

NOTE

1) IL PRESENTE CERTIFICATO RIPORTA SOLO LE INFORMAZIONE DI TIPO URBANISTICO E PAESAGGISTICO NON RIPORTA L'INDICAZIONE DI ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO QUALI AD ESEMPIO:

- Eventuali ordinanze e/o procedimenti di bonifica e/o dichiarazione inagibilità *e di qualsiasi altro genere* insistenti sulla/e particella/e oggetto del presente certificato per le quali si dovrà acquisire specifica informazione presso il servizi competenti di questo Ente,
- Eventuali aree contaminate esterne alle aree SIN per le quali si dovrà richiedere specifica istanza agli uffici competenti;
- Eventuali ambiti di rispetto derivanti dalla presenza di campi elettromagnetici;
- Eventuali aree I.B.A.;
- Eventuale presenza di alberi di ulivo monumentali ai sensi della L.R. della Puglia n° 14/2007.
- Usi Civici;
- Individuazione dell'Alveo fluviale in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico Puglia e DGR 8 ottobre 2020, n. 1675.

2) Per quanto attiene l'eventuale presenza di vincoli di competenza di altri Enti e Amministrazioni ed eventualmente non indicati nel presente certificato quali ad esempio, le perimetrazioni del Sito di Interesse Nazionale, il vincolo archeologico, presenza di macchia mediterranea e/o zona boscata spontanea, aree percorse da incendi, gli stessi dovranno essere verificati presso gli organi competenti. **In ogni caso, ZONA BOSCATE - MACCHIA MEDITERRANEA e AREE PERCORSE DAL FUOCO, anche non indicate nel presente certificato** sono soggette a vincolo Paesaggistico-Ambientale da tutelare ai sensi della L. 1497/39, L. 431/85, Decreto Legislativo 42/2004, Legge 353/2000 per quanto attiene le aree percorse da incendio. Prima di effettuare interventi trasformativi, si dovrà acquisire nulla osta ai sensi delle vigenti normative.

3) In caso di **AREE PERCORSE DAL FUOCO, anche non indicate nel presente certificato**, per almeno quindici anni non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio segnalando che ai sensi dell'art.10 della L.353/2000 deve essere espressamente richiamato il vincolo di area percorsa da incendio, pena la nullità dell'atto segnalando che gli atti d'ufficio non sono disponibili i dati relativi alle aree percorse da incendio relativamente all'anno 2020-2021;


Stradale Comunale Atto a vanta Nopi










REGIONE PUGLIA
COMUNE DI STATTE
B. 2

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2010

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

In data 23/02/2022 alle ore 09:30 i sottoscritti Dott. Sandro Bello/Dott.Angelo Cosma CPS - Tecnici della Prevenzione e Dott. Claudio Ivan Casciano CTP - Geologo e Dott. Raffaele Lopez | CTP – Geologo del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali, hanno proceduto al prelevamento di n° 3 campioni di TERRENO nel comune di STATTE per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/06

Presso Area a Verde Nord (ID8) di competenza ILVA S.p.A. in A.S.

Indirizzo 74101 STATTE

tel./fax /

Tipo di trasporto Cassetta termica trasporto campioni

Oggetto: **DECRETO MATTM N. 17 DEL 27/01/2021 - SIN TARANTO – Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – AREA A VERDE NORD (ID8). Campionamenti per la validazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'artt. 245 e 252 D.LGS. 152/06**

Annotazioni dei verbalizzanti:

L'anno 2022 addì 23 del mese di Febbraio, alle ore 09:30 circa, i sottoscritti CPS – Tecnici della prevenzione Dott. Sandro Bello e Dott. Angelo Cosma, e i CTP – Geologi Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Raffaele Lopez, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area Verde Nord (ID8)" di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto MiTE n.17 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7247 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) del sito in oggetto ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Come rappresentato nel crono-programma allegato al Piano Operativo (P.O.) aggiornato, trasmesso dal Proponente con la nota acquisita al prot. ARPA n. 8453 del 04/02/2022, in data odierna sono previste le operazioni di perforazione per l'esecuzione delle indagini ambientali. In relazione a tali attività ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale di approvazione, il sopralluogo odierno è

La Parte | I verbalizzanti |

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946311 fax 099 9946318
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

stato finalizzato al prelievo in contraddittorio di n.1 campioni di top soil (0-10 cm), di n.2 campione di terreno.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato e il Dott. Ing. Luigi Casarola in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., il Dott. Geol. Francesco Cuccarese per Ecotrend S.r.l. (ditta appaltatrice dei lavori), il Dott. Geol. Paolo Petio che ha assistito al campionamento, geologo incaricato dalla ditta Ecotrend S.r.l., Dott. Ing Claudio Simone sempre della Ecotrend S.r.l. e gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione.

Le attività sono iniziare con il prelievo del campione della matrice top soil in corrispondenza della postazione TS11 (coordinate con precisione di 3 m: 40°33'15.6"N, 17°11'37.73"E), individuata durante il sopralluogo del 17/02/2022 (cfr. verbale ARPA n.111/ST/2022):

- **Top Soil "TS11"**

Il prelievo dello strato di terreno compreso tra 0,1 cm fino ad un massimo di 10 cm dalla superficie, effettuato tramite attrezzatura manuale e privato della parte più superficiale, ha portato alla formazione di un campione medio-composito costituito da più incrementi prelevati da punti equidistanti all'interno di un area di circa 100 cm di diametro, non pavimentata, individuata c/o il punto di indagine; gli incrementi, privati della frazione più grossolana, sono stati amalgamati manualmente su telo in polietilene e, mediante quartatura, si è ricavato il campione medio atto a formare regolare campione. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, destinata al Laboratorio EcoTrend;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 Fax 099 9946311
e-mail dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26333

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26334

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26335

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 gr. circa, per indagine AMIANTO.

ALIQUOTA B (riserva)

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26336

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26337

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26338

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 gr. circa, per indagine AMIANTO

Successivamente, si è proceduto con la terebrazione del sondaggio "S11", individuato dai tecnici ARPA per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate. Si precisa che i sondaggi sono stati eseguiti tramite perforazione a carotaggio continuo, con avanzamento a secco a bassa velocità di rotazione fino a raggiungere il substrato roccioso calcarenitico, approfondendosi per 1 m nello stesso, secondo quanto rappresentato al punto n.6 del Decreto Ministeriale n.17 del 27/01/2021.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel 099 9946523 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/6/ST/2022

Sondaggio S11 – 40°33'15.75"N, 17°11'37.81"E

- 0,0 - 0,25 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale, con microclasti carbonatici;
- 0,25–1,40 m: Roccia del substrato carbonatico composta da calcareniti bianco giallaste, localmente lapidee.

Vista la stratigrafia, i tecnici presenti in campo di ARPA Puglia e di ILVA S.p.A. in A.S., concordano di campionare la matrice suolo insaturo posto al di sopra della roccia calcarenitica del substrato lapideo, individuata nell'intervallo di profondità 0 – 0,25 m che si è ritenuto rappresentativo del terreno superficiale, non essendo presenti elementi antropici estranei alle litologie naturali della zona, ricavando il campione:

- **TERRENO SUPERFICIALE "S 11": 0 - 0,25 m**

In considerazione degli esigui spessori di terreno superficiale al di sopra del substrato calcarenitico, si è constatato che la quantità di materiale prelevato mediante carotaggio risultava insufficiente per la preparazione delle necessarie aliquote di campione. Pertanto, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio, si è ritenuto opportuno procedere al prelievo del campione di terreno superficiale mediante scavo manuale attraverso l'impiego di pala, in conformità con quanto definito nelle linee guida APAT 43/2006[1] e nel verbale di avvio delle attività n.111/ST/2022 del 17/02/2022. È stata quindi individuata un'area di dimensioni circa 100x100 cm nell'intorno del punto di sondaggio, in corrispondenza della quale è stato eseguito lo scavo manuale fino alla profondità di circa 30 cm.

Il campionamento del terreno è avvenuto prelevando diversi incrementi di terreno da punti equidistanti. Nei pressi dell'area di prelievo è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove è stato scaricato il terreno prelevato allo scopo di formare il campione medio-composito costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio gli elementi con diametro maggiore

[1] *Disponibile al link:* Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati – Italiano (isprambiente.gov.it)

La Parte | I verbalizzanti |

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946311 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

di 2 cm. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, destinata al Laboratorio EcoTrend;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26339

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26340

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26421

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 gr. circa, per indagine AMIANTO.

ALIQUOTA B (riserva)

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26422

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26423

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Bondonella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946331
e-mail dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 00 del 04/10/2013

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26424

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 gr. circa, per indagine AMIANTO.

In seguito, i tecnici ARPA hanno supervisionato la terebrazione del sondaggio "S7", individuato per il prelievo dei campioni in contraddittorio, di cui si riporta di seguito la stratigrafia con le relative coordinate.

Sondaggio S7 – 40°33'21.59"N, 17°11'37.17"E

- 0,0 - 0,35 m: strato superficiale di materiale assimilabile a terreno vegetale, con microclasti carbonatici;
- 0,35 – 1,7 m: roccia del substrato carbonatico composta da calcareniti bianco giallastre, localmente lapidee.

Vista la stratigrafia, i tecnici presenti in campo di ARPA Puglia e di ILVA S.p.A. in A.S., concordano di campionare la matrice suolo insaturo posto al di sopra della roccia calcarenitica del substrato lapideo, individuata nell'intervallo di profondità 0 – 0,35 m che si è ritenuto rappresentativo del terreno superficiale, non essendo presenti elementi antropici estranei alle litologie naturali della zona, ricavando il campione:

- **TERRENO SUPERFICIALE "S 7": 0 - 0,35 m**

Come per il sondaggio S11, visti gli esigui spessori di materiale al di sopra del substrato, si è ritenuto opportuno procedere al prelievo del campione di terreno superficiale mediante scavo manuale attraverso l'impiego di pala, al fine di integrare le quantità di campione dello stesso orizzonte stratigrafico ed avere una maggiore disponibilità di materiale sufficiente per le analisi di laboratorio. Analogamente al caso precedente, per l'esecuzione dello scavo manuale è stata individuata un'area di circa 100x100 cm nell'intorno del punto di sondaggio, in corrispondenza della quale è stato eseguito lo scavo manuale fino alla profondità di circa 30 cm.

Il campionamento del terreno è avvenuto prelevando diversi incrementi di terreno da punti equidistanti. Nei pressi dell'area di prelievo è stata allestita un'idonea superficie ricoperta con telo plastico in PE dove è

La Parte | I verbalizzanti |

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C. F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC. dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

stato scaricato il terreno prelevato allo scopo di formare il campione medio-composito costituito dai diversi incrementi miscelati e omogeneizzati, separando con setaccio gli elementi con diametro maggiore di 2 cm. Preliminarmente alle operazioni di omogeneizzazione, sono stati realizzati i vials per i composti volatili. Con opportuna quartatura è stato pertanto ricavato il campione rappresentativo suddiviso successivamente in tre aliquote denominate A, B e C.

Il suddetto campione è stato replicato nelle seguenti aliquote:

A analisi ARPA;

B di revisione, destinata al Laboratorio EcoTrend;

C di Parte per le proprie indagini analitiche.

Il campione, per quanto riguarda rispettivamente le aliquote A e B, è così composto:

ALIQUOTA A

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26425

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26426

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26427

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 gr. circa, per indagine AMIANTO.

ALIQUOTA B (riserva)

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO DAP TARANTO Seriale Sigillo: n. 26428

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa con coperchio a vite per parametri chimico-fisici;

n. 2 vials di vetro chiaro da 40 ml per la determinazione dei composti volatili;

SUB ALIQUOTA LABORATORIO MICROINQUINANTI Seriale Sigillo: n. 26429

La Parte | I verbalizzanti |

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

cc

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

n. 1 contenitore di vetro chiaro da 1000 gr. circa chiuso con coperchio a vite per PCDD, PCB.

SUB ALIQUOTA LABORATORIO CHIMICO ALTRO DAP Seriale Sigillo: n. 26430

N. 1 contenitore in HPDE da 2000 gr. circa, per indagine AMIANTO.

Le aliquote C sono destinate alla Parte per le proprie indagini chimiche.

Tutte le aliquote A e B sono state riposte in buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist lock MARS 2 dotati di numero seriale sopra indicato.

Le aliquote contraddistinte con la lettera "B" sono state consegnate nelle mani del Dott. Marco Larato da destinarsi al Laboratorio EcoTrend per mezzo del Dott. Paolo Petio.

Le aliquote A dei campioni "TS11", "S11", "S7", trasportate tramite cassetta termica, saranno consegnate dai verbalizzanti all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici ARPA Puglia DAP Taranto per la determinazione dei parametri di cui al preventivo allegato al presente verbale; i limiti da considerare sono quelli riportati nella Tabella 1A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Si precisa che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici del DAP in intestazione.

Quanto sopra secondo opportuni dispositivi di sicurezza, e secondo linee guida e procedure SNPA e ISPRA.

Contestualmente alle operazioni di campionamento, sono state visionate le cassette catalogatrici dei seguenti sondaggi, dei quali si riportano le coordinate con precisione di 3 m:

- S9: 40°33'18.95"N, 17°11'37.89"E
- S13: 40°33'12.62"N, 17°11'34.62"E
- S14: 40°33'12.27"N, 17°11'33.60"E
- S15: 40°33'12.36"N, 17°11'41.95"E

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946371 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

CC

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

- S16: 40°33'12.28"N, 17°11'46.24"E

È pertanto stato possibile constatare che in tali sondaggi, il substrato carbonatico costituito da calcareniti bianco giallastre è sempre stato raggiunto a profondità inferiori al metro dal piano campagna.

È inoltre stato verificato ed approvato il posizionamento dei seguenti punti di prelievo dei campioni di top soil, dei quali si riportano le coordinate con precisione di 3 m:

- TS7: 40°33'21.43"N, 17°11'37.14"E
- TS13: 40°33'12.43"N, 17°11'34.74"E
- TS14: 40°33'12.14"N, 17°11'37.32"E
- TS15: 40°33'12.20"N, 17°11'41.88"E
- TS16: 40°33'12.10"N, 17°11'46.22"E

Sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue: *"Nulla da dichiarare"*

Il presente verbale è stato redatto alle ore 16:20 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 (due) copie, alla presenza del Dott. Marco Larato, alla quale viene consegnata una copia, mentre l'altra copia resta agli Atti dei verbalizzanti.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra

ALLEGATI:

☒ SI Preventivo

☐ No

La Parte | I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460113 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. All.to 01 del 01/01/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

Campione di top soil

ARPA SERVIZIO TERRITORIALE sig n 26333,26334,26335

Quantità prelevata 1800 gr **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 80 ml **Tipo di contenitore** n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 gr **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 gr **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Dettagli punto di prelievo TOP SOIL "TS 11"

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINO SUOLO

Prodotto

- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [x] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [ ] Prove aggiuntive: Oneri ex 3
- [ ] Diossine+PCB
- [x] Diossine
- [x] PCB

Applicare qui l'etichetta LIMS dopo l'accettazione

La Parte | I verbalizzanti | Pagina 2 di 12

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/02/2019

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/B/ST/2022

Campione di terreno

ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Seriale Sigillo n.: 26339,26340,26421

Quantità prelevata 1000 gr___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 80 ml_____ Tipo di contenitore n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 gr ____ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 gr ___ Tipo di contenitore n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ Tipo di contenitore _____

Dettagli punto di prelievo _TERRENO SUPERFICIALE "S 11" _____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (M&T)
- [ ] Prove aggiuntive: Amianto
- [ ] Diossine+PCB
- [x] Diossine
- [x] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946311 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/11/2015

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/6/ST/2022

Campione di SUOLO

ARPA SERVIZIO TERRITORIALE –serriale n.26425,26426,26427

Quantità prelevata 1000 gr **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata 80 gr **Tipo di contenitore** n. 2 vials in vetro chiaro

Quantità prelevata 2000 gr **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in HDPE con tappo a vite

Quantità prelevata 1000 gr **Tipo di contenitore** n. 1 contenitore in vetro chiuso con tappo a vite

Quantità prelevata _____ **Tipo di contenitore** _____

Dettagli punto di prelievo TERRENO SUPERFICIALE "S 7" _____

Categoria Merceologica

- [x] SUOLO
- [ ] MINQ SUOLO

Prodotto

- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [x] Suolo per analisi di caratterizzazione in Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna A Allegato 5 parte IV
- [ ] Top Soil per analisi di caratterizzazione Tab.1 Colonna B Allegato 5 parte IV
- [ ] Suolo per analisi

Pacchetto

- [x] Caratterizzazione suolo (CHI)
- [ ] Caratterizzazione suolo (MBT)
- [ ] Prove aggiuntive: Diossine
- [ ] Diossine+PCB
- [x] Diossine
- [x] PCB

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Pagina 1 di 2

TERRENO - CARATTERIZZAZIONE

Parametro	Metodo di prova	Limite di rilevabilità	Unità di misura	Risultato
Antimonio				
Arsenico				
Berillio				
Cadmio				
Cobalto				
Cromo totale				
Cromo esavalente				
Mercurio				
Nichel				
Piombo				
Rame				
Selenio				
Stagno				
Tallio				
Vanadio				
Zinco				
Cianuri				
Fluoruri				
Idrocarburi C>12				
Idrocarburi C<12				
BTEX				
Benzene				
Etilbenzene				
Stirene				
Toluene				
Xilene				
Sommatoria Xilene				
Benzo(a)antracene				
Benzo(a)pirene				
Benzo(b)fluorantene				
Benzo(g,h,i)perilene				
Benzo(k)fluorantene				
Crisene				
Dibenzo(a,e)pirene				
Dibenzo(a,h)pirene				
Dibenzo(a,i)pirene				
Dibenzo(a,l)pirene				
Dibenzo(a,h)antracene				
Indeno(1,2,3-c,d)pirene				
pirene				
Sommatoria IPA				
Clorometano				
Diclorodifluorometano				
Triclorofluorometano				
Cloruro di vinile				
Bromometano				
Cloroetano				
Diclorometano				
Triclorometano				
Tetraclorometano				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
cis-1,2-Dicloroetilene				
Tricloroetilene				
trans-1,2-Dicloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tetracloroetilene				
1,2,4,5-Tetraclorobenzene				
Pentaclorobenzene				
Esaclorobenzene				
Sommatoria Organoalogenati				
Esano				
Idrocarburi totali (n-esano)				
Fenolo				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo				
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
Sommatoria Fenoli				
Aldrin				
Dieldrin				
Endrin				
DDD, DDE, DDT				
Clordano				
Sommatoria Pesticidi				
PCB totali				
Amianto				
Residuo a 105°C				
Scheletro				
TOTALE per Campione				
n. Aliquote Aperte				
Aggiustamento 4/10/2 20 g				
TOTALE				
Tara (+ Contenitore)				

A.R.P.A. Puglia
Direzione Tecnica
1 1 GIU. 2021

Parametro	Riferimento	Risultato	Unità	Valori di riferimento
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Verbale di Sopralluogo N. 111/C/ST/2022

Oggetto: SIN di Taranto – Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area a verde Nord (ID8)" – Sopralluogo per realizzazione piezometri

Il giorno 22 Marzo 2021, alle ore 9:45 circa, i sottoscritti Dott. Claudio Ivan Casciano e Dott. Giuseppe D'Aiuto, CTP in servizio presso ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, giuste disposizioni del Direttore f.f. del Dipartimento Provinciale in intestazione Dott. Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Area a verde Nord (ID8)", di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività in oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale n.17 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7247 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Nello specifico, in data odierna i Tecnici ARPA seguiranno le operazioni di terebrazione del piezometro **PZ21** da realizzare in approfondimento del sondaggio **S21**, come rappresentato nel Verbale di sopralluogo ARPA n. 127/ST/2021 del 07/06/2021 e nel Piano Operativo aggiornato trasmesso dal Proponente con la nota PEC del 03/02/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 8453 del 04/02/2022 e riscontrata dalla scrivente Agenzia con nota ARPA prot. n. 10135 del 11/02/2022).

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti il Dott. Geol. Marco Larato in qualità di rappresentante di ILVA S.p.A. in A.S., il Dott. Ing. Claudio Simone per Ecotrend S r.l. (ditta appaltatrice dei lavori),), il Dott. Paolo Petio in qualità di geologo incaricato dalla ditta Ecotrend S.r.l. e gli operai della ditta Trivelsonda s.r.l. addetti alle attività di perforazione.

1

All'avvio del sopralluogo, è stato possibile constatare che le operazioni di allestimento del piezometro hanno raggiunto la profondità di circa 96 m dal p.c. e che sono in corso le operazioni di rivestimento del foro di perforazione con camicia in acciaio dal diametro di 152 mm.
I tecnici ARPA hanno quindi chiesto informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori, anche in funzione dei dati comunicati dal Proponente per le vie brevi, in riscontro alla richiesta rappresentata nella nota ARPA prot. n. 10135 del 11/02/2022. I rappresentanti di ILVA S.p.A. in A.S. hanno pertanto comunicato che il rivestimento del foro piezometrico si è reso necessario al fine di recuperare l'attrezzatura bloccata in profondità. Al termine delle operazioni di recupero si procederà fino al raggiungimento dell'acquifero carsico profondo.



Figura 1 – operazioni di rivestimento del foro piezometrico

Con riferimento ai campionamenti da effettuare sulle acque sotterranee dai piezometri, tenuto conto di quanto già evidenziato nella nota ARPA prot. n. 39570 del 28/05/21 di riscontro al Piano Operativo trasmesso il 20/05/2021 (acquisito in pari data al prot. ARPA n. 37506), in riscontro a quanto rappresentato nel parere ARPA prot. n.10135 del 11/02/2022, si condivide l'opportunità di rinviare l'attività alla fine della stagione estiva, indicativamente fra Settembre ed Ottobre 2022, ossia in un periodo non irriguo e di scarsa alimentazione dell'acquifero di interesse.

Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici che rimangono agli atti d'ufficio e saranno allegati alla versione digitale del presente verbale.

La Parte dichiara quanto segue:
"nulla da dichiarare".

Il presente verbale è stato redatto alle ore 11:20 presso gli uffici di ARPA Puglia Dap Taranto in n. 2 (due) copie, di cui una viene consegnata ai rappresentanti di ILVA in A.S. ed una rimane agli Atti dei verbalizzanti.

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Prevenzione dell'Ambiente

Fatto, letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti in data e luogo di cui sopra.

La Parte ***I verbalizzanti ARPA DAP Taranto***

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel 080 5460113 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

DAP Taranto
C.da Rondinella, ex Cap Testa - 74123 Taranto
tel 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev 01 del 04/02/2016

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/QFST/2022

In data 20/09/2022 alle ore 10:00 i sottoscritti Dott. Sandro Bello/Dott. Angelo Cosma CPS - Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di TARANTO dell'ARPA PUGLIA, su disposizione del Direttore dei Servizi Territoriali, hanno proceduto al prelevamento di n. 01 campione di ACQUA DI FALDA nel comune di Statte per il seguente motivo CARATTERIZZAZIONE D.Lgs. 152/06

Presso Area a Verde Nord (ID8) di competenza ILVA S.p.A. in A.S.

Indirizzo 74101 Statte

Tipo di trasporto Cassetta termica trasporto campioni

Oggetto: DECRETO MATTM N. 17 DEL 27/01/2021 - SIN TARANTO – Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – AREA A VERDE NORD (ID8). Campionamenti per la validazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'artt. 245 e 252 D.LGS. 152/06

L'anno 2022 addì 20 del mese di Settembre, alle ore 10:00 circa, i sottoscritti CPS – Tecnici della Prevenzione Dott. Sandro Bello e Dott. Angelo Cosma, in servizio presso ARPA Puglia - DAP Taranto, giuste disposizioni del Direttore *f.f.* del DAP Taranto - Dott Vittorio Esposito, si sono recati presso il sito "Land Area a Verde Nord (ID8) di competenza ILVA S.p.A. in A.S., per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto. Tali attività sono previste in ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto MITE n.17 del 27/01/2021 (acquisito al prot. ARPA 7247 del 01/02/2021) di approvazione del Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) del sito in oggetto ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs.152/06. Nello specifico, in data odierna, sono previste le operazioni di prelievo acqua sotterranea presso i sondaggi allestiti a piezometri. In relazione a tali attività ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale di approvazione, il sopralluogo odierno è stato finalizzato al prelievo in contraddittorio di n. 1 campione di acque sotterranee in corrispondenza del sondaggio PZ21.

Giunti sul posto, data conoscenza della qualifica e motivo della visita, erano presenti l'Ing. Romina Giattino, l'Ing. Luigi Casarola ed il Dott. Marco Larato in qualità di rappresentanti di ILVA in A.S., ed il sig. Claudio Simone che ha assistito al campionamento, per "Ecotrend s.r.l.".

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Bondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/06/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/g/ST/2022 D Alone

Dopo analisi documentale è stato individuato il punto delle acque sotterrane da campionare:

Piezometro "PZ21" - Coordinate 17.197310 40.552489 - Camicia piezometrica in PVC diametro 10 cm; profondità pozzo 117,00 mt da b.p.; livello statico falda 102,5 mt da b.p.

Accertata l'assenza di surnatante mediante l'utilizzo di sonda a interfaccia acqua/olio, si è proceduto a effettuare il campione in modalità dinamica mediante l'uso di pompa elettrica ad immersione in continua aspirazione e regolata ad una portata di circa 0,5 l/min, previo opportuno periodo di spurgo fino stabilizzazione dei parametri misurati con sonda multiparametrica marca Hanna Modello H198194, con riserva di trasmissione del certificato di taratura.

Il campione raccolto dal piezometro **PZ21** è stato suddiviso nel modo seguente:

Aliquota 1 - Seriale Sigillo n. 2051317

- n. 1 contenitore in PET da 1000 ml per indagine chimico/fisica.
- n. 2 Falcon da 50 ml in PET filtrati stabilizzati con HNO3 e Au per ricerca metalli;
- n. 1 Falcon da 50 ml in PET filtrato stabilizzato con tampone ammoniacale per ricerca Cr (VI);
- n. 1 Falcon da 50 ml in PET stabilizzato con NaOH per ricerca CN Lib;
- n. 2 Bottiglie di vetro scuro da 1000 ml per ricerca IPA;
- n. 4 Vials da 40 ml per ricerca composti organici volatili.

Aliquota 2 - Seriale Sigillo n. 2051318

- n. 1 Bottiglia di vetro scuro da 2500 ml per ricerca PCDD/F e PCB alta risoluzione.

Il campionamento è stato eseguito secondo la Procedura Gestionale PG27DG - Rev. 8 del 19/04/2022 - "Gestione dei campionamenti" di ARPA Puglia ed è conforme alle norme della serie UNI EN ISO 5667.

Tutte le suddette aliquote, riposte in n° 2 buste di plastica trasparente, chiuse con sigilli di sicurezza a filo twist lock MARS 2 dotati di numero seriale, saranno trasportate dai verbalizzanti tramite cassette refrigerate

La Parte I verbalizzanti Pagina 1 di 5

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/01/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/ST/2022

all'Accettazione dei Servizi Laboratoristici di questo Dipartimento e destinate al Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP Lecce per la determinazione dei parametri di cui al preventivo allegato al presente verbale; i limiti da considerare sono quelli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Si avverte l'Ing. Romina Giattino, in rappresentanza di ILVA in A.S. S.p.A., che il giorno **21/09/22 alle ore 10:00 presso Laboratorio Chimico di ARPA Puglia DAP Lecce sito in via Antonio Miglietta, 2 – 73100 Lecce, ed alle ore 9.00 per i microinquinanti presso il DAP di Taranto presso l'Ist Testa c.da rondinella in Taranto, avverrà l'apertura del campione e l'inizio delle analisi**, operazioni alle quali potrà eventualmente presenziare con l'assistenza di un consulente tecnico regolarmente designato con formale atto di nomina con avviso preventivo entro la data odierna alla PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Si evidenzia che i rapporti di prova saranno emessi senza quei parametri non eseguibili dai Servizi Laboratoristici di ARPA Puglia. Agli atti gli opportuni rilievi fotografici.

Il Dott. Larato si allontana dal sito alle ore 12.30 circa.

La Parte ha eseguito campioni in contraddittorio le cui analisi saranno eseguite presso laboratorio terzo e dichiara quanto segue: "*Nulla da dichiarare*".

Il presente verbale è stato redatto alle ore 16:30 presso gli uffici di ARPA Puglia DAP Taranto in n. 2 [due] copie alla presenza dell'Ing. Romina Giattino, alla quale viene consegnata una copia, ed altra agli atti dei verbalizzanti.

F.I.C.S.

Per Ilva in AS

Romina Giattino

Luigi Castelle

Arpa Puglia

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460190
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946823 fax 099 9946811
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev 01 del 04/10/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/2/ST/2022

Campione di ACQUA

Registro ARPA SERVIZIO TERRITORIALE Aliquota 2 - Seriale Sigillo n. 2051317-2051318

Quantità prelevata _1000 ml_____Tipo di contenitore n. 1 contenitore in PET

Quantità prelevata _100 ml_____Tipo di contenitore n. 2 falcon acqua filtrata e acidificata con HNO_3

Quantità prelevata _50 ml_____Tipo di contenitore n. 1 falcon acqua filtr. e stabil. con tampone ammo.

Quantità prelevata _50 ml_____Tipo di contenitore n. 1 falcon acqua stabilizzato con NaOH

Quantità prelevata _160 ml_____Tipo di contenitore n. 4 vials di vetro ambrato_____

Quantità prelevata _2000 ml_____Tipo di contenitore n. 2 bottiglia di vetro ambrato

Quantità prelevata _2500 ml_____Tipo di contenitore n. 1 bottiglia di vetro ambrato

Dettagli punto di prelievo _Piezometro P221_____

Categoria Merceologica

- ☑ ACQUE SOTTERRANEE
- ☑ MINQ ACQUE SOTTERRANEE

Prodotto

- ☑ Acque sotterranee per caratterizzazione D.Lgs.152/06

Pacchetto

- ☑ Caratterizzazione acque sott. (CHIM)
- ☐ Caratterizzazione acque sott. (BIOL)
- ☐ Prove aggiuntive: _____
- ☑ Diossine+PCB
- ☐ Diossine
- ☐ PCB

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Mod. A Rev. 01 del 04/04/2018

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE

Verbale n° 111/2/ST/2022

Categoria Merceologica	Acque Sotterranee
Prodotto	Acqua da piezometri per analisi di caratterizzazione
Motivo prelevamento/Progetto	Campionamenti per caratterizzazione Area a Verde Nord (ID8) - ILVA S.p.A. in A.S. (cod. C8c_CAMP)
Cliente	MITE

ALLEGATI:

- ☐ Si : TABELLA ANALITI
- ☐ No

Applicare qui l'etichetta
LIMS dopo l'accettazione

La Parte

I verbalizzanti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Roncaglia – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946318
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dipto.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ACQUE SOTTERRANEE (Cloruro/Idrocarburi totali, Arsenico)					
Parametro	Riferimento	costo di base	numero		costo*numero
Antiscalmanti e cariche microbiologiche	All.A1-A2 Tar.VM-B	6,48	1		6,48
Spese di trasporto per campione per mezzo	All.A1-A2 Tar.IX-B	6,48	1		6,48
Preparazione del campione per l'analisi					
Iniezione gas inerte e iniezione protettiva	All.A Tar.I - 2.1	9,08	1		9,08
Estrazione con idrocarburi e metalli	All.A Tar.I - 1.39	32,44	1		32,44
Estrazione liquido- liquido con solvente	All.A Tar.I - 1.7	29,84	1		29,84
Purificazione su colonna SPE	All.A Tar.I - 1.34	12,97	1		12,97
Determinazioni					
Fe	All.A Tar.I - 1.1	9,60	1		9,60
potenziale redox	All.A Tar.I - 1.1	9,60	1		9,60
Azoto Ammoniacale	All.5 Tab.1- 1.20.7	38,12	1		38,12
TOC	All.5 Tab.1 - 1.9	47,57	1		47,57
Nitriti					
Fluoruri					
Cloruri	All.5 Tab.1- 1.33	51,9	1		51,9
Nitrati					
Solfati	All.A Tar.II - 2.2.1	25,95	0		0,00
Cromo esa					0,00
Cromo totale	All.5 Tab.1- 1.44.1	47,57			0,00
Tricloroeteni	All.5 Tab.1 - 1.15.1	36,04	3		108,12
Cloruri (ppm)	All.5 Tab.1- 1.33	51,90	1		51,90
Composti Inorganici					
Alluminio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Antimonio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Argento	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Arsenico	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Berillio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Boro	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Piombo	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Cadmio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Cobalto	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Cromo totale	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Cromo VI	All.5 Tar.II - 1.28	75,38	1		75,38
Ferro	All.A Tar.II - 2.7.1	50,26	1		50,26
Manganese	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Mercurio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Nichel	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Piombo	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Rame	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Selenio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Stagno	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	0		0,00
Tallio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Vanadio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Zinco	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Rame	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Arsenico	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Magnesio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Sodio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
Calcio	All.A Tar.II - 2.7.2	75,38	1		75,38
AROMATICI					
ETBE	All.A Tar.IX - 3.1.2-3.1.4	75,20	1		75,20
MTBE					
Benzene					
Diisopropiletere (DI	All.A Tar.IX - 3.1.2-3.1.4	75,20	1		75,20
Stirene (S)					

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043588

Toluene (D)				
Xilene (S)				
IPA				
Fluorantene				
Pirene				
Crisene				
Benzo(a)antracene				
Benzo(b)fluorantene				
Benzo(b+j+k)fluorantene	All A Tab I ver 04.9	324,43	1	324,43
Benzo(k)fluorantene				
Benzo(a)pirene				
Dibenzo(a,h)antracene				
Benzo(1,2,3-c,d)pirene				
IPA Totali				
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Diclorometano				
Cloroformio				
Tricloroetilene				
Cloruro di vinile				
1,2-Dicloroetano				
1,1-Dicloroetilene				
1,3-Dicloropropano				
1,1,2-Tricloroetano				
Tetracloroetilene				
1,2,3-Tricloropropano				
1,1,2,2-Tetracloroetano	All A Tab D- 6.1.1/6.1.2	277,60	1	277,60
Tetracloruro di carbonio (PCB)				
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1-Dicloroetano				
1,2-Dicloroetilene				
1,1,1-Tricloroetano				
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Triclorometano				
1,2-Dicloropropano				
Diclorobromometano				
FENOLI NON CLORURATI				
Metilfenolo (o-, m-, p-)				
Fenolo	All B Tab I - 1.22	49,22	1	49,22
FENOLI CLORURATI				
2-Clorofenolo				
2,4-Diclorofenolo	All A Tab D- 6.1.1 - 6.1.2	186,46	1	186,46
2,4,6-Triclorofenolo				
Pentaclorofenolo				
PCDD	All A Tab 1 VER. 60.1	1622,23	1	1622,23
PCB - DL	All A Tab LVM 67.1	105,76	1	105,76
Spese di campionamento 0,5%	All A1-A2 Tab X-10.1			0,00
Costo a parte se valore analisi 25%	All A1-A2 Tab VI-5.			0,00
Imponibile				5021,84

TOTALE per CAMPIONI				5021,84
Adeguamento ISTAT 2018				065T.1T
N. CAMPIONI				1
TOTALE				5087,17
IVA (se dovuta)	22%			

Prelievi	€ 61,01	AD ORA	PER TECNICO

CL

Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0043584

Allegato 5 – Set analitico e metodiche terreni

Eco-Trend

Allegato 1 – Set analitico e metodiche per analisi sui terreni

Descrizione	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI			
Bromodiclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000043 0.00013	mg/Kg ss
Dibromoclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00006 0.00018	mg/Kg ss
1,2 Dibromoetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00007 0.00021	mg/Kg ss
Tribromometano (bromoformio)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000077 0.00023	mg/Kg ss
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI			
Clorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000037 0.00011	mg/Kg ss
Tetracloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00006 0.00018	mg/Kg ss
1,1 Dicloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000057 0.00017	mg/Kg ss
Cloruro di vinile	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000057 0.00017	mg/Kg ss
Diclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000073 0.00022	mg/Kg ss
Triclorometano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000037 0.00011	mg/Kg ss
1,2 Dicloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00006 0.00018	mg/Kg ss
Tricloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00007 0.00021	mg/Kg ss
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI			
1,1,1 - Tricloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00002 0.000061	mg/Kg ss
1,2 - Dicloroetilene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00004 0.00017	mg/Kg ss
1,1,2 - Tricloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000077 0.00023	mg/Kg ss
1,2,3 - Tricloropropano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000043 0.00013	mg/Kg ss
1,1,2,2 - Tetracloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000063 0.00019	mg/Kg ss
1,1 - Dicloroetano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000009 0.000028	mg/Kg ss
1,2 - Dicloropropano	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000063 0.00019	mg/Kg ss
AMIANTO (sulla S.S.)			
Amianto	D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M. U. 1979.06	2700 8000	mg/Kg ss
AMMINE AROMATICHE			
o- Anisidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.007 0.021	mg/Kg ss
m,p - Anisidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0033 0.01	mg/Kg ss
Difenilamina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.006 0.018	mg/Kg ss
p - Toluidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.1 0.1	mg/Kg ss
Sommatoria Ammine Aromatiche	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.001 0.006	mg/Kg ss
Anilina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0006 0.0018	mg/Kg ss
AROMATICI			
Stirene (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000097 0.00029	mg/Kg ss
Benzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.0001 0.0003	mg/Kg ss
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.0006 0.002	mg/Kg ss
Etilbenzene (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000077 0.00023	mg/Kg ss
Xileni (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.00011 0.00034	mg/Kg ss
Toluene (s)	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0.000047 0.00014	mg/Kg ss
AROMATICI POLICICLICI			
Dibenzo (a,l) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0024 0.0071	mg/Kg ss
Dibenzo (a,e) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.015 0.046	mg/Kg ss
Crisene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0037 0.011	mg/Kg ss

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 iv
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4054/40/01 con
soateam
Aderente al consorzio
conpat

Eco-Trend

PARAMETRI	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
Benzo (g,h,i) perilene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,006 0,024	mg/Kg ss
Benzo (k) fluorantene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,011 0,034	mg/Kg ss
Benzo (a) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0015 0,0045	mg/Kg ss
Benzo (a) antracene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0026 0,0079	mg/Kg ss
Benzo (b) fluorantene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,006 0,018	mg/Kg ss
Dibenzo (a,h) antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0020 0,0063	mg/Kg ss
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0032 0,0097	mg/Kg ss
Pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0017 0,0052	mg/Kg ss
Sommatoria Policiclici Aromatici (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,002 0,002	mg/Kg ss
Dibenzo (a,i) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0037 0,011	mg/Kg ss
Dibenzo (a,h) pirene (s)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0033 0,0099	mg/Kg ss
CIANURI (sulla S.S.)			
Cianuri (liberi)	IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	0,032 0,097	mg/Kg ss
CLOROBENZENI			
1,2,4 - Triclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,000057 0,00017	mg/Kg ss
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0093 0,028	mg/Kg ss
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,000047 0,00014	mg/Kg ss
1,2 - Diclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,00006 0,00018	mg/Kg ss
Monoclorobenzene	EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,00007 0,00021	mg/Kg ss
Esaclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,000028 0,000084	mg/Kg ss
Pentaclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0063 0,019	mg/Kg ss
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)			
Nichel_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,63 1,9	mg/Kg ss
Cromo totale_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,97 2,9	mg/Kg ss
Rame_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,7 2,1	mg/Kg ss
Piombo_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,53 1,6	mg/Kg ss
Cromo VI	IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1985	0,0093 0,028	mg/Kg ss
Mercurio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,009 0,027	mg/Kg ss
Stagno_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,015 0,045	mg/Kg ss
Antimonio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,11 0,33	mg/Kg ss
Cadmio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,18 0,55	mg/Kg ss
Arsenico_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,05 0,15	mg/Kg ss
Cobalto_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,87 2,6	mg/Kg ss
Zinco_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,7 5,1	mg/Kg ss
Vanadio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,08 0,24	mg/Kg ss
Selenio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,00093 0,004	mg/Kg ss
Tallio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,09 0,27	mg/Kg ss
Berillio_	D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,047 0,14	mg/Kg ss
COMPOSTI ORGANOSTANNICI			
*Tributilstagno (TBT)	UNI EN ISO 23161-2011	0,1 0,1	mg/Kg ss
*Dibutilstagno (DBT)	UNI EN ISO 23161-2011	0,1 0,1	mg/Kg ss
*Monobutilstagno (MBT)	UNI EN ISO 23161-2011	0,1 0,1	mg/Kg ss

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/40/01 con soateam
Aderente al consorzio conpat

Eco-Trend

PARAMETRI	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
*Sommatoria Organostannici	UNI EN ISO 23161-2011	0.1 0.1	mg/Kg ss
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)			
Octaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.57 1.7	ng/kg ss
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente)	EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°178 1988	1.1 1.1	ng/kg ss
Octaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.51 1.6	ng/kg ss
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.73 2.2	ng/kg ss
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.61 1.9	ng/kg ss
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.7 2.1	ng/kg ss
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.53 1.6	ng/kg ss
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.4 1.2	ng/kg ss
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.37 1.1	ng/kg ss
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.63 1.9	ng/kg ss
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.47 1.4	ng/kg ss
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.7 2.1	ng/kg ss
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.6 1.8	ng/kg ss
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.093 0.28	ng/kg ss
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.19 0.58	ng/kg ss
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.77 2.3	ng/kg ss
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.53 1.6	ng/kg ss
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.57 1.7	ng/kg ss
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO			
Dietilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.031 0.093	mg/Kg ss
Dimetilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0057 0.017	mg/Kg ss
Di - n - ottilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.013 0.039	mg/Kg ss
Bis (2-etilesil) ftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0018 0.0054	mg/Kg ss
Di - n - butilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.087 0.26	mg/Kg ss
Butilbenzilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0097 0.029	mg/Kg ss
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI			
Fenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.004 0.012	mg/Kg ss
2,4 - Diclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.023 0.068	mg/Kg ss
Metilfenolo (o, m, p)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0033 0.015	mg/Kg ss
Pentaclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.00033 0.001	mg/Kg ss
2,4,6 - Triclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.000013 0.000038	mg/Kg ss
2 - Clorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.004 0.012	mg/Kg ss
FITOFARMACI			
Aldrin	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0025 0.0074	mg/Kg ss
Clordano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.002 0.0061	mg/Kg ss
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0013 0.0039	mg/Kg ss
Alaclor	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0021 0.0064	mg/Kg ss
Beta - esaclorocicloesano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0018 0.0055	mg/Kg ss
Atrazina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.00016 0.00047	mg/Kg ss
DDD, DDT, DDE	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0015 0.0044	mg/Kg ss
Endrin	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.001 0.003	mg/Kg ss
Alfa - esaclorocicloesano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0025 0.0074	mg/Kg ss
Dieldrin	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0031 0.0092	mg/Kg ss
FLUORURI (sulla S.S.)			
Fluoruri	D.M. 13/09/99 met. IV.2	0.028 0.085	mg/Kg ss
IDROCARBURI (sulla S.S.)			
Idrocarburi Leggeri C < 12	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	0.2 0.61	mg/Kg ss
Idrocarburi Pesanti C > 12	UNI EN 14039:2005	0.83 2.5	mg/Kg ss
NITROBENZENI			
Nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.01 0.03	mg/Kg ss

Eco-Trend S.r.l.
S.S.172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/40/01 con
soateam
Aderente al consorzio
conpat

Eco-Trend

PARAMETRI	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0026 0.0077	mg/Kg ss
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0037 0.01	mg/Kg ss
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0026 0.0079	mg/Kg ss
1,3 - Dinitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0025 0.0075	mg/Kg ss
1,2 - Dinitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0.0025 0.0074	mg/Kg ss
POLICLOROBIFENILI (HRMS)			
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.001 0.003	µg/kg ss
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0047 0.014	µg/kg ss
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.012 0.037	µg/kg ss
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0067 0.02	µg/kg ss
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0.0093 0.028	µg/kg ss
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	EPA 1668 C 2010	0.0047 0.014	µg/kg ss
PCB-193 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0.006 0.018	µg/kg ss
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0053 0.016	µg/kg ss
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0018 0.0054	µg/kg ss
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0.008 0.024	µg/kg ss
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.004 0.012	µg/kg ss
PCB-31 (2,4',5 - TriCB)	EPA 1668 C 2010	0.0083 0.025	µg/kg ss
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0011 0.0033	µg/kg ss
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.011 0.034	µg/kg ss
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0.005 0.015	µg/kg ss
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.007 0.021	µg/kg ss
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.008 0.024	µg/kg ss
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0033 0.01	µg/kg ss
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0063 0.019	µg/kg ss
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.01 0.031	µg/kg ss
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0017 0.0051	µg/kg ss
Somma PCB	EPA 1668 C 2010	0.01 0.1	µg/kg ss
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.011 0.032	µg/kg ss
PCB-52 (2,2',5,5' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0.004 0.012	µg/kg ss
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.013 0.038	µg/kg ss
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0067 0.02	µg/kg ss
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.011 0.034	µg/kg ss
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	EPA 1668 C 2010	0.008 0.024	µg/kg ss
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0097 0.029	µg/kg ss
PCB-77 (3,3',4,4' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0.0097 0.029	µg/kg ss
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0033 0.01	µg/kg ss
PCB-81 (3,4,4',5' - TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0.0073 0.022	µg/kg ss
PCB-136 (2,2',3,3',4,4',5 - HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0.0057 0.017	µg/kg ss

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/40/01 con
soateam
Aderente al consorzio
conpat

Allegato 6 – Set analitico e metodiche acque sotterranee

Eco-Trend

Allegato 2 – Set analitico e metodiche per analisi sulle acque di falda

Descrizione	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
ACRILAMMIDE			
Acrilammide	ISTISAN2007-31-ISSCBA001	0.0015 0.0046	µg/l
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI			
Dibromoclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0032 0.0096	µg/l
Bromodiclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0077 0.023	µg/l
Tribromometano (bromoformio)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0087 0.026	µg/l
1,2 - Dibromoetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.00033 0.001	µg/l
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI			
Sommatoria organoalogenati	CALCOLO	0.01 0.01	µg/l
Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.015 0.046	µg/l
Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0067 0.020	µg/l
1,1 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0019 0.0056	µg/l
Esaclorobutadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.005 0.015	µg/l
Tetracloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0093 0.028	µg/l
Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0023 0.0069	µg/l
1,2 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0073 0.022	µg/l
tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0033 0.01	µg/l
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI			
1,1 - Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0083 0.025	µg/l
trans - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0031 0.0094	µg/l
cis - 1,2 - Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0057 0.017	µg/l
1,2,3 - Triclopropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.00019 0.00057	µg/l
1,2 - Dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0053 0.016	µg/l
1,1,2,2 - Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0031 0.0094	µg/l
1,1,2 - Tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.08 0.024	µg/l
AMIANTO			
*Amianto	FILTRAZIONE E DETERM. SEM + EDS	0 1	ff/L
AMMINE AROMATICHE			
p - Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.014 0.042	µg/l
Anilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0015 0.0046	µg/l
Difenilammina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.002 0.0061	µg/l
CIANURI			
Cianuri	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	2 6	µg/l
CLOROBENZENI			
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.013 0.04	µg/l
1,2,4 - Triclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0067 0.02	µg/l
1,4 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0097 0.029	µg/l
Esaclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.00043 0.0013	µg/l
Monoclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0063 0.019	µg/l
Pentaclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.007 0.021	µg/l
1,2 - Diclorobenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0053 0.016	µg/l
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI			
Stirene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0063 0.019	µg/l
Etilbenzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.016 0.049	µg/l

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 405/40/01 con soateam
Aderente al consorzio conpat

Eco-Trend

PARAMETRI	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
Toluene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.004 0.012	µg/l
Para - Xilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.001 0.001	µg/l
Benzene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0.0027 0.0082	µg/l
CROMO VI			
Cromo VI	EPA 7199 1996	0.0028 0.0085	µg/l
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)			
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0043 0.013	ng/l
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.005 0.015	ng/l
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0032 0.0095	ng/l
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.0043 0.013	ng/l
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.005 0.015	ng/l
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.0033 0.01	ng/l
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.004 0.012	ng/l
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.001 0.0021	ng/l
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0043 0.013	ng/l
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0047 0.014	ng/l
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0047 0.014	ng/l
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.00037 0.0011	ng/l
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.00033 0.00099	ng/l
Octaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.007 0.021	ng/l
Octaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0018 0.0054	ng/l
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_	EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°178 1988	0.267 0.556	ng/l
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	EPA 1613 B 1994	0.0037 0.011	ng/l
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	EPA 1613 B 1994	0.0019 0.0057	ng/l
FENOLI E CLOROFENOLI			
Pentaclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.023 0.07	µg/l
2,4 - Diclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0014 0.0043	µg/l
2 - Clorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.014 0.043	µg/l
2,4,6 - Triclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.012 0.036	µg/l
FITOFARMACI			
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0077 0.023	µg/l
Atrazina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.012 0.037	µg/l
DDD	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0024 0.0072	µg/l
Beta - esaclorocicloesano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.005 0.015	µg/l
Alfa - esaclorocicloesano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0033 0.01	µg/l
Aldrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.00013 0.0004	µg/l
Alaclor	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.017 0.05	µg/l
DDE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.017 0.05	µg/l
DDT	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0097 0.029	µg/l
Dieldrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0001 0.0003	µg/l
DDD, DDT, DDE	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.003 0.01	µg/l
Endrin	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.0019 0.0056	µg/l
Sommatoria fitofarmaci	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.001 0.003	µg/l
Clordano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0.012 0.036	µg/l
FLUORURI (C.I.)			
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0.035 0.015	mg/l
FTALATI			
Acido para-ftalico	EPA 8321B 2007	5.3 16	µg/l
IDROCARBURI TOTALI			
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano	UNI EN ISO 9377-2:2002	6 18	µg/l
Idrocarburi (C<10) come n-esano	EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003	7.7 23	µg/l

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/40/00 con
soateam
Aderente al consorzio
conpat

Eco-Trend

PARAMETRI	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
Idrocarburi Totali (come n-esano)	CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	35 35	µg/l
METALLI (ICP-MS)			
Tallio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,015 0,050	µg/l
Antimonio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,030 0,099	µg/l
Argento	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,043 0,13	µg/l
Boro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,08 0,24	µg/l
Alluminio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,43 1,3	µg/l
Zinco	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,63 1,9	µg/l
Manganese	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,019 0,059	µg/l
Berillio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,011 0,033	µg/l
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,030 0,099	µg/l
Cobalto	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,043 0,13	µg/l
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,009 0,027	µg/l
Ferro	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,07 0,21	µg/l
Bario	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,2 0,59	µg/l
Mercurio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,002 0,0069	µg/l
Vanadio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,033 0,1	µg/l
Selenio	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,08 0,24	µg/l
Rame	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,11 0,33	µg/l
Piombo	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,15 0,45	µg/l
Nichel	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,13 0,4	µg/l
Arsenico	UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,021 0,063	µg/l
NITRITI (C.I)			
Nitriti	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,001 0,003	mg/l
NITROBENZENI			
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,011 0,034	µg/l
1,3 - Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,02 0,059	µg/l
Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0063 0,019	µg/l
2,5 - diclononitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0057 0,017	µg/l
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,008 0,024	µg/l
1,2 - Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,018 0,054	µg/l
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0027 0,0081	µg/l
POLICICLICI AROMATICI			
Benzo (k) fluorantene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,00097 0,0029	µg/l
Dibenzo (a,h) antracene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0014 0,0042	µg/l
Crisene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0033 0,01	µg/l
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0029 0,0088	µg/l
Pirene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0025 0,0076	µg/l
Benzo (b) fluorantene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,00029 0,00088	µg/l
Benzo (a) pirene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,000053 0,00016	µg/l
Benzo (a) antracene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,0023 0,007	µg/l
Somma policiclici aromatici	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,00035 0,001	µg/l
Benzo (g,h,i) perilene (s)	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	0,00063 0,0019	µg/l
POLICLOROBIFENILI (HRMS)			
PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0,000023 0,000068	µg/l
PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0,000028 0,000084	µg/l
PCB-95 (2,2',3,5',6-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000015 0,000045	µg/l
PCB-99 (2,2',4,4',5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000024 0,000071	µg/l
Somma PCB	EPA 1668 C 2010	0,0001 0,0001	µg/l
PCB-151 (2,2',3,5,5',6-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000014 0,000043	µg/l
PCB-28 (2,4,4'-TriCB)	EPA 1668 C 2010	0,000031 0,000092	µg/l

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/40/00 con
soateam
Aderente al consorzio
conpat

Eco-Trend

PARAMETRI	Metodo applicato	LOD - LOQ	UDM
PCB-149 (2,2',3,4',5',6-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000033 0,0001	µg/l
PCB-146 (2,2',3,4',5,5'-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000029 0,000088	µg/l
PCB-138 (2,2',3,4,4',5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000025 0,000075	µg/l
PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000014 0,000041	µg/l
PCB-52 (2,2',5,5'-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0,000031 0,000093	µg/l
PCB-31 (2,4',5-TriCB)	EPA 1668 C 2010	0,00003 0,000091	µg/l
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000028 0,000085	µg/l
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000014 0,000042	µg/l
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0,00002 0,000059	µg/l
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000029 0,000088	µg/l
PCB-18 (2,2',5-TriCB)	EPA 1668 C 2010	0,000024 0,000072	µg/l
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000021 0,000062	µg/l
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000013 0,000039	µg/l
PCB-156 (2,3,3',4,4',5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000017 0,000052	µg/l
PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000037 0,00011	µg/l
PCB-167 (2,3',4,4',5,5'-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000025 0,000075	µg/l
PCB-126 (3,3',4,4',5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000017 0,000051	µg/l
PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000013 0,000039	µg/l
PCB-44 (2,2',3,5'-TetraCB)	EPA 1668 C 2010	0,000033 0,000099	µg/l
PCB-118 (2,3',4,4',5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000032 0,000095	µg/l
PCB-114 (2,3,4,4',5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000032 0,000096	µg/l
PCB-110 (2,3,3',4',6-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000031 0,000093	µg/l
PCB-105 (2,3,3',4,4'-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,00003 0,000091	µg/l
PCB-101 (2,2',4,5,5'-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000025 0,000076	µg/l
PCB-157 (2,3,3',4,4',5-HexaCB)	EPA 1668 C 2010	0,000014 0,000043	µg/l
PCB-123 (2',3,4,4',5-PentaCB)	EPA 1668 C 2010	0,00002 0,000059	µg/l
SOLFATI (C.I.)			
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,032 0,095	mg/l

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 25
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
ecotrend@pec.it
www.ecotrend.it

RINA
EMAS
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n° 4154/40/01 con
soateam
Aderente al consorzio
conpat

Allegato 7 – Tabelle di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni e top soil

Allegato 7a - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni

Denominazione		S21 - T1 (0,00m - 0,20m)	S17 T1 (0,00m - 0,20m)	R3 T1 (0,00m - 0,20m)	S18 T1 (0,00m - 0,20m)	S20 T1 (0,00m - 0,60m)	R2 T1 (0,00m - 0,20m)	S7 T1 (0,00m - 0,30m)	S11 T1 (0,00m - 0,30m)	S15 T1 (0,00m - 0,30m)	S19 T1 (0,00m - 0,20m)	S16 T1 (0,00m - 0,30m)	R1 T1 (0,00m - 0,30m)	S13 T1 (0,00m - 0,20m)	S14 T1 (0,00m - 0,30m)	S10 T1 (0,00m - 0,40m)	DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Res Verde
Data campionamento		22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	24/02/22	
RdP. N.		31.54_22	33.54_22	34.54_22	35.54_22	133.55_22	134.55_22	135.55_22	136.55_22	138.55_22	139.55_22	140.55_22	141.55_22	142.55_22	143.55_22	144.55_22	
Parametro	U. M.																
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1,1 - Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1 Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,1,1 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,2 - Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2 - Dicloropropano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,2 Dibromoetano	mg/Kg ss	<0,002	**0,022**	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	**0,01**
1,2 Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,2**
1,2,3 - Tricloropropano	mg/Kg ss	<0,005	0,017	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**1**
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	4,2	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	2,9	<2,5	<2,5	5,5	<2,5	<2,5	<2,5	3,8	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	4,8	<2,5	<2,5	10,8	2,6	3,6	<2,5	7,2	3,9	<2,5	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	2,74	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	2,9	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,4 - Triclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
1,3 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,4 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
2 - Clorofenolo	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	3,2	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,4 - Diclorofenolo	mg/Kg ss	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	**0,5**
2,4,6 - Triclorofenolo	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Alaclor	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Aldrin	mg/Kg ss	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	**0,01**
Alfa - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Amianto	mg/Kg ss	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	**1000**
Anilina	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Antimonio	mg/Kg ss	2,42	2,14	1,04	1,94	1,92	1,59	1,47	2,29	2,18	1,84	1,9	1,78	3,06	3,22	3,7	**10**
Arsenico	mg/Kg ss	13	13	1,93	10	6,25	3,65	5,04	13	11	12	13	7,69	8,7	11	13	**20**
Atrazina	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Benzene	mg/Kg ss	0,011	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (a) antracene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (a) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (b) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (g,h,i) perilene (s)	mg/Kg ss	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	**0,1**
Benzo (k) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Berillio	mg/Kg ss	**3,48**	**4,22**	<0,2	**3,43**	1,37	0,7	1,17	**4,49**	**3,87**	**3,94**	**3,22**	1,92	**3,14**	**5,31**	**5,19**	**2**
Beta - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Bis (2-etilesil) ftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Bromodiclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Butilbenzilftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Cadmio	mg/Kg ss	0,77	0,89	<0,5	0,7	0,56	<0,5	<0,5	1,06	0,97	0,81	0,78	0,5	0,9	0,78	1	**2**
Carbonio organico totale (TOC)	% ss	2,1	5,15	0,67	3,98	2,53	3,16	3,75	3,16	5,61	3,82	3,63	4,37	4,71	3,98	3,04	
Cianuri (liberi)	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Clordano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Clorometano	mg/Kg ss	0,037	<0,01	0,033	0,029	0,017	0,021	<0,01	0,0497	<0,01	0,088	0,067	<0,01	0,02	**0,26**	0,07	**0,1**
Cloruro di vinile	mg/Kg ss	<0,005	0,006	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Cobalto	mg/Kg ss	10	9,4	<5	7,2	<5	<5	<5	9,6	7,8	8,7	9,7	5	8,2	8,5	12	**20**
Crisene (s)	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**5**
Cromo totale	mg/Kg ss	18	21	<5	13	11	9,2	10	24	22	18	20	13	32	32	43	**150**
Cromo VI	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**2**
DDD, DDT, DDE	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Di - n - butilftalato	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**10**
Di - n - ottilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Dibenzo (a,e) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) antracene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Dibenzo (a,i) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,l) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Dibromoclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Dibutilstagno (DBT)	mg/Kg ss	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	
Diclorometano	mg/Kg ss	0,024	**0,14**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,033	0,0315	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,1**
Dieldrin	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Dietilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Difenilamina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dimetilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Endrin	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Esaclorobenzene	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Etilbenzene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Fenolo	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Fluoruri	mg/Kg ss	5,86	5,49	1,31	5,23	7,48	2,59	2	6,06	2,61	6,57	4,12	8,92	1,75	2,39	3,24	**100**
Frazione < 2 mm	%	93,5	90,9	67	85	87,7	71,5	83,1	93,8	94,2	96,4	95,6	89,9	88,7	82,6	89,8	
Frazione > 2 mm	%	6,5	9,1	33	15	12,3	28,5	16,9	6,2	5,8	3,6	4,4	10,1	11,3	17,4	10,2	
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Idrocarburi Leggeri C < 12	mg/Kg ss	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	**10**
Idrocarburi Pesanti C > 12	mg/Kg ss	21,2	16	<5	12,8	20,8	34,6	24,9	27,1	31,5	19,7	34,2	30,3	32,5	16	28,3	**50**
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,022	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
m,p - Anisidina	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Mercurio	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**1**
Metilfenolo (o, m, p)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Monobutilstagno (MBT)	mg/Kg ss	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	
Monoclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Nichel	mg/Kg ss	12	14	<3	8,2	4,8	8	4,6	11	11	9,4	13	6,4	16	17	21	**120**
Nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
o- Anisidina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Octaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	28	3	4,3	<3	<3	13,4	9	4,5	17	5,3	5,8	<3	12,5	8	4,1	
Octaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	4,8	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
p - Toluidina	mg/Kg ss	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**0,1**
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	µg/kg ss	0,161	<0,1	0,48	<0,1	<0,1	0,279	0,102	<0,1	0,415	<0,1	0,13	<0,1	0,265	0,168	<0,1	
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	µg/kg ss	0,133	<0,1	0,145	<0,1	<0,1	0,112	<0,1	<0,1	0,22	<0,1	<0,1	<0,1	0,177	<0,1	<0,1	
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	µg/kg ss	0,235	<0,1	0,343	<0,1	<0,1	0,292	<0,1	<0,1	0,314	<0,1	0,112	<0,1	0,354	0,153	<0,1	
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	0,212	<0,1	0,342	<0,1	<0,1	0,243	0,127	<0,1	0,512	<0,1	0,142	<0,1	0,397	0,186	<0,1	
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	µg/kg ss	0,197	<0,1	0,278	0,51	<0,1	0,304	<0,1	<0,1	0,322	<0,1	<0,1	<0,1	0,253	0,131	<0,1	
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	µg/kg ss	1,32	0,363	1,52	0,55	0,252	2,02	0,79	0,453	1,92	0,71	0,502	0,156	1,47	0,94	0,541	
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,123	<0,1	0,237	0,11	<0,1	0,319	0,116	<0,1	0,265	<0,1	<0,1	<0,1	0,269	0,105	<0,1	
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,379	<0,1	0,9	0,245	<0,1	0,98	0,248	<0,1	0,9	0,157	0,204	<0,1	0,56	0,316	0,201	
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,135	<0,1	0,261	<0,1	<0,1	0,188	<0,1	<0,1	0,267	<0,1	<0,1	<0,1	0,184	<0,1	<0,1	
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	1,33	0,342	2,06	0,61	0,263	2,08	0,88	<0,1	2,27	0,64	0,56	0,165	1,59	1,07	0,55	
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	0,151	<0,1	<0,1	0,141	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	0,125	<0,1	<0,1	
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,107	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,472	0,151	0,83	0,353	0,106	0,88	0,317	0,152	0,98	0,206	0,225	<0,1	0,84	0,338	0,184	
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,252	<0,1	<0,1	0,128	<0,1	0,438	0,167	<0,1	0,48	<0,1	0,108	<0,1	0,327	0,173	<0,1	
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	1,72	0,5	1,8	0,87	0,281	2,58	0,98	0,45	2,61	0,59	0,6	0,133	1,54	0,83	0,51	
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,212	<0,1	0,315	0,143	<0,1	0,349	0,176	<0,1	0,355	<0,1	<0,1	<0,1	0,239	0,133	<0,1	
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,78	0,188	0,58	0,326	0,148	1,02	0,46	0,176	1,02	0,267	0,325	<0,1	0,73	0,384	0,229	
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Allegato 7a - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei terreni

Denominazione		S12 T1 (0,00m - 0,20m)	S8 T1 (0,00m - 0,30m)	S9 T1 (0,00m - 0,20m)	R4 T1 (0,00m - 0,20m)	S6 T1 (0,00m - 0,30m)	S1 T1 (0,00m - 0,20m)	S2 T1 (0,00m - 0,20m)	S3 T1 (0,00m - 1,00m)	S4 T1 (0,00m - 1,00m)	S5 T1 (0,00m - 0,30m)	DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Res Verde
Data campionamento		24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	
RdP. N.		145.55_22	146.55_22	147.55_22	148.55_22	149.55_22	150.55_22	151.55_22	152.55_22	153.55_22	154.55_22	
Parametro	U. M.											
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1,1 - Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1 Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,1,1 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,2 - Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2 - Dicloropropano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,2 Dibromoetano	mg/Kg ss	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	**0,01**
1,2 Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,2**
1,2,3 - Triclopropano	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**1**
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	6,00	<2,5	<2,5	<2,5	27,40	
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	3,00	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	9,40	<2,5	<2,5	<2,5	9,30	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	3,00	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,4 - Triclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
1,3 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,4 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
2 - Clorofenolo	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,4 - Diclorofenolo	mg/Kg ss	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	**0,5**
2,4,6 - Triclorofenolo	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Alaclor	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Aldrin	mg/Kg ss	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	**0,01**
Alfa - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Amianto	mg/Kg ss	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	**1000**
Anilina	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Antimonio	mg/Kg ss	3,88	3,69	3,08	1,57	3,94	2,78	3,71	1,93	5,28	3,72	**10**
Arsenico	mg/Kg ss	14,00	14,00	9,10	2,77	17,00	8,80	14,00	6,93	**25,00**	9,60	**20**
Atrazina	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Benzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (a) antracene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (a) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (b) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (g,h,i) perilene (s)	mg/Kg ss	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	**0,1**
Benzo (k) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Berillio	mg/Kg ss	**4,68**	**4,14**	**3,06**	0,59	**6,08**	**2,38**	**5,33**	1,39	**7,21**	**2,84**	**2**
Beta - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Bis (2-etilesil) ftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Bromodiclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Butilbenzilftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Cadmio	mg/Kg ss	1,07	1,11	0,73	<0,5	1,10	0,96	1,07	<0,5	1,60	1,14	**2**
Carbonio organico totale (TOC)	% ss	2,94	3,07	2,34	2,12	3,10	9,10	4,15	2,43	2,90	3,60	
Cianuri (liberi)	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Clordano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Clorometano	mg/Kg ss	**0,26**	<0,01	0,03	<0,01	0,08	0,07	0,09	<0,01	0,09	<0,01	**0,1**
Cloruro di vinile	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Cobalto	mg/Kg ss	13,00	13,00	6,70	<5	12,00	6,50	12,00	6,10	**21,00**	8,80	**20**
Crisene (s)	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**5**
Cromo totale	mg/Kg ss	41,00	41,00	26,00	10,00	42,00	29,00	42,00	15,00	62,00	26,00	**150**
Cromo VI	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**2**
DDD, DDT, DDE	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Di - n - butilftalato	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**10**
Di - n - ottilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Dibenzo (a,e) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) antracene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Dibenzo (a,i) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,l) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Dibromoclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Dibutilstagno (DBT)	mg/Kg ss	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	
Diclorometano	mg/Kg ss	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,1**
Dieldrin	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Dietilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Difenilamina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dimetilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Endrin	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Esaclorobenzene	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Etilbenzene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Fenolo	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Fluoruri	mg/Kg ss	3,18	4,68	1,82	<1	3,27	<1	2,98	5,57	4,36	2,20	**100**
Frazione < 2 mm	%	94,30	93,60	80,30	69,90	93,60	74,30	97,80	74,60	98,10	89,00	
Frazione > 2 mm	%	5,70	6,40	19,70	30,10	6,40	25,70	2,20	25,40	1,90	11,00	
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Idrocarburi Leggeri C < 12	mg/Kg ss	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	**10**
Idrocarburi Pesanti C > 12	mg/Kg ss	21,50	14,90	6,00	<5	8,80	**108,00**	**58,90**	18,20	**59,00**	**76,00**	**50**
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
m,p - Anisidina	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Mercurio	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**1**
Metilfenolo (o, m, p)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Monobutilstagno (MBT)	mg/Kg ss	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	
Monoclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Nichel	mg/Kg ss	23,00	22,00	13,00	4,20	22,00	15,00	22,00	9,70	39,00	15,00	**120**
Nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
o- Anisidina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Octaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	8,00	3,10	3,30	<3	5,60	16,30	6,10	<3	6,20	224,00	
Octaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
p - Toluidina	mg/Kg ss	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**0,1**
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	0,10	<0,1	<0,1	0,19	0,33	0,12	0,34	1,36	
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,17	<0,1	<0,1	<0,1	0,49	
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	0,13	<0,1	0,32	0,22	<0,1	0,15	2,06	
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	0,13	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	0,34	0,22	<0,1	0,13	1,01	
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,27	0,11	<0,1	<0,1	1,19	
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,56	0,21	0,27	0,39	0,47	1,62	0,65	<0,1	0,28	7,00	
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,20	0,12	<0,1	<0,1	0,63	
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,16	<0,1	<0,1	0,15	0,12	0,54	0,34	<0,1	0,16	2,78	
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,15	0,12	<0,1	<0,1	1,59	
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,51	0,19	0,34	0,34	0,34	1,63	0,77	0,11	0,37	6,00	
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,15	<0,1	<0,1	<0,1	0,36	
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,10	
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,16	
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,21	<0,1	<0,1	<0,1	0,13	0,85	0,26	<0,1	<0,1	2,08	
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,11	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,32	0,14	<0,1	<0,1	1,19	
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	0,63	0,21	0,36	0,25	0,37	2,13	0,66	<0,1	0,25	7,50	
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21	0,10	<0,1	<0,1	0,81	
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,24	0,10	0,16	0,13	0,20	0,75	0,49	<0,1	0,20	5,00	
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,10	
PCB-31 (2,4',5 - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,17	<0,1	0,21	0,22	
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,45	0,16	0,55	0,57	
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,40	0,11	0,33	2,50	
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,11	0,23	<0,1	0,18	1,03	
Pentaclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Pentaclorofenolo	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
pH in acqua (1:2,5)	Adimens.	7,93	8,32	8,33	8,56	8,22	7,66	8,08	8,11	8,08	7,98	
Piombo	mg/Kg ss	37,00	32,00	21,00	6,00	39,00	35,00	45,00	12,00	53,00	53,00	**100**
Pirene	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**5**
Rame	mg/Kg ss	18,00	14,00	11,00	4,70	17,00	12,00	14,00	9,80	53,00	48,00	**120**
Residuo 105°C	%	79,30	78,50	84,70	90,80	77,90	70,20	76,50	80,90	76,70	78,80	
Selenio	mg/Kg ss	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	**3**
Somma PCB	µg/kg ss	2,55	0,71	1,24	1,52	1,62	9,94	5,78	0,49	3,14	45,80	**60**
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità eq.)	ng/kg ss	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	**10**
Sommatoria Organostannici (da calcolo)	mg/Kg ss	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	
Sommatoria Ammine Aromatiche	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,5**
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcol	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
Sommatoria Policiclici Aromatici (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**10**
Stagno	mg/Kg ss	2,47	2,07	1,44	0,48	2,58	1,65	2,51	0,68	3,31	7,06	
Stirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Tallio	mg/Kg ss	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	**1**
Tetracloroetilene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Toluene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Tributilstagno (TBT)	mg/Kg ss	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	
Tricloroetilene	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**1**
Triclorometano	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Vanadio	mg/Kg ss	69,00	70,00	41,00	14,00	79,00	41,90	82,20	26,00	**103,00**	36,00	**90**
Xileni (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Zinco	mg/Kg ss	78,00	64,00	48,00	18,00	72,00	70,00	70,00	26,00	91,00	**151,00**	**150**

Allegato 7b - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei top soil

Denominazione		TS 1 (0,00m - 0,10m)	TS 2 (0,00m - 0,10m)	TS 3 (0,00m - 0,10m)	TS4 (0,00m - 0,10m)	TS5 (0,00m - 0,10m)	TS8 (0,00m - 0,10m)	TS R4 (0,00m - 0,10m)	TS10 (0,00m - 0,10m)	TS14 (0,00m - 0,10m)	TS15 (0,00m - 0,10m)	TS16 (0,00m - 0,10m)	TS 20 (0,00m - 0,10m)	TS9 (0,00m - 0,10m)	TS12 (0,00m - 0,10m)	TS13 (0,00m - 0,10m)	DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Res Verde
Data campionamento		02/03/22	02/03/22	02/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	04/03/22	01/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	
RdP. N.		31.62_22	32.62_22	33.62_22	38.63_22	39.63_22	40.63_22	42.63_22	43.63_22	46.63_22	47.63_22	48.64_22	30.61_22	41.63_22	44.63_22	45.63_22	
Parametro	U. M.																
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1,1 - Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1 Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,1,1 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,2 - Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2 - Dicloropropano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,2 Dibromoetano	mg/Kg ss	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	**0,01**
1,2 Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,2**
1,2,3 - Triclopropano	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**1**
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	3,60	3,30	11,50	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	4,50	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	3,20	<2,5	4,50	3,80	<2,5	3,20	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	3,10	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,4 - Triclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
1,3 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,4 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
2 - Clorofenolo	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,4 - Diclorofenolo	mg/Kg ss	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	**0,5**
2,4,6 - Triclorofenolo	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Alaclor	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Aldrin	mg/Kg ss	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	**0,01**
Alfa - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Amianto	mg/Kg ss	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	**1000**
Anilina	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Antimonio	mg/Kg ss	2,38	2,44	2,11	3,88	2,04	3,52	2,33	4,28	3,61	4,14	3,63	1,62	3,14	4,11	4,18	**10**
Arsenico	mg/Kg ss	9,20	8,60	8,20	17,00	6,39	12,00	6,07	15,00	11,00	15,00	14,00	3,57	11,00	15,00	14,00	**20**
Atrazina	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Benzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (a) antracene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (a) pirene (s)	mg/Kg ss	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (b) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (g,h,i) perilene (s)	mg/Kg ss	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	**0,1**
Benzo (k) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Berillio	mg/Kg ss	**4,53**	**3,42**	2,27	**4,76**	0,69	**3,98**	2,01	**6,75**	**4,98**	**6,96**	**4,80**	0,74	**4,35**	**5,55**	**5,16**	**2**
Beta - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Bis (2-etilesil) ftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Bromodiclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Butilbenzilftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Cadmio	mg/Kg ss	1,49	0,77	0,68	1,10	0,27	1,12	<0,5	1,12	0,78	1,14	1,03	<0,5	0,88	1,04	1,23	**2**
Carbonio organico totale (TOC)	% ss	5,92	5,06	3,21	2,92	1,60	3,30	3,00	3,83	2,50	3,35	2,81	2,07	4,46	1,26	4,00	
Cianuri (liberi)	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Clordano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Clorometano	mg/Kg ss	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Cloruro di vinile	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Cobalto	mg/Kg ss	10,00	8,00	7,90	14,00	**39,00**	11,00	<5	13,00	9,10	12,00	12,00	<5	8,90	13,00	12,00	**20**
Crisene (s)	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**5**
Cromo totale	mg/Kg ss	36,00	26,00	20,00	47,00	8,70	39,00	19,00	50,00	37,00	45,00	42,00	12,00	33,00	46,00	47,00	**150**
Cromo VI	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**2**
DDD, DDT, DDE	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Di - n - butilftalato	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**10**
Di - n - ottilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Dibenzo (a,e) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) antracene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Dibenzo (a,i) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,l) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Dibromoclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Dibutilstagno (DBT)	mg/Kg ss	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	
Diclorometano	mg/Kg ss	0,05	0,04	0,06	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,1**
Dieldrin	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Dietilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Difenilamina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dimetilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Endrin	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Esaclorobenzene	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Etilbenzene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Fenolo	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Fluoruri	mg/Kg ss	2,38	3,48	2,57	3,60	3,18	8,21	3,99	8,49	7,80	5,92	8,51	1,66	4,00	8,71	6,48	**100**
Frazione < 2 mm	%	92,30	97,10	80,50	97,80	97,80	97,50	76,40	97,40	87,90	96,20	96,70	72,90	91,20	98,10	95,90	
Frazione > 2 mm	%	7,70	2,90	19,50	2,20	2,20	2,50	23,60	2,60	12,10	3,80	3,30	27,10	8,80	1,90	4,10	
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Idrocarburi Leggeri C < 12	mg/Kg ss	<1	**12,50**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	**10**
Idrocarburi Pesanti C > 12	mg/Kg ss	**80,80**	**83,20**	44,20	**73,90**	**91,00**	**67,70**	30,80	48,00	**56,50**	45,80	36,30	41,70	**58,00**	30,90	**56,10**	**50**
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/Kg ss	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
m,p - Anisidina	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Mercurio	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**1**
Metilfenolo (o, m, p)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Monobutilstagno (MBT)	mg/Kg ss	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	
Monoclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Nichel	mg/Kg ss	21,00	13,00	13,00	32,00	5,10	22,00	9,60	25,00	19,00	23,00	25,00	14,00	18,00	28,00	26,00	**120**
Nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
o- Anisidina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Octaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	5,90	<3	22,20	<3	100,00	6,10	7,20	8,70	<3	<3	<3	5,30	26,40	3,30	<3	
Octaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
p - Toluidina	mg/Kg ss	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**0,1**
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	µg/kg ss	0,14	<0,1	0,17	0,16	0,54	0,16	0,12	0,15	0,12	0,17	0,54	0,11	0,19	0,14	0,22	
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	µg/kg ss	0,11	<0,1	0,11	<0,1	0,24	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,25	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	µg/kg ss	0,17	<0,1	0,21	0,14	0,61	0,17	0,11	0,18	0,10	0,16	0,52	0,18	0,19	0,13	0,21	
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	0,22	0,14	0,23	0,14	0,51	0,17	0,11	0,12	<0,1	0,18	0,55	<0,1	0,25	0,15	0,31	
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	µg/kg ss	0,18	0,12	0,12	<0,1	0,26	0,11	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	0,20	0,22	0,10	0,10	0,14	
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,93	0,52	0,70	0,43	1,90	0,83	0,40	0,61	0,30	0,78	1,77	1,30	0,73	0,62	1,03	
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,14	<0,1	<0,1	<0,1	0,27	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	0,10	0,24	0,18	<0,1	0,13	0,15	
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,43	0,26	0,27	0,19	0,90	0,29	0,19	0,29	0,18	0,36	0,78	0,70	0,32	0,31	0,51	
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,15	<0,1	0,13	<0,1	0,34	0,15	<0,1	0,12	<0,1	0,19	0,29	0,20	<0,1	0,11	0,25	
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	1,47	0,79	0,95	0,42	1,89	0,81	0,39	0,59	0,29	0,77	1,29	0,86	0,81	0,61	1,02	
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,49	0,28	0,29	0,16	0,66	0,35	0,20	0,33	0,14	0,32	0,41	0,62	<0,1	0,23	0,43	
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,26	0,16	0,17	<0,1	0,39	0,18	<0,1	0,14	<0,1	0,17	0,19	0,31	<0,1	0,18	0,25	
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	1,18	0,75	1,02	0,44	2,53	0,87	0,56	0,70	0,29	0,96	1,21	1,67	0,98	0,62	1,28	
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,17	0,11	0,15	<0,1	0,37	0,14	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	0,15	0,22	<0,1	<0,1	0,20	
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,60	0,37	0,55	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,72	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1

Allegato 7b - Tabella di sintesi dei risultati dei campioni prelevati nei top soil

Denominazione		TS21 (0,00m - 0,10m)	TS11 (0,00m - 0,10m)	TS17 (0,00m - 0,10m)	TS18 (0,00m - 0,10m)	TS19 (0,00m - 0,10m)	TSR1 (0,00m - 0,10m)	TS7 (0,00m - 0,10m)	TS6 (0,00m - 0,10m)	TS R2 (0,00m - 0,10m)	TS R3 (0,00m - 0,10m)	DLgs 152/2006 All 5 Tab 1 Res Verde
Data campionamento		22/02/22	23/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	25/02/22	28/02/22	28/02/22	01/03/22	04/03/22	
RdP. N.		32.54_22	137.55_22	1.57_22	2.57_22	3.57_22	4.57_22	70.60_22	71.60_22	29.61_22	49.64_22	
Data												
Parametro	U. M.											
1 - cloro - 2 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1 - cloro - 3 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	
1 - cloro - 4 - nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	
1,1 - Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1 Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,1,1 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2 - Tricloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,1,2,2 - Tetracloroetano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
1,2 - Dicloroetilene	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2 - Dicloropropano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,3**
1,2 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,2 Dibromoetano	mg/Kg ss	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	**0,01**
1,2 Dicloroetano	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,2**
1,2,3 - Tricloropropano	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**1**
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	4,7	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	5,90	
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	7,6	<2,5	2,50	3,10	2,80	3,80	3,10	<2,5	<2,5	11,20	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
1,2,4 - Triclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**1**
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
1,3 - Dinitrobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
1,4 - Diclorobenzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
2 - Clorofenolo	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano	ng/kg ss	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	
2,4 - Diclorofenolo	mg/Kg ss	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	**0,5**
2,4,6 - Triclorofenolo	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Alaclor	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Aldrin	mg/Kg ss	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	<0,007	**0,01**
Alfa - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Amianto	mg/Kg ss	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	**1000**
Anilina	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Antimonio	mg/Kg ss	2,6	2,14	1,77	1,77	2,10	2,18	3,28	3,38	3,54	2,75	**10**
Arsenico	mg/Kg ss	9,9	13	13,00	13,00	14,00	10,00	12,00	14,00	15,00	2,72	**20**
Atrazina	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
Benzene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (a) antracene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (a) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Benzo (b) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Benzo (g,h,i) perilene (s)	mg/Kg ss	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	**0,1**
Benzo (k) fluorantene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Berillio	mg/Kg ss	**2,5**	**4,31**	**3,77**	**4,19**	**4,79**	**2,62**	**3,98**	**5,33**	**5,68**	0,57	**2**
Beta - esaclorocicloesano	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Bis (2-etilesil) ftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Bromodiclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Butilbenzilftalato	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**10**
Cadmio	mg/Kg ss	1,08	1,04	0,96	0,97	1,02	0,81	0,94	1,01	1,20	<0,5	**2**
Carbonio organico totale (TOC)	% ss	6,33	4,31	4,94	3,90	4,12	3,12	2,32	3,47	2,69	2,14	
Cianuri (liberi)	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,18	0,35	<0,1	**1**
Clordano	mg/Kg ss	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	<0,009	**0,01**
Clorometano	mg/Kg ss	0,019	0,0459	**0,32**	**0,31**	**0,43**	0,03	0,09	0,03	0,03	<0,01	**0,1**
Cloruro di vinile	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Cobalto	mg/Kg ss	**38**	8,6	10,00	9,70	10,00	7,20	9,90	11,00	14,00	<5	**20**
Crisene (s)	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**5**
Cromo totale	mg/Kg ss	15	21	21,00	19,00	23,00	17,00	33,00	39,00	41,00	10,00	**150**
Cromo VI	mg/Kg ss	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	**2**
DDD, DDT, DDE	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Di - n - butilftalato	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**10**
Di - n - ottilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Dibenzo (a,e) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) antracene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,h) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Dibenzo (a,i) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dibenzo (a,l) pirene (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Dibromoclorometano	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Dibutilstagno (DBT)	mg/Kg ss	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	<0,017	
Diclorometano	mg/Kg ss	0,024	0,0293	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**0,1**
Dieldrin	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,01**
Dietilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Difenilamina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Dimetilftalato	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**10**
Endrin	mg/Kg ss	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	<0,008	**0,01**
Esaclorobenzene	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,05**
Etilbenzene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Fenolo	mg/Kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	**1**
Fluoruri	mg/Kg ss	3,8	5,12	6,26	6,95	7,20	6,05	2,56	1,87	4,72	3,64	**100**
Frazione < 2 mm	%	90,7	94,6	95,20	96,80	96,70	85,10	84,20	80,30	97,10	76,30	
Frazione > 2 mm	%	9,3	5,4	4,80	3,20	3,30	14,90	15,80	19,70	2,90	23,70	
Gamma - esaclorocicloesano (lindano)	mg/Kg ss	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	**0,01**
Idrocarburi Leggeri C < 12	mg/Kg ss	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	**10**
Idrocarburi Pesanti C > 12	mg/Kg ss	**51,1**	24,8	42,50	11,10	28,30	23,00	9,30	12,90	24,10	25,60	**50**
Indeno (1,2,3-cd) pirene	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
m,p - Anisidina	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	**0,1**
Mercurio	mg/Kg ss	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,23	<0,03	<0,03	<0,03	**1**
Metilfenolo (o, m, p)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Monobutilstagno (MBT)	mg/Kg ss	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	<0,012	
Monoclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Nichel	mg/Kg ss	12	9,4	14,00	11,00	12,00	8,70	19,00	20,00	26,00	5,20	**120**
Nitrobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
o- Anisidina	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Octaclorodibenzodiossina	ng/kg ss	<3	4,6	5,20	7,80	6,60	8,40	5,80	4,50	4,70	32,50	
Octaclorodibenzofurano	ng/kg ss	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
p - Toluidina	mg/Kg ss	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	**0,1**
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB)	µg/kg ss	0,264	0,135	0,11	0,15	0,12	0,11	0,23	<0,1	2,12	0,29	
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,24	<0,1	<0,1	0,11	
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB)	µg/kg ss	0,237	0,101	<0,1	0,13	0,16	<0,1	0,23	<0,1	0,12	0,28	
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	0,13	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	0,221	0,111	<0,1	0,15	0,15	0,12	0,60	<0,1	0,13	0,24	
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB)	µg/kg ss	0,179	0,104	<0,1	0,10	0,12	0,16	0,28	<0,1	<0,1	0,17	
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,85	0,72	0,46	0,52	0,62	1,21	2,21	0,38	0,64	1,05	
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	0,13	<0,1	<0,1	0,10	0,11	0,15	0,25	<0,1	0,11	0,15	
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,482	0,275	0,14	0,20	0,26	0,27	0,47	0,10	0,23	0,48	
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB)	µg/kg ss	0,139	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,19	
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	1,14	0,9	0,61	0,65	0,77	0,92	2,46	0,35	0,76	1,04	
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,405	0,258	0,16	0,27	0,30	0,59	0,54	0,14	0,25	0,43	
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,192	0,135	<0,1	0,15	0,15	0,27	0,25	<0,1	0,16	0,25	
PCB-18 (2,2',5 - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	1,12	0,8	0,52	0,67	0,87	1,09	1,90	0,49	0,66	1,25	
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,157	<0,1	<0,1	<0,1	0,11	0,14	0,21	<0,1	<0,1	0,19	
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB)	µg/kg ss	0,48	0,318	0,25	0,34	0,39	0,43	0,86	0,20	0,46	<0,1	
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-28 (2,4,4' - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,10	
PCB-31 (2,4',5 - TriCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,11	
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB)	µg/kg ss	0,104	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,20	
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB)	µg/kg ss	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB)	µg/kg ss	0,18	<0,1	<0,1	0,13	<0,1	<0,1	0,10	<0,1	<0,1	0,27	
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB)	µg/kg ss	0,109	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21	<0,1	<0,1	0,15	
Pentaclorobenzene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,1**
Pentaclorofenolo	mg/Kg ss	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	**0,01**
pH in acqua (1:2,5)	Adimens.	7,75	7,84	8,16	8,19	7,93	8,37	11,78	7,58	7,79	8,13	
Piombo	mg/Kg ss	41	41	40,00	41,00	46,00	34,00	32,00	34,00	42,00	28,00	**100**
Pirene	mg/Kg ss	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	**5**
Rame	mg/Kg ss	60	16	20,00	15,00	16,00	12,00	16,00	17,00	20,00	**140,00**	**120**
Residuo 105°C	%	77	74,2	72,60	78,30	79,20	82,30	77,30	75,30	74,00	84,60	
Selenio	mg/Kg ss	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	**3**
Somma PCB	µg/kg ss	6,38	3,86	2,37	3,55	4,13	5,45	11,17	1,67	3,64	6,93	**60**
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità eq.)	ng/kg ss	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	<1,1	**10**
Sommatoria Organostannici (da calcolo)	mg/Kg ss	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	
Sommatoria Ammine Aromatiche	mg/Kg ss	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	**0,5**
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,29	<0,05	**1**
Sommatoria Policiclici Aromatici (s)	mg/Kg ss	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**10**
Stagno	mg/Kg ss	1,16	1,6	1,44	1,49	1,75	1,14	2,34	2,84	2,49	1,19	
Stirene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Tallio	mg/Kg ss	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	0,00	**1**
Tetracloroetilene	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Toluene (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,11	<0,05	**0,5**
Tribromometano (bromoformio)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	**0,5**
Tributilstagno (TBT)	mg/Kg ss	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	<0,023	
Tricloroetilene	mg/Kg ss	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	**1**
Triclorometano	mg/Kg ss	<0,01	0,0127	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	**0,1**
Vanadio	mg/Kg ss	42	54	61,00	57,00	64,00	43,00	65,20	65,00	78,40	15,00	**90**
Xileni (s)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,18	<0,05	**0,5**
Zinco	mg/Kg ss	**2824**	36	44,00	41,00	45,00	35,00	72,00	73,00	88,00	40,00	**150**

Allegato 8 – Certificati analitici dei terreni e top soil (febbraio-marzo 2022)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS17 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS17		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	26-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	25-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,3°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 1.57_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,319 [±0,037]	mg/Kg ss	• (<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** SA Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 1.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 1.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,94 [±0,34]	% ss		01-03-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	26-02-2022 - 08-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2740 [±177]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,77 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,77 [±0,30]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 1.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,96 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	40,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,44 [±0,12]	mg/Kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	61,0 [±4,4]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	44,0 [±5,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,2 [±1,4]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 1.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	2,5 [±1,4]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 30-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 30-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 30-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 30-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 30-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 30-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	6,26 [±0,49]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	26-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 1.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	42,5 [±5,3]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,16 [±0,95]	Adimens.		26-02-2022 - 26-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 1.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,109 [±0,025]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,126 [±0,034]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,462 [±0,081]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,141 [±0,033]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,61 [±0,12]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,156 [±0,026]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,52 [±0,13]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,252 [±0,058]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,37 [±0,21]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	72,60 [±0,34]	%		02-03-2022 - 03-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	95,2 [±1,4]	%		01-03-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	4,80 [±0,31]	%		01-03-2022 - 08-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 1.57_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS18 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS18		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	26-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	25-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,3°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 2.57_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,311 [±0,036]	mg/Kg ss	• (<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 2.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 2.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,90 [±0,29]	% ss		01-03-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	26-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3280 [±206]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,77 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,19 [±0,33]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 2.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,97 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,7 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	19,0 [±3,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±3,5]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,49 [±0,12]	mg/Kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	57,0 [±4,1]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±5,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	7,8 [±1,7]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 2.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,1 [±1,4]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	6,95 [±0,54]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	26-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 2.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	11,1 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,19 [±0,95]	Adimens.		26-02-2022 - 26-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 2.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,125 [±0,023]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,150 [±0,034]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,130 [±0,023]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,147 [±0,034]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,100 [±0,036]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,523 [±0,091]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,034]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,199 [±0,044]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,65 [±0,13]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,269 [±0,043]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,154 [±0,039]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,67 [±0,16]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,335 [±0,075]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,55 [±0,26]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	78,30 [±0,29]	%		02-03-2022 - 03-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	96,8 [±1,5]	%		01-03-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	3,20 [±0,28]	%		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 2.57_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS19 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS19		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	26-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	25-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,3°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 3.57_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,433 [±0,050]	mg/Kg ss	• (<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0256 [±0,0039]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 3.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 3.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,12 [±0,30]	% ss		01-03-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	26-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3790 [±235]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,10 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,79 [±0,36]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 3.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,02 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	23,0 [±3,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	46,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,75 [±0,14]	mg/Kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	64,0 [±4,6]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	45,0 [±5,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	6,6 [±1,5]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	2,8 [±1,4]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	7,20 [±0,56]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	26-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 3.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 14-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	28,3 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,93 [±0,92]	Adimens.		26-02-2022 - 26-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 3.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,122 [±0,028]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,162 [±0,028]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,154 [±0,035]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,119 [±0,041]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,62 [±0,11]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,111 [±0,036]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,257 [±0,054]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,77 [±0,15]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,295 [±0,047]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,147 [±0,037]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,87 [±0,20]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,108 [±0,028]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,394 [±0,087]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 3.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	4,13 [±0,31]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	79,20 [±0,29]	%		02-03-2022 - 03-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	96,7 [±1,5]	%		01-03-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	3,30 [±0,28]	%		01-03-2022 - 08-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 3.57_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TSR1 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TSR1		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	26-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	25-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,3°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 4.57_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0250 [±0,0029]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 4.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 4.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,12 [±0,26]	% ss		01-03-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	26-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2160 [±145]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,18 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,62 [±0,23]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 4.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,81 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,2 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,7 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	34,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,140 [±0,097]	mg/Kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	43,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±5,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	8,4 [±1,7]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 4.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,8 [±1,5]	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	6,05 [±0,48]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	26-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 4.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	23,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,37 [±0,97]	Adimens.		26-02-2022 - 26-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 4.57_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,026]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,115 [±0,028]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,161 [±0,053]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,21 [±0,20]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,153 [±0,046]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,265 [±0,056]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,92 [±0,17]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,588 [±0,093]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,266 [±0,062]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,09 [±0,25]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,144 [±0,035]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,429 [±0,094]	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	5,45 [±0,40]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	82,30 [±0,26]	%		02-03-2022 - 03-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	85,1 [±1,3]	%		01-03-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	14,90 [±0,53]	%		01-03-2022 - 08-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 4.57_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS R2 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS R2		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	02-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	01-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,2°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 29.61_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0320 [±0,0037]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 14-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,105 [±0,014]	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,180 [±0,024]	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,285 [±0,028]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 29.61_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,69 [±0,24]	% ss		04-03-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	0,347 [±0,085]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	02-03-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4200 [±257]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,54 [±0,47]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,68 [±0,42]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 29.61_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,20 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,49 [±0,18]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	78,4 [±5,6]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	88,0 [±8,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,7 [±1,3]	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 29.61_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	4,72 [±0,38]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	02-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 29.61_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	24,1 [±3,5]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,79 [±0,91]	Adimens.		02-03-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 29.61_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,12 [±0,45]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,120 [±0,021]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,127 [±0,030]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,64 [±0,11]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,107 [±0,036]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,232 [±0,050]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,76 [±0,15]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,248 [±0,040]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,164 [±0,041]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,66 [±0,16]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,46 [±0,10]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,64 [±0,53]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	74,00 [±0,33]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,1 [±1,5]	%		04-03-2022 - 10-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,90 [±0,27]	%		04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 29.61_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS 20 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 20		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	02-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	01-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,2°C

RAPPORTO DI PROVA 30.61_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0160 [±0,0047]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0160 [±0,0047]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	2,07 [±0,22]	% ss		04-03-2022 - 10-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,62 [±0,30]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,57 [±0,48]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,74 [±0,12]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,534 [±0,058]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	27,0 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,3 [±1,4]	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 30.61_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,66 [±0,16]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 30.61_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 03-05-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	41,7 [±5,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,21 [±0,95]	Adimens.		04-03-2022 - 10-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,022]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,107 [±0,024]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,182 [±0,031]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,218 [±0,067]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,30 [±0,21]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,177 [±0,051]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,70 [±0,13]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,196 [±0,056]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,86 [±0,16]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,624 [±0,098]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,314 [±0,073]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,67 [±0,38]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,220 [±0,049]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,72 [±0,15]	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 10-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	7,39 [±0,53]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	84,50 [±0,24]	%		04-03-2022 - 10-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	72,9 [±1,2]	%		04-03-2022 - 10-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	27,10 [±0,80]	%		04-03-2022 - 10-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 30.61_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS 3 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento:	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 3		
Procedura di camp.to:	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	14-04-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials		
Descrizione sugello:	No	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Quantità di campione:	100 g	Temp. all`arrivo:	8,5°C

RAPPORTO DI PROVA 30.104_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	< 0,01	l/Kg		01-06-2022 - 09-06-2022

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 30.104_22

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S21 T1(0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S21		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	23-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	22-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,5°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 31.54_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0370 [±0,0043]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0240 [±0,0036]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 03-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0110 [±0,0015]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,10 [±0,22]	% ss		25-02-2022 - 05-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2920 [±186]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,42 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,48 [±0,28]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,77 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	40,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	27,0 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,712 [±0,070]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 05-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	61,3 [±4,4]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	83,0 [±8,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,2 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	28,0 [±4,0]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	2,5 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	5,86 [±0,47]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	21,2 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 04-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,18 [±0,95]	Adimens.		23-02-2022 - 23-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,161 [±0,036]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,235 [±0,040]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,212 [±0,044]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,133 [±0,025]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,197 [±0,062]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,32 [±0,22]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,123 [±0,039]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,379 [±0,076]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,043]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,33 [±0,25]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,472 [±0,075]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,252 [±0,059]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,72 [±0,40]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,212 [±0,048]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,78 [±0,17]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	7,66 [±0,57]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	83,90 [±0,25]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	93,5 [±1,4]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	6,50 [±0,35]	%		25-02-2022 - 28-02-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 31.54_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS 1 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 1		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	03-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	02-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	8,5°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 31.62_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0112 [±0,0013]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0466 [±0,0071]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,0180 [±0,0050]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,0130 [±0,0063]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	0,0310 [±0,0050]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	5,92 [±0,38]	% ss		04-03-2022 - 28-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	03-03-2022 - 10-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3180 [±201]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,38 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,2 [±1,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,53 [±0,35]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,49 [±0,39]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,44 [±0,12]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 28-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	65,6 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	76,0 [±7,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	04-03-2022 - 28-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,9 [±1,4]	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,2 [±1,4]	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,38 [±0,22]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	03-03-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	80,8 [±9,0]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,94 [±0,92]	Adimens.		03-03-2022 - 03-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,030]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,173 [±0,030]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,218 [±0,045]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,106 [±0,023]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,180 [±0,058]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,93 [±0,15]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,144 [±0,044]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,425 [±0,084]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,149 [±0,046]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,47 [±0,27]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,486 [±0,077]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,262 [±0,062]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,18 [±0,27]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,167 [±0,039]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,60 [±0,13]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 31.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	6,62 [±0,46]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	70,20 [±0,36]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	92,3 [±1,4]	%		04-03-2022 - 11-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	7,70 [±0,38]	%		04-03-2022 - 11-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	33,3 [±8,5]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	38 [±11]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	8,3 ±[0,8]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 31.62_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS21(0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS21		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n.01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	23-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	22-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,5°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 32.54_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0190 [±0,0022]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0240 [±0,0036]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 03-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	6,33 [±0,39]	% ss		25-02-2022 - 09-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	1920 [±132]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
* Cobalto Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2926 [±260]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
* Zinco Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	108700 [±24533]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,60 [±0,39]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,9 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,50 [±0,23]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,08 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	38,0 [±4,3]	mg/Kg ss	• (<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±3,5]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	60,0 [±5,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,160 [±0,098]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 05-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2824 [±190]	mg/Kg ss	• (<=150)(rif.22) • (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,7 [±1,5]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	7,6 [±1,8]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,80 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	51,1 [±6,1]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 04-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,01	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
Zinco Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,02	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,75 [±0,90]	Adimens.		23-02-2022 - 23-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,104 [±0,020]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,180 [±0,031]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,109 [±0,028]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,264 [±0,057]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,237 [±0,040]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,221 [±0,045]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,179 [±0,057]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,85 [±0,14]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,130 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,482 [±0,095]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,139 [±0,043]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,14 [±0,21]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,405 [±0,064]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,192 [±0,047]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,12 [±0,26]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,157 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,48 [±0,10]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	6,38 [±0,42]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	77,00 [±0,30]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	90,7 [±1,4]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	9,30 [±0,41]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	9,3 [±3,2]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	36 [±10]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	4,8 ±[0,5]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 32.54_22 emend. 1

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS 2 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 2		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	03-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	02-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	8,5°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 32.62_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0404 [±0,0061]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	5,06 [±0,34]	% ss		04-03-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	03-03-2022 - 10-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2490 [±163]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,44 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,6 [±1,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,42 [±0,28]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,77 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	31,0 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,7 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,61 [±0,13]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	46,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	49,0 [±6,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,48 [±0,29]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	03-03-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	12,5 [±3,5]	mg/Kg ss	• (<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	83,2 [±9,3]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,85 [±0,91]	Adimens.		03-03-2022 - 03-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,032]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,124 [±0,043]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,521 [±0,090]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,258 [±0,054]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,79 [±0,15]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,278 [±0,045]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,157 [±0,039]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,75 [±0,18]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,029]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,373 [±0,083]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 32.62_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,50 [±0,28]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	72,70 [±0,34]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,1 [±1,5]	%		04-03-2022 - 11-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,90 [±0,27]	%		04-03-2022 - 11-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	2,45 [±0,85]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	9,6 [±2,7]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	27,0 [±7,2]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	50 [±14]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	4,8 ±[0,5]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 32.62_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S17 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S17		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	23-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	22-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,5°C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 33.54_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0220 [±0,0026]	mg/Kg ss	• (<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,00600 [±0,00072]	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,140 [±0,021]	mg/Kg ss	• (<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0170 [±0,0026]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 03-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	5,15 [±0,34]	% ss		25-02-2022 - 05-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3210 [±202]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,14 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,22 [±0,33]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,89 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,4 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,659 [±0,066]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 05-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	62,7 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	55,0 [±6,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,0 [±1,1]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	5,49 [±0,44]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	16,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 04-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,91 [±0,92]	Adimens.		23-02-2022 - 23-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,363 [±0,065]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,342 [±0,074]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,151 [±0,025]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,50 [±0,12]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,188 [±0,045]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,55 [±0,16]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	76,20 [±0,31]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	90,9 [±1,4]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	9,10 [±0,41]	%		25-02-2022 - 28-02-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 33.54_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS 3 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 3		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	03-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	02-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	8,5°C

RAPPORTO DI PROVA 33.62_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0630 [±0,0096]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 10-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	3,21 [±0,26]	% ss		04-03-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	03-03-2022 - 10-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,11 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,2 [±1,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,27 [±0,21]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,68 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,9 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.62_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,83 [±0,14]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,35 [±0,17]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	34,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	64,0 [±7,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,6 [±1,4]	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	22,2 [±3,3]	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.62_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	4,5 [±1,5]	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,57 [±0,23]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	03-03-2022 - 11-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.62_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	44,2 [±5,5]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	04-03-2022 - 11-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,64 [±0,89]	Adimens.		03-03-2022 - 03-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,100 [±0,019]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,120 [±0,029]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,166 [±0,037]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,212 [±0,036]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,232 [±0,047]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,113 [±0,023]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,041]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,70 [±0,12]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,268 [±0,056]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,126 [±0,041]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,95 [±0,18]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,291 [±0,047]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,169 [±0,042]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,02 [±0,24]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,152 [±0,037]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,55 [±0,12]	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		04-03-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	5,29 [±0,37]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	04-03-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 33.62_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	82,40 [±0,26]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	80,5 [±1,3]	%		04-03-2022 - 11-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	19,50 [±0,64]	%		04-03-2022 - 11-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON NON-CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 33.62_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione R3 T1(0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio R3		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	23-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	22-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,5°C

RAPPORTO DI PROVA 34.54_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0330 [±0,0038]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 03-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	0,67 [±0,16]	% ss		25-02-2022 - 05-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,04 [±0,25]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,93 [±0,29]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<3	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<3	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,5 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 05-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<9	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,3 [±1,3]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 34.54_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,31 [±0,14]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 34.54_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	<5	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 04-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,95 [±1,00]	Adimens.		23-02-2022 - 23-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,114 [±0,021]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,302 [±0,050]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,129 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,48 [±0,10]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,343 [±0,058]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,342 [±0,065]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,145 [±0,026]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,278 [±0,083]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,52 [±0,25]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,237 [±0,064]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,90 [±0,17]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,261 [±0,069]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,06 [±0,37]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,151 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,83 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,80 [±0,41]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,315 [±0,067]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,58 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	10,77 [±0,69]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	94,20 [±0,17]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	67,0 [±1,1]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	33,00 [±0,93]	%		25-02-2022 - 28-02-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 34.54_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S18 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S18		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	23-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	22-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,5°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 35.54_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0290 [±0,0034]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 03-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,98 [±0,30]	% ss		25-02-2022 - 05-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2910 [±186]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,94 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,43 [±0,28]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,70 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,2 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,2 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	29,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,211 [±0,038]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 05-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	52,4 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±5,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 05-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	5,23 [±0,42]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	23-02-2022 - 03-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	12,8 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 10-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 10-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,01 [±0,93]	Adimens.		23-02-2022 - 23-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,51 [±0,14]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,550 [±0,095]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,110 [±0,036]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,245 [±0,052]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,61 [±0,12]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,353 [±0,056]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,128 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,87 [±0,20]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,143 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,326 [±0,073]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 35.54_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,84 [±0,31]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	84,90 [±0,24]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	85,0 [±1,3]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	15,00 [±0,54]	%		25-02-2022 - 28-02-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 35.54_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS4 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 4		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:27
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 38.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,92 [±0,25]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3610 [±225]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,88 [±0,50]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,76 [±0,36]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,10 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	47,0 [±5,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	38,0 [±3,3]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,64 [±0,19]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	88,0 [±6,3]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	102,0 [±9,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,3 [±1,4]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,8 [±1,5]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,60 [±0,30]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	73,9 [±8,4]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,46 [±0,87]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,104 [±0,020]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,121 [±0,022]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,162 [±0,036]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,138 [±0,024]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,143 [±0,033]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,427 [±0,075]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,188 [±0,042]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,417 [±0,087]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,159 [±0,026]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,44 [±0,11]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 38.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,30 [±0,18]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	75,80 [±0,31]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,8 [±1,5]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,20 [±0,25]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	25,2 [±6,7]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	41 [±12]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	5,2 ±[0,5]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 38.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS5 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 5		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 39.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	1,60 [±0,20]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Cobalto Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2719 [±239]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,04 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,39 [±0,80]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,69 [±0,12]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,270 [±0,050]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	39,0 [±4,3]	mg/Kg ss	• (<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,7 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,1 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	23,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,27 [±0,36]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	89,0 [±8,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	11,5 [±2,1]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	100 [±12]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,18 [±0,27]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	91 [±10]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	0,0106 [±0,0013]	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,14 [±0,95]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,166 [±0,028]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,325 [±0,053]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,290 [±0,047]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,54 [±0,12]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,61 [±0,10]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,514 [±0,092]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,244 [±0,036]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,256 [±0,078]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,90 [±0,31]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,266 [±0,071]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,90 [±0,17]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,340 [±0,086]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,89 [±0,34]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,152 [±0,035]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,66 [±0,10]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,389 [±0,088]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,53 [±0,58]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,370 [±0,078]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 39.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	12,34 [±0,81]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	73,90 [±0,33]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,8 [±1,5]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,20 [±0,25]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	31,4 [±8,1]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	51 [±14]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	2,50 ±[0,3]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 39.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS8 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 8		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 40.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,30 [±0,27]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2940 [±188]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,52 [±0,47]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,98 [±0,31]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,12 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	39,0 [±4,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	43,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,01 [±0,15]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	76,0 [±5,4]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	69,0 [±7,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	6,1 [±1,5]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,2 [±1,4]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	8,21 [±0,64]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 28-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	67,7 [±7,8]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,36 [±0,97]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,133 [±0,024]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,161 [±0,036]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,172 [±0,030]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,172 [±0,038]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,109 [±0,039]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,83 [±0,14]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,038]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,287 [±0,060]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,151 [±0,046]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,81 [±0,16]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,353 [±0,056]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,180 [±0,044]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,87 [±0,20]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,138 [±0,034]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 40.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	4,48 [±0,32]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	73,80 [±0,33]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,5 [±1,5]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,50 [±0,26]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	27,0 [±7,2]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	35 [±10]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	5,0 ±[0,5]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 40.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS9 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 9		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:50
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 41.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,46 [±0,32]	% ss		07-03-2022 - 24-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3230 [±204]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,14 [±0,44]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,35 [±0,34]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,88 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,9 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	33,0 [±4,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	33,0 [±3,0]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,96 [±0,15]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	60,0 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	64,0 [±7,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,5 [±1,5]	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	26,4 [±3,8]	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,1 [±1,4]	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	4,00 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	58,0 [±6,8]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,11 [±0,94]	Adimens.		07-03-2022 - 24-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,103 [±0,019]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,108 [±0,020]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,190 [±0,042]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,185 [±0,032]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,251 [±0,050]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,037]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,73 [±0,12]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,323 [±0,066]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,81 [±0,15]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,98 [±0,23]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 41.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,78 [±0,32]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	74,30 [±0,33]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	91,2 [±1,4]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	8,80 [±0,40]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	24,9 [±6,7]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	28,3 [±8,5]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	2,60 [±0,30]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 41.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS R4 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS R4		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campinamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C

RAPPORTO DI PROVA 42.63_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	3,00 [±0,26]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,33 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,07 [±0,76]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,01 [±0,20]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	19,0 [±3,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,6 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,9 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,25 [±0,10]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±5,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	7,2 [±1,6]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 42.63_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,99 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 42.63_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	30,8 [±4,1]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,28 [±0,96]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,027]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,020]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,110 [±0,028]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,396 [±0,071]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,189 [±0,042]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,388 [±0,082]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,196 [±0,032]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,56 [±0,13]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,07 [±0,18]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	86,30 [±0,23]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	76,4 [±1,2]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	23,60 [±0,73]	%		14-04-2022 - 14-04-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON NON-CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 42.63_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS10 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 10		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Tren n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:10
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 43.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 43.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 43.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,83 [±0,29]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	5310 [±319]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,28 [±0,54]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,75 [±0,48]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 43.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,12 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	50,0 [±5,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	47,0 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,11 ±0,22	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	0,00 ±0,14	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	90,0 [±6,4]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	77,0 [±7,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	8,7 [±1,8]	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 43.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	8,49 [±0,66]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 43.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	48,0 [±5,8]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,04 [±0,93]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 43.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,107 [±0,020]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,148 [±0,033]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,180 [±0,031]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,122 [±0,030]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,61 [±0,10]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,289 [±0,060]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,115 [±0,038]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,59 [±0,12]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,330 [±0,053]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,143 [±0,036]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,70 [±0,17]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,33 [±0,26]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	78,60 [±0,29]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,4 [±1,5]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,60 [±0,26]	%		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 43.63_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS12 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 12		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:20
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 44.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **PIVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	1,26 [±0,18]	% ss		07-03-2022 - 24-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4430 [±270]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,11 [±0,52]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,55 [±0,41]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,04 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	46,0 [±5,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	28,0 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	40,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,75 [±0,20]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	87,0 [±6,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	84,0 [±8,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,3 [±1,1]	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	8,71 [±0,67]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	30,9 [±4,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,46 [±0,98]	Adimens.		07-03-2022 - 24-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,021]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,137 [±0,031]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,127 [±0,023]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,148 [±0,034]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,037]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,62 [±0,11]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,129 [±0,040]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,314 [±0,065]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,109 [±0,037]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,61 [±0,12]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,234 [±0,038]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,177 [±0,044]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,62 [±0,15]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 44.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,44 [±0,25]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	79,90 [±0,28]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	98,1 [±1,5]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	1,90 [±0,25]	%		07-03-2022 - 24-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 44.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS13 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 13		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:40
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 45.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,00 [±0,30]	% ss		07-03-2022 - 24-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3780 [±234]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
* Vanadio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	11154 [±1408]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,18 [±0,53]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,16 [±0,39]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,23 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	47,0 [±5,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±2,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	45,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,73 [±0,20]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	91,0 [±6,5]	mg/Kg ss	• (<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	80,0 [±8,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		07-03-2022 - 21-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	07-03-2022 - 21-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	6,48 [±0,51]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	56,1 [±6,6]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	0,0060 [±0,0014]	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,51 [±0,99]	Adimens.		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,108 [±0,020]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,151 [±0,027]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,218 [±0,048]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,208 [±0,036]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,308 [±0,059]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,140 [±0,047]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,03 [±0,17]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,148 [±0,045]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,506 [±0,099]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,246 [±0,066]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,02 [±0,19]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,433 [±0,069]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 45.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,248 [±0,059]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,28 [±0,30]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,197 [±0,045]	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	6,24 [±0,44]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	73,30 [±0,33]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	95,9 [±1,5]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	4,10 [±0,30]	%		07-03-2022 - 24-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	10,8 [±3,6]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	40 [±11]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	4,5 ±[0,5]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON-CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.

NOTE TECNICHE

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 45.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS14 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 14		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:55
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 46.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 21-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,50 [±0,24]	% ss		07-03-2022 - 24-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	04-03-2022 - 24-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4040 [±248]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,61 [±0,48]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,98 [±0,37]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,78 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,1 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±4,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	19,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,43 [±0,18]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	58,0 [±4,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	60,0 [±6,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	07-03-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	07-03-2022 - 11-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 28-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	7,80 [±0,61]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	04-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735486 REA 100418 CCIAA di Brindisi PIVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	56,5 [±6,7]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,70 [±1,00]	Adimens.		05-03-2022 - 05-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,115 [±0,026]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,019]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,297 [±0,055]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,180 [±0,040]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,292 [±0,065]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,136 [±0,023]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,288 [±0,073]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 46.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,41 [±0,13]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	07-03-2022 - 28-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	81,20 [±0,27]	%		16-03-2022 - 17-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	87,9 [±1,4]	%		16-03-2022 - 18-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	12,10 [±0,47]	%		16-03-2022 - 18-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	28,5 [±7,5]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	22,4 [±7,2]	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		04-03-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	2,80 ±[0,3]	mg/Kg ss		07-03-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 46.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS15 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 15		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	04-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:05
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 47.63_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0220 [±0,0026]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 47.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 47.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,35 [±0,27]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	5440 [±326]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,14 [±0,52]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,96 [±0,49]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 47.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,14 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	45,0 [±5,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	23,0 [±2,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	44,0 [±3,7]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,96 [±0,21]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	87,0 [±6,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	80,0 [±8,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 47.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	5,92 [±0,47]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 47.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	45,8 [±5,6]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,60 [±1,00]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,019]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 47.63_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,131 [±0,024]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,173 [±0,038]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,163 [±0,028]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,182 [±0,039]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,120 [±0,042]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,78 [±0,13]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,034]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,363 [±0,073]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,192 [±0,055]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,77 [±0,15]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,321 [±0,051]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,166 [±0,041]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,96 [±0,22]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,030]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	4,64 [±0,33]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	78,10 [±0,30]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	96,2 [±1,5]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	3,80 [±0,29]	%		14-04-2022 - 14-04-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 47.63_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS16 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS 16		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	05-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	04-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:20
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,8°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 48.64_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,81 [±0,25]	% ss		14-04-2022 - 14-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3780 [±234]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,63 [±0,48]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,80 [±0,36]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,03 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±4,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,53 [±0,19]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	79,2 [±5,7]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	71,0 [±7,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	8,51 [±0,66]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	36,3 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,72 [±0,90]	Adimens.		14-04-2022 - 14-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,157 [±0,042]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,173 [±0,028]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,260 [±0,044]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,196 [±0,037]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,54 [±0,12]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,524 [±0,087]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,547 [±0,098]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,246 [±0,037]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,195 [±0,061]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,77 [±0,29]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,237 [±0,064]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,78 [±0,15]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,289 [±0,075]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,29 [±0,24]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,122 [±0,029]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,409 [±0,065]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,188 [±0,046]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,21 [±0,28]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,149 [±0,036]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 48.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,137 [±0,034]	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 14-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	9,42 [±0,55]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 14-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	78,70 [±0,29]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	96,7 [±1,5]	%		14-04-2022 - 14-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	3,30 [±0,28]	%		14-04-2022 - 14-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 48.64_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS R3 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS R3		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	05-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	04-03-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:50
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	6,8°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 49.64_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,14 [±0,22]	% ss		07-03-2022 - 24-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	05-03-2022 - 24-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Rame Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	1184 [±74]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,75 [±0,40]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,72 [±0,38]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,57 [±0,11]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,2 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	28,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	140 [±10]	mg/Kg ss	• (<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,19 ±0,10	mg/Kg ss		07-03-2022 - 24-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	0,00 ±0,14	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	40,0 [±5,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	07-03-2022 - 11-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,9 [±1,6]	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	32,5 [±4,5]	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	11,2 [±2,2]	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	07-03-2022 - 28-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,64 [±0,31]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	05-03-2022 - 24-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	07-03-2022 - 22-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	25,6 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	07-03-2022 - 24-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Rame Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	0,100 [±0,010]	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 11-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	07-03-2022 - 11-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		07-03-2022 - 11-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	07-03-2022 - 11-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,13 [±0,95]	Adimens.		06-03-2022 - 06-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,031]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,196 [±0,031]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,266 [±0,044]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,152 [±0,032]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,286 [±0,062]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,276 [±0,047]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,242 [±0,049]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,106 [±0,023]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,168 [±0,054]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,05 [±0,17]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,149 [±0,045]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,476 [±0,094]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,191 [±0,054]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,04 [±0,19]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,430 [±0,068]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,248 [±0,059]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,25 [±0,29]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,190 [±0,044]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 49.64_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,110 [±0,030]	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		07-03-2022 - 28-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	6,93 [±0,44]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	07-03-2022 - 28-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	84,60 [±0,24]	%		16-03-2022 - 17-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	76,3 [±1,2]	%		16-03-2022 - 18-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	23,70 [±0,73]	%		16-03-2022 - 18-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 49.64_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS7 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS7		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	01-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	28-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	14:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	9,9°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 70.60_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,090 [±0,010]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 70.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 70.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,32 [±0,23]	% ss		01-03-2022 - 10-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3080 [±195]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,28 [±0,45]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,98 [±0,31]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 70.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,94 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,9 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	33,0 [±4,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	0,227 [±0,030]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	19,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,34 [±0,17]	mg/Kg ss		01-03-2022 - 10-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	65,2 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	72,0 [±7,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,8 [±1,4]	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 70.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,1 [±1,4]	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,56 [±0,23]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 70.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	9,3 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	11,78 [±1,40]	Adimens.		01-03-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,019]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,206 [±0,038]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,229 [±0,050]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,226 [±0,039]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,60 [±0,11]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,236 [±0,036]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,276 [±0,083]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,21 [±0,36]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,247 [±0,066]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,471 [±0,093]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,46 [±0,44]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,032]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,544 [±0,086]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,251 [±0,059]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,90 [±0,44]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,213 [±0,048]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,86 [±0,18]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 70.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	11,17 [±0,78]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	01-03-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	77,30 [±0,30]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	84,2 [±1,3]	%		01-03-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	15,80 [±0,55]	%		01-03-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 70.60_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS R4 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS R4		
Procedura di camp.to:	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campinamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	31-05-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials		
Descrizione sugello:	No	Data prelievo: (4)	03-03-2022
Quantità di campione:	100 g	Temp. all`arrivo:	5,2 °C

RAPPORTO DI PROVA 70.151_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	< 0,01	l/Kg		01-06-2022 - 09-06-2022

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 70.151_22

(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS6 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS6		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	01-03-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	28-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	15:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	9,9°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 71.60_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0260 [±0,0030]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,47 [±0,27]	% ss		01-03-2022 - 10-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	0,180 [±0,067]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4010 [±247]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,38 [±0,46]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,33 [±0,40]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,01 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	39,0 ±4,6	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	34,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,84 [±0,21]	mg/Kg ss		01-03-2022 - 10-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	65,0 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	73,0 [±7,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		01-03-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		01-03-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		01-03-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,5 [±1,3]	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	01-03-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,87 [±0,18]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	01-03-2022 - 10-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	12,9 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	01-03-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		01-03-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		01-03-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	01-03-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,58 [±0,88]	Adimens.		01-03-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,383 [±0,069]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,026]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,353 [±0,075]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,023]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,49 [±0,12]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,203 [±0,048]	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 71.60_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		01-03-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,67 [±0,17]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	01-03-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	75,30 [±0,32]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	80,3 [±1,3]	%		01-03-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	19,70 [±0,64]	%		01-03-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 71.60_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S20 T1 (0,00m - 0,60m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S20		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C

RAPPORTO DI PROVA 133.55_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0170 [±0,0020]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 133.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	2,53 [±0,24]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,92 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,25 [±0,78]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,37 [±0,16]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,56 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,8 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,3 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,843 [±0,078]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	27,0 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 133.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	7,48 [±0,58]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	20,8 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 07-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 07-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 07-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,52 [±0,99]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 133.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,252 [±0,048]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,263 [±0,060]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,106 [±0,018]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,281 [±0,072]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,148 [±0,036]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,05 [±0,11]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	80,60 [±0,28]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	87,7 [±1,4]	%		25-02-2022 - 01-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	12,30 [±0,48]	%		25-02-2022 - 01-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 133.55_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione R2 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio R2		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:45
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C

RAPPORTO DI PROVA 134.55_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0210 [±0,0024]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0300 [±0,0070]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 134.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0220 [±0,0079]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	0,0300 [±0,0070]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	3,16 [±0,26]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,59 [±0,30]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,65 [±0,49]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,70 [±0,12]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,2 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 134.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,6 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±4,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	2,9 [±1,3]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	13,4 [±2,3]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 134.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	4,8 [±1,6]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,59 [±0,23]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	34,6 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,47 [±0,98]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,198 [±0,034]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,028]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,279 [±0,061]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,292 [±0,049]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,243 [±0,049]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,023]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,304 [±0,090]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,02 [±0,33]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,319 [±0,082]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,98 [±0,18]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,188 [±0,054]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,08 [±0,38]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,141 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,88 [±0,14]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,438 [±0,099]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,58 [±0,59]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,349 [±0,074]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,02 [±0,22]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	12,53 [±0,86]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	84,60 [±0,24]	%		25-02-2022 - 26-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	71,5 [±1,2]	%		25-02-2022 - 01-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	28,50 [±0,83]	%		25-02-2022 - 01-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 134.55_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S7 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S7		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C

RAPPORTO DI PROVA 135.55_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0330 [±0,0050]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 135.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 135.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	3,75 [±0,29]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,47 [±0,29]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,04 [±0,65]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,17 [±0,15]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,6 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,6 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,657 [±0,066]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	24,0 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	9,0 [±1,8]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 135.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,00 [±0,19]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	24,9 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,20 [±0,95]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,102 [±0,023]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,127 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,79 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,116 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,248 [±0,053]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,88 [±0,17]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,317 [±0,051]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,167 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,98 [±0,23]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,176 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,46 [±0,10]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	4,36 [±0,35]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	82,80 [±0,26]	%		25-02-2022 - 28-02-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	83,1 [±1,3]	%		25-02-2022 - 01-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	16,90 [±0,58]	%		25-02-2022 - 01-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 135.55_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S11 T1(0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S11		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 136.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0497 [±0,0058]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0315 [±0,0048]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 136.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 136.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,16 [±0,26]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4420 [±269]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,29 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,49 [±0,35]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 136.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,06 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,6 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	24,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	39,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,73 [±0,13]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	0,60 [±0,18]	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	59,0 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±5,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,5 [±1,3]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 136.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	6,06 [±0,48]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	27,1 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,31 [±0,97]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,453 [±0,080]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,152 [±0,025]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,45 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,176 [±0,042]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,23 [±0,14]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	77,40 [±0,30]	%		28-02-2022 - 01-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	93,8 [±1,4]	%		25-02-2022 - 01-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	6,20 [±0,34]	%		25-02-2022 - 01-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 136.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione TS11 (0,00m - 0,10m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS11		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 137.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0459 [±0,0053]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0293 [±0,0045]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0127 [±0,0017]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 137.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 137.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,31 [±0,31]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3200 [±202]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,14 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,31 [±0,33]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 137.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,04 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,6 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,4 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±3,5]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,60 [±0,13]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	54,0 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±5,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,6 [±1,3]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 137.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	5,12 [±0,41]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 137.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	24,8 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,84 [±0,91]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,018]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,111 [±0,028]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,104 [±0,037]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,72 [±0,12]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,275 [±0,058]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,90 [±0,17]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,258 [±0,042]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,80 [±0,19]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,318 [±0,072]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,86 [±0,31]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	74,20 [±0,33]	%		28-02-2022 - 01-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	94,6 [±1,4]	%		25-02-2022 - 01-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	5,40 [±0,32]	%		25-02-2022 - 01-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 137.55_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S15 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio TS15		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	14:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 138.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 138.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 138.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	5,61 [±0,36]	% ss		14-04-2022 - 16-04-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2920 [±186]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,18 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,87 [±0,31]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 138.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,97 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,8 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	47,0 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,65 [±0,13]	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	54,0 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	54,0 [±6,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,5 [±1,6]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	17,0 [±2,7]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 138.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	2,74 [±0,84]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	2,9 [±1,1]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,2 [±1,2]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	10,8 [±2,1]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	4,8 [±1,4]	ng/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	1,20 [±0,19]	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,61 [±0,23]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	31,5 [±4,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,93 [±0,92]	Adimens.		14-04-2022 - 16-04-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,021]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 138.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,266 [±0,044]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,195 [±0,037]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,415 [±0,089]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,314 [±0,053]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,512 [±0,092]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,220 [±0,034]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,322 [±0,095]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,92 [±0,31]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,265 [±0,070]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,90 [±0,17]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,267 [±0,071]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,27 [±0,41]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,200 [±0,044]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,107 [±0,027]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,98 [±0,15]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,48 [±0,11]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,61 [±0,60]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,355 [±0,075]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,02 [±0,22]	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 138.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		14-04-2022 - 16-04-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	13,40 [±0,89]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	14-04-2022 - 16-04-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	75,50 [±0,32]	%		14-04-2022 - 16-04-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	94,2 [±1,4]	%		14-04-2022 - 16-04-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	5,80 [±0,33]	%		14-04-2022 - 16-04-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 138.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S19 T1(0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S19		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 139.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,088 [±0,010]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 139.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 139.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,82 [±0,29]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	3040 [±193]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,84 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,94 [±0,31]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 139.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,81 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,7 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,4 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,41 [±0,11]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	49,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	33,0 [±4,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,3 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 139.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	2,6 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	6,57 [±0,52]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 139.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	19,7 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,76 [±0,90]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,71 [±0,12]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,157 [±0,036]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,64 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,206 [±0,034]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,59 [±0,14]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,267 [±0,061]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,57 [±0,24]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	77,30 [±0,30]	%		01-03-2022 - 02-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	96,4 [±1,5]	%		25-02-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	3,60 [±0,29]	%		25-02-2022 - 08-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 139.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S16 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S16		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	15:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 140.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0670 [±0,0078]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 140.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,63 [±0,28]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2480 [±162]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,90 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,22 [±0,27]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 140.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,78 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,7 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	20,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,49 [±0,12]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	52,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±5,2]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,8 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 140.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,6 [±1,5]	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	4,12 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 140.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	34,2 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,70 [±0,90]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,130 [±0,029]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,112 [±0,020]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,142 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,502 [±0,087]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,204 [±0,045]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,56 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,225 [±0,037]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,108 [±0,029]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,60 [±0,14]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,325 [±0,073]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 140.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,91 [±0,23]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	77,10 [±0,30]	%		01-03-2022 - 02-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	95,6 [±1,5]	%		25-02-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	4,40 [±0,30]	%		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 140.55_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione R1 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio R1		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	7,6°C

RAPPORTO DI PROVA 141.55_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 141.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 07-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 141.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	4,37 [±0,31]	% ss		25-02-2022 - 08-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 07-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,78 [±0,32]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,69 [±0,95]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,92 [±0,19]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,50 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 141.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,4 [±1,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,2 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,683 [±0,068]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	29,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 141.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	8,92 [±0,69]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 08-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	30,3 [±4,1]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	9,20 [±1,10]	Adimens.		24-02-2022 - 24-02-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,156 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,165 [±0,043]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,133 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 08-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	< 0,1	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	79,10 [±0,29]	%		01-03-2022 - 02-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	89,9 [±1,4]	%		25-02-2022 - 08-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	10,10 [±0,43]	%		25-02-2022 - 08-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 141.55_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S13 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S13		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	16:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 142.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0200 [±0,0023]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 142.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 142.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,71 [±0,33]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2377 [±157]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,06 [±0,43]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,7 [±1,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,14 [±0,26]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 142.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,90 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,2 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±4,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	33,0 [±3,0]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,75 [±0,14]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	63,0 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	70,0 [±7,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,8 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	12,5 [±2,2]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 142.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	7,2 [±1,8]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,75 [±0,17]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	32,5 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,93 [±0,92]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,159 [±0,028]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,029]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,265 [±0,058]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,354 [±0,059]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,397 [±0,074]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,177 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,253 [±0,077]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,47 [±0,24]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,269 [±0,071]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,56 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,184 [±0,053]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,59 [±0,29]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,125 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,84 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,327 [±0,075]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,54 [±0,36]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,239 [±0,053]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,73 [±0,16]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	9,60 [±0,60]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	75,60 [±0,32]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	88,7 [±1,4]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	11,30 [±0,45]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 142.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S14 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S14		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	23-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	16:15
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 143.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,260 [±0,030]	mg/Kg ss	• (<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 143.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,98 [±0,30]	% ss		25-02-2022 - 14-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4260 [±261]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,22 [±0,44]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,31 [±0,39]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 143.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,78 [±0,35]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,5 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±4,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,13 [±0,16]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 14-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	52,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	68,0 [±7,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	8,0 [±1,7]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 143.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,9 [±1,5]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,39 [±0,22]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 143.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	16,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 09-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,01 [±0,93]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,168 [±0,037]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,153 [±0,027]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,186 [±0,040]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,131 [±0,045]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,94 [±0,16]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,105 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,316 [±0,065]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,07 [±0,20]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,338 [±0,054]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,173 [±0,043]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,83 [±0,20]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,133 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,384 [±0,085]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	4,93 [±0,36]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	80,30 [±0,28]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	82,6 [±1,3]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	17,40 [±0,59]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 143.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S10 T1 (0,00m - 0,40m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S10		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 144.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0700 [±0,0081]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 144.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 144.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,04 [±0,26]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4130 [±253]	l/Kg		31-05-2022 - 14-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,70 [±0,49]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,19 [±0,39]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 144.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,00 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	43,0 [±4,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	16,0 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,49 [±0,18]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	77,0 [±5,5]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	70,0 [±7,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	4,1 [±1,2]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 144.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,24 [±0,28]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 144.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	28,3 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 14-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,16 [±0,95]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,541 [±0,093]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,201 [±0,044]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,55 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,184 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,51 [±0,12]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,229 [±0,053]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,22 [±0,20]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	79,50 [±0,28]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	89,8 [±1,4]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	10,20 [±0,43]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 144.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S12 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S12		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 145.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,262 [±0,030]	mg/Kg ss	• (<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0392 [±0,0060]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 145.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 145.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,94 [±0,25]	% ss		25-02-2022 - 14-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4790 [±290]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,88 [±0,50]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,68 [±0,36]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 145.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,07 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	23,0 [±2,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	37,0 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,47 [±0,18]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 14-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	69,0 [±5,0]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	78,0 [±8,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	8,0 [±1,7]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 145.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,0 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,18 [±0,27]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 145.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	21,5 [±3,2]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,93 [±0,92]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,128 [±0,030]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,560 [±0,096]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,158 [±0,036]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,51 [±0,10]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,211 [±0,034]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,107 [±0,029]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,63 [±0,15]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,244 [±0,056]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	2,55 [±0,22]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	79,30 [±0,29]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	94,3 [±1,4]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	5,70 [±0,33]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 145.55_22 emend. 1

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaitest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S8 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S8		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	10:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 146.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 146.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,07 [±0,26]	% ss		25-02-2022 - 14-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4830 [±292]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,69 [±0,48]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,14 [±0,32]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 146.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,11 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±2,4]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±4,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	32,0 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,07 [±0,16]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 14-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	70,0 [±5,0]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	64,0 [±7,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,1 [±1,1]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 146.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	4,68 [±0,38]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 146.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	14,9 [±2,6]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,32 [±0,97]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,209 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,192 [±0,047]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,209 [±0,055]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,103 [±0,027]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	0,713 [±0,087]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	78,50 [±0,29]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	93,6 [±1,4]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	6,40 [±0,35]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 146.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S9 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S9		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 147.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0256 [±0,0030]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,34 [±0,23]	% ss		25-02-2022 - 14-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2590 [±168]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,08 [±0,43]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,1 [±1,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,06 [±0,26]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,73 [±0,34]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,7 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	13,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	11,0 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,44 [±0,12]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 14-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,0 [±3,0]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	48,0 [±6,0]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	3,3 [±1,1]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	1,82 [±0,18]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	6,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,33 [±0,97]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,101 [±0,023]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,273 [±0,051]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,339 [±0,073]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,362 [±0,090]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,160 [±0,039]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 147.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,24 [±0,13]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	84,70 [±0,24]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	80,3 [±1,3]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	19,70 [±0,64]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 147.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione R4 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio R4		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	09:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 148.55_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 148.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 148.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	2,12 [±0,22]	% ss		25-02-2022 - 14-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,57 [±0,30]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,77 [±0,39]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,59 [±0,11]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<5	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	10,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 148.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,2 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,0 [±1,3]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	4,7 [±1,4]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,480 [±0,055]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 14-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,1]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	18,0 [±3,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 14-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 148.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	<1	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	<5	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,56 [±0,99]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,130 [±0,023]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,141 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,392 [±0,070]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,146 [±0,034]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,342 [±0,074]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,245 [±0,063]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,127 [±0,032]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,52 [±0,13]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	90,80 [±0,19]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	69,9 [±1,1]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	30,10 [±0,87]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 148.55_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S6 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S6		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	11:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 149.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0781 [±0,0091]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 149.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 149.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,10 [±0,26]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4737 [±287]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,94 [±0,51]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,08 [±0,44]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 149.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,10 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±4,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	39,0 [±3,4]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	17,0 [±2,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,58 [±0,19]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	79,0 [±5,7]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	72,0 [±7,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	5,6 [±1,4]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 149.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	3,27 [±0,28]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 149.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	8,8 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,22 [±0,96]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,472 [±0,083]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,118 [±0,029]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,336 [±0,072]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,134 [±0,023]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,366 [±0,091]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,199 [±0,047]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 149.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	1,62 [±0,15]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	77,90 [±0,30]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	93,6 [±1,4]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	6,40 [±0,35]	%		25-02-2022 - 09-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 149.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S1 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S1		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 150.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0688 [±0,0080]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 150.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 150.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	9,10 [±0,51]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	1670 [±118]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,78 [±0,40]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,8 [±1,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,38 [±0,22]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 150.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,96 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,5 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	29,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	35,0 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,9]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,65 [±0,13]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	41,9 [±3,1]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	70,0 [±7,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	6,0 [±1,6]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	16,3 [±2,6]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 150.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	3,0 [±1,1]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	9,4 [±2,0]	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	<1	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 150.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	108 [±12]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 09-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,66 [±0,89]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,109 [±0,028]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,188 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,317 [±0,053]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,335 [±0,064]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,167 [±0,029]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,273 [±0,082]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,62 [±0,26]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,199 [±0,056]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,54 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,151 [±0,046]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,63 [±0,30]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,154 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,85 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,317 [±0,073]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,13 [±0,49]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,212 [±0,048]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,75 [±0,16]	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 150.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 12-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	9,94 [±0,70]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 12-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	70,20 [±0,36]	%		03-03-2022 - 04-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	74,3 [±1,2]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	25,70 [±0,77]	%		25-02-2022 - 09-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	23,8 [±6,4]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	76 [±20]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	7,3 ±[0,7]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 150.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S2 T1 (0,00m - 0,20m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S2		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 151.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,0850 [±0,0099]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 151.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 151.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	4,15 [±0,30]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4080 [±251]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,71 [±0,49]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,33 [±0,40]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 151.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,07 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±2,3]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	42,0 [±4,8]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	22,0 [±2,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	45,0 [±3,8]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	14,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,51 [±0,18]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	82,2 [±5,9]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	70,0 [±7,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	6,1 [±1,5]	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 151.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,98 [±0,26]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 10-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 151.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	58,9 [±6,9]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,08 [±0,94]	Adimens.		25-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,448 [±0,064]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,399 [±0,065]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,232 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,326 [±0,070]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,223 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,221 [±0,045]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,105 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,65 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,120 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,342 [±0,070]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,122 [±0,040]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,77 [±0,15]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,255 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,135 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,66 [±0,16]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,100 [±0,027]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,49 [±0,11]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 151.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,173 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	5,78 [±0,32]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	76,50 [±0,31]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	97,8 [±1,5]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	2,20 [±0,25]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	30,6 [±8,0]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	26,5 [±8,1]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	1,50 ±[0,2]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 151.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 10-06-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S3 T1 (0,00m - 1,00m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S3		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento di Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:30
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 152.55_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Crisene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 152.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2012	2,43 [±0,23]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,93 [±0,33]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,93 [±0,86]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,39 [±0,16]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,5	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	6,1 [±1,8]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,7]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,7 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	12,0 [±1,6]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,8 [±1,7]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	0,684 [±0,068]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 152.55_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	5,57 [±0,45]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 10-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C < 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	18,2 [±2,9]	mg/Kg ss	(<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,11 [±0,94]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,162 [±0,027]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,110 [±0,021]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,115 [±0,026]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,107 [±0,033]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	0,494 [±0,054]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	80,90 [±0,27]	%		08-03-2022 - 09-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	74,6 [±1,2]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	25,40 [±0,76]	%		25-02-2022 - 10-03-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 152.55_22

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S4 T1 (0,00m - 0,60m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S4		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	14:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 153.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	0,094 [±0,011]	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 153.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	2,90 [±0,25]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Arsenico Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	9587 [±1590]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	5530 [±331]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
* Cobalto Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	1611 [±166]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
* Vanadio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	26333 [±5758]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	5,28 [±0,62]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 153.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	25,0 [±2,9]	mg/Kg ss	• (<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,21 [±0,51]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,60 [±0,40]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	21,0 [±3,0]	mg/Kg ss	• (<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	62,0 [±6,4]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	39,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	53,0 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	53,0 [±4,5]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,31 [±0,24]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	103,0 [±7,3]	mg/Kg ss	• (<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	91,0 [±8,9]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 153.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	6,2 [±1,5]	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 153.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	4,36 [±0,36]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 10-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	59,0 [±6,9]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,002	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,01	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,003	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 153.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	8,08 [±0,94]	Adimens.		24-02-2022 - 08-03-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,552 [±0,078]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,326 [±0,054]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,178 [±0,035]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,339 [±0,073]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,153 [±0,027]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,129 [±0,031]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,279 [±0,052]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,159 [±0,037]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,366 [±0,078]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 153.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,246 [±0,064]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,197 [±0,047]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,214 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	3,14 [±0,19]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	76,70 [±0,31]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	98,1 [±1,5]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	1,90 [±0,25]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	23,1 [±6,3]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	28,6 [±8,6]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	4,5 ±[0,5]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) s.m.i.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Fine del RAPPORTO DI PROVA 153.55_22 emend. 1

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 14-06-2023 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	TERRENO. ID Campione S5 T1 (0,00m - 0,30m)		
Punto di campionamento: (4)	ILVA S.p.A. in A.S. - Area "AREA VERDE NORD" - Sondaggio S5		
Procedura di camp.to: (2)(4)	A cura di Eco-Trend S.r.l.		
Documenti allegati:	Verbale di campionamento Eco-Trend n. 01		
Operatore:	A cura di Eco-Trend S.r.l.	Data accettazione:	24-02-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro, Vials	Data prelievo: (4)	24-02-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	12:00
Quantità di campione:	4000 g	Temp. all`arrivo:	4,0 °C
Nota emendamento:	Ricalcolo del coefficiente di ripartizione solido-liquido		

RAPPORTO DI PROVA 154.55_22 emend. 1

Il presente Rapporto di prova annulla e sostituisce integralmente i precedenti di pari numero della cui distruzione è responsabile il committente. Riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
1,2 Dibromoetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,002	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tribromometano (bromoformio) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Diclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=20)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Tricloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1 Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,2)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,1 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,02	mg/Kg ss	(<=0,3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMIANTO (sulla S.S.)				
Amianto Metodo: D.M. 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All 1 Met A + M.U. 1978:06	<1000	mg/Kg ss	(<=1000)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 08-03-2022
AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Toluene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Etilbenzene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Xileni (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Stirene (s) Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria organici aromatici (s) - Calcolo Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Difenilamina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
o- Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
m,p - Anisidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
p - Toluidina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	< 0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Ammine Aromatiche (da calcolo) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
AROMATICI POLICICLICI				
Benzo (a) antracene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (a) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,04	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Crisene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,e) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,l) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,i) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) pirene (s) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pirene Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Policiclici Aromatici (s) (da calcolo) Metodo: EPA 3545A 2007 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
CARBONIO ORGANICO				
Carbonio organico totale (TOC) Metodo: UNI EN 15936:2022	3,60 [±0,28]	% ss		25-02-2022 - 15-03-2022
CIANURI (sulla S.S.)				
Cianuri (liberi) Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 17/1992	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=100)(rif.23)	24-02-2022 - 09-03-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 D 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,05)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
COEFFICENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO				
* Berillio Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	2240 [±149]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
* Zinco Metodo: PR/SUO-TEC/151-2007 + UNI EN ISO 11885:2009	4407 [±788]	l/Kg		31-05-2022 - 09-06-2023
COMPOSTI INORGANICI (sulla S.S.)				
Antimonio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	3,72 [±0,49]	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Arsenico_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	9,6 [±1,2]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Berillio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	2,84 [±0,25]	mg/Kg ss	• (<=2)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cadmio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	1,14 [±0,37]	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cobalto_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	8,8 [±2,1]	mg/Kg ss	(<=20)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo totale_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	26,0 [±3,6]	mg/Kg ss	(<=150)(rif.22) (<=800)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Cromo VI Metodo: IRSA-CNR Qd. 64 vol. 3 n. 16/1986	<0,2	mg/Kg ss	(<=2)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Mercurio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,03	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Nichel_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	15,0 [±2,0]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Piombo_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	53,0 [±4,3]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=1000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Rame_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	48,0 [±4,2]	mg/Kg ss	(<=120)(rif.22) (<=600)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Selenio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	<0,3	mg/Kg ss	(<=3)(rif.22) (<=15)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Stagno_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	7,06 [±0,48]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Tallio_ Metodo: DM 13/09/1999 SO n. 185 GU n. 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010 D 2018	<0,3	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=10)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Vanadio_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	36,0 [±2,6]	mg/Kg ss	(<=90)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
Zinco_ Metodo: D.M. 13/09/99 Met. XI.2 XI.1 GU n°248 21/10/99 SO n°185 + UNI EN ISO 11885:2009	151 [±13]	mg/Kg ss	• (<=150)(rif.22) (<=1500)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
COMPOSTI ORGANOSTANNICI				
Dibutilstagno (DBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,017	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Monobutilstagno (MBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,012	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Tributilstagno (TBT) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0,023	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Sommatoria Organostannici (da calcolo) Metodo: UNI EN ISO 23161:2019	<0.012	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=350)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<1,1	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	27,4 [±3,6]	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	224 [±27]	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,6	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	9,3 [±2,0]	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<2,5	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<3	ng/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (tossicità equivalente) Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS I-TEF 1998	<1,1	ng/kg ss	(<=10)(rif.22) (<=100)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
ESTERI DELL' ACIDO FTALICO				
Bis (2-etilesil) ftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Butilbenzilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,2	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dietilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dimetilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - butilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,5	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Di - n - ottilftalato Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
FENOLI CLORURATI e NON CLORURATI				
Metilfenolo (o, m, p) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Fenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,1	mg/Kg ss	(<=1)(rif.22) (<=60)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,08	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=50)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
FLUORURI (sulla S.S.)				
Fluoruri Metodo: D.M. 13/09/99 met. IV.2	2,20 [±0,20]	mg/Kg ss	(<=100)(rif.22) (<=2000)(rif.23)	24-02-2022 - 10-03-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Aldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,007	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Atrazina Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,001	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Clordano(cis+trans) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,009	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,005	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,1)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Endrin Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,008	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=2)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,006	mg/Kg ss	(<=0,01)(rif.22) (<=0,5)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
IDROCARBURI (sulla S.S.)				
Idrocarburi Leggeri C <= 12 Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<1	mg/Kg ss	(<=10)(rif.22) (<=250)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
Idrocarburi Pesanti C > 12 Metodo: UNI EN ISO 16703:2011	76,0 [±8,6]	mg/Kg ss	• (<=50)(rif.22) (<=750)(rif.23)	25-02-2022 - 10-03-2022
METALLI IN FASE LIQUIDA				
Berillio Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	< 0,001	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
Zinco Metodo: UNI EN ISO 11885:2009	0,0270 [±0,0093]	mg/l		31-05-2022 - 09-06-2023
NITROBENZENI				
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,01	mg/Kg ss	(<=0,1)(rif.22) (<=25)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,03	mg/Kg ss		25-02-2022 - 11-03-2022
Nitrobenzene Metodo: EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	<0,05	mg/Kg ss	(<=0,5)(rif.22) (<=30)(rif.23)	25-02-2022 - 11-03-2022
pH				
pH in acqua (1:2,5) Metodo: D.M. 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 Met. III.1	7,98 [±0,93]	Adimens.		25-02-2022 - 08-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-28 (2,4,4' - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,104 [±0,031]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-52 (2,2' 5,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,571 [±0,080]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-77 (3,3' 4,4' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-81 (3,4,4' ,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,50 [±0,38]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,03 [±0,13]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-101 (2,2',4,5,5' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,36 [±0,29]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-110 (2,3,3',4',6 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,06 [±0,34]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-114 (2,3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-118 (2,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,01 [±0,17]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-105 (2,3,3',4,4' - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,485 [±0,060]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-123 (2',3,4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,123 [±0,031]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-126 (3,3',4,4',5 - PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-128 (2,2',3,3',4,4' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,19 [±0,33]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-138 (2,2',3,4,4',5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	7,0 [±1,1]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-146 (2,2',3,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,63 [±0,15]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-149 (2,2',3,4',5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,78 [±0,51]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-151 (2,2',3,5,5',6 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,59 [±0,35]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-153 (2,2',4,4,5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	6,0 [±1,1]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-156 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,364 [±0,075]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-157 (2,3,3',4,4',5 - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,104 [±0,032]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-167 (2,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,156 [±0,038]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-169 (3,3',4,4',5,5' - HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	2,08 [±0,32]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 154.55_22 emend. 1

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	1,19 [±0,26]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	7,5 [±1,7]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,81 [±0,16]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6 - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	5,0 [±1,0]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5' - HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-18 (2,2',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-31 (2,4',5 - TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,1	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
PCB-44 (2,2',3,5' - TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,216 [±0,041]	µg/kg ss		25-02-2022 - 15-03-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	45,8 [±2,7]	µg/kg ss	(<=60)(rif.22) (<=5000)(rif.23)	25-02-2022 - 15-03-2022
RESIDUO 105°C				
Residuo 105°C Metodo: UNI EN 14346:2007 met. A	78,80 [±0,29]	%		07-03-2022 - 08-03-2022
SCHELETRO				
Frazione < 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	89,0 [±1,4]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
Frazione > 2 mm Metodo: D.M. 13/09/99 met. II.1 e II.3	11,00 [±0,45]	%		25-02-2022 - 10-03-2022
MADEP IDROCARBURI (MassDEP)				
C5-C8 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C12 Alifatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<1	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C18 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	64 [±16]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C19-C36 Alifatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	<5	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C9-C10 Aromatici Metodo: MassDEP - VPH - 18-2.1	<0.05	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022
C11-C22 Aromatici Metodo: MassDEP - EPH - 19-2.1	8,6 ±[0,8]	mg/Kg ss		25-02-2022 - 06-06-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

LEGISLAZIONE

rif.22: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e s.m.i.;
rif.23: D.Lgs. n. 152/06 part. IV tit. V all. 5 tab. 1/B (Siti ad uso commerciale e industriale) e s.m.i.

GIUDIZIO DI CONFORMITA`

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) s.m.i.

I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs 152/06 Part.IV Tit.V All.5 Tab.1/B (Siti ad uso commerciale e industriale)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- I risultati analitici sono relativi alla totalità dei materiali secchi compresi anche dello scheletro inferiore a 2 cm;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 154.55_22 emend. 1

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaitest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735486 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Spett.le **ECO-TREND S.R.L.**
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Prot. n. 050/2023 del 22/06/2023

OGGETTO: Richieste chiarimenti valori del Kd rilevati per l'Area Verde Nord SP Statte relativa ai RdP 31.54_22, 32.54_22, 33.54_22, 35.54_22,136.55_22,137.55_22,138.55_22, 139.55_22,140.55_22,142.55_22,143.55_22,144.55_22,145.55_22,146.55_22,147.55_22, 149.55_22,150.55_22151.55_22,153.55_22,154.55_22,1.57_22,2.57_22,3.57_22,4.57_22, 70.60_22, 71.60_22, 29.61_22, 31.62_22, 32.62_22, 38.63_22, 39.63_22, 40.63_22, 41.63_22, 43.63_22, 44.63_22, 45.63_22, 46.63_22, 47.63_22, 48.64_22, 49.64_22, 70.151_22, 30.104_22

Con e-mail del 20.06.2023 Eco-trend s.r.l. richiedeva ad S.C.A. s.r.l. chiarimenti relativi al parametro "Coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd)" per i rapporti di prova (RdP) in oggetto e la necessità di ricevere le concentrazioni di metallo riscontrate nel liquido.

A seguito della richiesta tutti i fogli di lavoro relativi ai RdP in oggetto sono stati verificati riscontrando un errore nel calcolo del Kd quando le concentrazioni di metallo nella fase liquida è risultata essere inferiore al valore di LOQ, i tali casi il tecnico abilitato all'esecuzione della prova ha impropriamente utilizzato il foglio di calcolo inserendo come concentrazione rilevata del metallo nella fase liquida non il valore di LOQ ma "zero", ottenendo un valore di Kd invalido.

In allegato la revisione di tutti i rapporti di prova in oggetto contenenti la correzione dell'errore e l'integrazione delle concentrazioni sulla fase liquida.

Vogliate considerare le nostre più sentite scuse per quanto accaduto.

Mesagne,22/06/2023

Firma RSQ

Dott.ssa Sara Granafei

Allegato 9 – Rapporto di validazione ARPA Puglia prot. n. 009772 - 211 del 10/02/2023

CO.GE. = C8c – SINQ_011a
Documento informatico firmato digitalmente

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)
ussri@pec.mite.gov

e p.c. Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ai Commissari di Ilva S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Bonifiche e Pianificazioni
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

Comune di Statte
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto - Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ASL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ISS - Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
protocollo.centrale@pec.iss.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "*Taranto*" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Area Verde Nord (ID8)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia

Rif.: MiTE – nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (prot. ARPA n. 56832 del 11/08/2022);
ILVA in A.S. – nota PEC del 05/09/2022 (prot. ARPA n. 59834 del 05/09/2022);
ILVA in A.S. – nota PEC del 14/10/2022 (prot. ARPA n. 70728 del 17/10/2022)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Nell'ambito delle attività di caratterizzazione delle aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. ai sensi dell'art. 252 comma 4-ter del D.Lgs. 152/06, con nota prot. n. 100708 del 11/08/2022[1], il MiTE ha chiesto ai Commissari ILVA S.p.A. in A.S. di trasmettere le relative Analisi di Rischio (di seguito AdR) a valle dell'acquisizione della validazione degli esiti analitici da parte di ARPA, come previsto dall'Allegato 2 alla Parte IV – Titolo V del T.U.A.

In riscontro a tale richiesta, tramite note PEC del 05/09/2022[2] e del 14/10/2022[3], il Proponente ha trasmesso gli esiti delle indagini di caratterizzazione eseguite nell'area denominata "*Area Verde Nord*" (ID8), il cui Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) è stato approvato con Decreto Ministeriale n.17 del 27/01/2021. Pertanto, al fine di contribuire al procedimento amministrativo per l'approvazione dell'analisi di rischio, si trasmette il presente report di validazione del PdC del sito in oggetto.

Attività di caratterizzazione e campionamenti

Le attività di caratterizzazione hanno previsto l'esecuzione di n.21 sondaggi ambientali, le cui postazioni sono state verificate congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività (cfr. Verbale n. 111/ST/2022 del 17/02/2022), approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato roccioso calcareo. Sono stati inoltre eseguiti di n.4 sondaggi ubicati in corrispondenza delle aree nelle quali sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati. Secondo quanto riportato nel Decreto MATTM n.17 del 27/01/2021, in corrispondenza di ciascun sondaggio era previsto il prelievo di n.3 campioni di terreno, in conformità con il seguente schema di campionamento:

- Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- Campione 2 - Suolo Profondo: carota contenente il top della roccia compatta del substrato;
- Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Tuttavia, in considerazione della particolare natura geologica del sito, caratterizzato dalla presenza di roccia del substrato calcareo o calcarenitico largamente affiorante nell'area di intervento, dai singoli sondaggi è stato possibile prelevare esclusivamente il campione di suolo superficiale (da 0.1 a 1 m dal p.c.), per un totale di n.25 campioni di terreno. Durante i carotaggi non è stata riscontrata la presenza di materiali di riporto.

Inoltre, sono stati prelevati:

- n.25 campioni di top-soil in diretta prossimità dei punti di sondaggio, in un raggio di circa 10 m dagli stessi, in aree non pavimentate e con terreno non rimaneggiato;
- n.4 campioni di acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri PZ4, PZ18, PZ21 e PZ35.

I n.56 Rapporti di Prova (di seguito RRdP) trasmessi dal Proponente con le succitate note PEC del 05/09/2022 e 14/10/2022, sono a cura del laboratorio *S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l.* di Mesagne (BR).

Campionamenti in contraddittorio e validazione

Per la validazione degli esiti della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella seguente tabella 1:

Verbale di sopralluogo ARPA	n. RdP ARPA	Campione	Analisi eseguite
111/A/ST/2022 del 22/02/2022	2067-2022 Rev.0	Top-soil: postazione: TS21	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV

[1] prot. ARPA n. 56832 del 11/08/2022;
[2] prot. ARPA n. 59834 del 05/09/2022;
[3] prot. ARPA n. 70728 del 17/10/2022;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

	2068-2022 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S21 profondità: 0-0,30 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
	2069-2022 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S17 profondità: 0-0,30 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
111/B/ST/2022 del 23/02/2022	2145-2022 Rev.0	Top-soil: postazione: TS11	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
	2148-2022 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S11 profondità: 0-0,25 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
	2149-2022 Rev.0	Terreno superficiale: sondaggio: S7 profondità: 0-0,35 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm D.Lgs. 152/06: Tab.1 col. A - All.5 - Tit.V - Parte IV
111/D/2022 del 20/09/2022	17676-2022 Rev.0	Acque sotterranee: piezometro: PZ21	Analisi di caratterizzazione delle acque di falda D.Lgs. 152/06: Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV

Tabella 1: Campioni prelevati in contraddittorio con ARPA Puglia

Si trasmettono di seguito i risultati delle analisi condotte sui campioni di validazione ARPA Puglia sopra richiamati e distinti per matrice ambientale.

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1, Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, riscontrati per i campioni di terreno e top-soil prelevati in contraddittorio dalla scrivente Agenzia, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa (Tabella 2). In quest'ultima vengono riportati i valori limite sia della colonna A che della colonna B relative alla tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Campione	RdP ARPA	RdP Parte	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1, Col. A	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1, Col. B	Risultato ARPA	Risultato I.L.V.A. in A.S.
TS21	2067-2022 Rev. 0	32.54_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,2**	**2,50**
			Cobalto	mg/kg	20	250	**57**	**38,0**
			Zinco	mg/kg	150	1500	**3395**	**2824**
			Cadmio	mg/kg	2	15	**3,5**	1,08
			Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	96 (±58)*	**51,1**
S21	2068-2022 Rev. 0	31.54_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,9**	**3,48**
			Cadmio	mg/kg	2	15	**4,0**	0,77
S17	2069-2022 Rev.0	33.54_22	Berillio	mg/kg	2	10	**6,2**	**4,22**
			1,2 Dibromoetano	mg/kg	0,01	5	n.d	**0,022**
			Diclorometano	mg/kg	0,1	5	n.d	**0,140**
TS11	2145-2022 Rev. 0	137.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**8,5**	**4,31**
			Cadmio	mg/kg	2	15	**4,6**	1,04
S11	2148-2022 Rev. 0	136.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**9,0**	**4,49**
			Cadmio	mg/kg	2	15	**5,4**	1,06
			Tallio	mg/kg	1	10	**1,9**	0,60
			Vanadio	mg/kg	90	250	**131**	59,0

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Campione	RdP ARPA	RdP Parte	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1, Col. A	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1, Col. B	Risultato ARPA	Risultato I.L.V.A. in A.S.
S7	2149-2022 Rev. 0	135.55_22	Cadmio	mg/kg	2	15	**2,6**	> 0,5

Tabella 2: riepilogo dei superamenti delle CSC registrati sia da ARPA che dalla Parte nei campioni di terreno e top-soil.

** In riferimento al parametro "Idrocarburi Pesanti C>12", tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), il valore riscontrato non risulta significativamente diverso dallo stesso VL, al livello di confidenza del 95%, (vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).*

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 2, Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006 per il campione di acqua sotterranea prelevato in contraddittorio da ARPA, sono indicati nella seguente tabella (tabella 3) riepilogativa:

Campione	Parametri	CSC (µg/L) Tab.2 - All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06	Risultato (µg/L)	
			ARPA RdP n. 17676-2022	ILVA S.p.A. in A.S. RdP n. 24.264_22
Piezometro: PZ21	Manganese	≤ 50	**121 (± 36)**	**129 (± 8,0)**
	Ferro	≤ 200	**254 (± 76)***	**407 (± 29)**

Tabella 3: riepilogo dei superamenti delle CSC registrati sia da ARPA che dalla Parte nei campioni di acqua sotterranea.

**Per quanto concerne le concentrazioni del parametro "Ferro", tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), il valore riscontrato dai laboratori ARPA non risulta significativamente diverso dai rispettivi VL, al livello di confidenza del 95%, (cfr. Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).*

Pertanto, alla luce del confronto tra valori di concentrazione rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), si ritiene di poter validare le analisi presentate dalla Parte.

Di seguito si riportano tabelle di sintesi dei superamenti dei valori limite di concentrazione riscontrati nei campioni prelevati solo dalla Parte per ciascuna matrice campionata.

In tabella 4 si riportano i superamenti rispetto alle CSC di cui alla Tabella 1 Colonna A e colonna B Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, rilevati nei campioni di terreno e top-soil.

Campione	RdP Parte	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/A	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/B	Risultato I.L.V.A. in A.S.
TS17	1.57_22	Clorometano	mg/kg	0,1	0,5	**0,319**
		Berillio	mg/kg	2	10	**3,77**
TS18	2.57_22	Clorometano	mg/kg	0,1	0,5	**0,311**
		Berillio	mg/kg	2	10	**4,19**
TS19	3.57_22	Clorometano	mg/kg	0,1	0,5	**0,433**
		Berillio	mg/kg	2	10	**4,79**
TSR1	4.57_22	Berillio	mg/kg	2	10	**2,62**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Campione	RdP Parte	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/A	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/B	Risultato I.L.V.A. in A.S.
TSR2	29.61_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,68**
TS1	31.62_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,53**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**80,8**
TS2	32.62_22	Berillio	mg/kg	2	10	**2,50**
		Idrocarburi leggeri (C<12)	mg/kg	10	250	**12,5**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**51,1**
S18	35.54_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,43**
TS4	38.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,76**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**73,9**
TS5	39.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,9**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**91**
TS8	40.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,98**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**67,7**
TS9	41.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,35**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**58,00**
TS10	43.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**6,75**
TS12	44.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,55**
TS13	45.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,16**
		Vanadio	mg/kg	90	250	**91,00**
		Idrocaburi pesanti C>12	mg/kg	50	750	**56,1**
TS14	46.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,98**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**56,5**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Campione	RdP Parte	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/A	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/B	Risultato I.L.V.A. in A.S.
TS15	47.63_22	Berillio	mg/kg	2	10	**6,96**
TS16	48.64_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,80**
TS R3	49.64_22	Rame	mg/kg	120	600	**140**
TS7	70.60_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,98**
TS15	138.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,87**
S19	139.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,94**
S16	140.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,22**
S13	142.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,14**
S14	143.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,31**
		Clorometano	mg/kg	0,1	5	**0,260**
S10	144.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,19**
S14	145.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,68**
		Clorometano	mg/kg	0,1	5	**0,262**
S8	146.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**4,14**
S9	147.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**3,06**
S6	149.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**6,08**
S1	150.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**2,38**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**108**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Campione	RdP Parte	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/A	Limiti D. Lgs. 152/06 Tab. 1/B	Risultato I.L.V.A. in A.S.
S2	151.55_22	Berillio	mg/kg	2	10	**5,33**
		Idrocarburi pesanti (C>12)	mg/kg	50	750	**58,9**
S4	153.55_22	Arsenico	mg/kg	20	50	**25,00**
		Cobalto	mg/kg	20	250	**21,00**
		Berillio	mg/kg	2	10	**7,21**
		Vanadio	mg/kg	90	250	**103,0**
		Idrocaburi pesanti C>12	mg/kg	50	750	**59,00**
S5	154.55_22	Berillio	mg/l	2	10	**2,84**
		Zinco	mg/l	150	1500	**151**
		Idrocaburi pesanti C>12	mg/l	50	750	**76,00**

Tabella 4: superamenti delle CSC rilevate nei campioni di terreno e top-soil prelevati solo dalla Parte

In tabella 5 si riportano i superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, rilevati nei campioni di acque sotterranee.

Campione	n. RdP ILVA S.p.A. in A.S.	Parametro	CSC (µg/L)	Risultato (µg/L) ILVA S.p.A. in A.S.
Acque sotterranee: piezometro: PZ4	1.265_22	Ferro	≤ 200	**453 (± 32)**
		Manganese	≤ 50	**133 (± 8,3)**

Tabella 4: superamenti delle CSC rilevate nei campioni di terreno prelevati solo dalla Parte

Di seguito vengono ricapitolati i superamenti ritrovati per singola matrice, rispetto ai valori della tabella 1 (Colonna A e B) e tabella 2 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Superamenti rispetto alle CSC in terreni e top soil di cui alla tabella 1 **Colonna A** Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

- **terreno**: Berillio, Cadmio, Tallio, Vanadio, Cobalto, Zinco, Dibromometano, Diclorometano, Clorometano;
- **top-soil**: Berillio, Cadmio, Vanadio, Cobalto, Zinco, Rame, Clorometano, Idrocarburi pesanti (C>12) e Idrocarburi Leggeri (C>12);

Superamenti rispetto alle CSC in terreni e top soil di cui alla tabella 1 **Colonna B** Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

- **terreno**: Tallio;
- **top-soil**: Zinco.

Superamenti rispetto alle CSC nelle acque sotterranee di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

- **acque sotterranee**: Ferro e Manganese.

Si fa presente, nel miglior interesse pubblico, che nell'elaborazione dell'AdR sito-specifica dovranno essere utilizzati i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, al fine

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area, come disposto dal MiTE con la nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).
Seguirà al presente invio regolare fattura elettronica indirizzata a Codesta Spettabile Ditta, secondo la norma di legge, relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, secondo quanto stabilito con la Convenzione ARPA-ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota prot. n. 67358 del 04/10/2022.

Tanto si comunica per le Vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA
Dr Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

I Funzionari tecnici
Dott. For. Giuseppe D'Aiuto
Dott.ssa Geol. Caterina Bianco

Allegati:
- *RRdP ARPA: 2067-2022 REV.0, 2068-2022 REV.0, 2069-2022 REV.0, 2145-2022 REV.0, 2148-2022 REV.0, 2149-2022 REV.0, 17676-2022 REV.0;*
- *Verbali di campionamento: 127/ST/21 del 07/06/2021, 111/ST/22 del 17/02/2022, 111/A/ST/22 del 22/02/2022, 111/B/ST/22 del 23/02/2022, 111/C/ST/22 del 22/03/2022 e 111/D/ST del 20/09/2022.*

Gli allegati sono disponibili al link:
https://arpapuglia.page.link/miUKxjAbfCnUfuW4A

La password per il download è:
5zW%0t8x

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: 1C-FE-96-74-C9-97-FD-2B-F1-35-A0-17-73-60-0E-E0-13-3C-CC-62
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 10/02/2023. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Allegato 10 – Tabelle di sintesi dei risultati delle acque sotterranee

Denominazione		ACQUA PZ4	ACQUA PZ21	ACQUA PZ18	ACQUA PZ35	DLgs 152/06 All 5 Tab 2
Data campionamento		21/09/22	20/09/22	22/09/22	23/09/22	
Parametro	U. M.					
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	Adimens.	7,16	6,98	7,2	7,3	
potenziale Redox	Mv	35,7	25,1	50,8	39,8	
Carbonio Organico Totale (TOC)	mg/l	<1	12,9	<1	<1	
Temperatura	°C	23,7	23,9	24,6	21,4	
Conducibilità	µs/cm	1500	2330	1838	2004	
Ossigeno disciolto	mg/l O2	1,19	5,94	3,83	3,55	
Amianto (fibre A>10mm)	ff/L	<3450	<3450	<3450	<3450	
METALLI						
Alluminio	µg/L	15	<5	6,5	<5	200
Antimonio	µg/L	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	5
Argento	µg/L	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	10
Arsenico	µg/L	1,73	1,26	<1	<1	10
Berillio	µg/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	4
Cadmio	µg/L	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	5
Cobalto	µg/L	0,95	0,448	<0,3	<0,3	50
Cromo totale	µg/L	<1	<1	<1	<1	50
Cromo esavalente	µg/L	<0,1	<0,1	0,63	0,495	5
Ferro	µg/L	**453**	**407**	2,47	8,19	200
Manganese	µg/L	**133**	**129**	<1	2,23	50
Mercurio	µg/L	0,0707	0,09	<0,02	0,02	1
Nichel	µg/L	2,27	2,23	<1	<1	20
Piombo	µg/L	<1	<1	<1	<1	10
Rame	µg/L	<1	<1	1,04	<1	1000
Selenio	mg/L	<1	<1	<1	<1	10
Tallio	µg/L	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	2
Zinco	µg/L	27	43	61	43	3000
INQUINANTI INORGANICI						
Boro	µg/L	246	246	212	279	1000
Cianuri liberi	µg/L	<10	<10	<10	<10	50
Fluoruri	µg/L	0,311	0,333	0,304	0,423	1,5
Nitriti	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
Solfati	mg/L	87	95	70,9	74,6	250
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
Fluorantene						
Pirene	µg/L	<5	<5	<5	<5	50
Crisene	µg/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	5
Benzo(a)antracene	µg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
Benzo(a)pirene	µg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
Benzo(b)fluorantene	µg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
Benzo(k)fluorantene	µg/L	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,05
Benzo[j]fluorantene	µg/L					
Benzo(g,h,i)perilene	µg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
Benzo[e]pirene	µg/L					
Dibenzo(a,h)antracene	µg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	µg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
Sommatoria Policiclici Aromatici	µg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,1
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						
Benzene	µg/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1
Etilbenzene	µg/L	<1	<1	<1	<1	50
Stirene	µg/L	<1	<1	<1	<1	25
Toluene	µg/L	<1	<1	<1	<1	15
p-Xilene	µg/L	<1	<1	<1	<1	10
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI						
Clorometano	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,5
Diclorometano						
Triclorometano	µg/l	<0,05	0,103	<0,05	0,115	0,15
Cloruro di Vinile	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	3
1,1 Dicloroetilene	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05
1,2-Dicloropropano	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,15
1,1,2-Tricloroetano	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,2
Tricloroetilene	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,5
1,2,3-Tricloropropano	µg/l	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/l	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	0,05
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,1
Esaclorobutadiene	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,15
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	<0,01	0,103	<0,01	0,115	10
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI						
1,1-Dicloroetano	µg/L	<1	<1	<1	<1	810
1,2-Dicloroetilene	µg/L	<1	<1	<1	<1	60
1,1,1-Tricloroetano	µg/L					
trans-1,2-Dicloroetilene	µg/L	<1	<1	<1	<1	60
cis-1,2-Dicloroetilene	µg/L	<1	<1	<1	<1	60
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI						
Tribromometano	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,3
1,2-Dibromoetano	µg/L	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001
Dibromoclorometano	µg/L	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,13
Bromodiclorometano	µg/L	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,17

Denominazione		ACQUA PZ4	ACQUA PZ21	ACQUA PZ18	ACQUA PZ35	DLgs 152/06 All 5 Tab 2
Data campionamento		21/09/22	20/09/22	22/09/22	23/09/22	
Parametro	U. M.					
FENOLI NON CLORURATI						
Metilfenolo (o-, m-, p-)	µg/L					
Fenolo	µg/L					
FENOLI E CLOROFENOLI						
2-clorofenolo	µg/l	<1	<1	<1	<1	180
2,4-diclorofenolo	µg/l	<1	<1	<1	<1	110
2,4,6 - triclorofenolo	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	5
Pentaclorofenolo	µg/l	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	0,5
DIOSSINE E FURANI						
Sommatoria PCDD,PCDF	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	0,004
ALTRE SOSTANZE						
PCB Totali	µg/l	<0,0001	0,00023	<0,0001	<0,0001	0,01
Acrilammide	µg/l	0,079	<0,025	<0,025	<0,025	0,1
Idrocarburi Totali	µg/l	<35	<35	<35	<35	350
Acido para-ftalico	µg/l	<50	<50	<50	<50	37000
Azoto nitrico	µg/l	1,51	3,12	3,39	3,77	
Azoto ammoniacale	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	
Bario	µg/l	53	42	31	32	700
Calcio	µg/l	134	110	112	118	
Cianuri	µg/l	<10	<10	<10	<10	
Cloruri	µg/l	588	610	412	466	
Magnesio	µg/l	56	56	43	48	
Potassio	µg/l	11	14	9,98	10,5	
Sodio	µg/l	292	269	218	232	
Vanadio	µg/l	2,69	3,79	4,6	4,95	50
Etil terbutil etere (ETBE)	µg/l	<1	<1	<1	<1	40
Metil t-butil etere (MTBE)	µg/l	<1	<1	<1	<1	40
Piombo Tetraetile	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
Tensioattivi totali	µg/l	0,76	0,65	0,38	0,32	
Tensioattivi anionici	µg/l	0,44	0,3	0,23	0,16	
NITROBENZENI						
Nitrobenzene	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	3,5
1,2-Dinitrobenzene	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	15
1,3-Dinitrobenzene	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	3,7
1-cloro-3-nitrobenzene	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
1-cloro-2-nitrobenzene	µg/l	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	0,5
1-cloro-4-nitrobenzene	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,5
2,5-Dicloronitrobenzene	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
CLOROBENZENI						
Monoclorobenzene	µg/l	<1	<1	<1	<1	40
1,2-Diclorobenzene	µg/l	<1	<1	<1	<1	270
1,4-Diclorobenzene	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
1,2,4-Triclorobenzene	µg/l	<1	<1	<1	<1	190
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	1,8
Pentaclorobenzene	µg/l	<0,0038	<0,0038	<0,0038	<0,0038	5
Esaclorobenzene	µg/l	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	0,01
AMMINE AROMATICHE						
Anilina	µg/l	<1	<1	<1	<1	10
Difenilammina	µg/l	<1	<1	<1	<1	910
p-toluidina	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,35
o,p-Toluidina	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
FITOFARMACI						
Alaclor	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,1
Aldrin	µg/l	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	0,03
Atrazina	µg/l	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	0,3
α-esacloroesano	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
β-esacloroesano	µg/l	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,1
γ-esacloroesano (Lindano)	µg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	0,1
Clordano	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,1
DDD,DDT,DDE	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,1
Dieldrin	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,03
Endrin	µg/l	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	0,1
Sommatoria fitofarmaci	µg/l	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,5

Denominazione		ACQUA PZ4	ACQUA PZ21	ACQUA PZ18	ACQUA PZ35	DLgs 152/06 All 5 Tab 2
Data campionamento		21/09/22	20/09/22	22/09/22	23/09/22	
Parametro	U. M.					

Allegato 11 – Certificati analitici delle acque sotterranee (settembre 2022)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 04-10-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica:	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro PZ4		
Punto di campionamento:	ILVA in A.S. S.p.A. - Area Verde Nord - Statte Taranto		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 210922090139 Cod.01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	22-09-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	21-09-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	12:15
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,7°C

RAPPORTO DI PROVA 1.265_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	0,079 [±0,026]	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 29-09-2022
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalavt.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<3450	ff/L	da definire(rif.6)	22-09-2022 - 27-09-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
* p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		22-09-2022 - 29-09-2022
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		22-09-2022 - 22-09-2022
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,51 [±0,20]	mg/l		22-09-2022 - 26-09-2022
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	22-09-2022 - 22-09-2022
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		22-09-2022 - 22-09-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0038	µg/l	(<=5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,002	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	588 [±74]	mg/l		22-09-2022 - 26-09-2022
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	22-09-2022 - 29-09-2022
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	22-09-2022 - 29-09-2022
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	22-09-2022 - 29-09-2022
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	22-09-2022 - 23-09-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		22-09-2022 - 28-09-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	22-09-2022 - 28-09-2022
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735466 REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,311 [±0,048]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	22-09-2022 - 26-09-2022
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	23-09-2022 - 29-09-2022
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		22-09-2022 - 29-09-2022
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	15,0 [±1,6]	µg/l	(<=200)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,73 [±0,15]	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	53,0 [±3,8]	µg/l	(<=700)(rif.93)	22-09-2022 - 01-10-2022
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	246 [±18]	µg/l	(<=1000)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	134,0 [±8,3]	mg/l		22-09-2022 - 01-10-2022
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,95 [±0,13]	µg/l	(<=50)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	453 [±32]	µg/l	• (<=200)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	56,0 [±3,8]	mg/l		22-09-2022 - 01-10-2022
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	133,0 [±8,3]	µg/l	• (<=50)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,0707 [±0,0098]	µg/l	(<=1)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,27 [±0,35]	µg/l	(<=20)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	11,00 [±0,73]	mg/l		22-09-2022 - 01-10-2022
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=1000)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	292 [±16]	mg/l		22-09-2022 - 01-10-2022
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,69 [±0,22]	µg/l	(<=50)(rif.94)	22-09-2022 - 01-10-2022
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	27,0 [±2,6]	µg/l	(<=3000)(rif.6)	22-09-2022 - 01-10-2022
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 23-09-2022
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		22-09-2022 - 29-09-2022
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,16 [±0,82]	Adimens.		21-09-2022 - 21-09-2022
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1500 [±170]	µS/cm		21-09-2022 - 21-09-2022
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	23,7 [±2,4]	°C		21-09-2022 - 21-09-2022
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	1,19 [±0,12]	mg/l O2		21-09-2022 - 21-09-2022
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	35,7 [±3,6]	mV		21-09-2022 - 21-09-2022
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Negativo	-		21-09-2022 - 21-09-2022
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	22-09-2022 - 29-09-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2□,4,5,5□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-105 (2,3,3□,4,4□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-110 (2,3,3□,4□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-114 (2,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-118 (2,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-123 (2□,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-126 (3,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-128 (2,2□,3,3□,4,4□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-138 (2,2□,3,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-146 (2,2□,3,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-149 (2,2□,3,4□,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-151 (2,2□,3,5,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-153 (2,2□,4,4',5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-156 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-157 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-167 (2,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-169 (3,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-18 (2,2',5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-28 (2,4,4'-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-31 (2,4',5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-44 (2,2',3,5'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-52 (2,2',5,5'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		22-09-2022 - 28-09-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	22-09-2022 - 28-09-2022
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	87 [±11]	mg/l	(<=250)(rif.6)	22-09-2022 - 26-09-2022
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,44 [±0,05]	mg/l		22-09-2022 - 26-09-2022
TENSIOATTIVI TOTALI				
Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + M.I. P-PRO-126 rev.1	0,760 [±0,076]	mg/l		22-09-2022 - 26-09-2022
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	<1	mg/l		22-09-2022 - 01-10-2022

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee) per i parametri:
- Ferro;
- Manganese.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 1.265_22

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 04-10-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro PZ18		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A. - Area Verde Nord - Statte Taranto		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 220922090152 Cod.01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	23-09-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo: (4)	22-09-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: (4)	13:00
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,1°C

RAPPORTO DI PROVA 1.266_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	28-09-2022 - 30-09-2022
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<3450	ff/L	da definire(rif.6)	23-09-2022 - 27-09-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
* p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		23-09-2022 - 23-09-2022
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	3,39 [±0,42]	mg/l		23-09-2022 - 26-09-2022
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	23-09-2022 - 24-09-2022
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		23-09-2022 - 24-09-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0038	µg/l	(<=5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaltest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,002	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	412 [±52]	mg/l		23-09-2022 - 26-09-2022
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	23-09-2022 - 30-09-2022
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	23-09-2022 - 30-09-2022
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	23-09-2022 - 30-09-2022
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	0,630 [±0,078]	µg/l	(<=5)(rif.6)	23-09-2022 - 24-09-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		23-09-2022 - 30-09-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735466 REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,304 [±0,047]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	23-09-2022 - 26-09-2022
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	28-09-2022 - 30-09-2022
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		23-09-2022 - 28-09-2022
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	6,5 [±1,1]	µg/l	(<=200)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	31,0 [±2,3]	µg/l	(<=700)(rif.93)	23-09-2022 - 01-10-2022
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	212 [±15]	µg/l	(<=1000)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	112,0 [±7,0]	mg/l		23-09-2022 - 01-10-2022
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=50)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,47 [±0,29]	µg/l	(<=200)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	43,0 [±2,9]	mg/l		23-09-2022 - 01-10-2022
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	(<=1)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=20)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	9,98 [±0,67]	mg/l		23-09-2022 - 01-10-2022
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,04 [±0,25]	µg/l	(<=1000)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	218 [±12]	mg/l		23-09-2022 - 01-10-2022
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	4,60 [±0,34]	µg/l	(<=50)(rif.94)	23-09-2022 - 01-10-2022
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	61,0 [±4,5]	µg/l	(<=3000)(rif.6)	23-09-2022 - 01-10-2022
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 24-09-2022
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,20 [±0,83]	Adimens.		22-09-2022 - 22-09-2022
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1838 [±210]	µS/cm		22-09-2022 - 22-09-2022
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	24,6 [±2,5]	°C		22-09-2022 - 22-09-2022
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	3,83 [±0,38]	mg/l O2		22-09-2022 - 22-09-2022
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	50,8 [±5,1]	mV		22-09-2022 - 22-09-2022
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Negativo	-		22-09-2022 - 22-09-2022
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaltest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2□,4,5,5□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-105 (2,3,3□,4,4□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-110 (2,3,3□,4□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-114 (2,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-118 (2,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-123 (2□,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-126 (3,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-128 (2,2□,3,3□,4,4□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-138 (2,2□,3,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-146 (2,2□,3,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-149 (2,2□,3,4□,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-151 (2,2□,3,5,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-153 (2,2□,4,4',5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-156 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-157 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-167 (2,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-169 (3,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735466 REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-18 (2,2',5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-28 (2,4,4'-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-31 (2,4',5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-44 (2,2',3,5'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-52 (2,2',5,5'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		23-09-2022 - 30-09-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	23-09-2022 - 30-09-2022
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	70,9 [±9,3]	mg/l	(<=250)(rif.6)	23-09-2022 - 26-09-2022
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,23 [±0,04]	mg/l		23-09-2022 - 26-09-2022
TENSIOATTIVI TOTALI				
Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + M.I. P-PRO-126 rev.1	0,380 [±0,038]	mg/l		23-09-2022 - 26-09-2022
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	<1	mg/l		23-09-2022 - 01-10-2022

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 1.266_22

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaltest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 04-10-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica:	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro PZ35		
Punto di campionamento:	ILVA in A.S. S.p.A. - Area Verde Nord - Statte Taranto		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 230922091551 Cod.01		
Operatore:	SCA s.r.l. (P. Chim. Cesi Danilo)	Data accettazione:	26-09-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	23-09-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	15:00
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,1°C

RAPPORTO DI PROVA 14.269_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	30-09-2022 - 03-10-2022
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,115 [±0,020]	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,115 [±0,020]	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalavt.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<3450	ff/L	da definire(rif.6)	26-09-2022 - 30-09-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
* p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		26-09-2022 - 26-09-2022
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	3,77 [±0,47]	mg/l		26-09-2022 - 28-09-2022
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	26-09-2022 - 27-09-2022
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		26-09-2022 - 27-09-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0038	µg/l	(<=5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaitest.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735466 REA 100418 CCIAA di Brindisi PIVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 14.269_22

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,002	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	466 [±59]	mg/l		26-09-2022 - 28-09-2022
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	26-09-2022 - 03-10-2022
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	26-09-2022 - 03-10-2022
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	26-09-2022 - 03-10-2022
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	0,495 [±0,062]	µg/l	(<=5)(rif.6)	26-09-2022 - 27-09-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		26-09-2022 - 30-09-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	26-09-2022 - 30-09-2022
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735466 REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,423 [±0,062]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	26-09-2022 - 28-09-2022
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	30-09-2022 - 03-10-2022
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		26-09-2022 - 29-09-2022
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=200)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	32,0 [±2,4]	µg/l	(<=700)(rif.93)	26-09-2022 - 03-10-2022
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	279 [±20]	µg/l	(<=1000)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	118,0 [±7,3]	mg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=50)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	8,19 [±0,69]	µg/l	(<=200)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	48,0 [±3,3]	mg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,23 [±0,17]	µg/l	(<=50)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,02	µg/l	(<=1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=20)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	10,50 [±0,70]	mg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=1000)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	232 [±13]	mg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	4,95 [±0,36]	µg/l	(<=50)(rif.94)	26-09-2022 - 03-10-2022
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	43,0 [±3,5]	µg/l	(<=3000)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 27-09-2022
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,30 [±0,84]	Adimens.		23-09-2022 - 23-09-2022
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2004 [±230]	µS/cm		23-09-2022 - 23-09-2022
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	21,4 [±2,1]	°C		23-09-2022 - 23-09-2022
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	3,55 [±0,36]	mg/l O2		23-09-2022 - 23-09-2022
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	39,8 [±4,0]	mV		23-09-2022 - 23-09-2022
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Negativo	-		23-09-2022 - 23-09-2022
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scaitest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	26-09-2022 - 03-10-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2□,4,5,5□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-105 (2,3,3□,4,4□-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-110 (2,3,3□,4□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-114 (2,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-118 (2,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-123 (2□,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-126 (3,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-128 (2,2□,3,3□,4,4□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-138 (2,2□,3,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-146 (2,2□,3,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-149 (2,2□,3,4□,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-151 (2,2□,3,5,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-153 (2,2□,4,4',5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-156 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-157 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-167 (2,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-169 (3,3□,4,4□,5,5□-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-177 (2,2',3,3',4',5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-18 (2,2',5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-183 (2,2',3,4,4',5',6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-187 (2,2',3,4',5,5',6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-189 (2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-28 (2,4,4'-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-31 (2,4',5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-44 (2,2',3,5'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-52 (2,2',5,5'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-77 (3,3',4,4'-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-81 (3,4,4',5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-95 (2,2',3,5',6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
PCB-99 (2,2',4,4',5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		26-09-2022 - 30-09-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	26-09-2022 - 30-09-2022
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	74,6 [±9,7]	mg/l	(<=250)(rif.6)	26-09-2022 - 28-09-2022
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,16 [±0,04]	mg/l		26-09-2022 - 29-09-2022
TENSIOATTIVI TOTALI				
Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + M.I. P-PRO-126 rev.1	0,320 [±0,032]	mg/l		26-09-2022 - 03-10-2022
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	<1	mg/l		26-09-2022 - 03-10-2022

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee)

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 14.269_22

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Committente: ECO-TREND S.R.L.
S.S. 172 per Alberobello 70017 Putignano - BA

Data emissione: 04-10-2022 Codice cliente: 4656

Categoria merceologica: (4)	ACQUA DI FALDA. Acqua da piezometro PZ21		
Punto di campionamento: (4)	ILVA in A.S. S.p.A. - Area Verde Nord - Statte Taranto		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 200922075112 Cod.01		
Operatore:	SCA s.r.l. (Stallo Luca)	Data accettazione:	21-09-2022
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo:	20-09-2022
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo:	13:00
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	4,7°C

RAPPORTO DI PROVA 24.264_22

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
ACRILAMMIDE				
Acrilammide Metodo: ISTISAN2007-31-ISSCBA001	<0,025	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	23-09-2022 - 27-09-2022
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI				
Tribromometano (bromoformio). Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dibromoetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,001	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Dibromoclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,13)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Bromodiclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,17)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI				
Clorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Triclorometano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,103 [±0,019]	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Cloruro di vinile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,25	µg/l	(<=3)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,1 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
tricloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Tetracloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Esaclorobutadiene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Sommatoria organoalogenati (da calcolo) Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,103 [±0,019]	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI				
1,1 - Dicloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=810)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
trans - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
cis - 1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dicloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,15)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,1,2 - Tricloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,2)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2,3 - Tricloropropano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,0006	µg/l	(<=0,001)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,1,2,2 - Tetracloroetano Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dicloroetilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=60)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
AMIANTO				
Amianto Metodo: ISS.EAA.000:2015	<3450	ff/L	da definire(rif.6)	21-09-2022 - 27-09-2022
AMMINE AROMATICHE				
Anilina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Difenilammina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=910)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
* p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=0,35)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
o,p - Toluidina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		21-09-2022 - 30-09-2022
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	<0,1	mg/l		21-09-2022 - 22-09-2022
AZOTO NITRICO (C.I)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	3,12 [±0,39]	mg/l		21-09-2022 - 26-09-2022
CIANURI				
Cianuri Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l	(<=50)(rif.6)	21-09-2022 - 22-09-2022
Cianuri totali Metodo: APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	<10	µg/l		21-09-2022 - 22-09-2022
CLOROBENZENI				
Monoclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=270)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,4 - Diclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2,4 - Triclorobenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=190)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2,4,5 - Tetraclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=1,8)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Pentaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,0038	µg/l	(<=5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Esaclorobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,002	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	610 [±77]	mg/l		21-09-2022 - 26-09-2022
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI				
Benzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,1	µg/l	(<=1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Etilbenzene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Stirene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=25)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Toluene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=15)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Para - Xilene Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI				
* ETBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	21-09-2022 - 30-09-2022
MTBE Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<1	µg/l	(<=40)(rif.97)	21-09-2022 - 30-09-2022
* Piombo tetraetile Metodo: EPA 5030C 2003 + EPA 8260 D 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.97)	21-09-2022 - 30-09-2022
CROMO VI				
Cromo VI Metodo: EPA 7199:1996	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	21-09-2022 - 22-09-2022
DIOSSINE/FURANI POLICLORURATI - EPA (congeneri tossici secondo OMS)				
2,3,7,8 - tetraclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,003	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
Octaclorodibenzodiossina Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,03	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
2,3,7,8 - tetraclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,001	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
2,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,007	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
1,2,3,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,7,8,9 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
2,3,4,6,7,8 - esaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,6,7,8 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
1,2,3,4,7,8,9 - eptaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
Octaclorodibenzofurano Metodo: EPA 1613 B 1994	<0,015	ng/l		21-09-2022 - 28-09-2022
Somma PCDD/PCDF I-TEQ (Tossicità equivalente) da calcolo_ Metodo: EPA 1613 B 1994 + NATO/CCMS Report N°176 1988	<0,002	ng/l	(<=0,004)(rif.6)	21-09-2022 - 28-09-2022
FENOLI E CLOROFENOLI				
2 - Clorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=180)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
2,4 - Diclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<1	µg/l	(<=110)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
2,4,6 - Triclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Pentaclorofenolo Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,07	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
FITOFARMACI				
Alaclor Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Aldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,004	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Atrazina Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,04	µg/l	(<=0,3)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Alfa - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Beta - esaclorocicloesano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,02	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Gamma - esaclorocicloesano (lindano) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,03	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
DDD, DDT, DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Dieldrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,03)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Endrin Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,015	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Sommatoria fitofarmaci (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
DDD Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
DDT Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
DDE Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com Tel. 0831 771857 Fax 0831 735466 REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 Cap. Soc. Euro 120.000,00 (i.v.) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | Unità Locale Milano: Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Clordano Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
FLUORURI (C.I.)				
Fluoruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,333 [±0,051]	mg/l	(<=1,5)(rif.6)	21-09-2022 - 26-09-2022
FTALATI				
Acido para-ftalico Metodo: EPA 8321B 2007	<50	µg/l	(<=37000)(rif.6)	23-09-2022 - 27-09-2022
IDROCARBURI TOTALI				
Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		21-09-2022 - 30-09-2022
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		21-09-2022 - 29-09-2022
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(<=350)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
METALLI (ICP-MS)				
Alluminio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(<=200)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Antimonio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(<=5)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Argento Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,3	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,26 [±0,12]	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Bario Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	42,0 [±3,1]	µg/l	(<=700)(rif.93)	21-09-2022 - 01-10-2022
Berillio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,1	µg/l	(<=4)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Boro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	246 [±18]	µg/l	(<=1000)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Cadmio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,25	µg/l	(<=5)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	110,0 [±6,8]	mg/l		21-09-2022 - 01-10-2022
Cobalto Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,448 [±0,097]	µg/l	(<=50)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=50)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	407 [±29]	µg/l	• (<=200)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	56,0 [±3,8]	mg/l		21-09-2022 - 01-10-2022
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	129,0 [±8,0]	µg/l	• (<=50)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,090 [±0,011]	µg/l	(<=1)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	2,23 [±0,35]	µg/l	(<=20)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Piombo Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	14,00 [±0,93]	mg/l		21-09-2022 - 01-10-2022
Rame Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=1000)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(<=10)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	269 [±15]	mg/l		21-09-2022 - 01-10-2022
Tallio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,2	µg/l	(<=2)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	3,79 [±0,29]	µg/l	(<=50)(rif.94)	21-09-2022 - 01-10-2022
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	43,0 [±3,5]	µg/l	(<=3000)(rif.6)	21-09-2022 - 01-10-2022
NITRITI (C.I)				
Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 22-09-2022
NITROBENZENI				
Nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,5	µg/l	(<=3,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,2 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=15)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1,3 - Dinitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=3,7)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1 - cloro - 3 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1 - cloro - 2 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,06	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
1 - cloro - 4 - nitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
2,5 - dicloronitrobenzene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,05	µg/l		21-09-2022 - 30-09-2022
PARAMETRI IN CAMPO				
pH__ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,98 [±0,80]	Adimens.		20-09-2022 - 20-09-2022
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2330 [±270]	µS/cm		20-09-2022 - 20-09-2022
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	23,9 [±2,4]	°C		20-09-2022 - 20-09-2022
* Ossigeno disciolto Metodo: OSSIMETRO	5,94 [±0,59]	mg/l O2		20-09-2022 - 20-09-2022
* Potenziale REDOX Metodo: UNI 10370:2010	25,1 [±2,5]	mV		20-09-2022 - 20-09-2022
* Tipologia Potenziale Metodo: UNI 10370:2010	Negativo	-		20-09-2022 - 20-09-2022
POLICICLICI AROMATICI				
Crisene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,1	µg/l	(<=5)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (a) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,005	µg/l	(<=0,05)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,001	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,01	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Pirene Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<5	µg/l	(<=50)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
Sommatoria policiclici aromatici (da calcolo) Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	<0,003	µg/l	(<=0,1)(rif.6)	21-09-2022 - 30-09-2022
POLICLOROBIFENILI (HRMS)				
PCB-101 (2,2□,4,5,5□PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-105 (2,3,3□,4,4□PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-110 (2,3,3□,4□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-114 (2,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-118 (2,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-123 (2□,3,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-126 (3,3□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-128 (2,2□,3,3□,4,4□HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-138 (2,2□,3,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-146 (2,2□,3,4□,5,5□HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-149 (2,2□,3,4□,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-151 (2,2□,3,5,5□,6-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-153 (2,2□,4,4',5,5□HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000100 [±0,000030]	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-156 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-157 (2,3,3□,4,4□,5-HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-167 (2,3□,4,4□,5,5□HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-169 (3,3□,4,4□,5,5□HexaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

PARAMETRI	RISULTATI- [U] (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
PCB-170 (2,2□,3,3□,4,4□,5-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-177 (2,2□,3,3□,4□,5,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-18 (2,2□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-180 (2,2□,3,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000130 [±0,000061]	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-183 (2,2□,3,4,4□,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-187 (2,2□,3,4□,5,5□,6-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-189 (2,3,3□,4,4□,5,5□-HeptaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-28 (2,4,4□-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-31 (2,4□,5-TriCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-44 (2,2□,3,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-52 (2,2□,5,5□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-77 (3,3□,4,4□-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-81 (3,4,4□,5-TetraCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-95 (2,2□,3,5□,6-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
PCB-99 (2,2□,4,4□,5-PentaCB) Metodo: EPA 1668 C 2010	<0,0001	µg/l		21-09-2022 - 28-09-2022
Somma PCB Metodo: EPA 1668 C 2010	0,000230 [±0,000068]	µg/l	(<=0,01)(rif.6)	21-09-2022 - 28-09-2022
SOLFATI (C.I.)				
Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	95 [±12]	mg/l	(<=250)(rif.6)	21-09-2022 - 26-09-2022
TENSIOATTIVI				
Tensioattivi anionici Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	0,30 [±0,04]	mg/l		21-09-2022 - 26-09-2022
TENSIOATTIVI TOTALI				
Tensioattivi totali Metodo: APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + M.I. P-PRO-126 rev.1	0,650 [±0,065]	mg/l		21-09-2022 - 26-09-2022
TOC				
Carbonio Organico Totale (TOC) Metodo: UNI EN 1484:1999	12,90 [±0,93]	mg/l		21-09-2022 - 01-10-2022

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
rif.93: Riferimento ISS Prot. n. 48930 del 26/09/2007 (Bario);
rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio);
rif.97: Decreto n. 31 del 12/02/2015 tab. 2 - Acque sotterranee (Reg. recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell□articolo 252, comma 4, del Dlgs 152/06)

GIUDIZIO DI CONFORMITA□

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Su richiesta del committente la conformità ai valori limiti è stata effettuata secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA 52/2009.
I valori ottenuti per i parametri analizzati risultano NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee) per i parametri:
- Ferro;
- Manganese.

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e laddove non disponibili, i limiti sono definiti dal laboratorio in fase di validazione del metodo. Il range garantito è ottenuto sperimentalmente dal laboratorio in condizioni di ripetibilità e può essere fornito al cliente se richiesto. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Fine del RAPPORTO DI PROVA 24.264_22

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

S.C.A. Servizi Chimici Ambientali s.r.l. **Sede Legale ed Operativa:** Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scalabs.com **Tel.** 0831 771857 **Fax** 0831 735466 **REA** 100418 CCIAA di Brindisi **P.IVA** 01780320741 **Cap. Soc.** Euro 120.000,00 (i.v.) | **Unità Locale Cagliari:** 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | **Unità Locale Civitavecchia:** Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM) | **Unità Locale Milano:** Via Puglie, 27 – Pieve Emanuele (MI)

Allegato 12 – Risultati delle analisi geotecniche

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6
70026 Modugno (Bari)-Z.I.
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geosrl@iol.it
http://www.geo-srl.it

Indagini e studi per la conoscenza del territorio e per la realizzazione di opere d'ingegneria

ISO 9001:2015
Certificato No: IT/01000/0390
Autorizzazione D.M. n° 53563 del 14.07.2005, DPR n.380/01 art.59 – Successivi Rinnovi in conformità Circ. n.7618/STC/2010 – Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ECO-TREND Srl

S.S. 172 per Alberobello – 70015 Putignano (BA)

Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V

Area Verde Nord
Comune di Statte (TA)

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

(Rif. Ordine del 25.06.2021 per accettazione Offerta GEO n. 39/21 rev.01 del 09.06.2021)

RAPPORTO DI PROGRESSO R05
Fascicolo dei certificati

V.A. Terre n° 868 del 25.02.2022 *Commessa 1896/LG del 25.06.2021*	*Rif. Arch. n° 33/22*	Modugno, 24 marzo 2022

Redatto, verificato ed emesso:
Ing. Dino ANTONINO
(Direttore Laboratorio Geotecnico)

GEO s.r.l. Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I PADRI DELLA GEOTECNICA

VINCENZO COTECCHIA

(n. 1 marzo 1925 – m. 16 dicembre 2019)



Napoletano di nascita, ha creato a Bari la scuola di Geologia applicata e Geotecnica. Diversi sono i contributi forniti dal Prof. Vincenzo COTECCHIA alla geologia, idrogeologia e geotecnica, sia in qualità di ricercatore sia in qualità di professionista dedicato alla progettazione e direzione di importanti opere di ingegneria civile nel mondo e soprattutto nel mezzogiorno d'Italia. Numerosi sono infatti i progetti di infrastrutture stradali, dighe e gallerie che portano la sua firma. La sua grande dedizione allo studio combinato della geologia, idrogeologia e geotecnica, e all'analisi delle interazioni esistenti tra le opere di ingegneria civile e le falde acquifere, lo hanno condotto alla realizzazione di importanti interventi per la città di Bari, quali il recupero della cripta di San Nicola, negli anni '50 sommersa dall'acqua di falda, e i parcheggi sotterranei di Cesare Battisti in Bari, quasi totalmente immersi i un acquifero di elevatissima permeabilità.

Il Prof. V. COTECCHIA è stato tra i primi studiosi italiani che, con metodo e rigore scientifico, ha studiato la falda acquifera pugliese e le leggi che regolano l'equilibrio tra la falda di acqua dolce e la sottostante acqua di mare, argomento che è stato oggetto di un'ampia letteratura scientifica, finalizzato soprattutto alla individuazione di criteri sostenibili di utilizzo delle acque sotterranee. Egli ha formato in Puglia, nel secolo scorso, una scuola di ricerca finalizzata sia all'analisi teorica del problema della ricarica degli acquiferi e della conservazione degli equilibri naturali con l'acqua di mare, sia alla esecuzione di indagini di campo necessarie per la corretta applicazione del metodo scientifico, indagini da ritenersi ancor oggi all'avanguardia, ma adottate già negli anni 60 del secolo scorso.

Notevoli sono state le intuizioni del Prof. V. COTECCHIA nel campo della geologia, tra le quali l'aver teorizzato l'origine profonda dei gessi selenici e rocce ignee affioranti nella località Punta delle Pietre Nere, rappresentanti una rarità nel complesso geologico pugliese, oggi importante geosito nazionale.

Tra i riconoscimenti internazionali, il Prof. V. COTECCHIA è stato vincitore della prestigiosa Medaglia di André Dumont della Società geologica del Belgio che viene assegnata ogni anno a scienziati per lavori di ricerca di alto valore nel campo delle scienze minerali. Nel 2004 ha poi ricevuto la medaglia Hans Cloos, un premio internazionale assegnato da IAEG (International Association of Engineering Geology and the Environment) a un geologo di ingegneria «di eccezionale merito" in commemorazione del fondatore della geomeccanica».

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Biografia ed immagine gentilmente offerte dalla Famiglia Cotecchia.

GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6 - mod.A6
70026 MODUGNO (Ba) - Z.I.
Tel.+39.80/5356783
Fax+39.80/5356760
E-mail: geosrl@tiscali.it
http://www.geo-srl.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imp. Bari 00818210726
REA CCIAA Bari 16996

1. PREMESSA

Con ordine del 25.06.2021 per accettazione dell'offerta GEO n. 39/21 rev.01 del 09.06.2021, la Spett.le ***ECO-TREND srl*** *per conto di ILVA SpA* ha conferito alla scrivente l'incarico per l'esecuzione di prove geotecniche di laboratorio a supporto dei lavori del *"Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Area LAND D2 Comune di Taranto"*.

L'obiettivo prioritario del presente studio è stato quello di ottenere una caratterizzazione fisica e granulometrica dei materiali (calcarenite e terreno) come terebrati da impresa terza nel sito identificato come "Area Verde Nord" dalla Committenza.

I n. 3 campioni (rimaneggiati in busta) sottoposti a prova, sono stati accettati dal laboratorio il giorno 25.02.2022 (V.A. Terre n. 868) come consegnati dal Sig. L. PROCACCIO in nome e per conto della Committenza.

I risultati delle singole sperimentazioni sono esposti in un "Certificato di Prova" composto da una copertina con tutti i riferimenti identificativi di Commessa-Committente-Campione e dal certificato vero e proprio costituito da una o più pagine (a seconda della prova).

La suddetta configurazione segue le prescrizioni contenute nella Circolare n. 7618/STC del 08 settembre 2010, in sostituzione della precedente Circolare n. 349/STC, cui il Laboratorio della GEO s.r.l. si attiene in quanto autorizzato con Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti D. M. n° 53563 del 14.07.2005 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A), ai sensi del DPR n.380/01 art. 59, e successivi rinnovi.

Tutti i Certificati sono stati numerati e raccolti in un unico "fascicolo" per rendere più semplice ed organica la consultazione dei dati.

I risultati della presente sperimentazione sono riportati nei n. 7 certificati numerati progressivamente da 45934 a 45840 emessi il giorno 24.03.2022 e raccolti nel presente fascicolo Rif. Arch. 33/22 del 24.03.2022 (Commessa Geo n° 1896/LG del 25.06.2021 – Verbale di Accettazione [*Settore Terre*] V.A. n° 868 del 25.02.2022).

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

I certificati emessi sono di seguito elencati:

- Cert. 45934_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S11-G1
- Cert. 45935_VA 868_gran_Area Verde Nord-S11-G1
- Cert. 45936_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S2-G2
- Cert. 45937_VA 868_gran_Area Verde Nord-S2-G2
- Cert. 45938_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S3-G3
- Cert. 45939_VA 868_gran_Area Verde Nord-S3-G3
- Cert. 45940_VA 868_Porosità idrostatica_Area Verde Nord-S3-G3

N.B.1 Per il campione rimaneggiato S3-G3 sono state eseguite le analisi granulometriche per setacciatura e sedimentazione per la parte di terreno sciolto mentre sui trovanti di roccia calcarenitica è stata eseguita solo la parametrizzazione fisica.

N.B.2 Nei certificati per la conversione delle unità di misura è stato utilizzato approssimativamente: 1 $kg_f \cong 10$ N.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati. È vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO S.r.l.
Il direttore del Laboratorio Geotecnico
Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



GEO S.r.l.
Via dei Gladioli, 6 - zona A6
70026 MODUGNO (Bari) - ZI.
Tel. +39 80/5315703
Fax +39 80/5315740
E-mail: geosps@tin.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5863 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 - Successivi Rinnovi in conformità Circ. n.349/STC/2000 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45934

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45934_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S11-G1.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **24-feb-22**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S11**
	Campione:	**G1**
	Profondità di prelievo (m):	**0 - 0,3**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	07-mar-22	Fine:	15-mar-22

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del	
Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10008/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine

(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA NON UFFICIALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45934** *Modugno, 24-mar-22*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70025 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)
Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45934_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S11-G1.xls*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	**S11**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .
Campione:	**G1**	
Profondità (m):	**0 - 0,3**	Data prova (inizio-fine): 07-mar-22 15-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*		26.5	kN/m³
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*		18.2	kN/m³
Peso dell'unità di volume del secco γ_d			15.4	kN/m³
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*		18.2	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}			19.6	kN/m³
Indice dei vuoti **e**			0.724	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}			27.4	%
Porosità **n**			42.0	%
Grado di saturazione **S**			66.6	%
Contenuto d'aria			33.4	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*		N.R.	%
Limite plastico **LP**			N.R.	%
Limite di ritiro **LR**			N.R.	%
Indice di plasticità **IP**			N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**			N.R.	------
Attività colloidale **A**			N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)		0 - 0	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)		0 - 0	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*		---------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*		---------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*		---------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	18.5	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	20.1	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	40.3	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	21.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	82.9	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	81.5	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	77.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	66.7	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO Srl
Via dei Gladioli, 6 - mod.A6
70026 MODUGNO (Bari) - ZI
Tel. +39 80/5315700
Fax +39 80/5315740
E-mail: geosps@tin.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818230726
Reg. Imprese Bari: 00818230726
REA CCIAA Bari: 149916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5063 del 14.02.2005, DPR n.380/01, art.59 - Successivi Rinnovi in conformità Circ. n.7618/STC/2000 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45935

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45935_VA 868_gran_Area Verde Nord-S11-G1.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **24-feb-22**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S11**
	Campione:	**G1**
	Profondità di prelievo (m):	**0 - 0,3**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	07-mar-22	Fine:	15-mar-22

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45935** *Modugno, 24-mar-22*

GEO Laboratorio Geotecnico	*Committente:*	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**	
	Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06	
	Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)	
	Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del	25-giu-21
	Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45935_VA 868_gran_Area Verde Nord-S11-G1.XLS*	

Via dei Gladioli, 5 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail geospa@iol.it

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:	
Sondaggio:	**S11**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA	
Campione:	**G1**		
Profondità (m):	**0 - 0,3**	Data prova (inizio-fine):	07-mar-22 15-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 63563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/88 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		30-35	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	-----	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	-----	100.0	0.0
-	ASTM	50.0	-----	100.0	0.0
-	ASTM	40.0	-----	100.0	0.0
1"	ASTM	25.40	29.9	95.8	4.2
3/4"	ASTM	19.05	20.6	92.9	7.1
3/8"	ASTM	9.52	55.7	85.2	14.8
1/4"	ASTM	6.35	12.7	83.4	16.6
n.4	ASTM	4.76	3.2	82.9	17.1
n.10	ASTM	2.00	10.54	81.5	18.5
n.18	ASTM	1.00	9.95	80.1	19.9
n.40	ASTM	0.420	16.72	77.7	22.3
n.60	ASTM	0.250	38.59	72.3	27.7
n.100	ASTM	0.149	17.90	69.8	30.2
n.200	ASTM	0.074	22.11	66.7	33.3

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45935**

Modugno, 24-mar-22

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it


Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)
Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45935_VA 868_grani_Area Verde Nord-S11-G1.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	**S11**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA
Campione:	**G1**	
Profondità (m):	**0 - 0,3**	Data prova (inizio-fine): 07-mar-22 15-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	18.5	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	20.1	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	40.3	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	21.0	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	82.9	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	81.5	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	77.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	66.7	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO Srl
Via dei Gladioli, 6 - mod.A6
70026 MODUGNO (Bari) - ZI
Tel. +39.80/5315703
Fax +39.80/5315740
E-mail: geosps@tin.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari 00818210726
REA 00AA Bari 149916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5363 del 14.07.2005 DPR n.380/01, art.59 - Successivi Rinnovi e Aggiornamenti Circ. n.7819/STC/2000 - Prove geotecniche su terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45936

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45936_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S2-G2.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 50-60mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **24-feb-22**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S2**
	Campione:	**G2**
	Profondità di prelievo (m):	**0 - 0,3**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	07-mar-22	Fine:	18-mar-22

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del

Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9 LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10006/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine

(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO *s.r.l.*
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° 45936 *Modugno, 24-mar-22*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)
Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45936_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S2-G2.xls*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		**DESCRIZIONE CAMPIONE:**	
Sondaggio:	**S2**	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 50-60mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .	
Campione:	**G2**		
Profondità (m):	**0 - 0,3**	Data prova (inizio-fine):	07-mar-22 18-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2006, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*		26.3	kN/m³
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*		16.8	kN/m³
Peso dell'unità di volume del secco γ_d			12.9	kN/m³
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*		29.8	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}			18.0	kN/m³
Indice dei vuoti **e**			1.036	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}			39.4	%
Porosità **n**			50.9	%
Grado di saturazione **S**			75.6	%
Contenuto d'aria			24.4	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*		N.R.	%
Limite plastico **LP**			N.R.	%
Limite di ritiro **LR**			N.R.	%
Indice di plasticità **IP**			N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**			N.R.	------
Attività colloidale **A**			N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)		0 - 0	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)		0 - 0	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*		---------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*		---------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*		---------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	10.6	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	13.7	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	52.6	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	23.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	90.8	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	89.4	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	86.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	80.3	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO Sr.l.
Via dei Gladioli, 6-mod.A6
70026 MODUGNO (Bari) - ZI
Tel.+39.80/5365703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geops@tiscali.it
http://www.geo-spasil

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818200728
Reg. Imprese Bari: 00818200728
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5353 del 14.07.2005 DPR n.380/01, art.59 - Successivi Rinnovi in conformità Circ. n.7618/STC/2000 - Prove geotecniche su terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45937

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45937_VA 868_gran_Area Verde Nord-S2-G2.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 50-60mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **24-feb-22**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S2**
	Campione:	**G2**
	Profondità di prelievo (m):	**0 - 0,3**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	07-mar-22	Fine:	18-mar-22

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine

(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° 45937 *Modugno, 24-mar-22*

GEO Laboratorio Geotecnico	*Committente:*	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**		
	Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06		
	Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)		
	Commessa n°	**868**	V.A. n° **1896/LG** del	25-giu-21
	Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45937_VA 868_gran_Area Verde Nord-S2-G2.XLS*		

Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		**DESCRIZIONE CAMPIONE:**		
Sondaggio:	**S2**	Terreno a grana fine di colore marrone, presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 50-60mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA		
Campione:	**G2**			
Profondità (m):	0 - 0,3	Data prova (inizio-fine):	07-mar-22	18-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		25-35	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	50.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	40.0	------	100.0	0.0
1"	ASTM	25.40	49.5	91.7	8.3
3/4"	ASTM	19.05	0.0	91.7	8.3
3/8"	ASTM	9.52	1.4	91.4	8.6
1/4"	ASTM	6.36	1.9	91.1	8.9
n.4	ASTM	4.76	1.8	90.8	9.2
n.10	ASTM	2.00	8.60	89.4	10.6
n.18	ASTM	1.00	8.68	87.9	12.1
n.40	ASTM	0.420	10.56	86.1	13.9
n.60	ASTM	0.250	11.72	84.2	15.8
n.100	ASTM	0.149	7.90	82.8	17.2
n.200	ASTM	0.074	15.09	80.3	19.7

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45937** *Modugno, 24-mar-22*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)
Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45937_VA 868_gran_Area Verde Nord-S2-G2.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:
Sondaggio:	S2	Terreno a grana fine di colore marrone. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 50-60mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA
Campione:	G2	
Profondità (m):	0 - 0,3	Data prova (inizio-fine): 07-mar-22 18-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53663 del 14.07.2006, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	10.6	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	13.7	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	52.6	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	23.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	90.8	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	89.4	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	86.1	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	80.3	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO Srl
Via dei Giuddi, 6-mz.I.A6
70026 MODUGNO (Ba)-ZI
Tel.+39 80/5315703
Fax+39 80/5315740
E-mail: geospa@tin.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818230726
Reg. Imprese Bari 00818230726
REA CCIAA Bari 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5353 del 16.07.2015 (DPR n.380/01 art.59 – Successivi Rinnovi in conformità Circ. n 7619/STC/2000 – Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45938

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45938_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S3-G3.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana medio-fine di colore avano. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **24-feb-22**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S3**
	Campione:	**G3**
	Profondità di prelievo (m):	**0 - 1**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	07-mar-22	Fine:	15-mar-22

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

Determinazione del

Peso specifico dei granuli	*(CNR UNI 10013/64)*
Peso dell'unità di volume totale	*(CNR BU n. 62/1978; IT.9.LG-6)*
Contenuto naturale d'acqua	*(CNR UNI 10008/64)*
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*
Limiti di consistenza (o di Atterberg)	*(CNR UNI 10014/64)*
Classificazioni dei terreni	(CNR UNI 10006-Sistema Unificato)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine

(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sul risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° **45938** *Modugno, 24-mar-22*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**			
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06			
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)			
Commessa n°	**868**	V.A. n° **1896/LG**	del	25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45938_VA 868_car gen_Area Verde Nord-S3-G3.xls*			

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		DESCRIZIONE CAMPIONE:		
Sondaggio:	**S3**	Terreno a grana medio-fine di colore avano. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .		
Campione:	**G3**			
Profondità (m):	0 - 1	Data prova (inizio-fine):	07-mar-22	15-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 63563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

PROVE DI RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

Peso specifico dei granuli γ_s	*(CNR UNI 10013/64)*		27.1	kN/m^3
Peso dell'unità di volume totale γ_t	*(CNR BU n. 62/1978; IT 9.LG-6)*		N.D.	kN/m^3
Peso dell'unità di volume del secco γ_d			N.D.	kN/m^3
Contenuto naturale d'acqua **w**	*(CNR UNI 10008/64)*		8.8	%
Peso dell'unità di volume terreno saturo γ_{sat}			N.D.	kN/m^3
Indice dei vuoti **e**			N.D.	------
Contenuto d'acqua a saturazione w_{sat}			N.D.	%
Porosità **n**			N.D.	%
Grado di saturazione **S**			N.D.	%
Contenuto d'aria			N.D.	%
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*		N.R.	%
Limite plastico **LP**			N.R.	%
Limite di ritiro **LR**			N.R.	%
Indice di plasticità **IP**			N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**			N.R.	------
Attività colloidale **A**			N.R.	------
Pocket: Resistenza alla punta **Rp**	(lettura min - max)		0 - 0	kPa
Torvane: Coesione non drenata **Cu**	(lettura min - max)		0 - 0	kPa
Contenuto di solfati	*(D.M. 11/05/1992, metodo 41)*		---------	%
Contenuto di carbonati	*(ASTM D 4373-84)*		---------	%
Sostanze organiche	*(BS 1377-1975)*		---------	%

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE (Raccomandazioni AGI 1994)

Frazione ghiaiosa	(Ø > 2 mm)	42.8	%
Frazione sabbiosa	(0.06 < Ø < 2 mm)	35.3	%
Frazione limosa	(0.002 < Ø < 0.06 mm)	13.2	%
Frazione argillosa (CF)	(Ø < 0.002 mm)	8.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	(4.76 mm)	65.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	(2.00 mm)	57.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	(0.420 mm)	39.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	(0.074 mm)	23.1	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO Srl
Via dei Gladioli, 6 - mod.A6
70026 MODUGNO (Bari) - ZI
Tel.+39.80/5315703
Fax+39.80/5315740
E-mail: geosrl@tin.it
http://www.geo-srl.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818020726
Reg. Imprese Bari: 00818020726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5263 del 14.07.2005 (GURI n.39/05, art.59 - Successivi Rinnovi conformità Circ. n.7617/STC/2010 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45939

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45939_VA 868_gran_Area Verde Nord-S3-G3.XLS*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	**Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06**
LOCALITA':	**Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)**

DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana medio-fine di colore avano. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA .

DATA PRELIEVO CAMPIONE: **24-feb-22**

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Sondaggio:	**S3**
	Campione:	**G3**
	Profondità di prelievo (m):	**0 - 1**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	07-mar-22	Fine:	15-mar-22

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 2 pagine
(esclusa la presente pagina)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

CIRCOLARE n. 349/STC del 16 dicembre 1999, § E.2: *"Il certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova".*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI PROVA N° 45939 *Modugno, 24-mar-22*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via del Gladioli, 5 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail geospa@inl.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)
Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45939_VA 868_gran_Area Verde Nord-S3-G3.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:		**DESCRIZIONE CAMPIONE:**	
Sondaggio:	**S3**	Terreno a grana medio-fine di colore avana. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm). CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA	
Campione:	**G3**		
Profondità (m):	**0 - 1**	Data prova (inizio-fine):	07-mar-22 15-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2005, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI
(Raccomandazioni A.G.I. 1994)

Classificazione Sistema Unificato		N.R.	
Classificazione H.R.B., AASHO H 145-49	*(CNR UNI 10006)*	N.R.	
Limite liquido **LL**	*(CNR UNI 10014/64)*	N.R.	%
Limite plastico **LP**		N.R.	%
Limite di ritiro **LR**		N.R.	%
Indice di plasticità **IP**		N.R.	%
Indice di consistenza **Ic**		N.R.	---
Attività colloidale **A**		N.R.	---
Massima dimensione dei grani **D**		20-30	mm

(N.D. = Non Determinabile; N.R.= Non Richiesto)

SETACCIATURA

CRIVELLI / SETACCI		Apertura maglie	Massa del trattenuto	Terreno passante	Terreno trattenuto
N.	Serie	mm	g	%	%
-	ASTM	100.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	80.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	50.0	------	100.0	0.0
-	ASTM	40.0	------	100.0	0.0
1"	ASTM	25.40	63.9	92.8	7.2
3/4"	ASTM	19.05	32.9	89.1	10.9
3/8"	ASTM	9.52	133.6	74.1	25.9
1/4"	ASTM	6.36	48.8	68.6	31.4
n.4	ASTM	4.76	30.0	65.2	34.8
n.10	ASTM	2.00	70.64	57.2	42.8
n.18	ASTM	1.00	80.85	48.1	51.9
n.40	ASTM	0.420	79.30	39.2	60.8
n.60	ASTM	0.250	80.69	30.1	69.9
n.100	ASTM	0.149	28.66	26.9	73.1
n.200	ASTM	0.074	33.45	23.1	76.9

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

CERTIFICATO DI PROVA N° **45939** *Modugno, 24-mar-22*

GEO
Laboratorio Geotecnico
Via dei Gladioli, 6 - 70026 Modugno (BA)
Tel 080 5315703 - Fax 080 5315740
e-mail: geospa@iol.it

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)
Commessa n°	**868** V.A. n° **1896/LG** del 25-giu-21
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45939_VA 868_gran_Area Verde Nord-S3-G3.XLS*

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE:

Sondaggio:	**S3**
Campione:	**G3**
Profondità (m):	**0 - 1**


DESCRIZIONE CAMPIONE:
Terreno a grana medio-fine di colore avano. Presenza di sostanze organiche (radici) ed inclusi eterogenei calcarenitici (dmax 40-50mm).
CAMPIONE RIMANEGGIATO IN BUSTA

Data prova (inizio-fine): 07-mar-22 15-mar-22

Autorizzato con D. M. n° 53563 del 14.07.2006, ai sensi del DPR n.380/01, art. 59 – Circolare n. 349/STC/99 - Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

ANALISI GRANULOMETRICA DEI TERRENI: CURVA GRANULOMETRICA

(Raccomandazioni A.G.I. 1994)



CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE			
Frazione ghiaiosa	*(Ø > 2 mm)*	42.8	%
Frazione sabbiosa	*(0.06 < Ø < 2 mm)*	35.3	%
Frazione limosa	*(0.002 < Ø < 0.06 mm)*	13.2	%
Frazione argillosa (CF)	*(Ø < 0.002 mm)*	8.7	%
Passante al setaccio ASTM n. 4	*(4.76 mm)*	65.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 10	*(2.00 mm)*	57.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 40	*(0.420 mm)*	39.2	%
Passante al setaccio ASTM n. 200	*(0.074 mm)*	23.1	%

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA
Francesca Pia Maratea

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

GEO Srl.
Via dei Gladioli, 6 - z.i. Asi
70026 MODUGNO (Ba) - Zona Industriale
Tel. +39 80/5315700
Fax +39 80/5315740
E-mail: geopa@tiscali.it
http://www.geo-spa.it

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818210726
Reg. Imprese Bari: 00818210726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5356/3 del 14.07.2005, D.Lgs n.30/00, art.59 – Successivi Rinnovi in conformità Circ. n.7819/STC/2000 – Prove geotecniche sui terreni (Settore A)

Modugno, 24-mar-22

CERTIFICATO DI PROVA N° 45940

Rif. VERBALE ACCETTAZIONE N° **1896/LG** del *25-giu-21*

Rif. Archivio: COMMESSA N° **868** del *25-feb-22*

Rif. Archivio: Nome file *Cert. 45940_VA 868_Porosità idrostatica_Area Verde Nord-S3-G3.xls*

COMMITTENTE:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
LAVORO:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
LOCALITA':	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)

DESCRIZIONE CAMPIONE:

Biocalcarenite di colore avano a struttura mediamente pososa e debolmente cementata.
CAMPIONE PRELEVATO DA CASSETTA CATALOGATRICE.

DATA PRELIEVO: ***24-feb-22***

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Cavità/Ipogeo:	**S3**
	Campione:	**G3**
	Profondità di prelievo (m):	**0,0-1,0**

DATA DELLA PROVA:	Inizio:	16-lug-21	Fine:	16-lug-21

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE E DELLA POSOSITA' MEDIANTE PESATA IDROSTATICA (Raccomandazioni ISRM 1979 - UNI EN 1936)

Il presente Certificato di Prova si compone di n. 1 pagine
(esclusa la presente)

Lo Sperimentatore:
Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l.
Laboratorio Geotecnico
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore del Laboratorio:
Dott. Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GEO Sr.l.
Via dei Gladioli, 6-rmod.A4
70026 MODUGNO (Bari)-ZI
Tel.+39.80/5315705
Fax+39.80/5315740
E-mail: geosps@tiscali.it
http://www.geo-spalt

Cap. soc. Euro 15.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 00818200726
Reg. Imprese Bari: 00818200726
REA CCIAA Bari: 169916

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2015

Autorizzazione DM n° 5353 del 14.07.2005, DPR n.380/01, art.59 – Successivi Rinnovi in conformità Circ. n.7618/STC/2000 - Prove geotecniche su terreni (Settore A)

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE E DELLA POSOSITA' MEDIANTE PESATA IDROSTATICA (Raccomandazioni ISRM 1979 - UNI EN 1936)

CERTIFICATO DI PROVA N°	**45940**	del	24-mar-22
Rif. VERBALE ACCETTAZIONE Rocce N°	**1896/LG**	del	25-giu-21
Rif. Archivio: COMMESSA N°	**868**	del	25-feb-22
Rif. Archivio: Nome file	*Cert. 45940_VA 868_Porosità idrostatica_Area Verde Nord-S3-G3.xls*		

Committente:	**ECO-TREND Srl per conto ILVA SpA**
Lavoro:	Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi D.Lgs 152/06
Località:	Area Verde Nord - Comune di Statte (TA)

Prova di caratterizzazione fisica per la determinazione della massa volumica apparente e della porosità eseguita su provini informi di roccia calcarenitica derivati da sondaggio geognostico S3-G3 alla prof. 0,0-1,0 m.

CARATTERISTICHE DEL PROVINO:		**Provino 1**	**Provino 2**	**Provino 3**
Massa del campione ambientale (M_{nat})	g	77.0	91.0	62.5
Massa del campione esiccato a 105°C (M_s)	g	72.0	85.2	58.6
Massa del campione saturo (M_{sat})	g	86.2	100.2	69.5
Massa del campione sommerso (M_{sub})	g	44.2	52.3	36.2
Contenuto d'acqua naturale (w)	**%**	**6.94**	**6.81**	**6.66**
Volume del campione informe (V)	**cm^3**	**42.0**	**47.9**	**33.3**
MASSA VOLUMICA APPARENTE (ρ_d)	**Mg/m^3**	**1.71**	**1.78**	**1.76**
Volume dei pori (V_v)	**cm^3**	**14.2**	**15.0**	**10.9**
POROSITA' APPARENTE o APERTA (n)	**%**	**33.8**	**31.3**	**32.7**
POROSITA' APPARENTE o APERTA (n) - MEDIA	**%**		**32.6**	

La determinazione della porosità totale è stata eseguita su campione di forma irregolare immerso in bagno d'acqua in condizioni ambientali (T=20°C e U.R. 68%).

N.B. Nelle determinazioni su esposte sono state assunte le seguenti approssimazioni:
a) densità dell'acqua $\rho_w = 1000\ kg/m^3$
b) 1 kgf = 10N

Lo Sperimentatore: Dott.ssa F.sca Pia MARATEA

GEO s.r.l. Laboratorio Geotecnico

Il Direttore del Laboratorio: Dott. Ing. Dino ANTONINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N.B. I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni identificati.
E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto di prova senza l'approvazione del Laboratorio.

Allegato 13 – Risultati delle prove Lugeon

Piezometro PZ 21

Prove di Permeabilità (Lugeon)

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61


info@ecotrend.it
www.ecotrend.it

Committente	Ilva S.p.A. in AS	Data: 01/03/2022
Ditta appaltatrice	Eco-Trend srl	Geol. Paolo Petio
Ditta esecutrice:	Trivelsonda srl	
Riferimento:	Area Verde nord	
Località:	Statte	
Sondaggio/Piezometro:	PZ 21	Prova: **Lug 1**

Caratteristiche generali	
Tratto di prova: da mt	**20,5**
Tratto di prova: a mt	**23,0**
Diametro foro (mm)	**122**
Altezza immisione acqua (m)	**1,7**
Profondità della Falda (m)	**-**
Paker tipo	**Singolo**
Coefficiente di forma	**4,23**
Regime di Flusso	**-**

Lettura manometro (litri)					
min\bar	2	3	5	3	2
2	**2,7**	**66**	**208**	**148**	**101**
4	**4,5**	**124**	**416**	**289**	**197**
6	**6,2**	**184,5**	**624**	**427**	**288**
8	**9,9**	**247**	**829**	**562**	**376,5**
10	**14**	**320**	**1041**	**693**	**460**
12					
14					
16					
18					
20					

Pressione (bar)	2,00	3,00	5,00	3,00	2,00
Pressione corretta (bar)	4,17	5,17	7,17	5,17	4,17
Assorbimento (litri/minuto)	1,40	32	104,1	69,3	46
Assorbimento (mc/s)	2,34E-05	5,34E-04	1,04E+02	6,93E+01	7,68E-04
Assorbimento unitario (l/min/mt)	0,56	12,8	41,64	27,72	18,4
Unità Lugeon	**1,32**	**24,25**	**56,89**	**52,52**	**43,21**
Coefficiente di Permeabilità (m/s)	**1,3E-07**	**2,4E-06**	**5,6E-06**	**5,2E-06**	**4,3E-06**




Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
www.ecotrend.it

Committente	Ilva S.p.A. in AS	Data: 09/03/2022
Ditta appaltatrice	Eco-Trend srl	Geol. Paolo Petio
Ditta esecutrice:	Trivelsonda srl	
Riferimento:	Area Verde nord	
Località:	Statte	
Sondaggio/Piezometro:	PZ 21	Prova: **Lug 3**

Caratteristiche generali	
Tratto di prova: da mt	**77,8**
Tratto di prova: a mt	**80,4**
Diametro foro (mm)	**122**
Altezza immisione acqua (m)	**2,6**
Profondità della Falda (m)	**-**
Paker tipo	**Singolo**
Coefficiente di forma	**4,36**
Regime di Flusso	**-**

Lettura manometro (litri)					
min\bar	0,6	1,2	2	1,2	0,6
2	**91**	**118**	**156**	**148**	**132**
4	**182**	**235**	**311**	**293**	**261**
6	**272**	**347**	**470**	**437**	**389**
8	**364**	**462**	**630**	**586**	**519**
10	**454**	**581**	**789**	**731**	**648**
12					
14					
16					
18					
20					

Pressione (bar)	0,60	1,20	2,00	1,20	0,60
Pressione corretta (bar)	8,47	9,07	9,87	9,07	8,47
Assorbimento (litri/minuto)	45,40	58,1	78,9	73,1	64,8
Assorbimento (mc/s)	7,58E-04	9,70E-04	7,89E+01	7,31E+01	1,08E-03
Assorbimento unitario (l/min/mt)	17,462	22,346	30,346	28,115	24,923
Unità Lugeon	**20,21**	**24,15**	**30,13**	**30,38**	**28,84**
Coefficiente di Permeabilità (m/s)	**2,0E-06**	**2,4E-06**	**3,0E-06**	**3,0E-06**	**2,9E-06**



Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61
info@ecotrend.it
www.ecotrend.it

EMAS
soateam
conpat

Piezometro PZ 4

Prove di Permeabilità (Lugeon)

Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 57 61


info@ecotrend.it
www.ecotrend.it


Committente	Ilva S.p.A. in AS	Data: 11/04/2022
Ditta appaltatrice	Eco-Trend srl	Geol. Paolo Petio
Ditta esecutrice:	Trivelsonda srl	
Riferimento:	Area Verde nord	
Località:	Statte	
Sondaggio/Piezometro:	PZ 4	Prova: **Lug 2**


Caratteristiche generali	
Tratto di prova: da mt	**48,0**
Tratto di prova: a mt	**54,0**
Diametro foro (mm)	**101**
Altezza immisione acqua (m)	**1,5**
Profondità della Falda (m)	**-**
Paker tipo	**Singolo**
Coefficiente di forma	**5,75**
Regime di Flusso	**-**


Lettura manometro (litri)					
min\bar	2	3	4,5	3	2
2	**0,5**	**2,05**	**71**	**39**	**36**
4	**0,8**	**2,65**	**141,5**	**80**	**70,9**
6	**0,85**	**2,75**	**216,3**	**122**	**104,2**
8	**0,87**	**3,05**	**295**	**161,7**	**137,7**
10	**1,6**	**3,1**	**376**	**201,4**	**172,3**
12					
14					
16					
18					
20					

Pressione (bar)	2,00	3,00	4,50	3,00	2,00
Pressione corretta (bar)	6,84	7,84	9,34	7,84	6,84
Assorbimento (litri/minuto)	0,16	0,31	37,6	20,14	17,23
Assorbimento (mc/s)	2,67E-06	5,18E-06	3,76E+01	2,01E+01	2,88E-04
Assorbimento unitario (l/min/mt)	0,0267	0,0517	6,2667	3,3567	2,8717
Unità Lugeon	**0,04**	**0,06**	**6,57**	**4,19**	**4,11**
Coefficiente di Permeabilità (m/s)	**6,6E-09**	**1,1E-08**	**1,1E-06**	**7,3E-07**	**7,1E-07**









Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61


info@ecotrend.it
www.ecotrend.it

Committente	Ilva S.p.A. in AS	Data: 14/04/2022
Ditta appaltatrice	Eco-Trend srl	Geol. Paolo Petio
Ditta esecutrice:	Trivelsonda srl	
Riferimento:	Area Verde nord	
Località:	Statte	
Sondaggio/Piezometro:	PZ 4	Prova: **Lug 3**

Caratteristiche generali	
Tratto di prova: da mt	**80,0**
Tratto di prova: a mt	**83,0**
Diametro foro (mm)	**101**
Altezza immisione acqua (m)	**1,5**
Profondità della Falda (m)	**-**
Paker tipo	**Singolo**
Coefficiente di forma	**3,41**
Regime di Flusso	**-**

Lettura manometro (litri)					
min\bar	2	3	5	3	2
2	**397**	**426**	**484**	**405**	
4	**778**	**850**	**968**	**840**	
6	**1160**	**1279**	**1451**	**1218**	
8	**1650**	**1706**	**1930**	**1634**	
10	**2032**	**2133**	**2414**	**2041**	
12					
14					
16					
18					
20					

Pressione (bar)	2,00	3,00	5,00	3,00	
Pressione corretta (bar)	9,98	10,98	12,98	10,98	
Assorbimento (litri/minuto)	203,15	213,25	241,35	204,05	
Assorbimento (mc/s)	3,39E-03	3,56E-03	2,41E+02	2,04E+02	
Assorbimento unitario (l/min/mt)	67,717	71,083	80,45	68,017	
Unità Lugeon	**66,52**	**63,46**	**60,76**	**60,73**	
Coefficiente di Permeabilità (m/s)	**9,9E-06**	**9,4E-06**	**9,0E-06**	**9,0E-06**	



Eco-Trend S.r.l.
S.S. 172 per Alberobello
70017 Putignano (BA)
P. Iva 04063840724
Cap. Soc. € 436.000,00 i.v.
t. +39 080 405 56 35
+39 080 493 13 41
f. +39 080 405 17 61

info@ecotrend.it
www.ecotrend.it

EMAS
soateam
conpat

Allegato 14 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, aree sorgenti, concentrazioni rappresentative e dettaglio dei parametri di input

All. 14 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Tabella 1 - Riepilogo generale dei principali criteri e assunzioni alla base dello studio		
OBIETTIVI Analisi di Rischio: Calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per i terreni insaturi		
SOFTWARE UTILIZZATO: Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)		
PRINCIPALI ASSUNZIONI:		
SCENARIO DI STUDIO:	Scenario attuale che coincide con lo Scenario a destinazione d'uso e Scenario Futuro.	
CSC DI RIFERIMENTO per la definizione dei contaminanti indice	CSC per siti ad uso verde/residenziale (Tab.1 col. A del D.Lgs. 152/06); CSC per le acque di falda (Tab2 del D.Lgs. 152/06)	
MATRICI INTERESSATE	Suoli insaturi superficiali (0-1 m da p.c.) – (SS)	Si
	Suoli insaturi profondi (SP)	No
	Acque di falda (GW)	No
PUNTI DI CONFORMITA' ACQUE DI FALDA (rispetto delle CSC acque di falda)	POC fittizio al confine di valle idrogeologica del sito	
PAVIMENTAZIONE	Assente	
RECETTORI CONSIDERATI	• Lavoratore (recettore commerciale) on site (0m); • Residente (adulto e bambino) off-site; • Acque di falda	
PERCORSI DI ESPOSIZIONE (Vedi Tabelle di dettaglio per ciascuna sorgente in **Allegato 16**)	• Contatto diretto: ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale; • Erosione da parte del vento e inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale; • Volatilizzazione di vapori outdoor on-site e off-site da suolo superficiale per le sostanze volatili; • Lisciviazione e dissoluzione dei contaminanti in falda da suolo superficiale	
CRITERI DI ACCETTABILITA' DEL RISCHIO:		
Indice di Rischio accettabile per esposizione ad un singolo agente tossico (Hazard Quotient, HQ):	<1	(D.Lgs. 152/06, ISPRA, ASTM)
Indice di Rischio accettabile cumulativo (Hazard Index, HI)	<1	(D.Lgs. 152/06, ISPRA, ASTM)
Rischio cancerogeno accettabile per esposizione ad un singolo agente cancerogeno (R)	10^{-6}	(D.Lgs. 04/08)
Rischio cancerogeno accettabile cumulativo (Rcum)	10^{-5}	(D.Lgs. 152/06, ISPRA, ASTM)
Rischio ambientale per le acque di falda al POC	<1	(D.Lgs. 04/2008)

All. 14 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Tabella 2 - Sostanze indice e concentrazioni rappresentative delle sorgenti (C_{rs}) terreni insaturi superficiali			
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**CSC Tab. 1 col.A (mg/kg)**	**CrS(1) (mg/kg)**
SS-01	Idrocarburi Leggeri C<12	10	**12.5**
SS-02	Clorometano	0.1	**0.262**
SS-03	1,2 Dibromoetano	0.01	**0.022**
	Clorometano	0.1	**0.433**
	Diclorometano	0.1	**0.14**
SS-04	Idrocarburi Pesanti C>12	50	**77.34(2)**
SS-05	Idrocarburi Pesanti C>12	50	**56.5**
SS-06	Idrocarburi Pesanti C>12	50	**51.1**
SS-07	Berillio	2	**4.54(2)**
SS-08	Arsenico	20	**25**
	Cobalto	20	**39**
	Vanadio	90	**103**
	Zinco	150	**151**
SS-09	Vanadio	90	**91**
SS-10	Cadmio	2	**4(3)**
	Cobalto	20	**57(3)**
	Rame	120	**140**
	Zinco	150	**3395(3)**
SS-11	Cadmio	2	**5.4(3)**
	Tallio	1	**1.9(3)**
	Vanadio	90	**131(3)**
S-12	Cadmio	2	**2.6(3)**

(1) per tutte le sorgenti, escluse SS-04 e SS07, la Crs=Cmax;
(2) per SS-04 (C>12), CrS=UCL95%= 77,34 mg/kg (Cmax=108 mg/kg);
(2) per SS-07 (Berillio), CrS=UCL95%= 4,54 mg/kg (Cmax=9 mg/kg – dato ARPA);
(3) dato ARPA

Tabella 3(a): Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore			
	Simbolo	**UM**	**Valore**
Fattori Comuni			
Peso Corporeo	BW	kg	70
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70
Durata di esposizione	ED	y	25
Frequenza di esposizione	EF	d/y	250
Ingestione di suolo			
Frazione di suolo ingerita	FI	-	1

All. 14 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Tabella 3(a): Parametri di esposizione ambito industriale - lavoratore			
	Simbolo	**UM**	**Valore**
Tasso di ingestione suolo	IR	mg/d	50
Contatto Dermico			
Superficie di pelle esposta	SA	cm²	3300
Fattore di aderenza dermica	AF	mg/cm²/d	0.2
Inalazione di polveri outdoor			
Frequenza giornaliera outdoor (c)	EFgo	h/d	8
Frazione di suolo nella polvere outdoor	Fsd	-	1

Tabella 3(b): Parametri di esposizione ambito residenziale				
	Simbolo	**UM**	**Bambini**	**Adulti**
Fattori Comuni				
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70	
Durata di esposizione	ED	y	6	24
Frequenza di esposizione	EF	d/y	350	350
Inalazione di vapori outdoor				
Frequenza giornaliera outdoor (c)	EFgo	h/d	24	24

Tabella 4 - Caratteristiche geometriche delle aree sorgenti terreni insaturi – lunghezze (m)					
ID sorgente	**Lunghezza area sorgente lungo la direzione prevalente del vento (m) - sito specifico (massimo)**	**Lunghezza area sorgente perpendicolare alla direzione del vento (m) - sito specifico (massimo)**	**Lunghezza area sorgente lungo la direzione della falda (m) - sito specifico (massimo)**	**Lunghezza area sorgente perpendicolare alla direzione della falda (m) - sito specifico (massimo)**	**Distanza sorgente - confine di valle idrogeologica (m) - sito specifico (minimo)**
SS-01	150	-	151	-	0
SS-02	72	114	70	113	274
SS-03	203	194	150	-	0
SS-04	225	-	230	-	0
SS-05	124	-	125	117	104
SS-06	55	-	69	71	52
SS-07	521	-	508	-	0
SS-08	242	-	234	-	0
SS-09	95	-	115	61	106
SS-10	181	-	188	-	0
SS-11	103	-	120	129	266

All. 14 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Tabella 4 - Caratteristiche geometriche delle aree sorgenti terreni insaturi – lunghezze (m)					
SS-12	30	-	30	100	178

Tabella 5 - Caratteristiche dei terreni insaturi		
Parametro	**Valore**	**Note**
Tessitura	SANDY LOAM	Sito specifico cautelativo – campione S3 G3 (0.1-1m)
Porosità effettiva θ_e (-)	0,345	Determinata in base alle caratteristiche litologiche dei terreni del sito (ISPRA)
Contenuto volumetrico d'acqua nei pori θ_w (-)	0,194	
Contenuto volumetrico d'aria nei pori θ_a (-)	0,151	
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare $\theta_{w,cap}$ (-)	0,288	
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare $\theta_{a,cap}$ (-)	0,057	
Spessore della frangia capillare (m)	0,25	
Densità del suolo –ρs (g/cm^3)	1,7	Valore di default ISPRA
Frazione di carbonio organico foc (-)	0,0319	Sito specifico – LCL 95%
pH (-)	7,8	Sito specifico – LCL 95%

Tabella 6 - Parametri della zona satura		
Parametro	**Valore**	**Note**
Conducibilità idraulica del terreno saturo K_{sat} (m/s)	8,25E-05	Standard ISPRA corrispondente alla classe tessiturale SAND
Porosità efficace del terreno in zona satura θe (-)	0,385	Scelta cautelativa corrispondente alla classe tessiturale SAND
Direzione di flusso della falda	NE-SW	Sito specifico
Soggiacenza della falda (m da p.c.)	101,8	Sito specifico (minimo) – piezometro PZ21 (ottobre 2022)
Spessore acquifero saturo (m)	28	Per la definizione dello spessore saturo è stata considerata come base dell'acquifero la massima profondità raggiunta dalle perforazioni (130m piezometro Pz35)
Gradiente idraulico i (-)	0,003	Sito-specifico

Tabella 7 - Dati meteo sito specifici		
Precipitazioni cumulate annue (cm/anno)	72,66	Massimo delle precipitazioni cumulate annue relative alla stazione di Taranto – periodo 2002-2021. Dati tratti dagli Annali Idrologici Regione Puglia, Settore Protezione Civile

All. 14 – Tabelle di sintesi del Modello concettuale Definitivo, principali assunzioni, percorsi di esposizione e parametri di input dell'Analisi di Rischio

Tabella 7 - Dati meteo sito specifici		
		(https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021)
Infiltrazione efficace annua considerando una assenza di pavimentazione I_{ef} (cm/anno)	9,50	Calcolata direttamente dal software sulla base della precipitazione cumulata annua e della tessitura prevalente (classe SAND, in cui rientra la tessitura sandy loam) (ISPRA)
Direzione prevalente di provenienza del vento	ENE	Dato ricavato dalla rosa dei venti relativa alla stazione di Taranto, periodo 2010-2021 fornita dalla Rete Mareografica Nazionale, ISPRA (https://www.mareografico.it)
Velocità del vento rilevata alla quota di 10 m dal piano campagna (m/s)	3,1	Minimo delle medie annue relative alla stazione di Grottaglie (TA), periodo 1994-2018. Dati tratti dal sistema SCIA di ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it/)
Velocità del vento calcolata alla quota di 2 m dal piano campagna U_{air} (m/s)	2,44	Calcolata dal software considerando un valore del parametro "p" pari a 0,15, corrispondente ad una classe di stabilità "D" (situazione di stabilità atmosferica "neutrale") in ambito rurale

Tabella 8 - Coefficienti di ripartizione solido-liquido (kd) sito-specifici (l/kg)				
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Poligoni di riferimento**	**kd (l/kg)**	**Note**
SS-07	Berillio	Totalità del sito	3248	LCL 95%
SS-08	Arsenico	S4, TS4 (vicinato), S5, TS5	9587	S4 (0-1m)
	Cobalto		1611	S4 (0-1m) - minimo
	Vanadio		26333	S4 (0-1m)
	Zinco		4407	S5 (0-1m)
SS-09	Vanadio	TS13	11154	TS13 (0-0,1m)
SS-10	Cadmio	S21, TS21, R3 (vicinato), TSR3	-	non determinato - dalle analisi di parte il Cd è conforme alle CSC
	Cobalto		2926	TS21 (0-0,1m)
	Rame		1184	TSR3 (0-0,1m)
	Zinco		108700	TS21 (0-0,1m)
SS-11	Cadmio	S11, TS11	-	non determinato - dalle analisi di parte Cd e Tl sono conformi alle CSC
	Tallio		-	
	Vanadio		-	non determinato - dalle analisi di parte il V è conforme alle CSC
S-12	Cadmio	S7	-	non determinato - dalle analisi di parte il Cd è conforme alle CSC
Nota: in mancanza di dati sito-specifici di kd all'interno di una sorgente è stato cautelativamente adottato il valore di bibliografia (banca dati ISS-INAIL).				

Allegato 15 – Definizione delle sostanze indice e CrS per ciascuna area sorgente

ID Sorgente	Campione	1,2 Dibromoetano	Clorometano	Diclorometano	Idrocarburi Leggeri C<12
		mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss
	CSC colA	**0,01**	**0,10**	**0,10**	**10**
SS-01	TS 2 (0 - 0,10m)				12,50
SS-02	S12 (0 - 0,20m)		0,26		
SS-03	S14 (0 - 0,30m)	<0,002	0,26	<0,02	
	S17 (0 - 0,20m)	0,02	<0,01	0,14	
	TS17 (0 - 0,10m)	<0,002	0,32	<0,02	
	S18 (0 - 0,20m)	<0,002	0,03	<0,02	
	TS18 (0 - 0,10m)	<0,002	0,31	<0,02	
	TS19 (0 - 0,10m)	<0,002	0,43	0,03	
Cmax SS-03		**0,02**	**0,43**	**0,14**	

ID Sorgente	Campione	Idrocarburi Pesanti C>12
		mg/Kg ss
	CSC colA	**50**
SS-04	S1 (0 - 0,20m)	108,00
	TS 1 (0 - 0,10m)	80,80
	S2(0 - 0,20m)	58,90
	TS 2 (0 - 0,10m)	83,20
	S3 (0 - 1,00m)	18,20
	TS3 (0 - 0,10m)	44,20
	S4 (0 - 1,00m)	59,00
	TS4 (0 - 0,10m)	73,90
	S5 (0 - 0,30m)	76,00
	TS5 (0 - 0,10m)	91,00
	TS6 (0 - 0,10m)	12,90
	TS8 (0 - 0,10m)	67,70
	TS9 (0 - 0,10m)	58,00
CMAX SS-04		**108,00**
UCL95%		**77,34**
SS-05	TS13 (0 - 0,10m)	56,10
	TS14 (0 - 0,10m)	56,50
SS-06	TS21(0 - 0,10m)	51,10

ID Sorgente	Campione	Berillio
		mg/Kg ss
	CSC colA	**2**
SS-07	S1 (0 - 0,20m)	2,38
	TS 1 (0 - 0,10m)	4,53
	S2(0 - 0,20m)	5,33
	TS 2 (0 - 0,10m)	3,42
	S3 (0 - 1,00m)	1,39
	S4 (0 - 1,00m)	7,21
	TS4 (0 - 0,10m)	4,76
	S5 (0 - 0,30m)	2,84
	TS5 (0 - 0,10m)	0,69
	S6 (0 - 0,30m)	6,08
	TS6 (0 - 0,10m)	5,33
	S7 (0 - 0,30m)	1,17
	TS7 (0 - 0,10m)	3,98
	S8 (0 - 0,30m)	4,14
	TS8 (0 - 0,10m)	3,98
	S9 (0 - 0,20m)	3,06
	TS9 (0 - 0,10m)	4,35
	R4(0 - 0,20m)	0,59
	S10 (0 - 0,40m)	5,19
	TS10 (0 - 0,10m)	6,75
	S11 (0 - 0,30m) - ARPA	9,0
	TS11 (0 - 0,10m) - ARPA	8,5
	S12 (0 - 0,20m)	4,68
	TS12 (0 - 0,10m)	5,55
	S13 (0 - 0,20m)	3,14
	TS13 (0 - 0,10m)	5,16
	S14 (0 - 0,30m)	5,31
	TS14 (0 - 0,10m)	4,98
	S15 (0 - 0,30m)	3,87
	TS15 (0 - 0,10m)	6,96
	S16 (0 - 0,30m)	3,22
	TS16 (0 - 0,10m)	4,80
	S17 (0 - 0,20m) - ARPA	6,2
	TS17 (0 - 0,10m)	3,77
	S18 (0 - 0,20m)	3,43
	TS18 (0 - 0,10m)	4,19
	S19 (0 - 0,20m)	3,94
	TS19 (0 - 0,10m)	4,79
	R1 (0 - 0,30m)	1,92
	TSR1 (0 - 0,10m)	2,62
	S20 (0 - 0,60m)	1,37
	TS20 (0 - 0,10m)	0,74
	R2 T1 (0 - 0,20m)	0,70
	TSR2 (0 - 0,10m)	5,68
	S21 (0 - 0,20m) - ARPA	5,9
	TS21(0 - 0,10m) - ARPA	5,20
	R3 (0 - 0,20m)	<0,2
	TSR3 (0 - 0,10m)	0,57
	MAX	**9,00**
	UCL95%	**4,54**

Berillio	Idrocarburi Pesanti C>12
2,38	108,00
4,53	80,80
5,33	58,90
3,42	83,20
1,39	18,20
7,21	44,20
4,76	59,00
2,84	73,90
0,69	76,00
6,08	91,00
5,33	12,90
1,17	67,70
3,98	58,00
4,14	
3,98	
3,06	
4,35	
0,59	
5,19	
6,75	
9,00	
8,50	
4,68	
5,55	
3,14	
5,16	
5,31	
4,98	
3,87	
6,96	
3,22	
4,80	
6,20	
3,77	
3,43	
4,19	
3,94	
4,79	
1,92	
2,62	
1,37	
0,74	
0,70	
5,68	
5,90	
5,20	
0,20	
0,57	

UCL Statistics for Uncensored Full Data Sets

User Selected Options	
Date/Time of Computation	ProUCL 5.2 06/03/2023 09:10:18
From File	Allegato 15 - Sostanze indice e CrS,Terreni-Verde Nord_c.xls
Full Precision	OFF
Confidence Coefficient	95%
Number of Bootstrap Operations	2000

Berillio

General Statistics

Total Number of Observations	48	Number of Distinct Observations	46
		Number of Missing Observations	0
Minimum	0.2	Mean	4.033
Maximum	9	Median	4.165
SD	2.105	Std. Error of Mean	0.304
Coefficient of Variation	0.522	Skewness	0.0126

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic	0.964	**Shapiro Wilk GOF Test**
1% Shapiro Wilk Critical Value	0.929	Data appear Normal at 1% Significance Level
Lilliefors Test Statistic	0.0828	**Lilliefors GOF Test**
1% Lilliefors Critical Value	0.148	Data appear Normal at 1% Significance Level

Data appear Normal at 1% Significance Level

Assuming Normal Distribution

95% Normal UCL		**95% UCLs (Adjusted for Skewness)**	
95% Student's-t UCL	4.542	95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)	4.533
		95% Modified-t UCL (Johnson-1978)	4.542

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic	1.938	**Anderson-Darling Gamma GOF Test**
5% A-D Critical Value	0.76	Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level
K-S Test Statistic	0.172	**Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test**
5% K-S Critical Value	0.129	Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Gamma Statistics

k hat (MLE)	2.34	k star (bias corrected MLE)	2.208
Theta hat (MLE)	1.723	Theta star (bias corrected MLE)	1.827
nu hat (MLE)	224.7	nu star (bias corrected)	211.9
MLE Mean (bias corrected)	4.033	MLE Sd (bias corrected)	2.714
		Approximate Chi Square Value (0.05)	179.3
Adjusted Level of Significance	0.045	Adjusted Chi Square Value	178.3

Assuming Gamma Distribution

95% Approximate Gamma UCL	4.768	95% Adjusted Gamma UCL	4.793

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic	0.83	**Shapiro Wilk Lognormal GOF Test**
10% Shapiro Wilk Critical Value	0.954	Data Not Lognormal at 10% Significance Level
Lilliefors Test Statistic	0.206	**Lilliefors Lognormal GOF Test**
10% Lilliefors Critical Value	0.117	Data Not Lognormal at 10% Significance Level

Data Not Lognormal at 10% Significance Level

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data	-1.609	Mean of logged Data	1.166
Maximum of Logged Data	2.197	SD of logged Data	0.822

Assuming Lognormal Distribution

95% H-UCL	5.821	90% Chebyshev (MVUE) UCL	6.238
95% Chebyshev (MVUE) UCL	7.045	97.5% Chebyshev (MVUE) UCL	8.166
99% Chebyshev (MVUE) UCL	10.37		

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data appear to follow a Discernible Distribution

Nonparametric Distribution Free UCLs

95% CLT UCL	4.532	95% BCA Bootstrap UCL	4.527
95% Standard Bootstrap UCL	4.53	95% Bootstrap-t UCL	4.539
95% Hall's Bootstrap UCL	4.536	95% Percentile Bootstrap UCL	4.531
90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	4.944	95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	5.357
97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	5.93	99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	7.055

Suggested UCL to Use

95% Student's-t UCL	4.542		

Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.

Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness using results from simulation studies.

However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Idrocarburi Pesanti C>12

General Statistics

Total Number of Observations	13	Number of Distinct Observations	13
		Number of Missing Observations	0
Minimum	12.9	Mean	63.98
Maximum	108	Median	67.7
SD	27.02	Std. Error of Mean	7.493
Coefficient of Variation	0.422	Skewness	-0.589

Normal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic	0.949	**Shapiro Wilk GOF Test**
1% Shapiro Wilk Critical Value	0.814	Data appear Normal at 1% Significance Level
Lilliefors Test Statistic	0.182	**Lilliefors GOF Test**
1% Lilliefors Critical Value	0.271	Data appear Normal at 1% Significance Level

Data appear Normal at 1% Significance Level

Assuming Normal Distribution

95% Normal UCL		**95% UCLs (Adjusted for Skewness)**	
95% Student's-t UCL	77.34	95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)	75
		95% Modified-t UCL (Johnson-1978)	77.14

Gamma GOF Test

A-D Test Statistic	0.853	**Anderson-Darling Gamma GOF Test**
5% A-D Critical Value	0.737	Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level
K-S Test Statistic	0.262	**Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test**
5% K-S Critical Value	0.238	Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Gamma Statistics

k hat (MLE)	3.881	k star (bias corrected MLE)	3.036
Theta hat (MLE)	16.49	Theta star (bias corrected MLE)	21.07
nu hat (MLE)	100.9	nu star (bias corrected)	78.95
MLE Mean (bias corrected)	63.98	MLE Sd (bias corrected)	36.72
		Approximate Chi Square Value (0.05)	59.48
Adjusted Level of Significance	0.0301	Adjusted Chi Square Value	57.07

Assuming Gamma Distribution

95% Approximate Gamma UCL	84.93	95% Adjusted Gamma UCL	88.51

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic	0.796	**Shapiro Wilk Lognormal GOF Test**
10% Shapiro Wilk Critical Value	0.889	Data Not Lognormal at 10% Significance Level
Lilliefors Test Statistic	0.292	**Lilliefors Lognormal GOF Test**
10% Lilliefors Critical Value	0.215	Data Not Lognormal at 10% Significance Level

Data Not Lognormal at 10% Significance Level

Lognormal Statistics

Minimum of Logged Data	2.557	Mean of logged Data	4.024
Maximum of Logged Data	4.682	SD of logged Data	0.622

Assuming Lognormal Distribution

95% H-UCL	102	90% Chebyshev (MVUE) UCL	102.6
95% Chebyshev (MVUE) UCL	118.9	97.5% Chebyshev (MVUE) UCL	141.4
99% Chebyshev (MVUE) UCL	185.7		

Nonparametric Distribution Free UCL Statistics

Data appear to follow a Discernible Distribution

Nonparametric Distribution Free UCLs

95% CLT UCL	76.31	95% BCA Bootstrap UCL	74.94
95% Standard Bootstrap UCL	75.79	95% Bootstrap-t UCL	75.95
95% Hall's Bootstrap UCL	75.48	95% Percentile Bootstrap UCL	75.6
90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	86.46	95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	96.65
97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	110.8	99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	138.5

Suggested UCL to Use

95% Student's-t UCL	77.34		

Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.
Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness using results from simulation studies.
However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.

Note: For highly negatively-skewed data, confidence limits (e.g., Chen, Johnson, Lognormal, and Gamma) may not be reliable. Chen's and Johnson's methods provide adjustments for positvely skewed data sets.

ID Sorgente	Campione	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Rame	Tallio	Vanadio	Zinco
		mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss	mg/Kg ss
	CSC colA	**20**	**2**	**20**	**120**	**1**	**90**	**150**
SS-08	S4 (0 - 1,00m)	25		21			103	91
	TS4 (0 - 0,10m)	17		14			88	102
	S5 (0 - 0,30m)	9,6		8,8			36	151
	TS5 (0 - 0,10m)	6,39		39			16	89
	CMAX	**25**		**39**			**103**	**151**
SS-09	TS13 (0 - 0,10m)						91,0	
SS-10	TS21(0 - 0,10m) - ARPA		3,50	57	60			3395
	S21 (0 - 1,00m) - ARPA		4,00					
	R3 (0 - 0,20m)		<0.5	<5	4,50			18
	TSR3 (0 - 0,10m)		<0.5	<5	140			40
	CMAX		**4,0**	**57**	**140**			**3395**
SS-11	S11(0 - 0,30m) - ARPA		5,4			1,9	131	
	TS11(0 - 0,10m) - ARPA		4,6					
	CMAX		**5,4**			**1,9**	**131**	
SS-12	S7(0 - 0,30m) - ARPA		2,6					

ID Sorgente	Sostanze indice	CSC (mg/kg)	Cmax (mg/kg)	UCL95% (mg/kg)
SS-01	Idrocarburi Leggeri C<12	10	**12,5**	
	Alifatici (C5-C8)		2,45	
	Alifatici (C9-C12)		9,6	
	Aromatici (C9-C10)		*0,05*	
SS-02	Clorometano	0,1	**0,262**	
SS-03	1,2 Dibromoetano	0,01	**0,022**	
	Clorometano	0,1	**0,433**	
	Diclorometano	0,1	**0,14**	
SS-04	Idrocarburi Pesanti C>12	50	**108**	**77,34**
	Alifatici (C13-C18)		24,00	
	Alifatici (C19-C36)		76,64	
	Aromatici (C11-C22)		7,36	
SS-05	Idrocarburi Pesanti C>12	50	**56,5**	
	Alifatici (C13-C18)		29,99	
	Alifatici (C19-C36)		23,57	
	Aromatici (C11-C22)		2,95	
SS-06	Idrocarburi Pesanti C>12	50	**51,1**	
	Alifatici (C13-C18)		9,49	
	Alifatici (C19-C36)		36,72	
	Aromatici (C11-C22)		4,90	
SS-07	Berillio	2	**9**	**4,54**
SS-08	Arsenico	20	**25**	
	Cobalto	20	**39**	
	Vanadio	90	**103**	
	Zinco	150	**151**	
SS-09	Vanadio	90	**91**	
SS-10	Cadmio	2	**4**	
	Cobalto	20	**57**	
	Rame	120	**140**	
	Zinco	150	**3395**	
SS-11	Cadmio	2	**5,4**	
	Tallio	1	**1,9**	
	Vanadio	90	**131**	
	Cadmio	2	**2,6**	

Allegato 16 – Percorsi di migrazione e modalità di esposizione per ciascuna area sorgente

ID Sorgente	Sostanze indice	Poligoni di riferimento	Percorsi
SS-01	Idrocarburi Leggeri C<12	TS2	- Contatto dermico/ingestione e inalazione polveri e vapori outdoor, recettore commerciale on site (lavoratore adulto); - Dilavamento terreno, percolazione, diluizione, trasporto e dispersione in falda, imponendo il rispetto delle CSC al POC (confine di valle idrogeologica del sito).
SS-02	Clorometano	S12	- Contatto dermico/ingestione e inalazione polveri e vapori outdoor, recettore commerciale on site (lavoratore adulto); '- Inalazione vapori, recettore residenziale off-site (adulto e bambino) - Dilavamento terreno, percolazione, diluizione, trasporto e dispersione in falda, imponendo il rispetto delle CSC al POC (confine di valle idrogeologica del sito).
SS-03	1,2 Dibromoetano	S14, S17, TS17, S18 (vicinato), TS18, TS19	
	Clorometano		
	Diclorometano		
SS-04	Idrocarburi Pesanti C>12	TS1, S2, TS2, S3 (vicinato), TS3 (vicinato), S4, TS4, S5, TS5, TS6 (vicinato), TS8, TS9	- Contatto dermico/ingestione e inalazione polveri outdoor, recettore commerciale on site (lavoratore adulto); - Dilavamento terreno, percolazione, diluizione, trasporto e dispersione in falda, imponendo il rispetto delle CSC al POC (confine di valle idrogeologica del sito).
SS-05	Idrocarburi Pesanti C>12	S13, TS13, TS14	
SS-06	Idrocarburi Pesanti C>12	TS21	
SS-07	Berillio	Totalità del sito	
SS-08	Arsenico	S4, TS4 (vicinato), S5, TS5	
	Cobalto		
	Vanadio		
	Zinco		
SS-09	Vanadio	TS13	
SS-10	Cadmio	S21, TS21, R3 (vicinato), TSR3	
	Cobalto		
	Rame		
	Zinco		
SS-11	Cadmio	S11, TS11	
	Tallio		
	Vanadio		
S-12	Cadmio	S7	

Allegato 17 – Parametri sito specifici: analisi granulometriche, foc, pH, fingerprint idrocarburi e coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd)

Tessiture

			Percentuali						
Sondaggio	**ID campione**	**Orizzonte stratigrafico di riferimento**	**Ghiaia (%)**	**Sabbia (%)**	**Sabbia + ghiaia (%)**	**Limo (%)**	**Argilla (%)**	**Totale (%)**	**Classificazione USDA**
S11	G1 (0.0-0.3m)	terreno insaturo superficiale	18,5	20,1	38,6	40,3	21	100	**LOAM**
S2	G2 (0.0-0.3m)	terreno insaturo superficiale	10,6	13,7	24,3	52,6	23,1	100	**SILT LOAM**
S3	G3 (0.1-1.0m)	terreno insaturo superficiale	42,8	35,3	78,1	13,2	8,7	100	**SANDY LOAM**

N.B. I campioni sono stati sottoposti anche ad analisi geotecniche per la determinazione della porosità e della massa volumica apparente (densità). Tuttavia, tali dati non risultano significativi in quanto in fase di indagine non è stato possibile effettuare il prelievo di campioni indisturbati, ma sono stati prelevati campioni rimaneggiati. Pertanto, per i valori di porosità e massa volumica apparente per le elaborazioni di AdR sono stati adottatati i valori di bibliografia di ISPRA in funzione della classe tessiturale di riferimento.

Frazione di carbonio organico (foc) e pH

Campione	**TOC (%)**	**foc (-)**	**pH**
S1 (0,00m - 0,20m)	9,1	0,0910	7,66
TS1 (0,00m - 0,10m)	5,92	0,0592	7,94
S2 (0,00m - 0,20m)	4,15	0,0415	8,08
TS2 (0,00m - 0,10m)	5,06	0,0506	7,85
S3 (0,00m - 1,00m)	2,43	0,0243	8,11
TS3 (0,00m - 0,10m)	3,21	0,0321	7,64
S4 (0,00m - 1,00m)	2,9	0,0290	8,08
TS4 (0,00m - 0,10m)	2,92	0,0292	7,46
S5 (0,00m - 0,30m)	3,6	0,0360	7,98
TS5 (0,00m - 0,10m)	1,6	0,0160	8,14
S6 (0,00m - 0,30m)	3,1	0,0310	8,22
TS6 (0,00m - 0,10m)	3,47	0,0347	7,58
S7 (0,00m - 0,30m)	3,75	0,0375	8,2
TS7 (0,00m - 0,10m)	2,32	0,0232	11,78
S8 (0,00m - 0,30m)	3,07	0,0307	8,32
TS8 (0,00m - 0,10m)	3,3	0,0330	8,36
S9 (0,00m - 0,20m)	2,34	0,0234	8,33
TS9 (0,00m - 0,10m)	4,46	0,0446	8,11
R4 (0,00m - 0,20m)	2,12	0,0212	8,56
TS R4 (0,00m - 0,10m)	3	0,0300	8,28
S10 (0,00m - 0,40m)	3,04	0,0304	8,16
TS10 (0,00m - 0,10m)	3,83	0,0383	8,04
S11 (0,00m - 0,30m)	3,16	0,0316	8,31
TS11 (0,00m - 0,10m)	4,31	0,0431	7,84
S12 (0,00m - 0,20m)	2,94	0,0294	7,93
TS12 (0,00m - 0,10m)	1,26	0,0126	8,46
S13 (0,00m - 0,20m)	4,71	0,0471	7,93
TS13 (0,00m - 0,10m)	4	0,0400	8,51
S14 (0,00m - 0,30m)	3,98	0,0398	8,01
TS14 (0,00m - 0,10m)	2,5	0,0250	8,7
S15 (0,00m - 0,30m)	5,61	0,0561	7,93
TS15 (0,00m - 0,10m)	3,35	0,0335	8,6
S16 (0,00m - 0,30m)	3,63	0,0363	7,7
TS16 (0,00m - 0,10m)	2,81	0,0281	7,72
S17 (0,00m - 0,20m)	5,15	0,0515	7,91
TS17 (0,00m - 0,10m)	4,94	0,0494	8,16
S18 (0,00m - 0,20m)	3,98	0,0398	8,01
TS18 (0,00m - 0,10m)	3,9	0,0390	8,19
S19 (0,00m - 0,20m)	3,82	0,0382	7,76
TS19 (0,00m - 0,10m)	4,12	0,0412	7,93
R1 (0,00m - 0,30m)	4,37	0,0437	9,2
TSR1 (0,00m - 0,10m)	3,12	0,0312	8,37
S20 (0,00m - 0,60m)	2,53	0,0253	8,52
TS20 (0,00m - 0,10m)	2,07	0,0207	8,21
R2 T1 (0,00m - 0,20m)	3,16	0,0316	8,47
TS R2 (0,00m - 0,10m)	2,69	0,0269	7,79
S21 (0,00m - 0,20m)	2,1	0,0210	8,18
TS21(0,00m - 0,10m)	6,33	0,0633	7,75
R3 (0,00m - 0,20m)	0,67	0,0067	8,95
TSR3 (0,00m - 0,10m)	2,14	0,0214	8,13
	LCL95%	**0,0319**	**7,8**
	UCL95%		**8,4**

Campione	foc (-)	- foc	pH	- pH
S1 (0,00m - 0,20m)	0,0910	-0,0910	7,66	-7,66
TS1 (0,00m - 0,10m)	0,0592	-0,0592	7,94	-7,94
S2 (0,00m - 0,20m)	0,0415	-0,0415	8,08	-8,08
TS2 (0,00m - 0,10m)	0,0506	-0,0506	7,85	-7,85
S3 (0,00m - 1,00m)	0,0243	-0,0243	8,11	-8,11
TS3 (0,00m - 0,10m)	0,0321	-0,0321	7,64	-7,64
S4 (0,00m - 1,00m)	0,0290	-0,0290	8,08	-8,08
TS4 (0,00m - 0,10m)	0,0292	-0,0292	7,46	-7,46
S5 (0,00m - 0,30m)	0,0360	-0,0360	7,98	-7,98
TS5 (0,00m - 0,10m)	0,0160	-0,0160	8,14	-8,14
S6 (0,00m - 0,30m)	0,0310	-0,0310	8,22	-8,22
TS6 (0,00m - 0,10m)	0,0347	-0,0347	7,58	-7,58
S7 (0,00m - 0,30m)	0,0375	-0,0375	8,2	-8,20
TS7 (0,00m - 0,10m)	0,0232	-0,0232	11,78	-11,78
S8 (0,00m - 0,30m)	0,0307	-0,0307	8,32	-8,32
TS8 (0,00m - 0,10m)	0,0330	-0,0330	8,36	-8,36
S9 (0,00m - 0,20m)	0,0234	-0,0234	8,33	-8,33
TS9 (0,00m - 0,10m)	0,0446	-0,0446	8,11	-8,11
R4 (0,00m - 0,20m)	0,0212	-0,0212	8,56	-8,56
TS R4 (0,00m - 0,10m)	0,0300	-0,0300	8,28	-8,28
S10 (0,00m - 0,40m)	0,0304	-0,0304	8,16	-8,16
TS10 (0,00m - 0,10m)	0,0383	-0,0383	8,04	-8,04
S11 (0,00m - 0,30m)	0,0316	-0,0316	8,31	-8,31
TS11 (0,00m - 0,10m)	0,0431	-0,0431	7,84	-7,84
S12 (0,00m - 0,20m)	0,0294	-0,0294	7,93	-7,93
TS12 (0,00m - 0,10m)	0,0126	-0,0126	8,46	-8,46
S13 (0,00m - 0,20m)	0,0471	-0,0471	7,93	-7,93
TS13 (0,00m - 0,10m)	0,0400	-0,0400	8,51	-8,51
S14 (0,00m - 0,30m)	0,0398	-0,0398	8,01	-8,01
TS14 (0,00m - 0,10m)	0,0250	-0,0250	8,7	-8,70
S15 (0,00m - 0,30m)	0,0561	-0,0561	7,93	-7,93
TS15 (0,00m - 0,10m)	0,0335	-0,0335	8,6	-8,60
S16 (0,00m - 0,30m)	0,0363	-0,0363	7,7	-7,70
TS16 (0,00m - 0,10m)	0,0281	-0,0281	7,72	-7,72
S17 (0,00m - 0,20m)	0,0515	-0,0515	7,91	-7,91
TS17 (0,00m - 0,10m)	0,0494	-0,0494	8,16	-8,16
S18 (0,00m - 0,20m)	0,0398	-0,0398	8,01	-8,01
TS18 (0,00m - 0,10m)	0,0390	-0,0390	8,19	-8,19
S19 (0,00m - 0,20m)	0,0382	-0,0382	7,76	-7,76
TS19 (0,00m - 0,10m)	0,0412	-0,0412	7,93	-7,93
R1 (0,00m - 0,30m)	0,0437	-0,0437	9,2	-9,20
TSR1 (0,00m - 0,10m)	0,0312	-0,0312	8,37	-8,37
S20 (0,00m - 0,60m)	0,0253	-0,0253	8,52	-8,52
TS20 (0,00m - 0,10m)	0,0207	-0,0207	8,21	-8,21
R2 T1 (0,00m - 0,20m)	0,0316	-0,0316	8,47	-8,47
TS R2 (0,00m - 0,10m)	0,0269	-0,0269	7,79	-7,79
S21 (0,00m - 0,20m)	0,0210	-0,0210	8,18	-8,18
TS21(0,00m - 0,10m)	0,0633	-0,0633	7,75	-7,75
R3 (0,00m - 0,20m)	0,0067	-0,0067	8,95	-8,95
TSR3 (0,00m - 0,10m)	0,0214	-0,0214	8,13	-8,13

1	**UCL Statistics for Uncensored Full Data Sets**											
2												
3			User Selected Options									
4			Date/Time of Computation		ProUCL 5.101/11/2022 16:21:55							
5			From File		All 16-Granulometrie, foc, pH, fingerprint, kd-V NORD_a.xls							
6			Full Precision		OFF							
7			Confidence Coefficient		95%							
8			Number of Bootstrap Operations		2000							
9												
10												
11	**- foc**											
12												
13	**General Statistics**											
14							Total Number of Observations	50,00			Number of Distinct Observations	48,00
15											Number of Missing Observations	0
16							Minimum	-0,0910			Mean	-0,0352
17							Maximum	-0,00670			Median	-0,0326
18							SD	0,0140			Std. Error of Mean	0,00198
19							Coefficient of Variation	-0,398			Skewness	-1,327
20												
21	**Normal GOF Test**											
22							Shapiro Wilk Test Statistic	0,931	**Shapiro Wilk GOF Test**			
23							5% Shapiro Wilk Critical Value	0,947	Data Not Normal at 5% Significance Level			
24							Lilliefors Test Statistic	0,107	**Lilliefors GOF Test**			
25							5% Lilliefors Critical Value	0,125	Data appear Normal at 5% Significance Level			
26	**Data appear Approximate Normal at 5% Significance Level**											
27												
28	**Assuming Normal Distribution**											
29					**95% Normal UCL**				**95% UCLs (Adjusted for Skewness)**			
30							95% Student's-t UCL	-0,0319	95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)			-0,0323
31									95% Modified-t UCL (Johnson-1978)			-0,0319
32	**Gamma Statistics Not Available**											
33	**Lognormal Statistics Not Available**											
34												
35	**Nonparametric Distribution Free UCL Statistics**											
36	**Data appear to follow a Discernible Distribution at 5% Significance Level**											
37												
38	**Nonparametric Distribution Free UCLs**											
39							95% CLT UCL	-0,0319	95% Jackknife UCL			-0,0319
40							95% Standard Bootstrap UCL	-0,0319	95% Bootstrap-t UCL			-0,0321
41							95% Hall's Bootstrap UCL	-0,0322	95% Percentile Bootstrap UCL			-0,0320
42							95% BCA Bootstrap UCL	-0,0323				
43							90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-0,0293	95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL			-0,0266
44							97,5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-0,0228	99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL			-0,0155
45												
46	**Suggested UCL to Use**											
47							95% Student's-t UCL	-0,0319				
48												
49	When a data set follows an approximate (e.g., normal) distribution passing one of the GOF test											
50	When applicable, it is suggested to use a UCL based upon a distribution (e.g., gamma) passing both GOF tests in ProUCL											
51												
52	Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.											
53	Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.											
54	These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).											
55	However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.											
56												
57	**Note: For highly negatively-skewed data, confidence limits (e.g., Chen, Johnson, Lognormal, and Gamma) may not be**											
58	**reliable. Chen's and Johnson's methods provide adjustments for positvely skewed data sets.**											
59												
60												

61	**pH**											
62												
63	**General Statistics**											
64	Total Number of Observations					50,00	Number of Distinct Observations					43,00
65							Number of Missing Observations					0
66	Minimum					7,460	Mean					8,201
67	Maximum					11,78	Median					8,120
68	SD					0,620	Std. Error of Mean					0,0877
69	Coefficient of Variation					0,0756	Skewness					4,092
70												
71	**Normal GOF Test**											
72	Shapiro Wilk Test Statistic					0,659	**Shapiro Wilk GOF Test**					
73	5% Shapiro Wilk Critical Value					0,947	Data Not Normal at 5% Significance Level					
74	Lilliefors Test Statistic					0,193	**Lilliefors GOF Test**					
75	5% Lilliefors Critical Value					0,125	Data Not Normal at 5% Significance Level					
76	**Data Not Normal at 5% Significance Level**											
77												
78	**Assuming Normal Distribution**											
79	**95% Normal UCL**						**95% UCLs (Adjusted for Skewness)**					
80	95% Student's-t UCL					8,348	95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)					8,399
81							95% Modified-t UCL (Johnson-1978)					8,356
82												
83	**Gamma GOF Test**											
84	A-D Test Statistic					2,911	**Anderson-Darling Gamma GOF Test**					
85	5% A-D Critical Value					0,748	Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level					
86	K-S Test Statistic					0,175	**Kolmogorov-Smirnov Gamma GOF Test**					
87	5% K-S Critical Value					0,125	Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level					
88	**Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level**											
89												
90	**Gamma Statistics**											
91	k hat (MLE)					209,9	k star (bias corrected MLE)					197,3
92	Theta hat (MLE)					0,0391	Theta star (bias corrected MLE)					0,0416
93	nu hat (MLE)					20987	nu star (bias corrected)					19729
94	MLE Mean (bias corrected)					8,201	MLE Sd (bias corrected)					0,584
95							Approximate Chi Square Value (0,0500)					19404
96	Adjusted Level of Significance					0,0452	Adjusted Chi Square Value					19394
97												
98	**Assuming Gamma Distribution**											
99	95% Approximate Gamma UCL (use when n>=50))					8,339	95% Adjusted Gamma UCL (use when n<50)					8,343
100												
101	**Lognormal GOF Test**											
102	Shapiro Wilk Test Statistic					0,737	**Shapiro Wilk Lognormal GOF Test**					
103	5% Shapiro Wilk Critical Value					0,947	Data Not Lognormal at 5% Significance Level					
104	Lilliefors Test Statistic					0,167	**Lilliefors Lognormal GOF Test**					
105	5% Lilliefors Critical Value					0,125	Data Not Lognormal at 5% Significance Level					
106	**Data Not Lognormal at 5% Significance Level**											
107												
108	**Lognormal Statistics**											
109	Minimum of Logged Data					2,010	Mean of logged Data					2,102
110	Maximum of Logged Data					2,466	SD of logged Data					0,0672
111												
112	**Assuming Lognormal Distribution**											
113	95% H-UCL					N/A	90% Chebyshev (MVUE) UCL					8,433
114	95% Chebyshev (MVUE) UCL					8,539	97,5% Chebyshev (MVUE) UCL					8,686
115	99% Chebyshev (MVUE) UCL					8,975						
116												
117	**Nonparametric Distribution Free UCL Statistics**											
118	**Data do not follow a Discernible Distribution (0.05)**											
119												
120	**Nonparametric Distribution Free UCLs**											
121	95% CLT UCL					8,345	95% Jackknife UCL					8,348
122	95% Standard Bootstrap UCL					8,345	95% Bootstrap-t UCL					8,439
123	95% Hall's Bootstrap UCL					9,033	95% Percentile Bootstrap UCL					8,358
124	95% BCA Bootstrap UCL					8,399						
125	90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL					8,464	95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL					8,583
126	97,5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL					8,749	99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL					9,074
127												
128	**Suggested UCL to Use**											
129	95% Student's-t UCL					8,348	or 95% Modified-t UCL					8,356
130												
131	Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.											
132	Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.											
133	These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).											
134	However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.											
135												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
136												
137	**- pH**											
138												
139	**General Statistics**											
140					Total Number of Observations	50,00				Number of Distinct Observations		43,00
141										Number of Missing Observations		0
142					Minimum	-11,78				Mean		-8,201
143					Maximum	-7,460				Median		-8,120
144					SD	0,620				Std. Error of Mean		0,0877
145					Coefficient of Variation	-0,0756				Skewness		-4,092
146												
147	**Normal GOF Test**											
148					Shapiro Wilk Test Statistic	0,659		**Shapiro Wilk GOF Test**				
149					5% Shapiro Wilk Critical Value	0,947		Data Not Normal at 5% Significance Level				
150					Lilliefors Test Statistic	0,193		**Lilliefors GOF Test**				
151					5% Lilliefors Critical Value	0,125		Data Not Normal at 5% Significance Level				
152	**Data Not Normal at 5% Significance Level**											
153												
154	**Assuming Normal Distribution**											
155				**95% Normal UCL**				**95% UCLs (Adjusted for Skewness)**				
156					95% Student's-t UCL	-8,054				95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)		-8,111
157										95% Modified-t UCL (Johnson-1978)		-8,062
158	**Gamma Statistics Not Available**											
159	**Lognormal Statistics Not Available**											
160												
161	**Nonparametric Distribution Free UCL Statistics**											
162	**Data do not follow a Discernible Distribution (0.05)**											
163												
164	**Nonparametric Distribution Free UCLs**											
165					95% CLT UCL	-8,057				95% Jackknife UCL		-8,054
166					95% Standard Bootstrap UCL	-8,062				95% Bootstrap-t UCL		-8,092
167					95% Hall's Bootstrap UCL	-8,093				95% Percentile Bootstrap UCL		-8,072
168					95% BCA Bootstrap UCL	-8,104						
169					90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-7,938				95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL		-7,819
170					97,5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-7,653				99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL		-7,328
171												
172	**Suggested UCL to Use**											
173					95% Chebyshev (Mean, Sd) UCL	-7,819						
174												
175	Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.											
176	Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness.											
177	These recommendations are based upon the results of the simulation studies summarized in Singh, Maichle, and Lee (2006).											
178	However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.											
179												
180	**Note: For highly negatively-skewed data, confidence limits (e.g., Chen, Johnson, Lognormal, and Gamma) may not be**											
181	**reliable. Chen's and Johnson's methods provide adjustments for positvely skewed data sets.**											
182												

Allegato 17
Tabelle di sintesi dei parametri sito-specifici
Fingerprint e kd

Risultati delle analisi fingerprint degli idrocarburi (concentrazioni in mg/kg s.s.)													
Frazioni MADEP, concentrazioni mg/kg	**S1 (0,00m - 0,20m)**	**TS1 (0,00m - 0,10m)**	**S2 (0,00m - 0,20m)**	**TS2 (0,00m - 0,10m)**	**S4 (0,00m - 1,00m)**	**TS4 (0,00m - 0,10m)**	**S5 (0,00m - 0,30m)**	**TS5 (0,00m - 0,10m)**	**TS8 (0,00m - 0,10m)**	**TS9 (0,00m - 0,10m)**	**TS13 (0,00m - 0,10m)**	**TS14 (0,00m - 0,10m)**	**TS21(0,00m - 0,10m)**
Alifatici (C5-C8)	<1	<1	<1	2,45	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Alifatici (C9-C12)	<1	<1	<1	9,6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Aromatici (C9-C10)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Alifatici (C13-C18)	23,8	33,3	30,6	27	23,1	25,2	64	31,4	27	24,9	10,8	28,5	9,3
Alifatici (C19-C36)	76	38	26,5	50	28,6	41	<5	51	35	28,3	40	22,4	36
Aromatici (C11-C22)	7,3	8,3	1,5	4,8	4,5	5,2	8,6	2,5	5	2,6	4,5	2,8	4,8

Determinazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido (kd) sito-specifico (l/kg)							
ID Campione	**Data prelievo**	**Arsenico**	**Berillio**	**Cobalto**	**Vanadio**	**Zinco**	**Rame**
S21 - T1 (0,00m - 0,20m)	22/02/2022	x	2920	x	x	x	x
TS21(0,00m - 0,10m)	22/02/2022	x	1920	2926	x	108700	x
S17 T1(0,00m - 0,20m)	22/02/2022	x	3210	x	x	x	x
R3 T1 (0,00m - 0,20m)	22/02/2022	x	< 0,01	x	x	x	x
S11 T1 (0,00m - 0,30m)	23/02/2022	x	4420	x	x	x	x
TS11 (0,00m - 0,10m)	23/02/2022	x	3200	x	x	x	x
S15 T1 (0,00m - 0,30m)	23/02/2022	x	2920	x	x	x	x
S19 T1 (0,00m - 0,20m)	23/02/2022	x	3040	x	x	x	x
S16 T1 (0,00m - 0,30m)	23/02/2022	x	2480	x	x	x	x
S13 T1 (0,00m - 0,20m)	23/02/2022	x	2377	x	x	x	x
S14 T1 (0,00m - 0,30m)	23/02/2022	x	4260	x	x	x	x
S10 T1 (0,00m - 0,40m)	24/02/2022	x	4130	x	x	x	x
S12 T1 (0,00m - 0,20m)	24/02/2022	x	4790	x	x	x	x
S8 T1 (0,00m - 0,30m)	24/02/2022	x	4830	x	x	x	x
S9 T1 (0,00m - 0,20m)	24/02/2022	x	2590	x	x	x	x
S6 T1 (0,00m - 0,30m)	24/02/2022	x	4737	x	x	x	x
S1 T1 (0,00m - 0,20m)	24/02/2022	x	1670	x	x	x	x
S2 T1 (0,00m - 0,20m)	24/02/2022	x	4080	x	x	x	x
S4 T1 (0,00m - 1,00m)	24/02/2022	9587	5530	1611	26333	x	x
S5 T1 (0,00m - 0,30m)	24/02/2022	x	2240	x	x	4407	x
TS17 (0,00m - 0,10m)	25/02/2022	x	2740	x	x	x	x
TS18 (0,00m - 0,10m)	25/02/2022	x	3280	x	x	x	x
TS19 (0,00m - 0,10m)	25/02/2022	x	3790	x	x	x	x
TSR1 (0,00m - 0,10m)	25/02/2022	x	2160	x	x	x	x
TS7 (0,00m - 0,10m)	28/02/2022	x	3080	x	x	x	x
TS6 (0,00m - 0,10m)	28/02/2022	x	4010	x	x	x	x
TS R2 (0,00m - 0,10m)	01/03/2022	x	4200	x	x	x	x
TS 1 (0,00m - 0,10m)	02/03/2022	x	3180	x	x	x	x
TS 2 (0,00m - 0,10m)	02/03/2022	x	2490	x	x	x	x
TS4 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	3610	x	x	x	x
TS5 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	x	2719	x	x	x
TS8 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	2940	x	x	x	x
TS 9 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	3230	x	x	x	x
TS12 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	4430	x	x	x	x
TS13 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	3780	x	11154	x	x
TS14 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022	x	4040	x	x	x	x
TS15 (0,00m - 0,10m)	04/03/2022	x	5440	x	x	x	x
TS16 (0,00m - 0,10m)	04/03/2022	x	3780	x	x	x	x
TS R3 (0,00m - 0,10m)	01/03/2022	x	x	x	x	x	1184
S18 (0,00m - 0,20m)	22/02/2022		2910				
TS10 (0,00m - 0,10m)	03/03/2022		5310				

ID Campione	kd Berillio (l/kg)	-kd Berillio (l/kg)
S21 - T1 (0,00m - 0,20m)	2920	-2920
TS21(0,00m - 0,10m)	1920	-1920
S17 T1(0,00m - 0,20m)	3210	-3210
S11 T1 (0,00m - 0,30m)	4420	-4420
TS11 (0,00m - 0,10m)	3200	-3200
S15 T1 (0,00m - 0,30m)	2920	-2920
S19 T1 (0,00m - 0,20m)	3040	-3040
S16 T1 (0,00m - 0,30m)	2480	-2480
S13 T1 (0,00m - 0,20m)	2377	-2377
S14 T1 (0,00m - 0,30m)	4260	-4260
S10 T1 (0,00m - 0,40m)	4130	-4130
S12 T1 (0,00m - 0,20m)	4790	-4790
S8 T1 (0,00m - 0,30m)	4830	-4830
S9 T1 (0,00m - 0,20m)	2590	-2590
S6 T1 (0,00m - 0,30m)	4737	-4737
S1 T1 (0,00m - 0,20m)	1670	-1670
S2 T1 (0,00m - 0,20m)	4080	-4080
S4 T1 (0,00m - 1,00m)	5530	-5530
S5 T1 (0,00m - 0,30m)	2240	-2240
TS17 (0,00m - 0,10m)	2740	-2740
TS18 (0,00m - 0,10m)	3280	-3280
TS19 (0,00m - 0,10m)	3790	-3790
TSR1 (0,00m - 0,10m)	2160	-2160
TS7 (0,00m - 0,10m)	3080	-3080
TS6 (0,00m - 0,10m)	4010	-4010
TS R2 (0,00m - 0,10m)	4200	-4200
TS 1 (0,00m - 0,10m)	3180	-3180
TS 2 (0,00m - 0,10m)	2490	-2490
TS4 (0,00m - 0,10m)	3610	-3610
TS8 (0,00m - 0,10m)	2940	-2940
TS 9 (0,00m - 0,10m)	3230	-3230
TS12 (0,00m - 0,10m)	4430	-4430
TS13 (0,00m - 0,10m)	3780	-3780
TS14 (0,00m - 0,10m)	4040	-4040
TS15 (0,00m - 0,10m)	5440	-5440
TS16 (0,00m - 0,10m)	3780	-3780
S18 (0,00m - 0,20m)	2910	-2910
TS10 (0,00m - 0,10m)	5310	-5310

1	**UCL Statistics for Uncensored Full Data Sets**											
2												
3			User Selected Options									
4			Date/Time of Computation	ProUCL 5.2 16/06/2023 10:51:50								
5			From File	Allegato 17 - Granulometrie, foc, pH, fingerprint, kd_rev1_f.xls								
6			Full Precision	OFF								
7			Confidence Coefficient	95%								
8			Number of Bootstrap Operations	2000								
9												
10												
11	**-kd Berillio (l/kg)**											
12												
13	**General Statistics**											
14					Total Number of Observations	38			Number of Distinct Observations	36		
15									Number of Missing Observations	0		
16					Minimum	-5530			Mean	-3520		
17					Maximum	-1670			Median	-3255		
18					SD	993.3			Std. Error of Mean	161.1		
19					Coefficient of Variation	-0.282			Skewness	-0.256		
20												
21	**Normal GOF Test**											
22					Shapiro Wilk Test Statistic	0.969			**Shapiro Wilk GOF Test**			
23					1% Shapiro Wilk Critical Value	0.916			Data appear Normal at 1% Significance Level			
24					Lilliefors Test Statistic	0.122			**Lilliefors GOF Test**			
25					1% Lilliefors Critical Value	0.165			Data appear Normal at 1% Significance Level			
26	**Data appear Normal at 1% Significance Level**											
27												
28	**Assuming Normal Distribution**											
29					**95% Normal UCL**				**95% UCLs (Adjusted for Skewness)**			
30					95% Student's-t UCL	-3248			95% Adjusted-CLT UCL (Chen-1995)	-3262		
31									95% Modified-t UCL (Johnson-1978)	-3249		
32	**Gamma Statistics Not Available**											
33	**Lognormal Statistics Not Available**											
34												
35	**Nonparametric Distribution Free UCL Statistics**											
36	**Data appear to follow a Discernible Distribution**											
37												
38	**Nonparametric Distribution Free UCLs**											
39					95% CLT UCL	-3255			95% BCA Bootstrap UCL	-3287		
40					95% Standard Bootstrap UCL	-3264			95% Bootstrap-t UCL	-3273		
41					95% Hall's Bootstrap UCL	-3277			95% Percentile Bootstrap UCL	-3275		
42					90% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-3036			95% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-2817		
43					97.5% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-2513			99% Chebyshev(Mean, Sd) UCL	-1916		
44												
45	**Suggested UCL to Use**											
46					95% Student's-t UCL	-3248						
47												
48	Note: Suggestions regarding the selection of a 95% UCL are provided to help the user to select the most appropriate 95% UCL.											
49	Recommendations are based upon data size, data distribution, and skewness using results from simulation studies.											
50	However, simulations results will not cover all Real World data sets; for additional insight the user may want to consult a statistician.											
51												
52	**Note: For highly negatively-skewed data, confidence limits (e.g., Chen, Johnson, Lognormal, and Gamma) may not be**											
53	**reliable. Chen's and Johnson's methods provide adjustments for positvely skewed data sets.**											
54												

Ripartizione delle Concentrazioni rappresentative delle sorgenti sulla base delle percentuali dei fingerprint rappresentativi:

ID Sorgente	Frazioni MADEP	Concentrazioni mg/kg
		TS2 (0m - 0,1m)
SS-01	Alifatici (C5-C8)	**2,45**
	Alifatici (C9-C12)	**9,6**
	Aromatici (C9-C10)	**<0.05**
	Totale Idrocarburi C<12	**12,05**

ID Sorgente	Frazioni MADEP	Concentrazioni mg/kg	Frazioni MADEP, ripartizioni %	%	Ripartizione Cmax sulla base del fingerprint (mg/kg)	
		S1 (0m - 0,2m)		S1 (0m - 0,2m)	Frazioni	Concencentrazioni
SS-04	Alifatici (C13-C18)	23,8	Alifatici (C13-C18)	22,2	Alifatici (C13-C18)	**24,00**
	Alifatici (C19-C36)	76	Alifatici (C19-C36)	71,0	Alifatici (C19-C36)	**76,64**
	Aromatici (C11-C22)	7,3	Aromatici (C13-C22)	6,8	Aromatici (C11-C22)	**7,36**
	sommatoria frazioni	*107,1*				
	Totale Idrocarburi C>12	**108**	**%TOTALE**	100	**totale**	**108**

ID Sorgente	Frazioni MADEP	Concentrazioni mg/kg	Frazioni MADEP, ripartizioni %	%	Ripartizione Cmax sulla base del fingerprint (mg/kg)	
		TS14 (0m - 0,1m)		TS14 (0m - 0,1m)	Frazioni	Concencentrazioni
SS-05	Alifatici (C13-C18)	28,5	Alifatici (C13-C18)	53,1	Alifatici (C13-C18)	**29,99**
	Alifatici (C19-C36)	22,4	Alifatici (C19-C36)	41,7	Alifatici (C19-C36)	**23,57**
	Aromatici (C11-C22)	2,8	Aromatici (C13-C22)	5,2	Aromatici (C11-C22)	**2,95**
	sommatoria frazioni	*53,7*				
	Totale Idrocarburi C>12	**56,5**	**%TOTALE**	100	**totale**	**56,5**

ID Sorgente	Frazioni MADEP	Concentrazioni mg/kg	Frazioni MADEP, ripartizioni %	%	Ripartizione Cmax sulla base del fingerprint (mg/kg)	
		TS21(0m - 0,1m)		TS21(0m - 0,1m)	Frazioni	Concencentrazioni
SS-06	Alifatici (C13-C18)	9,3	Alifatici (C13-C18)	18,6	Alifatici (C13-C18)	**9,49**
	Alifatici (C19-C36)	36	Alifatici (C19-C36)	71,9	Alifatici (C19-C36)	**36,72**
	Aromatici (C11-C22)	4,8	Aromatici (C13-C22)	9,6	Aromatici (C11-C22)	**4,90**
	sommatoria frazioni	*50,1*				
	Totale Idrocarburi C>12	**51,1**	**%TOTALE**	100	**totale**	**51,1**

Nota: in presenza di più di un'analisi fingerprint all'interno di una medesima sorgente, è stato assunto quale fingerprint rappresentativo quello effettuato sul campione a più alta concentrazione.

Allegato 18 – Dataset per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoclimatici e elaborazioni (18a dati vento; 18b dati precipitazioni)

Variabile : Vento medio (velocità media annua). Periodo di riferimento: 1994-2018

STAZIONE	Grottaglie
LATITUDINE	40,517
LONGITUDINE	17,40


Fonte: http://www.scia.isprambiente.it/

ANNO	Velocità media annua del vento (m/s)	NUMERO_DATI
1994	3,1	349
1995	3,3	345
1996	3,3	345
1997	3,6	346
1998	3,7	358
1999	3,5	357
2000	4	363
2001	4,4	359
2002	4	361
2003	4,1	365
2004	4	364
2005	3,8	365
2006	3,7	364
2007	3,6	364
2008	3,6	365
2009	3,6	360
2010	3,7	365
2011	3,5	365
2012	3,6	366
2013	3,6	365
2014	3,2	363
2015	3,4	365
2016	3,4	365
2017	3,7	364
2018	3,4	357
min	**3,1**	

Rosa dei venti, stazione Mareografica di Taranto, periodo di riferimento: 2010-2021

STAZIONE	Mareografica di Taranto
LATITUDINE	40° 28' 32.17''
LONGITUDINE	17° 13' 25.55''

Fonte: www.mareografico.it



Variabile : Precipitazioni cumulate. Periodo di riferimento: 2002-2021

STAZIONE Taranto
Fonte:
Regione Puglia, Settore Protezione Civile, Annali Idrologici
https://protezionecivile.puglia.it/annali-idrologici-parte-i-documenti-dal-1921-al-2021

ANNO	Precipitaz. cumulate (mm/anno)
2002	465,6
2003	583,2
2004	552,8
2005	501,6
2006	570,8
2007	dato mancante
2008	527,6
2009	**726,6**
2010	666,8
2011	574,4
2012	593,8
2013	592,2
2014	470,0
2015	670,4
2016	448,8
2017	551,4
2018	577,2
2019	532,0
2020	574,8
2021	456,0
MASSIMO	**726,6**

Allegato 19 – Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR

Contatti diretti (CD+ING), recettore commerciale							Rischi sanitari associati alle Cmax		
Sostanze indice	**Cmax assolute nei suoli superficiali (SS)**	**CSRind**	**f**	**CSRcum calcolate**	**CSC**	**Csat**	**R (HH)**	**HI (HH)**	**CSR cumulate CD+ING finali**
	(mg/kg)	**mg/kg**	**-**	**mg/kg**	**mg/kg**	**mg/kg**	**-**	**-**	**mg/kg**
Alifatici (C5-C8)	2,54	35200	20	**1760**	10	134	-	7,21E-05	**2,54**
Alifatici (C9-C12)	9,96	88100	20	**4410**	10	21,8	-	1,13E-04	**9,96**
Aromatici (C9-C10)	0,05	8810	20	**441**	10	297	-	5,68E-06	**0,05**
1,2 Dibromoetano	0,022	1,23		**1,23**	0,01	949	1,78E-08	2,77E-06	**0,022**
Clorometano	0,433	190	5	**38**	0,1	1000	2,28E-09	1,37E-04	**0,433**
Diclorometano	0,140	1230	15	**82,2**	0,1	2540	1,14E-10	2,65E-05	**0,14**
Alifatici (C13-C18)	24	88100	17	**5180**	50	21,8	-	2,72E-04	**24**
Alifatici (C19-C36)	76,64	>1e+6	17	**104000**	50	1,9	-	4,35E-05	**76,64**
Aromatici (C13-C22)	7,36	26400	17	**1550**	50	93,2	-	2,78E-04	**7,36**
Berillio	9,00	3610	15	**241**	2	-	-	2,49E-03	**9**
Arsenico	25	<CSC		**20**	20		NA	NA	**20**
Cadmio	5,4	1010	13	**77,6**	2		-	5,35E-03	**5,4**
Cobalto	57	542	9	**60,2**	20	-	-	1,05E-01	**57**
Vanadio	131	4410	12	**367**	90	-	-	2,97E-02	**131**
Rame	140	72200	15	**4820**	120	-	-	1,94E-03	**140**
Tallio	1,9	8,81	4,63	**1,9**	1		-	2,16E-01	**1,9**
Zinco	3395	542000	65	**8330**	150	-	-	6,27E-03	**3395**

Rischi totali contatti diretti associati alle CSR cumulate (CSRcum)							**2,02E-08**	**3,68E-01**
Verifica accettabilità Rischi sanitari complessivi <u>percorsi contatti diretti + percorsi inalatori</u> associati alle CSR cumulate finali							**2,70E-07**	**3,69E-01**

N.B. Poiché per i percorsi di contatti diretti la CSR dell'Arsenico risulterebbe inferiore alle CSC, si impone quale CSR direttamente il valore della CSC e il parametro As viene escluso dalla verifica del rischio cumulato

	Percorsi di inalazione polveri (+ vapori per SS-01-02-03)							Rischi sanitari associati alle Cmax		
ID Sorgente	**Sostanze indice**	**Cmax**	**CSRind**	**f**	**CSRcum calcolate**	**CSC**	**Csat**	**R**	**HI**	**CSR cumulate inalazione polveri e vapori**
		mg/kg	**mg/kg**	**-**	**mg/kg**	**mg/kg**	**mg/kg**			**mg/kg**
SS-01	Alifatici (C5-C8)	2,54	>1e+6	4	**>1e+6**	250	851	-	1,92E-04	**2,54**
	Alifatici (C9-C12)	9,96	>1e+6	4	**>1e+6**	250	217	-	3,40E-04	**9,96**
	Aromatici (C9-C10)	*0,05*	2708,8	4	**677,2**	250	2900	-	1,85E-05	**0,05**
	Rischi totali inalazione polveri e vapori								**5,51E-04**	
SS-02	Clorometano	0,262	42,49		**42,49**	0,1	3,02E+03	**6,2E-09**	**8,9E-05**	**0,262**
SS-03	1,2 Dibromoetano	0,022	0,0964		**0,0964**	0,01	5390	2,28E-07	9,86E-05	**0,022**
	Clorometano	0,433	28,29		**28,29**	0,1	3020	1,53E-08	2,20E-04	**0,433**
	Diclorometano	0,14	2828,5		**2828,5**	0,1	10600	4,95E-11	1,07E-05	**0,14**
	Rischi totali inalazione polveri e vapori							**2,4E-07**	**3,3E-04**	
SS-04	Alifatici (C13-C18)	24,00	>1e+6	4	**>1e+6**	50		-	8,72E-10	**24,00**
	Alifatici (C19-C36)	76,64	>1e+6	4	**>1e+6**			-	2,78E-09	**76,64**
	Aromatici (C13-C22)	7,36	>1e+6	4	**>1e+6**			-	1,07E-09	**7,36**
	Rischi totali inalazione polveri								**4,72E-09**	
SS-05	Alifatici (C13-C18)	29,986	>1e+6	4	**>1e+6**	50		-	6,00E-10	**29,99**
	Alifatici (C19-C36)	23,568	>1e+6	4	**>1e+6**			-	4,72E-10	**23,57**
	Aromatici (C13-C22)	2,946	>1e+6	4	**>1e+6**			-	2,36E-10	**2,95**
	Rischi totali inalazione polveri								**1,31E-09**	
SS06	Alifatici (C13-C18)	9,486	>1e+6	4	**>1e+6**	50		-	8,42E-11	**9,49**
	Alifatici (C19-C36)	36,719	>1e+6	4	**>1e+6**			-	3,26E-10	**36,72**
	Aromatici (C13-C22)	4,896	>1e+6	4	**>1e+6**			-	1,74E-10	**4,90**
	Rischi totali inalazione polveri								**5,84E-10**	
SS07	Berillio	9	69367,2		69367,2	2	-	1,30E-10	7,57E-06	**9,0**
SS08	Arsenico	25	83352,6		**83352,6**	20		3,00E-10	1,30E-05	**25**
	Cobalto	39	768034,5	5	**153606,9**	20		-	5,08E-05	**39**
	Vanadio	103	>1e+6	4	**>1e+6**	90		-	8,05E-06	**103**
	Zinco	151	>1e+6	4	**>1e+6**	150		-	1,12E-09	**151**
	Rischi totali inalazione polveri							**3,00E-10**	**7,19E-05**	
SS09	Vanadio	91	>1e+6		**>1e+6**	90			**2,79E-06**	**91**
SS-10	Cadmio	4	266226,8		**266226,8**	2		1,50E-11	**2,34E-06**	**4**
	Cobalto	57	>1e+6	4	**256718,7**	20		-	5,55E-05	**57**
	Rame	140	>1e+6	4	**>1e+6**	120		-	5,84E-09	**140**
	Zinco	3395	>1e+6	4	**>1e+6**	150		-	1,89E-08	**3395**
	Rischi totali inalazione polveri							**1,50E-11**	**5,79E-05**	
SS-11	Cadmio	5,4	467835,5		**467835,5**	2		1,15E-11	1,80E-06	**5,4**
	Tallio	1,9	>1e+6	3	**>1e+6**	1		-	1,81E-07	**1,9**
	Vanadio	131	>1e+6	3	**>1e+6**	90		-	4,36E-06	**131**
	Rischi totali inalazione polveri							**1,15E-11**	**6,34E-06**	
SS-12	Cadmio	2,6	>1e+6		**>1e+6**	2		**1,62E-12**	**2,52E-07**	
Rischi sanitari complessivi associati alle Cmax SS01-SS10								**2,50E-07**	**1,12E-03**	

Indice di Rischio accettabile (Hazard Index, HI): <1
Rischio cancerogeno accettabile per esposizione ad un singolo agente cancerogeno (R): 10-6
Rischio cancerogeno accettabile cumulativo (Rcum): 10-5

CSR associate al percorso più cutelativo (inalazione vapori per recettore RESIDENZIALE OFF-SITE

ID Sorgente	Sostanze indice	Cmax	$CSR_{lisciviaz}$ calcolate	CSC	Csat	Rischio falda associato alle Cmax	$CSR_{lisciviaz}$ finali
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg
SS-01	Alifatici (C5-C8)	2,54	>Csat	10	851	8,65E-05	**2,54**
	Alifatici (C9-C12)	9,96	>Csat		217	1,21E-06	**9,96**
	Aromatici (C9-C10)	*0,05*	>Csat		2900	2,31E-06	**0,05**
SS-02	Clorometano	0,262	6,79	0,1	3020	3,86E-02	**0,262**
SS-03	1,2 Dibromoetano	0,022	**<CSC**	0,01	5390	NA	**0,01**
	Clorometano	0,433	0,923	0,1	3020	4,69E-01	**0,433**
	Diclorometano	0,14	1,33	0,1	10600	1,05E-01	**0,14**
SS-04	Alifatici (C13-C18)	24,00	>Csat	50	217	2,92E-06	**24,00**
	Alifatici (C19-C36)	76,64	>Csat		19	1,59E-08	**76,64**
	Aromatici (C13-C22)	7,36	>Csat		926	1,22E-04	**7,36**
SS-05	Alifatici (C13-C18)	29,986	>Csat	50	217	2,97E-06	**29,99**
	Alifatici (C19-C36)	23,568	>Csat		19	4,00E-09	**23,57**
	Aromatici (C13-C22)	2,946	>Csat		926	3,97E-05	**2,95**
SS06	Alifatici (C13-C18)	9,486	>Csat	50	217	1,01E-06	**9,49**
	Alifatici (C19-C36)	36,719	>Csat		19	6,65E-09	**36,72**
	Aromatici (C13-C22)	4,896	>Csat		926	7,05E-05	**4,90**
SS-07	Berillio	9	7314,80	2		1,23E-03	**9**
SS-08	Arsenico	25	103904,9	20		2,41E-04	**25**
	Cobalto	39	87224,6	20		4,47E-04	**39**
	Vanadio	103	>1e+6	90		7,23E-05	**103**
	Zinco	151	>1e+6	150		1,05E-05	**151**
SS-09	Vanadio	91	>1e+6	90		8,78E-05	**91**
SS-10	Cadmio	4	10302,6	2		3,88E-04	**4**
	Cobalto	57	158873,3	20		3,59E-04	**57**
	Rame	140	>1e+6	120		1,09E-04	**140**
	Zinco	3395	>1e+6	150		9,57E-06	**3395**
SS-11	Cadmio	5,4	39097,3	2		1,38E-04	**5,4**
	Tallio	1,9	749,9	1		2,53E-03	**1,9**
	Vanadio	131	205786,3	90		6,37E-04	**131**
SS-12	Cadmio	2,6	90669,4	2		2,870E-05	**2,6**


ID Sorgente	Sostanze indice	CrS (Cmax o UCL 95%)	Cmax	CSC	CSR sanitarie (contatti diretti+inalazione)	CSR lisciviazione	CSR finali (min tra CSR sanitarie e CSR lisciviaz)	CSR finale rispettata (si/no)	Percorso critico che determina CSR non rispettata
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		
SS-01	Idrocarburi leggeri C<12	12,5	12,5	10	12,5	12,5	**12,5**	si	-
SS-02	Clorometano	0,262	0,262	0,1	0,26	0,262	**0,26**	si	-
SS-03	**1,2 Dibromoetano**	0,022	0,022	0,01	0,02	**0,01**	**0,01**	**no - poligono del punto S17**	lisciviazione in falda e rispetto delle CSC al POC
	Clorometano	0,433	0,433	0,1	0,43	0,433	**0,43**	si	-
	Diclorometano	0,14	0,14	0,1	0,14	0,14	**0,14**	si	-
SS-04	Idrocarburi pesanti C>12	77,34	108	50	108	108	**108**	si	-
SS-05	Idrocarburi pesanti C>12	56,5	56,5	50	56,5	56,5	**56,5**	si	-
SS06	Idrocarburi pesanti C>12	51,1	51,1	50	51,1	51,1	**51,1**	si	-
SS07	Berillio	4,54	9	2	9	9	**9**	si	-
SS-08	**Arsenico**	25	25	20	20	25	**20**	**no - poligono del punto S4**	contatti diretti
	Cobalto	39	39	20	39	39	**39**	si	-
	Vanadio	103	103	90	103	103	**103**	si	-
	Zinco	151	151	150	151	151	**151**	si	-
SS-09	Vanadio	91	91	90	91	91	**91**	si	-
SS-10	Cadmio	4	4	2	4	4	**4**	si	-
	Cobalto	57	57	20	57	57	**57**	si	-
	Rame	140	140	120	140	140	**140**	si	-
	Zinco	3395	3395	150	3395	3395	**3395**	si	-
SS-11	Cadmio	5,4	5,4	2	5,4	5,4	**5,4**	si	-
	Tallio	1,9	1,9	1	1,9	1,9	**1,9**	si	-
	Vanadio	131	131	90	131	131	**131**	si	-
SS-12	Cadmio	2,6	2,6	2	2,6	2,6	**2,6**	si	-

Allegato 20 – Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS01-Cmin12-lisciviaz
Data:	Marzo 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Alifatici C5-C8	2.54e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12	9.96e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C9-C10	5.00e-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	151	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	45	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	17.76	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.66	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	100	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.00	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.33	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.50	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Alifatici C5-C8	VVOC*	11	54			2270		0.08	0.00001	
Alifatici C9-C12	VOC*	0.01	69			680000		0.07	0.000005	
Aromatici C9-C10	VOC*	51	0.33			1780		0.07	0.00001	

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Alifatici C5-C8						0.04		0.2	0.1
Alifatici C9-C12						0.1		0.2	0.1
Aromatici C9-C10						0.01		0.025	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Alifatici C5-C8	10	250	0.35
Alifatici C9-C12	10	250	0.35
Aromatici C9-C10	10	250	0.35

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C5-C8	2.54e+0		2.54e+0	8.51e+2	8.46e+2	-	-	8.65e-5
Alifatici C9-C12	9.96e+0		9.96e+0	2.17e+2	2.17e+2	-	-	1.21e-6
Aromatici C9-C10	5.00e-2		5.00e-2	2.90e+3	2.90e+3	-	-	2.31e-6
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C5-C8	2.54e+0	8.51e+2	8.46e+2	2.50e+2	-	> Csat	> Csat
Alifatici C9-C12	9.96e+0	2.17e+2	2.17e+2	2.50e+2	-	> Csat	> Csat
Aromatici C9-C10	5.00e-2	2.90e+3	2.90e+3	2.50e+2	-	> Csat	> Csat

CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C5-C8	2.54e+0	> Csat		8.51e+2	8.51e+2	-	-	2.90e-2
Alifatici C9-C12	9.96e+0	> Csat		2.17e+2	2.17e+2	-	-	2.63e-5
Aromatici C9-C10	5.00e-2	> Csat		2.90e+3	2.90e+3	-	-	1.34e-1
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C5-C8	2.54e+0	0.20	-	0.20	8.51e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12	9.96e+0	0.79	-	0.79	2.17e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C9-C10	5.00e-2	4.0e-3	-	4.0e-3	2.90e+3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	1.00e+6	-	CSR (GW)	-	1.00e+6	-

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Profondo

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C5-C8		-	-	-	3.04e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12		-	-	-	6.81e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C9-C10		-	-	-	9.15e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-


CSR Idrocarburi (MADEP) per la Falda

Contaminante	CRS	Frazione			Scl	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/L	-	-	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Alifatici C5-C8	-	-	-	-	1.10e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12	-	-	-	-	1.00e-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C9-C10	-	-	-	-	5.10e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS02-AlifClorur-lisciviaz
Data:	Marzo 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Clorometano	2.62e-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	70	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	113	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	8.25	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.68	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	274	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	27.40	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	9.13	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	1.37	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Clorometano	VVOC*	5320	0.361			13.2		0.124	0.0000136	0.911

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Clorometano			0.013		0.0000018	0.0036		0.09	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Clorometano	0.1	5	0.0015

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Clorometano	2.62e-1		2.62e-1	3.02e+3	-	-	-	3.86e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Clorometano	2.62e-1	3.02e+3	-	5.00e+0	-	6.79e+0	6.79e+0


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Clorometano	2.62e-1	6.79e+0		6.79e+0	3.02e+3	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS03-clorurati-lisciviaz
Data:	Marzo 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Dibromoetano (1,2)	2.20e-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clorometano	4.33e-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diclorometano	1.40e-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	150	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	113	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	17.64	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.66	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	274	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	27.40	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	9.13	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	1.37	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Dibromoetano (1,2)	VOC*	3910	0.0266			39.6		0.043	0.0000104	2.17
Clorometano	VVOC*	5320	0.361			13.2		0.124	0.0000136	0.911
Diclorometano	VVOC*	13000	0.133			21.7		0.0999	0.0000125	1.33

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Dibromoetano (1,2)			2		0.0006	0.009		0.009	0.1
Clorometano			0.013		0.0000018	0.0036		0.09	0.1
Diclorometano	5	5	0.002		1e-8	0.006		0.6	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Dibromoetano (1,2)	0.01	0.1	0.000001
Clorometano	0.1	5	0.0015
Diclorometano	0.1	5	0.0015

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Dibromoetano (1,2)	2.20e-2		2.20e-2	5.39e+3	2.30e+4	-	-	1.47e+1
Clorometano	4.33e-1		4.33e-1	3.02e+3	-	-	-	4.69e-1
Diclorometano	1.40e-1		1.40e-1	1.06e+4	2.14e+4	-	-	1.05e-1
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Dibromoetano (1,2)	2.20e-2	5.39e+3	2.30e+4	1.00e-1	-	1.50e-3	1.50e-3
Clorometano	4.33e-1	3.02e+3	-	5.00e+0	-	9.23e-1	9.23e-1
Diclorometano	1.40e-1	1.06e+4	2.14e+4	5.00e+0	-	1.33e+0	1.33e+0


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Dibromoetano (1,2)	2.20e-2	1.50e-3		1.50e-3	5.39e+3	-	-	1.00e+0
Clorometano	4.33e-1	9.23e-1		9.23e-1	3.02e+3	-	-	1.00e+0
Diclorometano	1.40e-1	1.33e+0		1.33e+0	1.06e+4	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS04-Cmag12-lisciviaz
Data:	Marzo 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Alifatici C13-C18	2.40e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	7.66e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	7.36e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	230	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	113	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	27.01	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.64	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	274	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	27.40	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	9.13	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	1.37	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Alifatici C13-C18	SVOC	0.01	69			680000				
Alifatici C19-C36	POM	0.0000015	110			398000000				
Aromatici C13-C22	SVOC	5.8	0.03			5000				

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Alifatici C13-C18						0.1		0.2	0.1
Alifatici C19-C36						2		0.2	0.1
Aromatici C13-C22						0.03		0.05	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Alifatici C13-C18	50	750	0.35
Alifatici C19-C36	50	750	0.35
Aromatici C13-C22	50	750	0.35

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	2.40e+1		2.40e+1	2.17e+2	2.17e+2	-	-	2.92e-6
Alifatici C19-C36	7.66e+1		7.66e+1	1.90e+1	1.90e+1	-	-	1.59e-8
Aromatici C13-C22	7.36e+0		7.36e+0	9.26e+2	9.26e+2	-	-	1.22e-4
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18	2.40e+1	2.17e+2	2.17e+2	7.50e+2	-	> Csat	> Csat
Alifatici C19-C36	7.66e+1	1.90e+1	1.90e+1	7.50e+2	-	> Csat	> Csat
Aromatici C13-C22	7.36e+0	9.26e+2	9.26e+2	7.50e+2	-	> Csat	> Csat

CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	2.40e+1	> Csat		2.17e+2	2.17e+2	-	-	2.64e-5
Alifatici C19-C36	7.66e+1	> Csat		1.90e+1	1.90e+1	-	-	3.96e-9
Aromatici C13-C22	7.36e+0	> Csat		9.26e+2	9.26e+2	-	-	1.53e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18	2.40e+1	-	0.22	0.22	2.17e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	7.66e+1	-	0.71	0.71	1.90e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	7.36e+0	-	0.07	0.07	9.26e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	1.00e+6	-	CSR (GW)	-	1.00e+6	-

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Profondo

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18		-	-	-	6.81e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36		-	-	-	5.97e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22		-	-	-	2.91e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-


CSR Idrocarburi (MADEP) per la Falda

Contaminante	CRS	Frazione			Scl	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/L	-	-	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Alifatici C13-C18	-	-	-	-	1.00e-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	-	-	-	-	1.50e-6	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	-	-	-	-	5.80e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS05-Cmag12-lisciviaz
Data:	Marzo 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Alifatici C13-C18	3.00e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	2.36e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	2.95e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	125	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	117	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	14.71	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.67	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	104	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.40	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.47	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.52	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Alifatici C13-C18	SVOC	0.01	69			680000				
Alifatici C19-C36	POM	0.0000015	110			398000000				
Aromatici C13-C22	SVOC	5.8	0.03			5000				

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Alifatici C13-C18						0.1		0.2	0.1
Alifatici C19-C36						2		0.2	0.1
Aromatici C13-C22						0.03		0.05	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Alifatici C13-C18	50	750	0.35
Alifatici C19-C36	50	750	0.35
Aromatici C13-C22	50	750	0.35

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	3.00e+1		3.00e+1	2.17e+2	2.17e+2	-	-	2.97e-6
Alifatici C19-C36	2.36e+1		2.36e+1	1.90e+1	1.90e+1	-	-	4.00e-9
Aromatici C13-C22	2.95e+0		2.95e+0	9.26e+2	9.26e+2	-	-	3.97e-5
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18	3.00e+1	2.17e+2	2.17e+2	7.50e+2	-	> Csat	> Csat
Alifatici C19-C36	2.36e+1	1.90e+1	1.90e+1	7.50e+2	-	> Csat	> Csat
Aromatici C13-C22	2.95e+0	9.26e+2	9.26e+2	7.50e+2	-	> Csat	> Csat

CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	3.00e+1	> Csat		2.17e+2	2.17e+2	-	-	2.15e-5
Alifatici C19-C36	2.36e+1	> Csat		1.90e+1	1.90e+1	-	-	3.23e-9
Aromatici C13-C22	2.95e+0	> Csat		9.26e+2	9.26e+2	-	-	1.25e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18	3.00e+1	-	0.53	0.53	2.17e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	2.36e+1	-	0.42	0.42	1.90e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	2.95e+0	-	0.05	0.05	9.26e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	1.00e+6	-	CSR (GW)	-	1.00e+6	-

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Profondo

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18		-	-	-	6.81e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36		-	-	-	5.97e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22		-	-	-	2.91e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-


CSR Idrocarburi (MADEP) per la Falda

Contaminante	CRS	Frazione			Scl	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/L	-	-	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Alifatici C13-C18	-	-	-	-	1.00e-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	-	-	-	-	1.50e-6	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	-	-	-	-	5.80e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS06-Cmag12-lisciviaz
Data:	Marzo 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Alifatici C13-C18	9.49e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	3.67e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	4.90e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	69	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	71	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	8.13	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.68	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	52	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	5.20	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	1.73	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.26	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm^2/s	cm^2/s	kg/L
Alifatici C13-C18	SVOC	0.01	69			680000				
Alifatici C19-C36	POM	0.0000015	110			398000000				
Aromatici C13-C22	SVOC	5.8	0.03			5000				

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Alifatici C13-C18						0.1		0.2	0.1
Alifatici C19-C36						2		0.2	0.1
Aromatici C13-C22						0.03		0.05	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Alifatici C13-C18	50	750	0.35
Alifatici C19-C36	50	750	0.35
Aromatici C13-C22	50	750	0.35

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	9.49e+0		9.49e+0	2.17e+2	2.17e+2	-	-	1.01e-6
Alifatici C19-C36	3.67e+1		3.67e+1	1.90e+1	1.90e+1	-	-	6.65e-9
Aromatici C13-C22	4.90e+0		4.90e+0	9.26e+2	9.26e+2	-	-	7.05e-5
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18	9.49e+0	2.17e+2	2.17e+2	7.50e+2	-	> Csat	> Csat
Alifatici C19-C36	3.67e+1	1.90e+1	1.90e+1	7.50e+2	-	> Csat	> Csat
Aromatici C13-C22	4.90e+0	9.26e+2	9.26e+2	7.50e+2	-	> Csat	> Csat

CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Alifatici C13-C18	9.49e+0	> Csat		2.17e+2	2.17e+2	-	-	2.30e-5
Alifatici C19-C36	3.67e+1	> Csat		1.90e+1	1.90e+1	-	-	3.45e-9
Aromatici C13-C22	4.90e+0	> Csat		9.26e+2	9.26e+2	-	-	1.33e-2
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18	9.49e+0	-	0.19	0.19	2.17e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	3.67e+1	-	0.72	0.72	1.90e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	4.90e+0	-	0.10	0.10	9.26e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	1.00e+6	-	CSR (GW)	-	1.00e+6	-

CSR Idrocarburi (MADEP) per il Suolo Profondo

Contaminante	CRS	Frazione			Csat	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/kg	-	-	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Alifatici C13-C18		-	-	-	6.81e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36		-	-	-	5.97e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22		-	-	-	2.91e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-


CSR Idrocarburi (MADEP) per la Falda

Contaminante	CRS	Frazione			Scl	CSR (HH)	CSR/fr (HH)			CSR (GW)	CSR/fr (GW)		
		C<12	C>12	TOT			C<12	C>12	TOT		C<12	C>12	TOT
-	mg/L	-	-	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Alifatici C13-C18	-	-	-	-	1.00e-2	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C19-C36	-	-	-	-	1.50e-6	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatici C13-C22	-	-	-	-	5.80e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione Critica						CSR (HH)	-	-	-	CSR (GW)	-	-	-

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS07-Berillio-lisciviaz
Data:	giu 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Berillio	9.00e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	508	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	45	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	28.00	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	5.53	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	100	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.00	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.33	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.50	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Berillio	PM			3250						

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Berillio					0.0024	0.002		0.00002	0.01

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Berillio	2	10	0.004

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Berillio	9.00e+0		9.00e+0	-	-	-	-	1.23e-3
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Berillio	9.00e+0	-	-	1.00e+1	-	7.31e+3	7.31e+3


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Berillio	9.00e+0	7.31e+3		7.31e+3	-	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS08-metalli-lisciviaz
Data:	Giugno 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Arsenico	2.50e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobalto	3.90e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanadio	1.03e+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinco	1.51e+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	234	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	45	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ps	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	27.47	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.64	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	100	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.00	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.33	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.50	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Arsenico	PM			9590						
Cobalto	PM			1610						
Vanadio	PM			26300						
Zinco	PM			4410						

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Arsenico			1.5		0.0043	0.0003		0.000015	0.03
Cobalto						0.0003		0.000006	0.01
Vanadio						0.005		0.0001	0.1
Zinco						0.3		1.05	0.01

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Arsenico	20	50	0.01
Cobalto	20	250	0.05
Vanadio	90	250	0.05
Zinco	150	1500	3

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	2.50e+1		2.50e+1	-	-	-	-	2.41e-4
Cobalto	3.90e+1		3.90e+1	-	-	-	-	4.47e-4
Vanadio	1.03e+2		1.03e+2	-	-	-	-	7.23e-5
Zinco	1.51e+2		1.51e+2	-	-	-	-	1.05e-5
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Arsenico	2.50e+1	-	-	5.00e+1	-	1.04e+5	1.04e+5
Cobalto	3.90e+1	-	-	2.50e+2	-	8.72e+4	8.72e+4
Vanadio	1.03e+2	-	-	2.50e+2	-	>1e+6	>1e+6
Zinco	1.51e+2	-	-	1.50e+3	-	>1e+6	>1e+6


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Arsenico	2.50e+1	1.04e+5		1.04e+5	-	-	-	1.00e+0
Cobalto	3.90e+1	8.72e+4		8.72e+4	-	-	-	1.00e+0
Vanadio	1.03e+2	>1e+6		>1e+6	-	-	-	1.00e+0
Zinco	1.51e+2	>1e+6		>1e+6	-	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS09-metalli-lisciviaz
Data:	Giugno 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Vanadio	9.10e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	115	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	61	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	13.54	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.67	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	106	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.60	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.53	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.53	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Vanadio	PM			11200						

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Vanadio						0.005		0.0001	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Vanadio	90	250	0.05

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Vanadio	9.10e+1		9.10e+1	-	-	-	-	8.78e-5
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Vanadio	9.10e+1	-	-	2.50e+2	-	>1e+6	>1e+6


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Vanadio	9.10e+1	>1e+6		>1e+6	-	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS10-metalli-lisciviaz
Data:	Giugno 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Cadmio	4.00e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobalto	5.70e+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rame	1.40e+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinco	3.40e+3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	188	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	45	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	22.09	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.65	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	100	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.00	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.33	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.50	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Cadmio	PM				1900					
Cobalto	PM			2930						
Rame	PM			1180						
Zinco	PM			109000						

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Cadmio					0.0018	0.0005		0.00001	0.001
Cobalto						0.0003		0.000006	0.01
Rame						0.04		0.14	0.01
Zinco						0.3		1.05	0.01

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Cadmio	2	15	0.005
Cobalto	20	250	0.05
Rame	120	600	1
Zinco	150	1500	3

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Cadmio	4.00e+0		4.00e+0	-	-	-	-	3.88e-4
Cobalto	5.70e+1		5.70e+1	-	-	-	-	3.59e-4
Rame	1.40e+2		1.40e+2	-	-	-	-	1.09e-4
Zinco	3.40e+3		3.40e+3	-	-	-	-	9.57e-6
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Cadmio	4.00e+0	-	-	1.50e+1	-	1.03e+4	1.03e+4
Cobalto	5.70e+1	-	-	2.50e+2	-	1.59e+5	1.59e+5
Rame	1.40e+2	-	-	6.00e+2	-	>1e+6	>1e+6
Zinco	3.40e+3	-	-	1.50e+3	-	>1e+6	>1e+6


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Cadmio	4.00e+0	1.03e+4		1.03e+4	-	-	-	1.00e+0
Cobalto	5.70e+1	1.59e+5		1.59e+5	-	-	-	1.00e+0
Rame	1.40e+2	>1e+6		>1e+6	-	-	-	1.00e+0
Zinco	3.40e+3	>1e+6		>1e+6	-	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS11-metalli-lisciviaz
Data:	Giugno 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Cadmio	5.40e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tallio	1.90e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanadio	1.31e+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	120	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	129	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρs	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	14.12	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.67	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	266	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	26.60	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	8.87	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	1.33	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Cadmio	PM				1900					
Tallio	PM				91					
Vanadio	PM			1000						

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Cadmio					0.0018	0.0005		0.00001	0.001
Tallio						0.00001		0.000035	0.1
Vanadio						0.005		0.0001	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Cadmio	2	15	0.005
Tallio	1	10	0.002
Vanadio	90	250	0.05

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Cadmio	5.40e+0		5.40e+0	-	-	-	-	1.38e-4
Tallio	1.90e+0		1.90e+0	-	-	-	-	2.53e-3
Vanadio	1.31e+2		1.31e+2	-	-	-	-	6.37e-4
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Cadmio	5.40e+0	-	-	1.50e+1	-	3.91e+4	3.91e+4
Tallio	1.90e+0	-	-	1.00e+1	-	7.50e+2	7.50e+2
Vanadio	1.31e+2	-	-	2.50e+2	-	2.06e+5	2.06e+5


CSR cumulative per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Cadmio	5.40e+0	3.91e+4		3.91e+4	-	-	-	1.00e+0
Tallio	1.90e+0	7.50e+2		7.50e+2	-	-	-	1.00e+0
Vanadio	1.31e+2	2.06e+5		2.06e+5	-	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Risk-net

Nome del sito:	Sito Area Verde NORD- Statte,Taranto
Nome sub-area:	SS12-metalli-lisciviaz
Data:	Giugno 2023
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Tipo di analisi:	Calcolo Obiettivi di Bonifica (Modalità Inversa)
Note:	-

Modello Concettuale del Sito



Recettori on-site: ---
Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✗
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✓
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (Indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	mg/L	mg/L	mg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Cadmio	2.60e+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	30	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	100	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	δair	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	500	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	✓
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	✓
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	✓
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	101.8	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θe	Letteratura	0.345	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θw	Letteratura	0.194	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θa	Letteratura	0.151	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	θw,cap	Letteratura	0.288	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	θa,cap	Letteratura	0.057	-	✓
Spessore della frangia capillare	hcap	Letteratura	0.25	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	hcr	Letteratura	-0.0848	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	Ksat	Letteratura	1.23e-5	m	✓
Battente idrico in superficie	Hw	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ps	1.7	1.7	g/cm³	✓
pH del suolo	pH	6.8	7.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	foc,SS	0.01	0.0319	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	foc,SP	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	hv	Calcolato	101.550	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piovosità media annua	P	129	72.66	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	ηout	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	Ief	Calcolato	9.50	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δgw	Calcolato	3.54	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	10.69	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sand		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	8.25e-5	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona satura	θe,sat	Letteratura	0.385	-	✓
Spessore acquifero	da	2	28	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.003	m/m	✓
Velocità di Darcy	vgw	Calcolato	2.48e-7	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	ve	Calcolato	6.43e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	178	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	17.80	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	5.93	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.89	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Cadmio	PM				1900					

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Cadmio					0.0018	0.0005		0.00001	0.001

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Cadmio	2	15	0.005

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Cadmio	2.60e+0		2.60e+0	-	-	-	-	2.87e-5
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

CSR per il Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	Csat	Cres	CSC	CSR (HH)	CSR (GW)	CSR
-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Cadmio	2.60e+0	-	-	1.50e+1	-	9.07e+4	9.07e+4

CSR cumulative per il Suolo Superficiale


Contaminante	CRS	CSRind	f	CSRcum	Csat	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Cadmio	2.60e+0	9.07e+4		9.07e+4	-	-	-	1.00e+0
Cumulato Outdoor (On-site)						-	-	
Cumulato Indoor (On-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Allegato 21 – Schermate delle elaborazioni effettuate con Risk-net v. 3.1.1Pro (settembre 2019)


TAVOLE




ENGEA CONSULTING	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: COROGRAFIA DEL SITO	FNTE: SERVIZIO WMS Ortofoto2019 - REGIONE PUGLIA http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/BaseMaps/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer OPEN STREET MAP						TAVOLA 1
CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria			REV. 00	DATA 03/03/2023	DESCRIZIONE PRIMA EMISSIONE	DIS. SBA	VER. SCA	APPR. SCA	FILE ILVP22371.dgn	N°DOC. ILVP22426	SCALA 1:25000



CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: PLANIMETRIA DEL SITO CON INDICAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI	FONTE: SERVIZIO WMS Ortofoto2019 - REGIONE PUGLIA http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Baseldata/Ortofoto2019/ImageServer/WMSServer SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 515000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA: 2
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA



CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EFFETTUATE	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA: 3
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA



ENGEA CONSULTING

CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
AREA VERDE NORD - STATTE (TA)

TITOLO
PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE EFFETTUATE

SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000

TAVOLA
4

Terreno vegetale

Calcarenite compatta di colore bianco-giallastra

Calcari bianchi micritici con diffusa presenza di terre e limi rossastri






								TAVOLA
00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	VARIE
CLIENTE	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N° DOC	SCALA

ENGEA CONSULTING

CLIENTE

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
AREA VERDE NORD - STATTE (TA)

TITOLO

SEZIONE GEOLOGICA DI DETTAGLIO

5

685000 685500 686000

4492000 4491500

S4=PZ4
PZ18
PZ35
S21=PZ21

3,14 2,74 2,84 3,04

Via Salentina

0 40 80 m

LEGENDA:

- PERIMETRAZIONE AREA
- PIEZOMETRI ESISTENTI (2005)
- SONDAGGI ATTREZZATI A PIEZOMETRO (FEBBRAIO - MARZO 2022)
- DIREZIONE DI FLUSSO DELLA FALDA (NE-SW)
- LINEE ISOPIEZOMETRICHE

685000 685500 686000

ENGEA CONSULTING

CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria


PROGETTO
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
AREA VERDE NORD - STATTE (TA)

TITOLO
CARTA DELLE ISOPIEZOMETRICHE E DIREZIONE PREVALENTE DI DEFLUSSO DELLA FALDA ACQUIFERA (OTTOBRE 2022)

SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2006/MapServer/WMSServer

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000

TAVOLA
6



00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.qgs	ILVP22426	1:4000
CLIENTE	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N° DOC	SCALA

ENGEA CONSULTING

CLIENTE

ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO


RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
AREA VERDE NORD - STATTE (TA)

TITOLO

PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DEI SONDAGGI REALIZZATI E INDICAZIONE DEI SUPERAMENTI DELLE CSC NEL TOP SOIL, NEI SUOLI INSATURI SUPERFICIALI E PROFONDI PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO PREVISTA (USO DEL SUOLO VERDE/RESIDENZIALE)

TAVOLA

7



00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.qgs	ILVP22426	1:4000
CLIENTE	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N° DOC	SCALA


ENGEA CONSULTING

CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria


PROGETTO
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
AREA VERDE NORD - STATTE (TA)

TITOLO
PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DEI PIEZOMENTRI REALIZZATI E INDICAZIONE DELLE CSC NELLE ACQUE DI FALDA PROFONDA


TAVOLA
8




ENGEA CONSULTING	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: MODELLO CONCETTUALE TERRENI SUPERFICIALI (SS) IDROCARBURI LEGGERI C<12 E ALIFATICI CLORURATI	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA 9a
CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA



CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: MODELLO CONCETTUALE TERRENI SUPERFICIALI (SS) IDROCARBURI PESANTI C>12	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA 9b
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA	
00	03/03/2022	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000	



CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: MODELLO CONCETTUALE TERRENI SUPERFICIALI (SS) BERILLIO	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA: 9c
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000




CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: MODELLO CONCETTUALE TERRENI SUPERFICIALI (SS) ALTRI METALLI (As, Cd, Co, Cu, Tl, V, Zn)	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer							TAVOLA 9d
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA


Denominazione campione	S1 (0,00m - 0,20m)	TS1 (0,00m - 0,10m)	S2 (0,30m - 0,20m)	TS2 (0,30m - 0,10m)	S3 (0,00m - 1,00m)	TS3 (0,00m - 0,10m)	S4 (0,00m - 1,00m)	TS4 (0,00m - 0,10m)	S5 (0,30m - 0,20m)	TS5 (0,00m - 0,10m)	S6 (0,00m - 0,20m)	TS6 (0,00m - 0,10m)	S7 (0,00m - 0,20m)	TS7 (0,00m - 0,10m)	S8 (0,30m - 0,20m)	TS8 (0,00m - 0,10m)
TOC (%)	9,1	5,92	4,19	5,89	2,49	3,21	2,8	2,82	3,6	1,8	3,1	3,47	3,75	2,32	2,34	4,46
pH	7,66	7,94	8,05	7,85	8,11	7,84	8,08	7,48	7,68	8,14	8,22	7,68	8,2	11,79	8,23	8,11

Denominazione campione	R4 (0,00m - 0,20m)	TS R4 (0,00m - 0,10m)	S10 (0,00m - 0,40m)	TS10 (0,00m - 0,10m)	S11 (0,00m - 0,20m)	TS11 (0,00m - 0,10m)	S12 (0,00m - 0,20m)	TS12 (0,00m - 0,10m)	S13 (0,00m - 0,20m)	TS13 (0,00m - 0,10m)	S14 (0,00m - 0,20m)	TS14 (0,00m - 0,10m)	S15 (0,00m - 0,20m)	TS15 (0,00m - 0,10m)
TOC (%)	2,12	3	3,04	3,82	3,18	4,37	2,04	1,29	4,11	4	3,08	2,5	3,61	3,35
pH	8,66	8,26	8,16	8,04	8,31	7,84	7,85	8,48	7,83	8,31	8,01	8,7	7,85	8,6

Denominazione campione	S17 (0,00m - 0,20m)	TS17 (0,00m - 0,10m)	S18 (0,00m - 0,20m)	TS18 (0,00m - 0,10m)	S19 (0,00m - 0,20m)	TS19 (0,00m - 0,10m)	R1 (0,00m - 0,20m)	TSR1 (0,00m - 0,10m)	S20 (0,00m - 0,60m)	TS20 (0,00m - 0,10m)	R2 T1 (0,00m - 0,20m)	R2 T2 (0,00m - 0,10m)	S21 (0,00m - 0,20m)	TS21(0,00m - 0,10m)
TOC (%)	5,15	4,94	3,98	3,8	3,82	4,12	4,37	3,12	2,53	2,07	3,16	2,89	2,1	6,33
pH	7,91	8,19	8,01	8,19	7,79	7,93	8,2	8,37	8,22	8,21	8,47	7,76	8,18	7,79



CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: PLANIMETRIA DEL SITO INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (PH - TOC)	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA 10
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA



Denominazione campione		S21 - T1 (0,00m - 0,20m)	TS21 (0,00m - 0,10m)	S17 T1 (0,00m - 0,20m)	R3 T1 (0,00m - 0,20m)	S11 T1 (0,00m - 0,20m)	TS11 (0,00m - 0,10m)	S16 T1 (0,00m - 0,20m)	S19 T1 (0,00m - 0,20m)	S15 T1 (0,00m - 0,20m)	S13 T1 (0,00m - 0,20m)	S14 T1 (0,00m - 0,20m)	S18 T1 (0,00m - 0,20m)	S12 T1 (0,00m - 0,20m)	S6 T1 (0,00m - 0,20m)	S1 T1 (0,00m - 0,20m)	S2 T1 (0,00m - 0,20m)	S4 (0,00m - 1,00m)	S5 T1 (0,00m - 0,20m)
Data campionamento		22/02/22	22/02/22	22/02/22	22/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	23/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22	24/02/22
Parametro	U.M.																		
Arsenico	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	< 0,01	x
Berillio	mg/kg	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Cobalto	mg/kg	x	< 0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	< 0,01	x
Vanadio	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60818	x
Zinco	mg/kg	x	13,9/90,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5884
Piombo	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Denominazione campione		TS17 (0,00m - 0,10m)	TS18 (0,00m - 0,10m)	TS18 (0,00m - 2,10m)	TS19 (0,00m - 0,10m)	TS7 (0,00m - 0,10m)	TS8 (0,00m - 0,10m)	TS R2 (0,00m - 0,10m)	TS 1 (0,00m - 0,10m)	TS 3 (0,00m - 0,10m)	TS 6 (0,00m - 0,10m)	TS 8 (0,00m - 0,10m)	TS 9 (0,00m - 0,10m)	TS 4 (0,00m - 0,10m)	TS 13 (0,00m - 0,10m)	TS 14 (0,00m - 0,10m)	TS 15 (0,00m - 0,10m)	TS 16 (0,00m - 0,10m)	TS 20 (0,00m - 0,10m)
Data campionamento		23/02/22	23/02/22	23/02/22	24/02/22	23/02/22	23/02/22	01/03/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	04/03/22	04/03/22	01/03/22
Parametro	U.M.																		
Arsenico	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Berillio	mg/kg	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	x	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	x
Cobalto	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9675,00	x	x	x	x	x	x	x
Vanadio	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19217	x	x	x	x	x
Zinco	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Piombo	mg/kg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1564

CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: PLANIMETRIA DEL SITO INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE SOLIDO-LIQUIDO-Kd)	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer						TAVOLA 11
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA

Denominazione campione		TS21 (0,00m - 0,10m)	S1 T1 (0,00m - 0,20m)	S2 T1 (0,00m - 0,20m)	S4 (0,00m - 1,60m)	S5 T1 (0,00m - 0,20m)	TS 1 (0,00m - 0,10m)	TS 2 (0,00m - 0,10m)	TS4 (0,00m - 0,10m)	TS5 (0,00m - 0,10m)	TS6 (0,00m - 0,10m)	TS8 (0,00m - 0,10m)	TS12 (0,00m - 0,10m)	TS14 (0,00m - 0,10m)
Data campionamento		22/02/22	24/03/22	24/03/22	24/02/22	24/02/22	02/03/22	02/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22	03/03/22
Parametro	U. M.													
Aromatici (C11-C22)	mg/Kg ss	4,8	7,3	1,30	4,0	6,6	5,3	4,8	5,2	2,60	5,0	2,60	4,4	2,60
Alifatici (C10-C35)	mg/Kg ss	36	76	28,5	35,6	<5	38	50	41	51	35	28,3	40	22,4
Alifatici (C5-C8)	mg/Kg ss	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2,45	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Aromatici (C9-C10) (Cumene, cipentene, saltalene)	mg/Kg ss	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Alifatici (C9-C12)	mg/Kg ss	<1	<1	<1	<1	<1	<1	9,6	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Alifatici (C13-C35)	mg/Kg ss	9,3	23,6	38,9	33,1	64	33,3	27,0	26,2	51,4	27,9	24,9	40,6	26,8


00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000	TAVOLA	12
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA		

CLIENTE
ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria

PROGETTO
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
AREA VERDE NORD - STATTE (TA)

TITOLO
PLANIMETRIA DEL SITO INDICAZIONE DEI PARAMETRI SITO-SPECIFICI (SPECIAZIONE DEGLI IDROCARBURI)

SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA
51500000/CTR_Punti/CTR_Linee/CTR_Poligoni/CTR_Curve di livello
http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2008/MapServer/WMSServer



CLIENTE: ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria	PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE SITO-SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. AREA VERDE NORD - STATTE (TA)	TITOLO: PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE PROPOSTE	SERVIZIO WMS CTR - REGIONE PUGLIA 51500000\CTR_Punti\CTR_Linee\CTR_Poligoni\CTR_Curve di livello http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Background/CTR2000/MapServer/WMSServer						TAVOLA 13
			00	30/05/2023	SECONDA EMISSIONE					ILVP23475	
			00	03/03/2023	PRIMA EMISSIONE	SBA	SCA	SCA	ILVP22371.dgn	ILVP22426	1:4000
			REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	FILE	N°DOC.	SCALA