ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente
CO.GE. = C8e – SINQ_009

Spett.le: **Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.**
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c.: **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0011522.22-

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: D9-69-7D-37-69-D5-AD-E7-78-A4-BC-51-E1-A3-88-09-C3-09-4C-04
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 22/01/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.statte@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
Direzione Generale

OGGETTO: ID 7/ 3884 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area a verde Nord. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 17 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n. 269 del 22/12/2021. Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90. Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90. Riscontro Nota Pec del 2 gennaio 2024. Parere ARPA Puglia.

Rif.1: PEC Ilva in A.S. del 02/01/2024 (ARPA prot. n. 49 del 02/01/2024)
Rif.2: Nota del MASE-DG USSRI prot. n. 3427 del 09/01/2024 (prot. ARPA n. 1470 del 09/01/2024)

PREMESSA

Con la nota al riferimento 1, ILVA S.p.A. in A.S. (da qui Proponente) ha trasmesso il proprio riscontro alla nota del MASE prot. n. 208844 del 20/12/2023 con la quale, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, venivano comunicati i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento in oggetto.
Successivamente, con la nota al riferimento 2, il MASE ha richiesto alla Scrivente di riscontrare alla nota del Proponente al rif. 1, fornendo le opportune indicazioni al fine di agevolare la rielaborazione dell'Analisi di Rischio (da qui AdR).

OSSERVAZIONI

Nella nota al rif. 1, il Proponente fornisce riscontro alle osservazioni rilevate da ARPA con nota prot. n. 62657 del 21/09/2023. Al fine di rendere più chiaro il presente documento e puntuali i riscontri, di seguito si riportano, in carattere corsivo, le richieste di cui alla predetta nota ARPA riprese dal Proponente con la nota in riferimento specificata (*Rif. 1).*

OSSERVAZIONE 1

- *"All'orizzonte insaturo di terreno è stata attribuita la classe granulometrica sandy loam sulla base dei campioni del solo suolo superficiale, nonostante la stratigrafia ricavata sia caratterizzata da una prevalenza di litotipi coerenti rispetto alla componente terreno. Pertanto, non avendo garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi dell'intero comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.".*

Il Proponente indica di voler *"… eseguire la verifica del percorso della lisciviazione mediante il campionamento dei POC".*

Codice Doc: D9-69-7D-37-69-D5-AD-E7-78-A4-BC-51-E1-A3-88-09-C3-09-4C-04
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 22/01/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

OSSERVAZIONE 2 – OSSERVAZIONE 3 - OSSERVAZIONE 5

- *"Il Proponente, ha attribuito una granulometria di tipo sand all'orizzonte saturo caratterizzato da rocce calcaree permeabili per fatturazione. A tal proposito, si ricorda che, come indicato nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT), "Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio)" (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un "terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)" (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF.".*
- *"In riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto al confine di ogni singola sorgente, ovvero a distanza nulla".*
- *"Eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente, eliminazione del fattore SAM) emergono rischi superiori rispetto a quelli presenti nel documento e talvolta superiori ai limiti tollerabili.*

Il Proponente dichiara che: *"In considerazione della richiesta di cui all'osservazione 1. (disattivazione del SAM), con POC posto sulla verticale di ciascuna sorgente, in un sito di grandi dimensioni, tali valutazioni porterebbero ad un'ulteriore sovrastima delle concentrazioni dei contaminanti attesi in falda. Per tali ragioni, si propone di verificare l'effettivo stato di qualità della falda profonda, secondo l'implementazione proposta della rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito, a valle idrogeologica.".*

Tutto quanto sopra esposto, qualora, il Proponente, come specificato nel riscontro all'osservazione 1, intendesse campionare i PoC è necessario, stando alle procedure di analisi di rischio, che i risultati analitici vengano confrontati con le CSR ottenute dall'AdR attivando il percorso di lisciviazione e trasporto in falda.
Tenendo conto che con l'esclusione del fattore di attenuazione DAF, i POC devono essere posti al confine di ogni singola sorgente, ovvero a distanza nulla, è necessario che il Proponente indichi quali e quanti POC intende campionare.
Diversamente, richiamando la nota dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio de del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE) prot. n. 29706 del 18/11/2014, potrebbe essere valutata l'elaborazione di un'AdR con esclusione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda. A riguardo, infatti, non ci sono linee di evidenza chiare circa la contaminazione della falda per lisciviazione, non essendoci, infatti, corrispondenza in falda dei contaminati ritrovati nel suolo. In tal caso, però, sarebbe indispensabile un'implementazione della rete di monitoraggio piezometrico, così come indicato dal Proponente nel riscontro alle osservazioni 2-3-5, al fine di ottenere un quadro più chiaro dello stato di qualità delle acque sotterranee soggiacenti il sito. All'uopo, si suggerisce, a valle della campagna di monitoraggio, di redigere elaborati grafici come carte di rappresentazione della isoconcentrazione degli eventuali contaminanti rilevati (es. curve di isoconcentrazione) nell'area in esame.

OSSERVAZIONE 4.

- *"Tra i file editabili del software Risknet, in difformità rispetto al decreto direttoriale n. 269 del 22/12/2021, mancano quelli relativi alle simulazioni di calcolo per i:*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: D9-69-7D-37-69-D5-AD-E7-78-A4-BC-51-E1-A3-88-09-C3-09-4C-04
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 22/01/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

- *contatti diretti,*
- *erosione eolica ed inalazioni di polveri outdoor,*
- *Volatilizzazione di vapori outdoor on-site ed off-site.*

Pertanto, non è stato possibile effettuare una valutazione in merito alle suddette simulazioni.”.

Il Proponente, con gli Allegati 20 e 20a alla nota emarginata in oggetto al *Rif.1*, ha trasmesso tutta la documentazione richiesta. Pertanto, preso atto della presenza dei suddetti file editabili, la Scrivente si riserva di valutare le sopra citate simulazioni, una volta ricevuta la revisione dell’AdR e del relativo documento descrittivo.

Infine, ARPA condivide la proposta di integrazione delle attività di indagine, consistente nel prelievo di n. 4 campioni mediante saggi da eseguirsi con mini-escavatore al fine di verificare l’estensione ed il grado della contaminazione per la matrice suolo.

Si trasmette per il prosieguo

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *ff* DAP TA
Dr. Vittorio Esposito

Il Funzionario tecnico:
Dott.ssa Geol. Caterina Bianco

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: D9-69-7D-37-69-D5-AD-E7-78-A4-BC-51-E1-A3-88-09-C3-09-4C-04
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 22/01/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____