m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0117487.26-06-2024

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = C8e - SINQ_009

Spett.le: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
ex Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c.: **Commissari dell'ILVA S.p.A. in A.S.**
ilva@ilvapec.com

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott. Carlo Notarmuzi
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIt)
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgind.div03@pec.mimit.gov.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: B8-0D-D6-54-3F-A6-5D-6C-DE-EF-DA-B4-0D-54-8A-F4-BE-10-1E-33
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 25/06/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture
dipartimento.bilancioinfrastrutture.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP AUSL TA/1)
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto
commissario_bonificahe.taranto@pec.governo.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica, Direzione Generale

Oggetto: ID_07/ ID AREA_4135 – SIN "Taranto"

Proponente: Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

"*Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., area LAND D2. Trasmissione Analisi di Rischio sito specifica*". – Indizione Conferenza dei servizi istruttoria in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90. – Parere SNPA.

Riff.: Nota MASE 97714 del 28/05/2024 (prot. ARPA n. 44885 del 28/05/2024);
Nota ILVA in AS del 24/05/2024 (prot. ARPA n. 44357 del 24/05//2024);
Nota MASE 94546 del 22/05/2024 (prot. ARPA n. 43851 del 23/05/2024);
Nota ILVA in AS del 16/05/2024 (prot. ARPA n. 42514 del 16/05/2024);
Nota ILVA in AS del 10/02/2023 (prot. ARPA n. 9843 del 13/02/2023);
Nota MASE 154699 del 07/12/2022 (prot. ARPA n. 83351 del 09/12/2022);
Nota ILVA in AS del 06/12/2022 (prot. ARPA n. 82958 del 06/12/2022);
Nota ISPRA n. 62580 del 14/11/2022 (prot. ARPA n. 77488 del 14/11/2022);
Nota ARPA prot. n. 77187 del 11/11/2022;
Nota MiTE 117859 del 27/09/2022 (prot. ARPA n. 65531 del 28/09/2022);
Nota ILVA in AS del 20/09/2022 (prot. ARPA n. 63556 del 20/09/2022);
Nota ARPA prot. n. 59592 del 02/09/2022.

Codice Doc: B8-0D-D6-54-3F-A6-5D-6C-DE-EF-DA-B4-0D-54-8A-F4-BE-10-1E-33
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 25/06/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota prot. n. 97714 del 28/05/2024 acquisita al prot. ARPA n. 44885 in pari data, è relativa al documento "*Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e aggiornamento dell'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. – Sito "LAND D2" S.S. 7 Appia – Taranto*" – Rev. 02, trasmesso in data 24/05/2024 da ILVA S.p.A. in A.S. ed acquisito in pari data al protocollo ARPA n. 44357.

Unitamente alla relazione, i commissari di ILVA S.p.A. in AS hanno trasmesso l'istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di AdR medesimo, i relativi file in formato editabile, gli shapefile ed i file di Risk-net, conformemente al Decreto direttoriale 22 dicembre 2021, n. 269[1].

La documentazione utile per i lavori è inoltre disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della DG-USSRI del MASE - al seguente link: www.bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID SIN 07 – Area ID 4135.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, pertanto il presente contributo è stato redatto congiuntamente ad ISPRA, che provvederà a sua volta a trasmettere il relativo riscontro, in relazione alle proprie competenze e specificità.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il documento oggetto di valutazione fa seguito alla Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria asincrona, indetta dal MASE (già MiTE) con nota prot. n. 96858 del 3 agosto 2022, e successiva riapertura dei termini del procedimento prot. n. 117859 del 27 settembre 2022[2], per l'esame del documento di "*Analisi di rischio sito specifica (AdR) e risultati della Caratterizzazione, ai sensi del D.lgs. n.152/2006, area LAND D2*" (cfr. documento Engea prot. n. ILVP22371_ID17.02 del 09 settembre 2022)[3].

La suddetta CdS si è conclusa con la nota del MiTE prot. n. 154699 del 7 dicembre 2022 avente per oggetto la "*Comunicazione motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90*", in cui è stato richiesto di confermare il modello concettuale definitivo, descritto nell'AdR precedentemente trasmessa, verificando l'attivazione del percorso di lisciviazione in falda mediante l'esecuzione di un piano di monitoraggio della falda acquifera superficiale, articolato in n. 4 sessioni di rilievi freatimetrici nei piezometri presenti in sito, a cadenza trimestrale per la durata di un anno, e successivamente di ripresentare una nuova AdR.

Pertanto, facendo seguito a quanto comunicato con nota ILVA S.p.A. in AS del 14 febbraio 2023 a partire dal 28/02/2023 sono state eseguite n. 4 campagne di monitoraggio finalizzate a verificare la presenza di acqua di falda all'interno dei n. 3 piezometri (PZ1, PZ2 e PZ3) precedentemente installati in sito.

[1] La documentazione trasmessa da ILVA in AS il 16/05/2024 è stata integrata secondo quanto richiesto da MASE (nota prot. 94546 del 22/05/2024) con PEC del 24/05/2024.

[2] I termini del procedimento erano stati temporaneamente sospesi con nota MiTE n. 100161 del 10/08/2022, in attesa dell'acquisizione della relazione di validazione degli esiti della caratterizzazione da parte di ARPA, poi trasmessa con nota della scrivente Agenzia n. 59592 del 02/09/2022. Acquisito il report di validazione, con nota PEC del 20/09/2020 (prot. ARPA n. 63556 del 20/09/2022), il Proponente ha trasmesso nuovamente la documentazione completa, propedeutica alla riattivazione del procedimento amministrativo.

[3] Documentazione allegata alla nota ILVA in AS del 20/09/2022, acquisita in pari data al prot. ARPA n. 63556.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: B8-0D-D6-54-3F-A6-5D-6C-DE-EF-DA-B4-0D-54-8A-F4-BE-10-1E-33
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 25/06/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione esaminata si formulano le seguenti osservazioni.

Analogamente a quanto riscontrato nel corso della sessione del novembre 2021, i n. 4 rilievi freatimetrici, effettuati in data 28/02/2023, 16-17/05/2023, 02-03/08/2023 e 09-10/11/2023 alla presenza dei funzionari ARPA Puglia[4], hanno confermato l'impossibilità di campionare acqua di falda superficiale dai piezometri PZ1÷PZ3.

Pertanto, come indicato dalla Società nel documento *de quo* e accertato da ARPA Puglia nel corso dei sopralluoghi congiunti, di cui ai verbali in allegato 4 alla relazione in oggetto, in cui i funzionari dello scrivente DAP hanno verificato e verbalizzato le letture freatimetriche e lo svuotamento dei piezometri constatando l'impossibilità a procedere al campionamento della falda superficiale, si può ragionevolmente concludere che nel sottosuolo dell'area in esame non vi è evidenza della presenza di una falda acquifera superficiale.

CONCLUSIONI

Di conseguenza, come indicato nella precedente nota ISPRA GEO-PSC 2022/355 e nel parere ARPA n. 77187 del 11/11/2022, si può considerare condivisibile il modello concettuale presentato, con interruzione del percorso di lisciviazione e trasporto in falda fino al POC, e quindi ritenere il sito "*non contaminato*".

Relativamente agli esiti delle elaborazioni condotte per lo Scenario attuale di riferimento, si rileva che, come previsto dall'Allegato 2 del DD 269/2021, "*le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche. Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del Modello Concettuale Definitivo dell'AdR determina la necessità di riverificare le relative CSR tenendo conto delle modifiche intervenute*".

Tanto si comunica per le vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore STTA e DAPTA
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82 /2005 e ss.mm.ii.)

I tecnici istruttori:
Dott. Ciro Galeone
Dott.ssa Caterina Bianco

[4] Cfr. Verbali ARPA nn. 126/ST/2023 del 28/02/2023, 126/A/ST/2023 del 16/05/2023, 126/B/ST/2023 del 17/05/2023, 126/C/ST/2023 del 02/08/2023, 126/D/ST/2023 del 03/08/2023, 126/E/ST/2023 del 09/11/2023, 126/F/ST/2023 del 10/11/2023.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: B8-0D-D6-54-3F-A6-5D-6C-DE-EF-DA-B4-0D-54-8A-F4-BE-10-1E-33
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 25/06/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____