ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente
Tit.: 2.7.3; Co.Ge = PT_SINQ_020

Spett.le: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche
Divisione V – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e siti orfani
ECB@pec.mase.gov.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
atotaranto@ilvapec.com

Comune di Statte
Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgind.div03@pec.mimit.gov.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Brindisi
centrobrindisi@pec.snam.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica, Direzione Generale

Oggetto: ID 7/3017 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO". Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. - Area a verde Ovest SP Statte. – Indagini Di Caratterizzazione ai sensi del D. lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di Approvazione N. 16 del 27/01/2021. Richiesta di parere e di aggiornamenti urgenti. - Riscontro ARPA Puglia.

Riff.: *1.Nota ILVA PEC del 09/06/2023 (ARPA prot. n. 42611 del 12/06/2023)*
2. Nota MASE-DG USSRI prot. n. 174572 del 31/10/2023 (prot. ARPA n. 72273 del 31/10/2023)
3. Nota ARPA Puglia prot. 73425 del 07/11/2023
4. Nota ILVA PEC del 19/12/2023 (ARPA prot. n. 82475 del 19/12/2023)
5. Nota ILVA PEC del 21/11/2025 (ARPA prot. n. 70384 del 21/11/2025)
6. Nota ARPA Puglia prot. 70838 del 24/11/2025
7.Nota MASE-DG USSRI prot. n. 242998 del 22/12/2025 (prot. ARPA n. 77155 del 22/12/2025)

Con la nota prot. n. 242998 del 22/12/2025 il MASE-DG ECB ha richiesto alla scrivente Agenzia di trasmettere "*un parere sulle integrazioni fornite da ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 29.12.2023 (prot. MASE n. 119 del 2.01.2024), che tenga conto anche del sopralluogo congiunto eseguito in data 25.11.2025, esplicitando gli ultimi aggiornamenti riguardo al Piano di monitoraggio della falda e all'ampliamento della rete piezometrica*".

Si premette che ILVA S.p.A. in A.S. (da qui Proponente) ha trasmesso, per il procedimento in oggetto, la nota del 19/12/2023 (prot. ARPA n. 82475 del 19/12/2023) e non del 29/12/2023 come indicato da Codesto Ministero, in riscontro alla richiesta del MASE-ex DG USSRI (nota prot. n. 183120 del 13/11/2023), di dare seguito a quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot. n. 73425 del 07/11/2023. ARPA Puglia con la prefata nota ha riscontrato quanto richiesto dal MASE-ex DG USSRI con nota prot. n. 174572 del 31/10/2023 (prot. ARPA n. 72273 del 31/10/2023) in merito alla condivisione dell'ubicazione dei 5 piezometri da realizzare ad integrazione di quelli già esistenti nell'area di che trattasi (PZ4÷PZ8), al fine di approfondire il livello di conoscenza della qualità delle acque sotterranee soggiacenti il sito e proseguire l'iter ambientale fornendo nel contempo il proprio contributo istruttorio alle osservazioni trasmesse dal Proponente con nota del 09/06/2023 (prot. ARPA n. 42621 del 12/06/2023).

Nel merito dell'iter procedimentale riportato da codesto Ministero nella nota prot. n. 242998 del 22/12/2025 si rappresenta ed evidenzia che:

1. in relazione all'analisi di rischio, la comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, è stata resa dal MASE-ex DG USSRI con nota prot. n. 78149 del 15/05/2023;
2. il Proponente ha riscontrato suddetta nota con PEC del 09/06/2023 (ARPA prot. n. 42621 del 12/06/2023), sia manifestando l'intenzione di ripresentare una nuova Analisi di rischio anche in ragione della necessità di ampliare la rete piezometrica e di procedere, per l'effetto, al monitoraggio

periodico della falda, fornendo osservazioni in merito a quanto rilevato da ARPA Puglia con nota prot. n. 33162 del 02/05/2023;

3. il MASE-ex DG USSRI – a seguito della suddetta nota del Proponente – ha chiesto ad ARPA Puglia, al fine di consentire la rielaborazione dell'Analisi di Rischio, di valutare il riscontro fornito;
4. la scrivente Agenzia ha riscontrato le osservazioni rese dal Proponente con la nota di cui al punto precedente, con nota prot. n. 73425 del 07/11/2023;
5. il MASE-ex DG USSRI con nota prot. n. 183120 del 13/11/2023 ha chiesto al Proponente di dare seguito a quanto richiesto da ARPA Puglia con la nota di cui al punto 4. del presente elenco;
6. il Proponente ha riscontrato suddetta richiesta del Ministero con nota del 19/12/2023.

Pertanto, per quanto concerne la specifica richiesta del Ministero, tenuto conto della sequenza procedimentale sopra riportata, si evidenzia che le uniche integrazioni fornite dal Proponente sono quelle trasmesse con PEC del 19/12/2023 con le quali:

- veniva richiamata la nota ARPA Puglia prot. n. 73425 del 07/11/2023 di condivisione delle ubicazioni dei nuovi piezometri funzionali all'ampliamento della rete piezometrica del sito;
- veniva richiamato il mancato riscontro da parte del Comune di Statte alle prescrizioni del Decreto MATTM n. 16 del 27/01/2021 riportate al n. 10 dell'elenco, afferente alla condivisione dei posizionamenti dei nuovi piezometri, e al n. 12, relativa all'espressione circa la destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- in merito alle considerazioni espresse da ARPA Puglia nella nota prot. n. 73425 del 07/11/2023 di ritenere più cautelativo considerare un recettore di tipo ricreativo anche in considerazione della circostanza che il sito non è interamente recintato per interdire l'accesso a soggetti diversi dai lavoratori, il Proponente ha rappresentato che:
    - "*il ripristino della recinzione dell'area è attività che ILVA intende porre in essere da tempo ma che, per circostanze oggettive ed a quest'ultima non imputabili è, allo stato, impedita. Ed infatti, come ampiamente noto, sull'area insite un cumulo di rifiuti che investe non solo il fondo ILVA ma anche quello confinante. La rimozione della porzione di rifiuti che interessa l'area della Scrivente, pertanto, deve essere condotta contestualmente a quella insistente sul fondo confinante onde evitare crolli o collassi del cumulo stesso…*omissis*…Ciò nondimeno, invitando ancora una volta codesto Comune di Statte a provvedere nell'esercizio dei poteri ex lege attribuiti, si evidenzia che lo scenario del sito futuro contemplerà anche la suddetta recinzione, al fine di scongiurare eventuali accessi indebiti da parte di terzi al sito in oggetto.*"

Stante quanto sopra, la scrivente Agenzia non ha nulla da aggiungere rispetto a quanto rappresentato dal Proponente con nota del 19/12/2023 atteso che resta ancora da chiarire la colonna di riferimento normativo prevista dallo strumento urbanistico vigente per confrontare le concentrazioni rilevate nel sito *de quo*; mentre restano ferme tutte le altre considerazioni rese con nota prot. n. 73425 del 07/11/2023 in riferimento alla rielaborazione dell'analisi di rischio sito specifica.

Per quanto concerne invece la richiesta di codesto Ministero di tenere conto nel parere sulle integrazioni anche del sopralluogo congiunto eseguito in data 25/11/2025, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 70838 del 24/11/2025 la scrivente Agenzia, in seguito alla richiesta del Proponente di effettuare un sopralluogo congiunto presso l'area in oggetto specificata (di cui al Rif. 5 in oggetto), ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il predetto sopralluogo per il giorno 25/11/2025 (Rif. 6). Tale richiesta è scaturita dal rinvenimento, nel corso delle attività di ampliamento della rete piezometrica e precisamente durante la terebrazione del piezometro PZ8, di materiali presumibilmente alloctoni, al fine di valutare ulteriori eventuali azioni da intraprendere nell'ambito dell'affinamento del Modello Concettuale del Sito.

Durante il sopralluogo congiunto effettuato in data 25/11/2025 in corrispondenza del piezometro PZ8 realizzato dal 13 al 18 novembre u.s. e avente profondità di 50,00 m dal p.c., sono state visionate nel

dettaglio le prime 5 cassette catalogatrici delle 10 stoccate nei pressi della postazione, atteso che a partire da 21,10 m di profondità dal p.c. è stato intercettato il substrato roccioso di natura calcarea; i materiali rinvenuti e visionati presentavano elementi di chiara origine antropica; per una descrizione dettagliata delle risultanze riscontrate dall'osservazione delle cassette catalogatrici e del materiale ivi contenuto si rimanda al verbale di sopralluogo n. 978/ST/2025 del 25/11/2025 che si allega alla presente corredato dal relativo report fotografico predisposto a cura dei tecnici ARPA che hanno effettuato il sopralluogo.
Pertanto, cosi come riportato e condiviso con la Parte nel suddetto verbale di sopralluogo, i materiali rinvenuti e visionati nelle cassette catalogatrici relative al sondaggio PZ8 da 0 a 21,10 m dal p.c. sono sicuramente materiali riportati contenenti elementi di chiara origine antropica.
Dato che durante le indagini del Piano di Caratterizzazione del sito, approvato con Decreto Ministeriale n. 16 del 27/01/2021, i materiali di riporto sono stai rinvenuti fino a profondità massime di circa 6 m dal p.c. e considerando le *Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica* del SNPA n. 46/2023, che nel frattempo sono state emanate, si ritiene che il sito in oggetto debba essere sottoposto a indagini integrative a supporto della definizione del Modello Concettuale Definitivo del Sito. Pertanto, come convenuto in sede di sottoscrizione del verbale di sopralluogo, la Parte dovrà trasmettere alla scrivente Agenzia e all'A.C., un Piano di Indagini integrativo sulla base delle risultanze delle attività di ampliamento della rete piezometrica del sito al fine di concordarne i contenuti e le modalità di esecuzione anche prevedendo che le stesse siano effettuate in contraddittorio con la scrivente Agenzia.
Solo a seguito della definizione del Modello concettuale Definitivo del Sito, potrà essere presentata una nuova Analisi di Rischio che sarà valutata in sede di apposita Conferenza di Servizi indetta dall'A.C..
Tanto si comunica per il prosieguo del procedimento *de quo.*

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Vittorio Esposito
2026.01.31 16:38:57
Il Direttore f.f. DAP TA
Dr. Vittorio Esposito
CN=Vittorio Esposito
C=IT
2.5.4.4=Esposito
2.5.4.42=Vittorio

Allegati: - Verbale 978-ST-2025_25.11.2025.pdf;
- Report_Fotografico_978-ST-2025.pdf.

I Collaboratori Tecnici Professionali
Dott.ssa Geol. Anna Maria Semeraro
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*