Acciaierie d'Italia S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Risultati del piano di monitoraggio aggiuntivo delle acque sotterranee – dati 2023

		Roberto Pisterna			
00	Prima emissione	R. Pisterna	D. D'Emilio	D. D'Emilio	30/11/2024
Indice di Rev.	**Descrizione Revisione**	**Elaborato**	**Verificato**	**Approvato**	**Data**

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Memorandum delle revisioni

Indice di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1. INTRODUZIONE 6

2. MONITORAGGI AGGIUNTIVI 7

2.1 Acquifero carbonatico di base 8

2.2 Acquifero superficiale 9

2.3 Area 'Canale 2' 13

2.4 Modalità di esecuzione attività rilievo piezometrico 14

2.5 Modalità di prelievo campioni di falda 14

2.6 Misura quota idrometrica del Canale 2 e fiumetto 15

3. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 16

3.1 Ricostruzioni piezometriche 16

3.1.1 Acquifero carbonatico di base 16

3.1.2 Acquifero superficiale 18

3.1.3 Acquifero superficiale – zona 1, zona 2 e Canale 1 19

3.2 Risultati analisi chimiche 21

3.2.1 Acquifero carbonatico di base 21

3.2.2 Acquifero superficiale 22

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4. CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI E AZIONI PROPOSTE 25

4.1 Acquifero carbonatico..... 25

4.2 Acquifero superficiale..... 25

ELENCO FIGURE E TABELLE

Figura 2.1 Planimetria del sito e indicazione delle zone di investigazione per l'acquifero superficiale....7

Figura 2.2 Ubicazione dei punti di monitoraggio aggiuntivi della falda profonda.....9

Figura 2.3 Ubicazione dei punti di monitoraggio aggiuntivi della falda superficiale.....11

Figura 2.4 Rappresentazione dei corsi d'acqua e del loro percorso. In alto a sinistra il "Fiumetto", in alto a destra il Canale 2 ed in tavola l'evidenziazione del Canale 2 (giallo) e del fosso "Fiumetto" (ciano). 13

Figura 2.5 Ubicazione dei punti di monitoraggio idrometrico del Canale 2 e del Fiumetto. In alto la zona a Nord, in basso nelle aree a mare. 14

Figura 3.1 Ricostruzioni della superficie piezometrica – Acquifero carbonatico di base. In senso orario procedendo da pannello in alto a sx: I, II, III e IV trimestre 2023.....17

Figura 3.2 Ricostruzioni della superficie piezometrica – Acquifero superficiale. In senso orario procedendo da pannello in alto a sx: I, II, III e IV trimestre 2023.....19

Figura 3.3 Tratto apicale del canale 2. Livelli idrometrici del Canale 2 misurati presso la stazione di misura C5 e C6 livelli piezometrici della falda superficiale misurati presso il piezometro 57/1742/I/FS e 52/1607/I/FS.....20

Figura 3.4 Tratto mediano del Canale 2. Livelli idrometrici del Canale 2 misurati presso la stazione di misura C3, livelli piezometrici della falda superficiale misurati presso il piezometro 63/1909/I/FS e livelli idrometrici del Fiumetto presso la stazione di misura F2.....21

Figura 3.5 Ubicazione dei punti di monitoraggio dell'acquifero carbonatico per la verifica della presenza di Triclorometano.....22

Tabella 2.1 Piezometri dell'acquifero carbonatico di base (profondo) monitorati a cadenza trimestrale 8

Tabella 2.2 Elenco dei piezometri monitorati. In grassetto i nuovi punti.....10

Tabella 2.3 Parametri ricercati nei piezometri della falda superficiale.....12

Tabella 3.1 Numero dei campioni con C>CSC, valore massimo e medio riscontrato in tutte le campagne. 23

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATI

Allegato 1 Risultati analitici relativi all'acquifero carbonatico di base

Allegato 2 Risultati analitici relativi all'acquifero superficiale

Allegato 3 Rapporti di prova

TAVOLE

Tavola 1 Triclorometano acquifero carbonatico – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 2 Alluminio in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 3 Arsenico in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 4 Boro in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 5 Ferro in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 6 Manganese in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 7 Solfati in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 8 Fluoruri in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 9 Triclorometano in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 10 Tribromometano in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Tavola 11 1,2-Dicloropropano in falda superficiale – (a: I trimestre, b: II trimestre, c: III trimestre, d: IV trimestre)

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

1. Introduzione

Il presente documento, redatto da ENI Rewind S.p.A. per conto di Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. (di seguito AdI in A.S.), è stato elaborato al fine di raccogliere ed interpretare i dati acquisiti con le attività aggiuntive di monitoraggio delle acque sotterranee rispetto al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) applicato. Tali attività sono state condotte per traguardare gli obiettivi descritti nel documento "Studio di fattibilità per le misure di prevenzione" del 24/11/2020, redatto da ERM Italia S.p.A., trasmesso da Arcelor Mittal Italia S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia S.p.A in A.S.) al MATTM con DIR 569 del 25/11/2020, ovvero:

- definire il modello concettuale di flusso delle acque sotterranee superficiali, in corrispondenza di specifiche aree di interesse descritte nel succitato documento;
- aggiornare lo stato qualitativo delle acque di falda dell'acquifero carbonatico di base (generalmente definito come 'profondo', anche se nella porzione più settentrionale risulta essere il primo acquifero riscontrato) in specifiche aree di sito individuate nel documento ERM sopracitato ed in seguito dettagliate, per valutare l'eventuale necessità di attivare azioni di MIPRE;
- valutare la sussistenza/assenza di eventuali interazioni tra falda superficiale ed il Canale 2 lungo il confine occidentale del sito, valutando le potenziali interazioni fra acquifero e canale stesso (zona 1 indicata in Figura 2.1);
- valutare la direzione di deflusso delle acque sotterranee in prossimità delle aree di confine, identificate nel documento ERM sopracitato come zone 1 e 2 (si veda, a tal proposito, la Figura 2.1);

Si ritiene opportuno precisare che i monitoraggi, i cui risultati sono oggetto del presente documento, hanno costituito un'attività di controllo aggiuntiva rispetto a quanto già condotto con frequenza annuale (PMC). Il piano di monitoraggio aggiuntivo rientra tra le misure di MIPRE messe in atto presso il sito al fine di identificare, analizzare e valutare l'eventuale necessità di interventi per la matrice acque sotterranee.

Le attività riportate nel presente documento sono state condotte ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 e delle successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le procedure tecniche che sono state applicate sono conformi a quanto definito nell'Allegato 2 "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del citato Decreto.

I valori di concentrazione dei parametri ricercati nei campioni di acqua sotterranea prelevati sono stati confrontati con i valori limite di CSC fissati nella Tabella 2 dell'Allegato 5, del Titolo V, della Parte Quarta, del D.Lgs. n. 152/06.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2. Monitoraggi aggiuntivi

La campagna di monitoraggio piezometrico effettuata a scala di sito a maggio 2021 e i successivi rilievi, nell'ambito della conduzione del monitoraggio finalizzato alla realizzazione del modello numerico di flusso previsto dal documento programmatico *"Area SIN – Stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto (TA) – Documento Programmatico"* (Eni Rewind, giugno 2021; trasmesso in data 16 giugno 2021 con nota DIR304), hanno permesso di ricostruire la superficie piezometrica dell'acquifero carbonatico di base e dell'acquifero superficiale presente in stabilimento.

I monitoraggi aggiuntivi, i cui risultati sono raccolti ed interpretati nel presente documento, sono stati condotti con i seguenti scopi:

- aggiornare lo stato qualitativo delle acque sotterranee dell'acquifero carbonatico di base (si veda, a tal proposito, paragrafo 2.1);
- aggiornare lo stato qualitativo dell'acquifero superficiale in prossimità del confine di sito (paragrafo 2.2)
- per quanto riguarda l'acquifero superficiale, raccogliere informazioni utili a chiarire il deflusso delle acque superficiali tra le zona 1 e zona 2 riportate in Figura 2.1 valutando la sussistenza/assenza di eventuali interazioni tra Canale 2 e acque di falda superficiale.




Figura 2.1 Planimetria del sito e indicazione delle zone di investigazione per l'acquifero superficiale

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.1 Acquifero carbonatico di base

L'acquifero carbonatico di base presenta una direzione di deflusso prevalente, nella zona a monte idrogeologico e nella porzione occidentale del sito, da NW verso SE. In corrispondenza del sito si individua un importante spartiacque, che definisce due direttrici principali di deflusso orientate verso la costa: una diretta verso SW ed una diretta verso E. Il gradiente idraulico medio è generalmente molto basso, risultando compreso tra 0,05% e lo 0,15%

I dati analitici delle concentrazioni rilevate nelle acque dei piezometri della falda profonda, raccolti nel corso dei monitoraggi periodici effettuati, avevano evidenziato la conformità per i campioni prelevati in corrispondenza del confine Sud Ovest dello stabilimento, mentre nel confine posto a Sud Est, in corrispondenza del tratto ubicato tra gli impianti tubificio 1 e agglomerato 2, dal 2017 sono state misurate concentrazioni di triclorometano superiori alla CSC in modo discontinuo nel tempo e nello spazio (piezometri diversi in periodi diversi) con valori prossimi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla tabella 2, allegato 5 della parte IV del D.Lgs. 152/06.

Pertanto, come proposto, è stata aumentata la frequenza del monitoraggio per i punti indicati nella successiva Tabella 2.1, prelevando campioni con frequenza trimestrale, al fine di valutare le oscillazioni e gli andamenti stagionali delle concentrazioni. In particolare, sono state svolte quattro campagne di monitoraggio nel corso del 2023, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Tabella 2.1 Piezometri dell'acquifero carbonatico di base (profondo) monitorati a cadenza trimestrale

Piezometri falda profonda	
12/181/I/FP	18/315/I/FP
12/185/I/FP	18/318/I/FP
12/190/I/FP	19/374/I/FP
12/205/I/FP	19/381/I/FP
12/211/I/FP	DMW98_1
13/228/I/FP	-

Le analisi sono state condotte per determinare le concentrazioni unicamente del parametro triclorometano.

Nella figura che segue si riporta l'ubicazione dei punti campionati.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.



Figura 2.2 Ubicazione dei punti di monitoraggio aggiuntivi della falda profonda

2.2 Acquifero superficiale

Le ricostruzioni piezometriche precedenti hanno confermato le elaborazioni già realizzate sulla base dei dati raccolti durante i monitoraggi periodici del sito: in particolare, si osserva come l'acquifero superficiale possa essere suddiviso in due domini, contraddistinti da valori di carico piezometrico sensibilmente diversi. Il primo dominio dell'acquifero superficiale denominato sommitale, il quale si suddivide ancora in due settori, il primo, a W, nel quale si osserva una direzione di deflusso prevalente da SW a NE, mentre il secondo, a E, nel quale si osservano direzioni di deflusso prevalenti da NW a SE.

Il secondo dominio dell'acquifero superficiale è quello basale, nel quale si è sempre osservato un pronunciato ed esteso alto piezometrico relativo nel settore centrale dell'area, dal quale si individuano direttrici di flusso prevalente secondo uno schema radiale divergente. I valori di gradiente idraulico sono compresi tra 0,1 e 0,2%. Si osserva inoltre un secondo alto piezometrico relativo, di minore entità, in prossimità dell'impianto di trattamento acque (TLA/2) situato nei pressi del Canale 2.

In base alla ricostruzione della superficie piezometrica della falda superficiale presentata nel già citato documento ERM, sono state individuate aree di approfondimento presso le quali avviare attività di monitoraggio idrochimico aggiuntivo.

Analogamente a quanto realizzato per l'acquifero carbonatico di base, sono stati condotti monitoraggi aggiuntivi con specifico protocollo analitico e con frequenza di campionamento trimestrale di un anno.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

I piezometri appartenenti alla rete di monitoraggio aggiuntiva sono elencati in Tabella 2.2 e rappresentati in Figura 2.3.

Rispetto alla campagna di monitoraggio precedente, sono stati inseriti n. 11 ulteriori punti integrativi di monitoraggio nei pressi del Canale 1 (in grassetto in tabella 2.2) di cui n. 4 nuovi piezometri di nuova realizzazione (PZS48, PZS49, PZS50 e PZS51), al fine di eseguire un approfondimento di dettaglio sul deflusso delle acque sotterranee e sulla qualità idrochimica in questo particolare settore.

Tabella 2.2 Elenco dei piezometri monitorati. In grassetto i nuovi punti

Piezometri monitorati zona 1 e 2		
52/1605/I/FS	64/1937/I/FS	PZS23
52/1607/I/FS	64/1940/I/FS	PZS28
52/1616/I/FS	64/1942/I/FS	PZS32
57/1741/I/FS	64/1948/I/FS	PZS47
57/1742/I/FS	64/1950/I/FS	SMW72_1
60/1814/I/FS	64/1958/I/FS	SMW72_2
60/1826/I/FS	64/1964/I/FS	SMW72_3
63/1900/I/FS	64/1972/I/FS	SMW72_4
63/1906/I/FS	65/1977/I/FS	SMW73_1
63/1909/I/FS	65/1986/I/FS	SMW73_2
63/1918/I/FS	ATV/032/PZ	SMW75_1
54/1700/I/FS	**54/1714/I/FS**	**59/1805/I/FS**
61/1878/I/FS	**62/1887/I/FS**	**62/1890/I/FS**
62/1892/I/FS	**PZS48**	**PZS49**
PZS50	**PZS51**	**-**

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.



Figura 2.3 Ubicazione dei punti di monitoraggio aggiuntivi della falda superficiale

In Tabella 2.3 si riporta il protocollo analitico che è stato applicato ai piezometri della rete di monitoraggio aggiuntiva, ovvero ai piezometri fenestrati in corrispondenza dell'acquifero superficiale.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 2.3 Parametri ricercati nei piezometri della falda superficiale

PARAMETRI FALDA SUPERFICIALE	
Metalli	**Composti policiclici aromatici (IPA)**
Alluminio	Dibenzo(a,h)antracene
Antimonio	Indeno(1,2,3-c,d)pirene
Arsenico	Sommatoria IPA
Cadmio	**Alifatici clorurati cancerogeni**
Cobalto	Clorometano
Cromo totale	Triclorometano
Cromo (VI)	Cloruro di vinile
Ferro	1,2-Dicloroetano
Manganese	1,1-Dicloroetilene
Mercurio	Tricloroetilene
Nichel	Tetracloroetilene
Piombo	Sommatoria organoalogenati
Selenio	**Alifatici clorurati non cancerogeni**
Tallio	1,2-Dicloropropano
Inquinanti organici	1,2,3-Tricloropropano
Boro	**Alifatici Alogenati Cancerogeni**
Nitriti	Tribromometano
Cianuri liberi	**Clorobenzeni**
Solfati	1,4-diclorobenzene
Fluoruri	Esaclorobenzene
Composti organici aromatici (BTEX)	**Nitrobenzeni**
Benzene	Cloronitrobenzeni
Etilbenzene	**Ammine Aromatiche**
Toluene	Anilina
o-Xylene	o,p-toluidina
m+p-Xylene	**Policlorobifenili**
Composti policiclici aromatici (IPA)	PCB
Benzo(a)antracene	**Idrocarburi**
Benzo(a)pirene	Idrocarburi totali
Benzo(b)fluorantene	Idrocarburi C<10
Benzo(k)fluorantene	Idrocarburi C10-C40
Benzo(g,h,i)perilene	-

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.3 Area 'Canale 2'

Nell'ambito delle valutazioni condotte nel già citato Studio di fattibilità per le Misure di Prevenzione, per quanto riguarda la zona 1, è emersa l'esigenza di eseguire alcuni approfondimenti per definire la sussistenza/assenza di eventuali interazioni tra la falda superficiale ed il canale, denominato "Canale 2", ubicato in corrispondenza del confine sud-occidentale dello stabilimento.

A tal fine, è stata realizzata una campagna di rilievo piezometrica nei punti situati nella porzione di area d'interesse (vedi. Tab. 3.1), in concomitanza con l'attuazione del monitoraggio aggiuntivo, estendendo il rilievo ai punti collocati oltre la sponda del canale. I piezometri soggetti a monitoraggio aggiuntivo sono elencati in Tabella 2.2.

Contestualmente, per valutare eventuali interazioni tra il livello idrico del canale e il deflusso delle acque sotterranee, sono stati rilevati i livelli del pelo libero delle acque superficiali in n. 6 punti (vedi par. 2.6), distribuiti uniformemente lungo l'asse. Oltre al Canale 2 è stato monitorato anche il piccolo corso d'acqua denominato "fiumetto", che nel suo tratto terminale costeggia parallelamente il Canale 2 sfociando a mare.



Figura 2.4 Rappresentazione dei corsi d'acqua e del loro percorso. In alto a sinistra il "Fiumetto", in alto a destra il Canale 2 ed in tavola l'evidenziazione del Canale 2 (giallo) e del fosso "Fiumetto" (ciano).

In Figura 2.5 sono riportate le ubicazioni dei punti presso i quali è stato eseguito il rilievo idrometrico.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.



Figura 2.5 Ubicazione dei punti di monitoraggio idrometrico del Canale 2 e del Fiumetto. In alto la zona a Nord, in basso nelle aree a mare.

2.4 Modalità di esecuzione attività rilievo piezometrico

Presso ciascuna area di interesse oggetto di monitoraggio aggiuntivo, le misure sono state eseguite in un periodo di tempo ridotto, in modo da ottenere un quadro della situazione coevo. Il rilievo piezometrico è stato condotto e concluso prima dell'inizio della fase di campionamento onde evitare che le fasi di spurgo potessero influenzare il livello piezometrico dell'area.

La misura del livello piezometrico è stata realizzata utilizzando una sonda freatimetrica *interface* graduata. La misura registrata è riferita alla bocca foro del pozzo/piezometro.

La differenza tra la quota della bocca pozzo sul livello del mare (s.l.m.) e la misura della profondità del livello di acqua nel piezometro ha fornito poi la quota della falda s.l.m. utilizzata per l'interpolazione planimetrica dei valori di quota piezometrica e, conseguentemente, per la ricostruzione della superficie piezometrica, consentendo quindi di definire la direzione di deflusso ed il gradiente idraulico della falda.

2.5 Modalità di prelievo campioni di falda

Le attività di campionamento sono state eseguite mediante pompa sommersa, munita di tubazione di adduzione in materiale atossico, posizionata in corrispondenza del tratto fenestrato, ad una profondità intermedia tra il livello della falda e il fondo del punto di monitoraggio. Preliminarmente alle attività di prelievo, è stato realizzato lo spurgo del punto di monitoraggio, provvedendo all'estrazione di acqua con una portata ridotta e generando, qualora possibile, abbassamenti piezometrici minimi (<0,1 m) sino al raggiungimento della presenza di acqua chiarificata. Le operazioni di prelievo dei campioni sono state eseguite secondo procedure standard mirate ad evitare la diffusione della contaminazione ed i fenomeni di contaminazione incrociata.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

I campioni, opportunamente sigillati, sono stati posti in idonei contenitori frigorifero e recapitati al laboratorio, accompagnati da lettera di custodia riportante la denominazione del campione, la data e l'ora del prelievo e i riferimenti dei parametri da ricercare.

I campioni consegnati al laboratorio nel rispetto dei tempi richiesti dal metodo analitico (holding time) o, comunque, nel più breve tempo possibile, sono stati poi sottoposti ad analisi dei parametri elencati nei precedenti paragrafi.

2.6 Misura quota idrometrica del Canale 2 e fiumetto

La misura della quota idrometrica del Canale 2 e del fiumetto è stata realizzata in corrispondenza di punti aventi quote note, definiti in fase di sopralluogo sulla base dell'accessibilità e ubicazione in prossimità di bordi, di ponti, passerelle o posizioni sporgenti lungo le sponde, preliminarmente all'avvio delle attività di monitoraggio e mantenuti invariati nel corso delle diverse campagne. La misura tra il punto a quota nota ed il livello idrometrico del canale/fiumetto è stata realizzata con l'utilizzo di un sondino freatimetrico. Le quote dei punti sono state determinate tramite utilizzo di strumentazione topografica e collegate alle quote dei capisaldi presenti in stabilimento.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

3. Presentazione dei risultati ottenuti

Nel presente capitolo si riportano i risultati del monitoraggio aggiuntivo condotto nel corso del 2023 nel sito di Taranto. Come riportato nei precedenti capitoli, gli obiettivi dell'indagine, definiti con il documento sopracitato, sono:

- aggiornare lo stato qualitativo delle acque sotterranee dell'acquifero carbonatico di base;
- valutare lo stato qualitativo dell'acquifero superficiale nell'area a valle della scarpata morfologica, in prossimità del confine di sito;
- per quanto riguarda l'acquifero superficiale, raccogliere le informazioni utili a chiarire il modello concettuale per la zona 1 e la zona 2 indicate nello Studio di fattibilità di ERM.

In particolare, nel paragrafo 3.1 vengono riportate in sintesi le ricostruzioni piezometriche per:

- l'acquifero carbonatico di base (paragrafo 3.1.1);
- l'acquifero superficiale (paragrafo 3.1.2);
- l'area del Canale 2 (paragrafo 3.1.3).

Inoltre, nel paragrafo 3.2 sono riportati i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui campioni prelevati:

- dall'acquifero carbonatico di base (paragrafo 3.2.1);
- per l'acquifero superficiale (paragrafo 3.2.2).

3.1 Ricostruzioni piezometriche

3.1.1 Acquifero carbonatico di base

L'acquifero carbonatico di base presenta una direzione di deflusso prevalente da NW verso SE. Come visto nella ricostruzione del panneggio piezometrico a scala di sito, e anche in elaborazioni a scala regionale, nell'area centrale dello stabilimento si individua un importante spartiacque, orientato NW-SE, che definisce due direttrici principali di deflusso orientate verso la costa: una diretta verso SW ed una diretta verso E. Il gradiente idraulico medio è pari allo 0,10-0,15%.

Le ricostruzioni piezometriche di dettaglio elaborate utilizzando i dati acquisiti nel 2023 nell'ambito delle attività di monitoraggio aggiuntive hanno evidenziato, nel settore in esame, una direzione di deflusso prevalente da NNW a SSE. Il valore di gradiente idraulico è molto modesto, varia tra lo 0,05-0,10%. Non disponendo di dati delle aree esterne al sito, considerata la piezometria riscostruita all'interno del sito e la direzione di deflusso regionale, non è da escludere un contributo esterno al flusso delle acque sotterranee nell'area in esame.

In aggiunta agli elementi già citati, le campagne di monitoraggio piezometrico trimestrale per l'anno 2023 hanno permesso di quantificare l'ampiezza massima delle oscillazioni stagionali nell'arco di un anno idrologico, pari a circa 0,30 m, con livelli minimi registrati nel terzo trimestre e massimi nel primo e quarto trimestre.

In Figura 3.1 sono riportate le ricostruzioni piezometriche relative ai rilievi freatimetrici condotti nei quattro trimestri del 2023, che sono congruenti con la direzione di flusso già riscontrata nell'ambito dei monitoraggi periodici già condotti a scala di sito.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.




Figura 3.1 Ricostruzioni della superficie piezometrica – Acquifero carbonatico di base. In senso orario procedendo da pannello in alto a sx: I, II, III e IV trimestre 2023

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.


3.1.2 Acquifero superficiale


Per quanto concerne il settore occidentale del sito, a valle della scarpata morfologica, le ricostruzioni piezometriche condotte nell'area oggetto di monitoraggio hanno confermato la presenza di un alto piezometrico relativo dal quale si dipartono direttrici prevalenti di deflusso secondo uno schema radiale divergente. Si individuano in tal modo le seguenti direzioni prevalenti di deflusso:

- in direzione NW, verso il Canale 2 (si veda, a tal proposito, l'approfondimento riportato al capitolo 3.1.3),
- in direzione SW, verso le opere di contenimento idraulico in realizzazione in corrispondenza del confine meridionale del SIN (opere Yard Belleli),
- in direzione S.

I valori di gradiente idraulico sono molto modesti e relativamente costanti nel tempo, risultando prossimi allo 0,2%. In tutte le ricostruzioni si evidenzia inoltre un secondo alto piezometrico relativo, di minore entità, situato in corrispondenza dell'impianto di trattamento, in prossimità del TLA2.

Le misure acquisite trimestralmente nel corso di un intero anno idrologico hanno permesso di valutare l'ampiezza massima delle oscillazioni piezometriche stagionali, pari a circa 0,40 m, in corrispondenza dell'alto piezometrico relativo. Procedendo verso il livello di base, rappresentato dal livello medio del mare, naturalmente l'ampiezza delle oscillazioni stagionali diminuisce e diventa più marcata l'influenza delle oscillazioni mareali.





Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.




Figura 3.2 Ricostruzioni della superficie piezometrica – Acquifero superficiale. In senso orario procedendo da pannello in alto a sx: I, II, III e IV trimestre 2023


3.1.3 Acquifero superficiale – zona 1, zona 2 e Canale 1

Per quanto riguarda il flusso delle acque contenute nell'acquifero superficiale, il monitoraggio prevedeva la raccolta di informazioni utili ad approfondire il modello concettuale in corrispondenza delle zone denominate "zona 1" e "zona 2" nel documento ERM e per aumentare la conoscenza dei deflussi dell'area, come indicato nel report MIPRE 2021, è stato aggiunto il monitoraggio di una serie di punti nei pressi del Canale 1 per una verifica anche da quel fronte.

Per quanto concerne la zona 1, ovvero il confine occidentale del sito, delimitato dal Canale 2, l'analisi delle posizioni relative delle quote di falda, rispetto alle quote idrometriche rilevate nel corso d'acqua, non consente di escludere possibili interazioni fra le acque sotterranee ed il canale stesso, in quanto si evidenziano posizioni relative del canale superiori o inferiori a quelle del canale stesso, a seconda del periodo di monitoraggio e della sezione di canale considerata. In particolare:

- Presso il tratto apicale del Canale 2 (stazioni di misura C6, C5) sono stati misurati valori di carico idraulico costantemente superiori ai livelli piezometrici misurati presso i piezometri più vicini (rispettivamente 52/1607/I/FS, distante circa 75 m; e 57/1742/I/FS, distante circa 40 m). in corrispondenza del tratto C5 e C6 non sembra presente interazione tra la falda ed il canale.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.






Figura 3.3 Tratto apicale del canale 2. Livelli idrometrici del Canale 2 misurati presso la stazione di misura C5 e C6 livelli piezometrici della falda superficiale misurati presso il piezometro 57/1742/I/FS e 52/1607/I/FS

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- Presso il tratto mediano del canale (punto di misura C4, C3) sono stati misurati valori di carico idraulico inferiori rispetto ai valori di carico piezometrico misurati presso i piezometri più vicini, (60/1826/I/FS, distante circa 90 m e 63/1909/I/FS, distante circa 110) ad eccezione del IV trimestre (periodo di basso piezometrico), nel quale canale e falda sembrano in equilibrio, soprattutto presso C3. Il fosso Fiumetto presso C3 mostra quote stabilmente superiori ad entrambi.




Figura 3.4 Tratto mediano del Canale 2. Livelli idrometrici del Canale 2 misurati presso la stazione di misura C3, livelli piezometrici della falda superficiale misurati presso il piezometro 63/1909/I/FS e livelli idrometrici del Fiumetto presso la stazione di misura F2

Tuttavia, considerando che la variabilità delle portate, e quindi dei livelli idrici all'interno del canale, dipende da fattori di carattere operativo e gestionale che subiscono importanti variazioni su scala oraria/giornaliera, le suddette correlazioni non forniscono un attendibile grado di valutazione.

Per quanto concerne la 'zona 2', inoltre, si evidenzia una chiara direzione di deflusso delle acque sotterranee in direzione sud. A tal proposito, si sottolinea che in corrispondenza di tale fronte sono in corso di realizzazione/completamento le opere di confinamento idraulico da parte di Yard Belleli.

L'inserimento del monitoraggio dei livelli freatimetrici nei pressi dei piezometri del canale 1 ha permesso di definire con maggior accuratezza la visione a scala di sito del movimento della falda superficiale (ENE – WSW) evidenziando una possibile interazione del Canale 1 con il deflusso delle acque di falda. La mancata presenza di punti di osservazione dal lato opposto e l'impossibilità di posizionare misure di livello nel canale non permette una chiara e certa ricostruzione.

3.2 Risultati analisi chimiche

3.2.1 Acquifero carbonatico di base

Le concentrazioni rilevate nelle acque dei piezometri della falda profonda in occasione dei monitoraggi annuali del PMC, hanno evidenziato la conformità per i campioni prelevati in corrispondenza del confine Sud Ovest dello stabilimento; mentre, per quanto concerne il confine di Sud Est, in corrispondenza del tratto ubicato tra gli impianti tubificio 1 e agglomerato 2, dal 2017 sono state misurate concentrazioni superiori alle CSC di riferimento, in modo discontinuo, per il parametro triclorometano.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

La proposta di monitoraggio ha previsto il prelievo di campioni in corrispondenza dei piezometri di tale area (n. 11 piezometri), per la ricerca del parametro triclorometano, in quanto parametro più frequentemente rinvenuto. La rete di monitoraggio utilizzata è riportata in figura seguente.



Figura 3.5 Ubicazione dei punti di monitoraggio dell'acquifero carbonatico per la verifica della presenza di Triclorometano

Nella tabella presente all'Allegato 1 sono riportati i risultati analitici, mentre le tavole 1a ÷ 1d mostrano la distribuzione delle concentrazioni per il parametro Triclorometano, rilevate con le campagne di campionamento condotte nei n. 4 trimestri 2023.

Esclusivamente nelle campagne di agosto e dicembre 2023 sono stati riscontrati valori di concentrazione di Triclorometano lievemente superiori alla CSC (max valore di 0,6 µg/l con CSC=0,15 µg/l), presso i seguenti piezometri 13/228/I/FP, DMW98_1 e 19/374/I/FP, mentre il 12/205/I/FP, 18/315/I/FP e 18/318/I/FP sono presenti non conformità solo nella campagna di monitoraggio del IV trimestre 2023.

3.2.2 Acquifero superficiale

Per quanto concerne l'acquifero superficiale, la rete di monitoraggio adottata è stata definita nel documento ERM, sulla base della superficie piezometrica riportata nel documento stesso ed implementata con piezometri ubicati nei pressi del Canale 1, sia già esistenti che realizzati per lo scopo.

Al fine di meglio valutare lo stato qualitativo delle acque sotterranee in prossimità del confine del sito sono state eseguite delle campagne trimestrali di monitoraggio aggiuntive, applicando uno specifico protocollo analitico, riportato in Tabella 2.3.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

In Allegato 2, sono riportati i risultati analitici delle n. 4 campagne di monitoraggio idrochimico trimestrale dell'anno 2023. Nella seguente tabella sono riportate le frequenze di campioni che hanno presentato, nelle singole campagne trimestrali, concentrazioni superiori alle CSC previste dal D. Lgs.152/06.

Tabella 3.1 Numero dei campioni con C>CSC, valore massimo e medio riscontrato in tutte le campagne.

	Boro	Ferro	Manganese	Alluminio	Arsenico	Selenio	Fluoruri	Solfati	Nitriti	Triclorometano	1,2-Dicloroprop.	Tribromomet.	1,4-Diclorobenz.
I Trim. 23	10	16	21	0	6	1	32	18	0	1	0	0	2
II Trim. 23	1	11	24	0	4	0	20	10	1	2	0	2	0
III Trim. 23	5	3	26	0	3	0	25	5	0	0	3	0	0
IV Trim. 23	5	7	25	5	6	0	9	5	6	8	4	7	0
CSC Dlgs. 152/06	1000	200	50	200	10	10	1500	250	500	0,15	0,15	0,30	0,5
Valore Max	3000	11500	4400	380	83	19	6900	2700	4300	1,7	0,36	1,2	5,2
Valore Medio	657	248	283	36,8	7,34	1,93	1749	317,2	164	0,08	0,03	0,06	0,10

L'analisi dei dati ha evidenziato che:

- i parametri che hanno evidenziato il maggior numero di valori superiori alle rispettive CSC sono, arsenico, alluminio, boro, ferro, manganese, solfati, fluoruri, triclorometano e tribromometano. Per quanto concerne tali parametri, nelle tavole allegate (Tavole 2 ÷ 11), è illustrata la distribuzione spaziale delle concentrazioni e si riporta di seguito una sintesi delle valutazioni condotte;
- non si riscontrano superamenti per i parametri cromo VI, nichel, cianuri, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e idrocarburi totali che nei precedenti monitoraggi avevano mostrato lievi sporadiche non conformità;
- per il parametro PCB, non sono mai stati riscontrati valori superiori al limite di rilevabilità (0.001 µg/l);
- per i parametri IPA non si riscontrano superamenti del limite di rilevabilità, ad eccezione di un unico campione prelevato in corrispondenza del punto PzS28 nella I campagna 2023

In particolare,

- per quanto riguarda il parametro alluminio, durante le campagne di monitoraggio condotte nel 2023, sono stati riscontrati superamenti saltuari concentrati solamente nel IV trimestre in corrispondenza del confine SW del sito. I valori riscontrati presentano il sostanziale rispetto delle CSC per tre monitoraggi e la presenza di superamenti modesti, sia dal punto di vista del numero dei punti coinvolti, sia per quanto riguarda le concentrazioni, raggruppate nella quarta ed ultima campagna di dicembre 2023 (Tavola 1d). Rispetto ai precedenti monitoraggi le concentrazioni rilevate sono inferiori fino ad un ordine di grandezza ed i piezometri coinvolti sono significativamente in numero inferiore;

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- i superamenti riscontrati per il parametro arsenico si trovano in posizioni variabili. Nel primo e quarto trimestre sono raggruppati in corrispondenza della porzione a Sud, al confine con il canale 1, mentre nel secondo e terzo trimestre, sono stati rinvenuti ad ovest dello stabilimento nei pressi del TLA/2. Si ritiene, che per quanto concerne il parametro arsenico, non siano necessari ulteriori approfondimenti, se non la verifica delle concentrazioni riscontrate in occasione dei prossimi campionamenti;
- i parametri ferro e manganese, per i quali si evidenzia una distribuzione delle concentrazioni analoga, mostrano una elevata variabilità, sia spaziale, sia temporale. Tale condizione è tipica di aree con elevata variabilità di condizioni chimico-fisiche locali (RedOx e presenza di sostanza organica);
- per quanto concerne, i parametri boro, solfati e fluoruri, si riscontrano superamenti diffusi, con concentrazioni variabili nel tempo. Le concentrazioni rilevate per i parametri fluoruri, solfati e boro, sono ragionevolmente dovute alle interazioni fra le acque dolci contenute negli acquiferi del sito e le acque di mare;
- I parametri triclorometano, tribromometano e 1,2-dicloropropano presentano delle non conformità concentrate prevalentemente nel IV trimestre in corrispondenza della zona 2 (Figura 2.1 e tavole 9d-10d-11d), mentre negli altri trimestri i superamenti si manifestano in forma isolata e discontinua. L'anomalia è stata rilevata solamente in corrispondenza dell'ultima campagna di monitoraggio in alcuni piezometri ubicati a valle della ferrovia Taranto-Reggio Calabria.

Si ritiene opportuno sottolineare che le concentrazioni di ferro, manganese ed arsenico possono essere verosimilmente ricondotte alla degradazione di sostanza organica naturalmente presente nei sedimenti fini. Infatti, uno dei meccanismi chiave per la mobilitazione dei metalli redox sensibili citati è la dissoluzione che avviene in acque quasi neutre, fortemente riducenti, ed implica la presenza di ossidi ferrici e idrossidi che adsorbono arsenico, rilasciato quando vengono ridotti allo stato ferroso. Questo tipo di reazione necessita della presenza di un forte elemento che inneschi la reazione di riduzione, normalmente materia organica che, decomponendosi, consuma tutto l'ossigeno disciolto nell'acqua. L'instaurarsi di queste condizioni influenza in maniera determinante le concentrazioni di ferro, manganese e arsenico. Quando le condizioni di ossigenazione vengono a mancare, la sequenza delle reazioni segue uno schema secondo il quale avviene prima la deossigenazione, poi vengono rimossi i nitrati, successivamente vengono ridotti il manganese e il ferro e infine i solfati. Il manganese II e il ferro II hanno una solubilità in acqua maggiore del manganese IV e ferro III.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4. Considerazioni sui risultati ottenuti e azioni proposte

4.1 Acquifero carbonatico

I rilievi piezometrici aggiuntivi effettuati nel settore a nord del TUL1 hanno evidenziato un andamento coerente con i monitoraggi condotti in precedenza, con una direzione di deflusso prevalente da NNW verso SSE, ovvero verso l'esterno del sito, con eccezione nel monitoraggio di gennaio 2023 con le acque che presentano un deflusso ruotato verso W di 90° e mostrano una direzione NE-SW

Si precisa inoltre che, non disponendo di dati delle aree esterne al sito, considerata la piezometria riscostruita all'interno del sito e la direzione di deflusso regionale, non si può escludere un contributo esterno al flusso delle acque sotterranee nell'area in esame.

Per quanto concerne le concentrazioni di cloroformio misurate nei campioni prelevati da piezometri fenestrati in corrispondenza dell'acquifero carbonatico, si rilevano valori di concentrazione lievemente superiori al valore di riferimento CSC (0,15 µg/l) unicamente, in occasione di due campagne di monitoraggio su quattro (mesi di agosto e dicembre 2023) con valori di concentrazione di Triclorometano lievemente superiori alla CSC (max valore di 0,6 µg/l con CSC=0,15 µg/l), presso i seguenti piezometri 13/228/I/FP, DMW98_1 e 19/374/I/FP, mentre il 12/205/I/FP, 18/315/I/FP e 18/318/I/FP sono presenti non conformità solo nella campagna di monitoraggio del IV trimestre 2023.

Pertanto, vista la discontinuità e la modesta entità dei superamenti della CSC, non si ritiene necessario intraprendere ulteriori azioni, se non la prosecuzione del monitoraggio. Il monitoraggio sarà protratto per un ulteriore periodo di almeno 12 mesi, mantenendo la frequenza trimestrale.

4.2 Acquifero superficiale

Le ricostruzioni piezometriche hanno evidenziato, per quanto riguarda la porzione occidentale del sito, la presenza di un alto piezometrico relativo, dal quale si dipartono direttrici prevalenti di deflusso secondo uno schema radiale divergente, in direzione ovest, sud-ovest e sud-est. Si individuano in tal modo le seguenti direzioni prevalenti di deflusso:

- in direzione NW, verso il Canale 2 (si veda, a tal proposito, l'approfondimento riportato al capitolo 3.1.3), ovvero in direzione della zona 1;
- in direzione SW, verso le opere di contenimento idraulico in realizzazione in corrispondenza del confine meridionale del SIN (opere Yard Belleli), ovvero in direzione della zona 2;
- in direzione S.

Per quanto concerne lo stato qualitativo delle acque sotterranee, le analisi effettuate sui campioni prelevati in occasione delle campagne aggiuntive di monitoraggio trimestrali hanno evidenziato, in particolare, superamenti delle rispettive CSC per alcuni parametri. L'analisi dei dati ha evidenziato che:

- per quanto concerne il parametro alluminio, durante le campagne di monitoraggio condotte nel 2023, sono stati riscontrati superamenti solamente in occasione dell'ultima campagna di monitoraggio. Tali superamenti risultano essere discontinui nel tempo, evidenziando per la maggior parte del periodo il sostanziale rispetto delle CSC presentando in una sola campagna superamenti di modesta entità, sia per quanto riguarda il numero dei piezometri coinvolti, sia per quanto riguarda

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

le concentrazioni rilevate. L'alluminio ha bassa solubilità e la soluzione è regolata dalla variazione di pH e dalla natura e concentrazione di legati organici e inorganici, tra cui lo ione fluoruro, in grado di complessare l'elemento. Il metallo oltre alla componente antropica, può presentarsi in forma naturale, spesso associato al materiale colloidale ed al particolato in sospensione costituito sia da composti organici sia da minerali (ossidrossidi e argillosi). Le rappresentazioni cartografiche e l'analisi dei dati condotta evidenzia, pertanto, l'opportunità di proseguire il monitoraggio, al fine di approfondirne la variabilità nel tempo e la tendenza già al netto miglioramento evidenziata nel corso del 2023;

- I parametri ferro e manganese, per i quali si evidenzia una distribuzione delle concentrazioni analoga, mostrano una elevata variabilità, sia spaziale, sia temporale. Tale variabilità è tipica di aree con elevata variabilità di condizioni chimico-fisiche locali (in particolare, redox e presenza di sostanza organica).
- per quanto concerne il parametro arsenico, i superamenti risultano discontinui e localizzati in pochi punti a sud in prossimità del perimetro delle aree di gestione e nei pressi del TLA/2. Come per ferro e manganese la variabilità è tipica di aree con elevata variabilità di condizioni chimico-fisiche locali;
- per quanto concerne, i parametri boro, solfati e fluoruri, si riscontrano superamenti diffusi, con concentrazioni variabili nel tempo. Si ritiene che le concentrazioni rilevate per i parametri fluoruri, solfati e boro siano ragionevolmente dovute alle interazioni fra le acque dolci contenute negli acquiferi del sito e le acque di mare.
- Infine, i parametri triclorometano, tribromometano e 1,2-dicloropropano sono state rilevate solamente in corrispondenza dell'ultima campagna di monitoraggio di dicembre 2023 e solamente in alcuni piezometri ubicati a valle della ferrovia Taranto-Reggio Calabria, di cui n. 3 punti.

Come meglio illustrato al paragrafo 3.2.2, si ritiene opportuno sottolineare che le concentrazioni di ferro, manganese ed arsenico nell'acqua di falda possono essere verosimilmente ricondotte alla degradazione di sostanza organica naturalmente presente nei sedimenti fini.

Considerato quanto sopra riportato e tenuto conto delle osservazioni riportate ai punti e ed f di pag. 24 del verbale ARPA prot. 10536 del 19/02/2024 e di pag. 25 del verbale ISPRA pro. 9593/2024, allegati alla nota MASE prot. 43197 del 06/03/2024, il monitoraggio aggiuntivo della falda superficiale sarà esteso per un ulteriore periodo di almeno n. 12 mesi, con la frequenza trimestrale e con gli stessi parametri della campagna di monitoraggio aggiuntivo 2023, indicati in tabella 2.3. La rete di monitoraggio sarà integrata con i punti 58/1756/I/FS, 58/1760/I/FS, 58/1773/I/FS, 61/1859/I/FS, SMW 77_1, SMW 77_3, SMW 77_4, SMW 82_2, SMW 83_4, SMW 84_1, SMW 86_1, SMW 88_1, ubicati nell'area TUL/2 e nelle zone contermini, e con i punti PZ D, PZ C, PZ B, PZ E e SMW 48_1, nell'area CC05.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATO 1

Risultati analitici relativi all'acquifero carbonatico di base

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Monitoraggio MIPRE 2023 - Acquifero carbonatico

Piezometro	RdP	Data camp.	Triclorometano (µg/l)
13/228/I/FP	23/16578	20/03/2023	0,06
19/374/I/FP	23/16577	20/03/2023	0,04
19/381/I/FP	23/16575	20/03/2023	0,06
12/205/I/FP	23/16857	21/03/2023	0,07
DMW98_1	23/16856	21/03/2023	0,08
12/185/I/FP	23/17376	22/03/2023	0,05
12/190/I/FP	23/17378	22/03/2023	0,01
12/211/I/FP	23/17379	22/03/2023	0,01
18/315/I/FP	23/17377	22/03/2023	0,01
12/181/I/FP	23/17551	23/03/2023	0,13
18/318/I/FP	23/17548	23/03/2023	0,14
13/228/I/FP	23/43650	03/08/2023	0,3
18/318/I/FP	23/43649	03/08/2023	0,06
19/374/I/FP	23/43652	03/08/2023	0,25
19/381/I/FP	23/43651	03/08/2023	0,12
DMW98_1	23/43653	03/08/2023	0,2
12/181/I/FP	23/44190	07/08/2023	0,12
12/185/I/FP	23/44186	07/08/2023	0,01
12/190/I/FP	23/44189	07/08/2023	0,11
12/211/I/FP	23/44188	07/08/2023	0,1
18/315/I/FP	23/44187	07/08/2023	0,07
12/205/I/FP	23/52688	02/10/2023	0,1
13/228/I/FP	23/52686	02/10/2023	0,09
19/374/I/FP	23/52685	02/10/2023	0,08
12/181/I/FP	23/53108	04/10/2023	0,04
12/190/I/FP	23/53110	04/10/2023	0,04
12/211/I/FP	23/53109	04/10/2023	0,1
19/381/I/FP	23/53066	04/10/2023	0,07
12/185/I/FP	23/53486	05/10/2023	0,05
18/315/I/FP	23/53485	05/10/2023	0,08
18/318/I/FP	23/53484	05/10/2023	0,09
DMW98_1	23/53487	05/10/2023	0,1
12/181/I/FP	23/64817	13/12/2023	0,07
12/190/I/FP	23/64814	13/12/2023	0,01
12/211/I/FP	23/64816	13/12/2023	0,5
12/185/I/FP	23/65010	14/12/2023	0,1
12/205/I/FP	23/65011	14/12/2023	0,6
13/228/I/FP	23/65015	14/12/2023	0,35
18/315/I/FP	23/65012	14/12/2023	0,9
18/318/I/FP	23/65014	14/12/2023	0,6
19/374/I/FP	23/65017	14/12/2023	0,38
19/381/I/FP	23/65016	14/12/2023	0,08
DMW98_1	23/65013	14/12/2023	0,5

ALLEGATO 2

Risultati analitici relativi all'acquifero superficiale

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

			Boro	Ferro	Manganese	Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			1000,00	200,00	50,00	200,00	5,00	10,00	5,00	50,00	50,00	5,00	1,00	20,00	10,00
52/1605/I/FS	23/7521	06/02/2023	690	350	110	26	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1607/I/FS	23/9903	17/02/2023	1500	265	730	20	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1616/I/FS	23/7520	06/02/2023	2300	100	16	19	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	17	0,1
54/1700/FS	23/15486	13/03/2023	2600	100	85	19	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1714/FS	23/15488	13/03/2023	2400	120	69	41	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1741/I/FS	23/7721	07/02/2023	1600	34	13	48	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1742/I/FS	23/9902	17/02/2023	1400	65	49	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
59/1805/FS	23/15489	13/03/2023	2000	94	64	33	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1814/I/FS	23/8935	13/02/2023	910	24	12	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1826/I/FS	23/8936	13/02/2023	700	22	10	14	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
61/1878/I/FS	23/14148	07/03/2023	720	2100	2700	8	0,5	40	0,1	5	0,5	0,1	0,1	8	0,1
62/1887/FS	23/15696	15/03/2023	300	49	48	27	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1890/I/FS	23/14149	07/03/2023	530	1500	1900	8	0,5	30	0,1	5	0,5	0,1	0,1	8	0,1
62/1892/I/FS	23/13222	02/03/2023	100	590	370	39	0,5	23	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1900/I/FS	23/9185	14/02/2023	1600	470	1400	8	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	6	0,1
63/1906/I/FS	23/9186	14/02/2023	1200	310	950	14	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1909/I/FS	23/9505	15/02/2023	920	49	21	15	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1918/I/FS	23/9507	15/02/2023	650	370	360	21	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1937/I/FS	23/9506	15/02/2023	770	480	420	16	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1940/I/FS	23/9508	15/02/2023	500	240	270	8	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1942/I/FS	23/9666	16/02/2023	460	110	48	8	0,5	22	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1948/I/FS	23/10489	20/02/2023	995	20	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1950/I/FS	23/10488	20/02/2023	990	17	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1958/I/FS	23/11233	23/02/2023	840	340	44	29	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1964/I/FS	23/11234	23/02/2023	940	520	70	29	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1972/I/FS	23/11232	23/02/2023	980	680	90	30	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1977/I/FS	23/13042	02/03/2023	100	1100	670	36	0,5	42	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1986/I/FS	23/13043	02/03/2023	100	830	530	35	0,5	34	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
ATV/032/PZ	23/10491	20/02/2023	960	26	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 23	23/7720	07/02/2023	3000	170	45	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 28	23/7522	06/02/2023	980	850	3700	27	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	18	0,1
PZ S 32	23/9184	14/02/2023	100	34	1	8	0,5	1	0,1	5	6	0,1	0,1	10	0,1
PZ S 47	23/9901	17/02/2023	995	38	40	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 48	23/15693	15/03/2023	460	27	87	16	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 49	23/15694	15/03/2023	350	54	24	35	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 50	23/15695	15/03/2023	280	37	20	25	0,5	4	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 51	23/15246	13/03/2023	430	44	36	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_1	23/7989	08/02/2023	830	5	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_2	23/7987	08/02/2023	900	5	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_3	23/7988	08/02/2023	960	5	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_4	23/7986	08/02/2023	990	5	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_1	23/8934	13/02/2023	680	47	180	18	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_2	23/15933	16/03/2023	970	54	1	20	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW75_1	23/8933	13/02/2023	900	59	230	8	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1

			Selenio	Tallio	Fluoruri	Solfati	Nitriti	Cianuri liberi	o-Xylene	Benzene	Etilbenzene	Toluene	m+p-Xylene	Cloruro di vinile	Tetracloroetilene
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			10,00	2,00	1500,00	250,00	500,00	50,00	10,00	1,00	50,00	15,00	10,00	0,50	1,10
52/1605/I/FS	23/7521	06/02/2023	1	0,1	2500	290	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
52/1607/I/FS	23/9903	17/02/2023	19	0,1	1400	170	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
52/1616/I/FS	23/7520	06/02/2023	6	0,1	6500	1800	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
54/1700/FS	23/15486	13/03/2023	8	0,1	100	2700	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
54/1714/FS	23/15488	13/03/2023	6	0,1	100	2500	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
57/1741/I/FS	23/7721	07/02/2023	7	0,1	1800	1200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
57/1742/I/FS	23/9902	17/02/2023	1	0,1	1400	190	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
59/1805/FS	23/15489	13/03/2023	8	0,1	100	1900	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
60/1814/I/FS	23/8935	13/02/2023	5	0,1	1400	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
60/1826/I/FS	23/8936	13/02/2023	4	0,1	1800	200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
61/1878/I/FS	23/14148	07/03/2023	1	0,1	3600	340	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
62/1887/FS	23/15696	15/03/2023	1	0,1	2200	170	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
62/1890/I/FS	23/14149	07/03/2023	1	0,1	3300	310	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
62/1892/I/FS	23/13222	02/03/2023	1	0,1	3300	95	50	1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1900/I/FS	23/9185	14/02/2023	4	0,1	4600	190	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1906/I/FS	23/9186	14/02/2023	1	0,1	3700	160	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1909/I/FS	23/9505	15/02/2023	6	0,1	3000	490	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1918/I/FS	23/9507	15/02/2023	1	0,1	2000	88	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1937/I/FS	23/9506	15/02/2023	1	0,1	2400	120	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1940/I/FS	23/9508	15/02/2023	1	0,1	2200	92	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1942/I/FS	23/9666	16/02/2023	1	0,1	4900	36	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1948/I/FS	23/10489	20/02/2023	6	0,1	4100	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1950/I/FS	23/10488	20/02/2023	5	0,1	3700	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1958/I/FS	23/11233	23/02/2023	4	0,1	3000	197	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1964/I/FS	23/11234	23/02/2023	6	0,1	3800	240	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1972/I/FS	23/11232	23/02/2023	7	0,1	4400	328	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
65/1977/I/FS	23/13042	02/03/2023	1	0,1	4300	110	290	1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
65/1986/I/FS	23/13043	02/03/2023	1	0,1	3400	94	50	1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
ATV/032/PZ	23/10491	20/02/2023	5	0,1	1400	1050	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 23	23/7720	07/02/2023	9	0,1	2000	2200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 28	23/7522	06/02/2023	7	0,1	6900	2000	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 32	23/9184	14/02/2023	1	0,1	1300	42	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 47	23/9901	17/02/2023	1	0,1	3000	330	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 48	23/15693	15/03/2023	4	0,1	2900	170	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,01	0,05
PZ S 49	23/15694	15/03/2023	4	0,1	1400	120	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,12
PZ S 50	23/15695	15/03/2023	1	0,1	1400	110	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,08
PZ S 51	23/15246	13/03/2023	5	0,1	1400	110	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_1	23/7989	08/02/2023	4	0,1	2100	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_2	23/7987	08/02/2023	4	0,1	2400	270	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_3	23/7988	08/02/2023	5	0,1	2900	290	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_4	23/7986	08/02/2023	5	0,1	2400	300	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW73_1	23/8934	13/02/2023	1	0,1	1800	130	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW73_2	23/15933	16/03/2023	6	0,1	1100	280	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW75_1	23/8933	13/02/2023	1	0,1	1900	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01

			Tricloroetilene	Triclorometano	1,1-Dicloroetilene	1,2-Dicloroetano	Clorometano	Sommatoria organoalogenati	1,2-Dicloropropano	1,2,3-Tricloropropano	Benzo(a)antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene	Benzo(k)fluorantene	Benzo(g,h,i)perilene
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			1,50	0,15	0,05	3,00	1,50	10,00	0,15	0,00	0,10	0,01	0,10	0,05	0,01
52/1605/I/FS	23/7521	06/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
52/1607/I/FS	23/9903	17/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
52/1616/I/FS	23/7520	06/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
54/1700/FS	23/15486	13/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
54/1714/FS	23/15488	13/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
57/1741/I/FS	23/7721	07/02/2023	0,01	1,7	0,001	0,01	0,01	1,7	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
57/1742/I/FS	23/9902	17/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
59/1805/FS	23/15489	13/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
60/1814/I/FS	23/8935	13/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
60/1826/I/FS	23/8936	13/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
61/1878/I/FS	23/14148	07/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
62/1887/FS	23/15696	15/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
62/1890/I/FS	23/14149	07/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
62/1892/I/FS	23/13222	02/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1900/I/FS	23/9185	14/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1906/I/FS	23/9186	14/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1909/I/FS	23/9505	15/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1918/I/FS	23/9507	15/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1937/I/FS	23/9506	15/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1940/I/FS	23/9508	15/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1942/I/FS	23/9666	16/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1948/I/FS	23/10489	20/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1950/I/FS	23/10488	20/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,09	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1958/I/FS	23/11233	23/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1964/I/FS	23/11234	23/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1972/I/FS	23/11232	23/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,06	0,001	0,01	0,001	0,001
65/1977/I/FS	23/13042	02/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
65/1986/I/FS	23/13043	02/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
ATV/032/PZ	23/10491	20/02/2023	0,2	0,01	0,001	0,01	0,01	0,2	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 23	23/7720	07/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 28	23/7522	06/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,05	0,008	0,04	0,02	0,001
PZ S 32	23/9184	14/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 47	23/9901	17/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 48	23/15693	15/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,05	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 49	23/15694	15/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,12	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 50	23/15695	15/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,08	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 51	23/15246	13/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_1	23/7989	08/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_2	23/7987	08/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_3	23/7988	08/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_4	23/7986	08/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW73_1	23/8934	13/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW73_2	23/15933	16/03/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW75_1	23/8933	13/02/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001

			Dibenzo(a,h) antracene	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	Sommatoria	Tribromometano	PCB	Idrocarburi C<10	Idrocarburi C10-C40	Idrocarburi totali	o,p-toluidina	anilina	1,4 diclorobenzene	Esaclorobenzene	Cloronitrobenzeni
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			0,01	0,10	0,10	0,30	0,01			350,00	0,35	10,00	0,50	0,01	0,50
52/1605/I/FS	23/7521	06/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
52/1607/I/FS	23/9903	17/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
52/1616/I/FS	23/7520	06/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
54/1700/FS	23/15486	13/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
54/1714/FS	23/15488	13/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
57/1741/I/FS	23/7721	07/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,08	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
57/1742/I/FS	23/9902	17/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
59/1805/FS	23/15489	13/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
60/1814/I/FS	23/8935	13/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
60/1826/I/FS	23/8936	13/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
61/1878/I/FS	23/14148	07/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
62/1887/FS	23/15696	15/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
62/1890/I/FS	23/14149	07/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
62/1892/I/FS	23/13222	02/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1900/I/FS	23/9185	14/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1906/I/FS	23/9186	14/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1909/I/FS	23/9505	15/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1918/I/FS	23/9507	15/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1937/I/FS	23/9506	15/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1940/I/FS	23/9508	15/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1942/I/FS	23/9666	16/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1948/I/FS	23/10489	20/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1950/I/FS	23/10488	20/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1958/I/FS	23/11233	23/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1964/I/FS	23/11234	23/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1972/I/FS	23/11232	23/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
65/1977/I/FS	23/13042	02/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
65/1986/I/FS	23/13043	02/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
ATV/032/PZ	23/10491	20/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 23	23/7720	07/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	200	200	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 28	23/7522	06/02/2023	0,001	0,03	0,09	0,01	0,001	35	300	300	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 32	23/9184	14/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 47	23/9901	17/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 48	23/15693	15/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 49	23/15694	15/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 50	23/15695	15/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 51	23/15246	13/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_1	23/7989	08/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_2	23/7987	08/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_3	23/7988	08/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_4	23/7986	08/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW73_1	23/8934	13/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW73_2	23/15933	16/03/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW75_1	23/8933	13/02/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01

Monitoraggio MIPRE 2023 - II Campagna 2023

			Boro	Ferro	Manganese	Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			1000,00	200,00	50,00	200,00	5,00	10,00	5,00	50,00	50,00	5,00	1,00	20,00	10,00
52/1605/I/FS	23/38093	26/06/2023	360	160	49	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1607/I/FS	23/43462	02/08/2023	240	38	99	110	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1616/I/FS	23/38092	26/06/2023	100	5	1	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1700/I/FS	23/43384	01/08/2023	210	38	19	39	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1714/I/FS	23/43385	01/08/2023	100	37	12	54	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1741/I/FS	23/38254	27/06/2023	980	130	540	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1742/I/FS	23/43459	02/08/2023	550	37	160	150	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	10	0,1
59/1805/I/FS	23/43230	31/07/2023	200	31	25	37	0,5	4	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1814/I/FS	23/41476	17/07/2023	730	41	540	24	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1826/I/FS	23/41626	18/07/2023	520	550	460	32	0,5	67	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
61/1878/I/FS	23/42948	27/07/2023	100	40	1	28	0,5	1	0,1	5	6	2	0,1	2	0,1
62/1887/I/FS	23/42949	27/07/2023	100	55	1	43	0,5	1	0,1	5	7	2	0,1	2	0,1
62/1890/I/FS	23/41925	20/07/2023	100	440	340	25	0,5	7	0,1	5	6	0,1	0,1	2	0,1
62/1892/I/FS	23/41924	20/07/2023	100	850	530	8	0,5	8	0,1	5	11	3	0,1	2	0,1
63/1900/I/FS	23/41628	18/07/2023	530	570	560	22	0,5	71	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1906/I/FS	23/41629	18/07/2023	640	710	670	19	0,5	83	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1909/I/FS	23/42950	27/07/2023	100	44	1	32	0,5	1	0,1	5	9	3	0,1	2	0,1
63/1918/I/FS	23/42074	21/07/2023	100	34	1	120	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1937/I/FS	23/41759	19/07/2023	100	41	240	22	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1940/I/FS	23/41758	19/07/2023	100	37	240	8	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1942/I/FS	23/42360	24/07/2023	100	17	42	8	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1948/I/FS	23/42075	21/07/2023	100	68	1	31	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1950/I/FS	23/41760	19/07/2023	100	115	160	24	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1958/I/FS	23/42357	24/07/2023	100	52	46	8	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1964/I/FS	23/42359	24/07/2023	100	38	46	8	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1972/I/FS	23/42358	24/07/2023	100	42	47	16	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1977/I/FS	23/41923	20/07/2023	100	750	500	23	0,5	8	0,1	5	10	3	0,1	2	0,1
65/1986/I/FS	23/41922	20/07/2023	100	650	430	16	0,5	9	0,1	5	8	0,1	0,1	2	0,1
ATV/032/PZ	23/42947	27/07/2023	100	1300	1000	160	0,5	4	0,1	5	21	4	0,1	2	0,1
PZ S 23	23/40601	10/07/2023	750	88	900	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 28	23/38094	26/06/2023	1900	2000	3600	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 32	23/41627	18/07/2023	480	480	380	20	0,5	63	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 47	23/43455	02/08/2023	990	5	220	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	19	0,1
PZ S 48	23/43229	31/07/2023	470	42	68	26	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 49	23/43231	31/07/2023	360	52	44	180	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 50	23/43232	31/07/2023	300	45	44	46	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 51	23/43383	01/08/2023	280	40	23	28	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_1	23/41477	17/07/2023	750	30	570	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_2	23/41076	13/07/2023	100	30	27	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	9	0,1
SMW72_3	23/41074	13/07/2023	100	27	21	39	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_4	23/41075	13/07/2023	100	33	24	30	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_1	23/40600	10/07/2023	720	39	1100	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_2	23/38255	27/06/2023	990	85	440	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW75_1	23/38253	27/06/2023	990	360	390	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1

			Selenio	Tallio	Fluoruri	Solfati	Nitriti	Cianuri liberi	o-Xylene	Benzene	Etilbenzene	Toluene	m+p-Xylene	Cloruro di vinile	Tetracloroetilene
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			10,00	2,00	1500,00	250,00	500,00	50,00	10,00	1,00	50,00	15,00	10,00	0,50	1,10
52/1605/I/FS	23/38093	26/06/2023	1	0,1	3500	220	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
52/1607/I/FS	23/43462	02/08/2023	1	0,1	480	390	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
52/1616/I/FS	23/38092	26/06/2023	1	0,1	6300	1600	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
54/1700/I/FS	23/43384	01/08/2023	1	0,1	1400	90	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
54/1714/I/FS	23/43385	01/08/2023	1	0,1	1500	80	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
57/1741/I/FS	23/38254	27/06/2023	1	0,1	1400	240	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
57/1742/I/FS	23/43459	02/08/2023	1	0,1	960	610	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
59/1805/I/FS	23/43230	31/07/2023	1	0,1	1900	160	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
60/1814/I/FS	23/41476	17/07/2023	1	0,1	1000	220	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
60/1826/I/FS	23/41626	18/07/2023	1	0,1	1800	77	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
61/1878/I/FS	23/42948	27/07/2023	1	0,1	660	88	50	42	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
62/1887/I/FS	23/42949	27/07/2023	1	0,1	930	110	50	40	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
62/1890/I/FS	23/41925	20/07/2023	1	0,1	1500	160	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
62/1892/I/FS	23/41924	20/07/2023	1	0,1	2100	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1900/I/FS	23/41628	18/07/2023	1	0,1	1700	83	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1906/I/FS	23/41629	18/07/2023	1	0,1	2100	95	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1909/I/FS	23/42950	27/07/2023	1	0,1	1200	130	50	48	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
63/1918/I/FS	23/42074	21/07/2023	1	0,1	100	14	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1937/I/FS	23/41759	19/07/2023	1	0,1	1300	310	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1940/I/FS	23/41758	19/07/2023	1	0,1	1800	480	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1942/I/FS	23/42360	24/07/2023	1	0,1	1400	100	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1948/I/FS	23/42075	21/07/2023	1	0,1	100	17	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1950/I/FS	23/41760	19/07/2023	1	0,1	1400	330	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1958/I/FS	23/42357	24/07/2023	1	0,1	2900	210	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1964/I/FS	23/42359	24/07/2023	1	0,1	2000	130	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
64/1972/I/FS	23/42358	24/07/2023	1	0,1	2100	160	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
65/1977/I/FS	23/41923	20/07/2023	1	0,1	1600	190	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
65/1986/I/FS	23/41922	20/07/2023	1	0,1	1700	190	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
ATV/032/PZ	23/42947	27/07/2023	1	0,1	1000	2700	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 23	23/40601	10/07/2023	1	0,1	900	190	300	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 28	23/38094	26/06/2023	1	0,1	6200	960	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 32	23/41627	18/07/2023	1	0,1	1900	87	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 47	23/43455	02/08/2023	1	0,1	2400	1900	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
PZ S 48	23/43229	31/07/2023	1	0,1	2800	240	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,35
PZ S 49	23/43231	31/07/2023	1	0,1	2400	210	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,18
PZ S 50	23/43232	31/07/2023	1	0,1	2300	200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,15
PZ S 51	23/43383	01/08/2023	1	0,1	1900	120	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_1	23/41477	17/07/2023	1	0,1	970	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_2	23/41076	13/07/2023	1	0,1	1100	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_3	23/41074	13/07/2023	1	0,1	1400	320	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW72_4	23/41075	13/07/2023	1	0,1	1100	240	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW73_1	23/40600	10/07/2023	1	0,1	820	190	860	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW73_2	23/38255	27/06/2023	1	0,1	1400	220	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01
SMW75_1	23/38253	27/06/2023	1	0,1	1400	220	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01

			Tricloroetilene	Triclorometano	1,1-Dicloroetilene	1,2-Dicloroetano	Clorometano	Sommatoria organoalogenati	1,2-Dicloropropano	1,2,3-Tricloropropano	Benzo(a)antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluoroantene	Benzo(k)fluoroantene	Benzo(g,h,i)perilene
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			1,50	0,15	0,05	3,00	1,50	10,00	0,15	0,00	0,10	0,01	0,10	0,05	0,01
52/1605/I/FS	23/38093	26/06/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
52/1607/I/FS	23/43462	02/08/2023	0,01	0,13	0,001	0,01	0,01	0,13	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
52/1616/I/FS	23/38092	26/06/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
54/1700/I/FS	23/43384	01/08/2023	0,01	0,1	0,001	0,01	0,01	0,1	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
54/1714/I/FS	23/43385	01/08/2023	0,01	0,14	0,001	0,01	0,01	0,14	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
57/1741/I/FS	23/38254	27/06/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
57/1742/I/FS	23/43459	02/08/2023	0,01	0,13	0,001	0,01	0,01	0,13	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
59/1805/I/FS	23/43230	31/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
60/1814/I/FS	23/41476	17/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
60/1826/I/FS	23/41626	18/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
61/1878/I/FS	23/42948	27/07/2023	0,01	0,12	0,001	0,01	0,01	0,12	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
62/1887/I/FS	23/42949	27/07/2023	0,01	0,12	0,001	0,01	0,01	0,12	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
62/1890/I/FS	23/41925	20/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,13	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
62/1892/I/FS	23/41924	20/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,14	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1900/I/FS	23/41628	18/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1906/I/FS	23/41629	18/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1909/I/FS	23/42950	27/07/2023	0,01	0,13	0,001	0,01	0,01	0,13	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
63/1918/I/FS	23/42074	21/07/2023	0,01	1,3	0,001	0,01	0,01	1,3	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1937/I/FS	23/41759	19/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1940/I/FS	23/41758	19/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1942/I/FS	23/42360	24/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,11	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1948/I/FS	23/42075	21/07/2023	0,01	1,4	0,001	0,01	0,01	1,4	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1950/I/FS	23/41760	19/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1958/I/FS	23/42357	24/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,14	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1964/I/FS	23/42359	24/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
64/1972/I/FS	23/42358	24/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,11	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
65/1977/I/FS	23/41923	20/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,12	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
65/1986/I/FS	23/41922	20/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,12	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
ATV/032/PZ	23/42947	27/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 23	23/40601	10/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 28	23/38094	26/06/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 32	23/41627	18/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 47	23/43455	02/08/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 48	23/43229	31/07/2023	0,17	0,01	0,001	0,01	0,01	0,52	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 49	23/43231	31/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,18	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 50	23/43232	31/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,15	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
PZ S 51	23/43383	01/08/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_1	23/41477	17/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_2	23/41076	13/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_3	23/41074	13/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW72_4	23/41075	13/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW73_1	23/40600	10/07/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW73_2	23/38255	27/06/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001
SMW75_1	23/38253	27/06/2023	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001

			Dibenzo(a,h) antracene	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	Sommatoria	Tribromometano	PCB	Idrocarburi C<10	Idrocarburi C10-C40	Idrocarburi totali	o,p-toluidina	anilina	1,4 diclorobenzene	Esaclorobenzene	Cloronitrobenzeni
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			0,01	0,10	0,10	0,30	0,01			350,00	0,35	10,00	0,50	0,01	0,50
52/1605/I/FS	23/38093	26/06/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
52/1607/I/FS	23/43462	02/08/2023	0,001	0,01	0,01	0,25	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
52/1616/I/FS	23/38092	26/06/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
54/1700/I/FS	23/43384	01/08/2023	0,001	0,01	0,01	0,15	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
54/1714/I/FS	23/43385	01/08/2023	0,001	0,01	0,01	0,25	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
57/1741/I/FS	23/38254	27/06/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
57/1742/I/FS	23/43459	02/08/2023	0,001	0,01	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
59/1805/I/FS	23/43230	31/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
60/1814/I/FS	23/41476	17/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
60/1826/I/FS	23/41626	18/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
61/1878/I/FS	23/42948	27/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
62/1887/I/FS	23/42949	27/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,1	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
62/1890/I/FS	23/41925	20/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
62/1892/I/FS	23/41924	20/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1900/I/FS	23/41628	18/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1906/I/FS	23/41629	18/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1909/I/FS	23/42950	27/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
63/1918/I/FS	23/42074	21/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,5	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1937/I/FS	23/41759	19/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1940/I/FS	23/41758	19/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1942/I/FS	23/42360	24/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,05	0,001	0,01
64/1948/I/FS	23/42075	21/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,6	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1950/I/FS	23/41760	19/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
64/1958/I/FS	23/42357	24/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,07	0,001	0,01
64/1964/I/FS	23/42359	24/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,06	0,001	0,01
64/1972/I/FS	23/42358	24/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,06	0,001	0,01
65/1977/I/FS	23/41923	20/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
65/1986/I/FS	23/41922	20/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
ATV/032/PZ	23/42947	27/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 23	23/40601	10/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	250	250	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 28	23/38094	26/06/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 32	23/41627	18/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 47	23/43455	02/08/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 48	23/43229	31/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 49	23/43231	31/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 50	23/43232	31/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
PZ S 51	23/43383	01/08/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_1	23/41477	17/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_2	23/41076	13/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_3	23/41074	13/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW72_4	23/41075	13/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW73_1	23/40600	10/07/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	250	250	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW73_2	23/38255	27/06/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01
SMW75_1	23/38253	27/06/2023	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001	0,01

Monitoraggio MIPRE 2023 - III Campagna 2023

			Boro	Ferro	Manganese	Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			1000,00	200,00	50,00	200,00	5,00	10,00	5,00	50,00	50,00	5,00	1,00	20,00	10,00
52/1605/I/FS	23/53744	09/10/2023	100	190	1	190	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1607/I/FS	23/55597	19/10/2023	1300	96	790	28	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1616/I/FS	23/54938	16/10/2023	3000	73	92	15	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1700/i/FS	23/53745	09/10/2023	100	70	1	140	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1714/I/FS	23/53224	05/10/2023	270	65	130	25	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1741/I/FS	23/53912	10/10/2023	290	90	320	8	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1742/I/FS	23/55596	19/10/2023	990	63	580	37	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
59/1805/I/FS	23/53063	04/10/2023	370	87	230	25	0,5	8	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1814/I/FS	23/54940	16/10/2023	1300	52	66	14	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1826/I/FS	23/54348	12/10/2023	640	530	440	20	0,5	61	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
61/1878/I/FS	23/52838	03/10/2023	810	5	16	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1887/I/FS	23/53059	04/10/2023	410	64	260	20	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1890/I/FS	23/52837	03/10/2023	780	5	44	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1892/I/FS	23/52836	03/10/2023	940	5	18	8	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1900/I/FS	23/54349	12/10/2023	490	380	330	8	0,5	46	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1906/I/FS	23/54350	12/10/2023	630	540	440	8	0,5	61	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1909/I/FS	23/55323	18/10/2023	250	66	120	40	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1918/I/FS	23/51662	27/09/2023	990	120	47	26	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1937/I/FS	23/51661	27/09/2023	980	120	46	17	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1940/I/FS	23/50547	21/09/2023	860	41	28	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1942/I/FS	23/50546	21/09/2023	680	44	23	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1948/I/FS	23/50548	21/09/2023	900	90	45	56	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,5	2	0,1
64/1950/I/FS	23/51660	27/09/2023	1400	130	63	17	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1958/I/FS	23/52835	03/10/2023	100	5	1	36	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1964/I/FS	23/50402	20/09/2023	100	5	110	8	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1972/I/FS	23/50398	20/09/2023	100	5	42	8	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1977/I/FS	23/50401	20/09/2023	100	5	130	8	0,5	8	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1986/I/FS	23/50399	20/09/2023	100	5	60	8	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
ATV/032/PZ	23/51663	27/09/2023	100	90	21	47	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 23	23/54939	16/10/2023	990	41	48	21	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 28	23/55324	18/10/2023	300	56	130	22	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 32	23/55322	18/10/2023	460	66	210	17	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 47	23/55595	19/10/2023	1500	170	1000	24	4	9	0,1	5	19	0,1	0,8	19	7
PZ S 48	23/53058	04/10/2023	480	87	300	26	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 49	23/53223	05/10/2023	350	80	150	23	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	4
PZ S 50	23/53221	05/10/2023	200	180	110	190	0,5	1	0,1	5	2,5	0,1	0,1	17	0,1
PZ S 51	23/53222	05/10/2023	330	80	220	21	0,5	8	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_1	23/54172	11/10/2023	780	68	33	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	11	0,1
SMW72_2	23/54173	11/10/2023	650	74	31	19	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	9	0,1
SMW72_3	23/54171	11/10/2023	810	55	31	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	11	0,1
SMW72_4	23/54174	11/10/2023	520	56	26	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	7	0,1
SMW73_1	23/53913	10/10/2023	570	74	200	8	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_2	23/53911	10/10/2023	640	86	240	25	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW75_1	23/53914	10/10/2023	860	110	310	21	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1

		Selenio	Tallio	Fluoruri	Solfati	Nitriti	Cianuri liberi	o-Xylene	Benzene	Etilbenzene	Toluene	m+p-Xylene	Cloruro di vinile	Tetracloroetilene	Tricloroetilene
Piezometro	RdP	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
		10,00	2,00	1500,00	250,00	500,00	50,00	10,00	1,00	50,00	15,00	10,00	0,50	1,10	1,50
52/1605/I/FS	23/53744	1	0,1	2100	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
52/1607/I/FS	23/55597	1	0,1	1600	95	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
52/1616/I/FS	23/54938	1	0,1	1400	1800	170	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
54/1700/i/FS	23/53745	1	0,1	1300	100	490	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
54/1714/I/FS	23/53224	1	0,1	950	45	50	1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,01	0,5	0,01
57/1741/I/FS	23/53912	1	0,1	970	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
57/1742/I/FS	23/55596	1	0,1	1900	100	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
59/1805/I/FS	23/53063	1	0,1	2400	180	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,12
60/1814/I/FS	23/54940	1	0,1	100	800	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
60/1826/I/FS	23/54348	1	0,1	1900	82	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
61/1878/I/FS	23/52838	1	0,1	2100	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
62/1887/I/FS	23/53059	1	0,1	2000	170	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,16	0,15
62/1890/I/FS	23/52837	1	0,1	2300	140	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
62/1892/I/FS	23/52836	1	0,1	2200	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
63/1900/I/FS	23/54349	1	0,1	1900	94	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
63/1906/I/FS	23/54350	1	0,1	2200	94	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
63/1909/I/FS	23/55323	1	0,1	790	52	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,06	0,01	0,01
63/1918/I/FS	23/51662	1	0,1	2300	140	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1937/I/FS	23/51661	1	0,1	2000	140	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,04
64/1940/I/FS	23/50547	1	0,1	2100	110	50	1	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1942/I/FS	23/50546	1	0,1	2900	120	50	1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1948/I/FS	23/50548	1	0,1	2400	120	50	1	0,1	0,6	0,3	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1950/I/FS	23/51660	1	0,1	2200	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,05
64/1958/I/FS	23/52835	1	0,1	2700	190	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1964/I/FS	23/50402	1	0,1	2800	240	50	1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1972/I/FS	23/50398	1	0,1	2200	190	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
65/1977/I/FS	23/50401	1	0,1	2300	200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
65/1986/I/FS	23/50399	1	0,1	2400	210	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
ATV/032/PZ	23/51663	1	0,1	630	55	480	1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	1,1
PZ S 23	23/54939	1	0,1	100	1000	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 28	23/55324	1	0,1	930	57	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12	0,01	0,01
PZ S 32	23/55322	1	0,1	1200	74	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,14	0,08	0,01
PZ S 47	23/55595	5	0,1	2400	140	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 48	23/53058	1	0,1	2400	200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,21	0,18
PZ S 49	23/53223	1	0,1	1400	62	50	1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,01	0,7	0,06
PZ S 50	23/53221	1	0,1	1200	59	50	1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,01	0,36	0,01
PZ S 51	23/53222	1	0,1	1800	150	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,09
SMW72_1	23/54172	1	0,1	1100	240	50	1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_2	23/54173	1	0,1	1100	240	50	1	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_3	23/54171	1	0,1	1200	300	50	1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_4	23/54174	1	0,1	920	200	50	1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW73_1	23/53913	1	0,1	800	210	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW73_2	23/53911	1	0,1	910	240	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW75_1	23/53914	1	0,1	1100	270	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01

		Triclorometano	1,1-Dicloroetilene	1,2-Dicloroetano	Clorometano	Sommatoria organoalogenati	1,2-Dicloropropano	1,2,3-Tricloropropano	Benzo(a)antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene	Benzo(k)fluorantene	Benzo(g,h,i)perilene	Dibenzo(a,h)antracene	Indeno(1,2,3-c,d)pirene
Piezometro	RdP	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
		0,15	0,05	3,00	1,50	10,00	0,15	0,00	0,10	0,01	0,10	0,05	0,01	0,01	0,10
52/1605/I/FS	23/53744	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
52/1607/I/FS	23/55597	0,12	0,001	0,01	0,01	0,12	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
52/1616/I/FS	23/54938	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
54/1700/i/FS	23/53745	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
54/1714/I/FS	23/53224	0,01	0,001	0,01	0,01	0,5	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
57/1741/I/FS	23/53912	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
57/1742/I/FS	23/55596	0,13	0,001	0,01	0,01	0,13	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
59/1805/I/FS	23/53063	0,01	0,001	0,01	0,01	0,22	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
60/1814/I/FS	23/54940	0,09	0,001	0,01	0,01	0,09	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
60/1826/I/FS	23/54348	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
61/1878/I/FS	23/52838	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,12	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
62/1887/I/FS	23/53059	0,01	0,001	0,01	0,01	0,31	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
62/1890/I/FS	23/52837	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
62/1892/I/FS	23/52836	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1900/I/FS	23/54349	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1906/I/FS	23/54350	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1909/I/FS	23/55323	0,12	0,001	0,01	0,01	0,18	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1918/I/FS	23/51662	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1937/I/FS	23/51661	0,01	0,001	0,01	0,01	0,04	0,3	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1940/I/FS	23/50547	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1942/I/FS	23/50546	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1948/I/FS	23/50548	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1950/I/FS	23/51660	0,01	0,001	0,01	0,01	0,05	0,36	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1958/I/FS	23/52835	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,12	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1964/I/FS	23/50402	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1972/I/FS	23/50398	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
65/1977/I/FS	23/50401	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
65/1986/I/FS	23/50399	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
ATV/032/PZ	23/51663	0,04	0,001	0,01	0,01	1,14	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 23	23/54939	0,1	0,001	0,01	0,01	0,1	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 28	23/55324	0,12	0,001	0,01	0,01	0,24	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 32	23/55322	0,01	0,001	0,01	0,01	0,22	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 47	23/55595	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 48	23/53058	0,01	0,001	0,01	0,01	0,39	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 49	23/53223	0,01	0,001	0,01	0,01	0,76	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 50	23/53221	0,01	0,001	0,01	0,01	0,36	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 51	23/53222	0,01	0,001	0,01	0,01	0,19	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_1	23/54172	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_2	23/54173	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_3	23/54171	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_4	23/54174	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW73_1	23/53913	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW73_2	23/53911	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW75_1	23/53914	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01

		Sommatoria	Tribromometano	PCB	Idrocarburi C<10	Idrocarburi C10-C40	Idrocarburi totali	o,p-toluidina	anilina	1,4 diclorobenzene	Esaclorobenzene
Piezometro	RdP	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
		0,10	0,30	0,01			350,00	0,35	10,00	0,50	0,01
52/1605/I/FS	23/53744	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
52/1607/I/FS	23/55597	0,01	0,22	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
52/1616/I/FS	23/54938	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
54/1700/i/FS	23/53745	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
54/1714/I/FS	23/53224	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
57/1741/I/FS	23/53912	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
57/1742/I/FS	23/55596	0,01	0,25	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
59/1805/I/FS	23/53063	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
60/1814/I/FS	23/54940	0,01	0,15	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
60/1826/I/FS	23/54348	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
61/1878/I/FS	23/52838	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,2	0,001
62/1887/I/FS	23/53059	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
62/1890/I/FS	23/52837	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,2	0,001
62/1892/I/FS	23/52836	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,2	0,001
63/1900/I/FS	23/54349	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1906/I/FS	23/54350	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1909/I/FS	23/55323	0,01	0,25	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1918/I/FS	23/51662	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1937/I/FS	23/51661	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1940/I/FS	23/50547	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1942/I/FS	23/50546	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1948/I/FS	23/50548	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1950/I/FS	23/51660	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,05	0,001
64/1958/I/FS	23/52835	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,3	0,001
64/1964/I/FS	23/50402	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1972/I/FS	23/50398	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
65/1977/I/FS	23/50401	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
65/1986/I/FS	23/50399	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
ATV/032/PZ	23/51663	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 23	23/54939	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 28	23/55324	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 32	23/55322	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 47	23/55595	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 48	23/53058	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 49	23/53223	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 50	23/53221	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 51	23/53222	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_1	23/54172	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_2	23/54173	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_3	23/54171	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_4	23/54174	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW73_1	23/53913	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW73_2	23/53911	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW75_1	23/53914	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001

Monitoraggio MIPRE 2023 - IV Campagna 2023

			Boro	Ferro	Manganese	Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo
Piezometro	RdP	Data camp.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
			1000,00	200,00	50,00	200,00	5,00	10,00	5,00	50,00	50,00	5,00	1,00	20,00	10,00
52/1605/I/FS	23/62381	29/11/2023	1700	160	120	94	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1607/I/FS	23/64942	14/12/2023	2100	11500	4400	120	0,5	22	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
52/1616/I/FS	23/62380	29/11/2023	2000	130	25	29	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1700/I/FS	23/64386	11/12/2023	530	360	140	48	0,5	8	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
54/1714/I/FS	23/64383	11/12/2023	810	500	200	49	0,5	8	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
57/1741/I/FS	23/62594	30/11/2023	830	85	18	25	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	7	0,1
57/1742/I/FS	23/64941	14/12/2023	470	130	930	35	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
59/1805/I/FS	23/63707	06/12/2023	890	180	350	110	4	18	1,2	5	15	0,1	0,1	9	9
60/1814/I/FS	23/63532	05/12/2023	280	26	160	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
60/1826/I/FS	23/63531	05/12/2023	100	100	120	24	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
61/1878/I/FS	23/64540	12/12/2023	100	130	1	44	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1887/I/FS	23/63708	06/12/2023	290	140	490	8	0,5	6	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1890/I/FS	23/64539	12/12/2023	100	12	1	8	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
62/1892/I/FS	23/64538	12/12/2023	510	14	870	8	0,5	27	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1900/I/FS	23/63533	05/12/2023	100	17	100	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
63/1906/I/FS	23/64381	11/12/2023	100	92	1	380	0,5	1	0,1	5	14	0,1	0,1	2	0,1
63/1909/I/FS	23/64380	11/12/2023	100	17	1	360	0,5	1	0,1	5	13	0,1	0,1	2	0,1
63/1918/I/FS	23/64938	14/12/2023	280	120	10	250	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1937/I/FS	23/64772	13/12/2023	910	17	48	30	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1940/I/FS	23/64770	13/12/2023	560	240	35	70	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1942/I/FS	23/64769	13/12/2023	490	61	100	8	0,5	19	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1948/I/FS	23/64937	14/12/2023	450	330	41	310	0,5	16	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1950/I/FS	23/64771	13/12/2023	1600	21	88	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1958/I/FS	23/64768	13/12/2023	280	30	68	38	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1964/I/FS	23/64535	12/12/2023	100	100	1	33	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
64/1972/I/FS	23/64766	13/12/2023	290	32	71	37	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1977/I/FS	23/64537	12/12/2023	420	57	850	8	0,5	25	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
65/1986/I/FS	23/64536	12/12/2023	770	130	260	24	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
ATV/032/PZ	23/64939	14/12/2023	230	170	1	280	0,5	9	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 23	23/62383	29/11/2023	1300	120	97	16	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 28	23/62382	29/11/2023	990	120	89	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 32	23/63530	05/12/2023	450	86	260	8	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 47	23/64940	14/12/2023	980	180	1200	36	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 48	23/64382	11/12/2023	300	230	80	48	0,5	5	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 49	23/63706	06/12/2023	580	32	320	15	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 50	23/63705	06/12/2023	990	87	580	8	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
PZ S 51	23/64385	11/12/2023	460	300	120	49	0,5	7	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_1	23/63338	04/12/2023	500	80	1	34	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_2	23/63337	04/12/2023	730	75	1	37	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_3	23/63339	04/12/2023	570	94	1	25	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW72_4	23/63336	04/12/2023	960	77	1	67	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_1	23/62595	30/11/2023	500	92	15	22	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1
SMW73_2	23/62593	30/11/2023	950	98	17	19	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	9	0,1
SMW75_1	23/62596	30/11/2023	680	79	15	18	0,5	1	0,1	5	0,5	0,1	0,1	2	0,1

		Selenio	Tallio	Fluoruri	Solfati	Nitriti	Cianuri liberi	o-Xylene	Benzene	Etilbenzene	Toluene	m+p-Xylene	Cloruro di vinile	Tetracloroetilene	Tricloroetilene
Piezometro	RdP	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
		10,00	2,00	1500,00	250,00	500,00	50,00	10,00	1,00	50,00	15,00	10,00	0,50	1,10	1,50
52/1605/I/FS	23/62381	1	0,1	1400	1200	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
52/1607/I/FS	23/64942	1	0,1	230	92	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
52/1616/I/FS	23/62380	1	0,1	100	1600	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
54/1700/I/FS	23/64386	1	0,1	1100	74	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
54/1714/I/FS	23/64383	1	0,1	2100	220	2100	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,13
57/1741/I/FS	23/62594	1	0,1	560	210	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
57/1742/I/FS	23/64941	1	0,1	220	93	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
59/1805/I/FS	23/63707	8	0,1	500	64	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
60/1814/I/FS	23/63532	1	0,1	410	13	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,01	0,01
60/1826/I/FS	23/63531	1	0,1	550	17	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,01	0,01
61/1878/I/FS	23/64540	1	0,1	560	11	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
62/1887/I/FS	23/63708	1	0,1	700	70	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
62/1890/I/FS	23/64539	1	0,1	470	11	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
62/1892/I/FS	23/64538	1	0,1	1700	98	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
63/1900/I/FS	23/63533	1	0,1	730	34	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,01	0,01
63/1906/I/FS	23/64381	1	0,1	500	40	2900	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
63/1909/I/FS	23/64380	1	0,1	1000	59	2600	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
63/1918/I/FS	23/64938	7	0,1	190	34	3600	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1937/I/FS	23/64772	1	0,1	1600	120	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1940/I/FS	23/64770	1	0,1	1800	130	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1942/I/FS	23/64769	1	0,1	4000	23	200	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1948/I/FS	23/64937	9	0,1	200	42	4300	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1950/I/FS	23/64771	1	0,1	2400	160	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1958/I/FS	23/64768	1	0,1	2800	22	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1964/I/FS	23/64535	1	0,1	660	12	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
64/1972/I/FS	23/64766	1	0,1	2500	20	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
65/1977/I/FS	23/64537	1	0,1	1300	100	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
65/1986/I/FS	23/64536	1	0,1	1800	130	170	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
ATV/032/PZ	23/64939	6	0,1	200	70	2300	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 23	23/62383	1	0,1	100	1060	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 28	23/62382	1	0,1	970	870	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 32	23/63530	1	0,1	1200	70	50	1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,01
PZ S 47	23/64940	1	0,1	210	57	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 48	23/64382	1	0,1	1400	100	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 49	23/63706	1	0,1	600	77	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 50	23/63705	1	0,1	700	96	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
PZ S 51	23/64385	1	0,1	1100	94	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_1	23/63338	1	0,1	490	180	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_2	23/63337	1	0,1	480	170	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_3	23/63339	1	0,1	570	230	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW72_4	23/63336	1	0,1	100	240	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW73_1	23/62595	1	0,1	630	220	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW73_2	23/62593	1	0,1	880	320	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01
SMW75_1	23/62596	1	0,1	430	170	50	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,01	0,01

		Triclorometano	1,1-Dicloroetilene	1,2-Dicloroetano	Clorometano	Sommatoria organoalogenati	1,2-Dicloropropano	1,2,3-Tricloropropano	Benzo(a)antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene	Benzo(k)fluorantene	Benzo(g,h,i)perilene	Dibenzo(a,h)antracene	Indeno(1,2,3-c,d)pirene
Piezometro	RdP	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
		0,15	0,05	3,00	1,50	10,00	0,15	0,00	0,10	0,01	0,10	0,05	0,01	0,01	0,10
52/1605/I/FS	23/62381	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
52/1607/I/FS	23/64942	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
52/1616/I/FS	23/62380	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
54/1700/I/FS	23/64386	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
54/1714/I/FS	23/64383	0,01	0,001	0,01	0,01	0,13	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
57/1741/I/FS	23/62594	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
57/1742/I/FS	23/64941	0,8	0,001	0,01	0,01	0,8	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
59/1805/I/FS	23/63707	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
60/1814/I/FS	23/63532	0,01	0,001	0,01	0,01	0,3	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
60/1826/I/FS	23/63531	0,01	0,001	0,01	0,01	0,2	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
61/1878/I/FS	23/64540	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
62/1887/I/FS	23/63708	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
62/1890/I/FS	23/64539	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
62/1892/I/FS	23/64538	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1900/I/FS	23/63533	0,01	0,001	0,01	0,01	0,15	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1906/I/FS	23/64381	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1909/I/FS	23/64380	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
63/1918/I/FS	23/64938	0,8	0,001	0,01	0,01	0,8	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1937/I/FS	23/64772	0,6	0,001	0,01	0,01	0,6	0,19	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1940/I/FS	23/64770	0,9	0,001	0,01	0,01	0,9	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1942/I/FS	23/64769	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1948/I/FS	23/64937	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,06	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1950/I/FS	23/64771	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,24	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1958/I/FS	23/64768	0,8	0,001	0,01	0,01	0,8	0,2	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1964/I/FS	23/64535	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
64/1972/I/FS	23/64766	0,7	0,001	0,01	0,01	0,7	0,26	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
65/1977/I/FS	23/64537	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
65/1986/I/FS	23/64536	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,12	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
ATV/032/PZ	23/64939	0,9	0,001	0,01	0,01	0,9	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 23	23/62383	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 28	23/62382	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 32	23/63530	0,01	0,001	0,01	0,01	0,7	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 47	23/64940	0,2	0,001	0,01	0,01	0,2	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 48	23/64382	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 49	23/63706	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 50	23/63705	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
PZ S 51	23/64385	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_1	23/63338	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_2	23/63337	0,07	0,001	0,01	0,01	0,07	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_3	23/63339	0,12	0,001	0,01	0,01	0,12	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW72_4	23/63336	0,05	0,001	0,01	0,01	0,05	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW73_1	23/62595	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW73_2	23/62593	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01
SMW75_1	23/62596	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0001	0,001	0,001	0,01	0,001	0,001	0,001	0,01

		Sommatoria	Tribromometano	PCB	Idrocarburi C<10	Idrocarburi C10-C40	Idrocarburi totali	o,p-toluidina	anilina	1,4 diclorobenzene	Esaclorobenzene
Piezometro	RdP	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
		0,10	0,30	0,01			350,00	0,35	10,00	0,50	0,01
52/1605/I/FS	23/62381	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
52/1607/I/FS	23/64942	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,08	0,001
52/1616/I/FS	23/62380	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
54/1700/I/FS	23/64386	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
54/1714/I/FS	23/64383	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
57/1741/I/FS	23/62594	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
57/1742/I/FS	23/64941	0,01	0,7	0,001	35	35	35	0,01	1	0,07	0,001
59/1805/I/FS	23/63707	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
60/1814/I/FS	23/63532	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
60/1826/I/FS	23/63531	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
61/1878/I/FS	23/64540	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
62/1887/I/FS	23/63708	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
62/1890/I/FS	23/64539	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
62/1892/I/FS	23/64538	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1900/I/FS	23/63533	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1906/I/FS	23/64381	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1909/I/FS	23/64380	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
63/1918/I/FS	23/64938	0,01	0,5	0,001	35	35	35	0,01	1	5	0,001
64/1937/I/FS	23/64772	0,01	1,1	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1940/I/FS	23/64770	0,01	0,7	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1942/I/FS	23/64769	0,01	0,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1948/I/FS	23/64937	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	5,2	0,001
64/1950/I/FS	23/64771	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1958/I/FS	23/64768	0,01	1,2	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1964/I/FS	23/64535	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
64/1972/I/FS	23/64766	0,01	0,5	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
65/1977/I/FS	23/64537	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
65/1986/I/FS	23/64536	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
ATV/032/PZ	23/64939	0,01	0,6	0,001	35	35	35	0,01	1	5	0,001
PZ S 23	23/62383	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 28	23/62382	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 32	23/63530	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 47	23/64940	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,2	0,001
PZ S 48	23/64382	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 49	23/63706	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 50	23/63705	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
PZ S 51	23/64385	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_1	23/63338	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_2	23/63337	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_3	23/63339	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW72_4	23/63336	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW73_1	23/62595	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW73_2	23/62593	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001
SMW75_1	23/62596	0,01	0,01	0,001	35	35	35	0,01	1	0,01	0,001

ALLEGATO 3

Rapporti di prova
Formato digitale


Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

TAVOLE

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.


00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM		
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-	

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	
TAVOLA 01a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - Triclorometano			INDICE DI REVISIONE
			00
FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	FOGLIO
INGEA - STAM		0 50 100 150 200 250 m	



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

								PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
								-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	
								TAVOLA 01b: MIPRE 2023 - II° Trimestre - Triclorometano			INDICE DI REVISIONE
	00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM		FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	00
	INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-	INGEA - STAM		0 50 100 150 200 250 m	FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.


00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 01c: MIPRE 2023 - III° Trimestre - Triclorometano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.


00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM		
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-	

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 01d: MIPRE 2023 - IV° Trimestre - Triclorometano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 02a: MIPRE 2023 -I° Trimestre - Alluminio

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 02b: MIPRE 2023 -II° Trimestre - Alluminio

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 02c: MIPRE 2023 -III° Trimestre - Alluminio

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 02d: MIPRE 2023 -IV° Trimestre - Alluminio

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	
TAVOLA 03a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - Arsenico			
			INDICE DI REVISIONE
			00
FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	FOGLIO
INGEA - STAM		0 50 100 150 200 250 300 m	



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 03b: MIPRE 2023 - II° Trimestre - Arsenico

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-
00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 03c: MIPRE 2023 - III° Trimestre - Arsenico

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW72_2
SMW72_4
SMW73_1
SMW72_3
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
SMW72_1
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
64/1958/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1890/I/FS
62/1887/I/FS
62/1892/I/FS
PZ S 48
PZ S 49
PZ S 50
59/1805/I/FS
PZ S 51
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Arsenico

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-
00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto

TAVOLA 03d: MIPRE 2023 - IV° Trimestre - Arsenico

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m

NUMERO DOCUMENTO

INDICE DI REVISIONE: 00

FOGLIO

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW72_2
SMW72_4
SMW73_1
SMW72_3
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
SMW72_1
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
64/1958/I/FS
62/1890/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1892/I/FS
62/1887/I/FS
PZ S 48
PZ S 49
PZ S 50
59/1805/I/FS
PZ S 51
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Arsenico

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 04a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - Boro

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW72_2
SMW72_4
SMW73_1
SMW72_3
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
SMW72_1
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
64/1958/I/FS
62/1890/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1892/I/FS
62/1887/I/FS
PZ S 48
PZ S 49
PZ S 50
59/1805/I/FS
PZ S 51
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Boro

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 04b: MIPRE 2023 - II° Trimestre - Boro

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 04c: MIPRE 2023 - III° Trimestre - Boro

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW72_2
SMW72_4
SMW73_1
SMW72_3
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
SMW72_1
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
64/1958/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1890/I/FS
62/1887/I/FS
62/1892/I/FS
PZ S 48
PZ S 49
PZ S 51
PZ S 50
59/1805/I/FS
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Boro

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 04d: MIPRE 2023 - IV° Trimestre - Boro

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 05a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - Ferro

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	
TAVOLA 05b: MIPRE 2023 - II° Trimestre - Ferro			
			INDICE DI REVISIONE
			00
FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	FOGLIO
INGEA - STAM		0 50 100 150 200 250 300 m	



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 05c: MIPRE 2023 - III° Trimestre - Ferro

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW73_1
SMW72_4
SMW72_2
SMW72_3
SMW72_1
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
64/1958/I/FS
62/1890/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1887/I/FS
62/1892/I/FS
PZ S 48
PZ S 49
PZ S 50
59/1805/I/FS
PZ S 51
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Ferro

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 05d: MIPRE 2023 - IV° Trimestre - Ferro

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE	FOGLIO
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00	



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 06a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - Manganese

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 06b: MIPRE 2023 - II° Trimestre - Manganese

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 06c: MIPRE 2023 - III° Trimestre - Manganese

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	
TAVOLA 06d: MIPRE 2023 - IV° Trimestre - Manganese			INDICE DI REVISIONE
			00
FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	FOGLIO
INGEA - STAM		0 50 100 150 200 250 300 m	



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

							PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
							-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	
							TAVOLA 07a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - Solfati			
										INDICE DI REVISIONE
00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM		FUNZIONE EMITTENTE		SCALA	00
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-	INGEA - STAM		0 50 100 150 200 250 300 m	FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 07b: MIPRE 2023 - II° Trimestre - Solfati

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 07c: MIPRE 2023 - III° Trimestre - Solfati

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW72_4
SMW73_1
SMW72_2
SMW72_3
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
SMW72_1
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS
PZ S 49
PZ S 51
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
PZ S 48
PZ S 50
59/1805/I/FS
64/1958/I/FS
62/1890/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1887/I/FS
62/1892/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Solfati

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 07d: MIPRE 2023 - IV° Trimestre - Solfati

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO

52/1607/I/FS
52/1616/I/FS
52/1605/I/FS
57/1742/I/FS
PZ S 23
SMW73_2
57/1741/I/FS
SMW75_1
SMW73_1
SMW72_4
SMW72_2
SMW72_3
SMW72_1
PZ S 28
PZ S 47
60/1814/I/FS
60/1826/I/FS
63/1900/I/FS
PZ S 32
63/1909/I/FS
63/1906/I/FS
63/1918/I/FS
64/1937/I/FS
64/1940/I/FS
64/1948/I/FS
64/1950/I/FS
ATV/032/PZ
64/1942/I/FS
61/1878/I/FS
64/1958/I/FS
62/1890/I/FS
64/1972/I/FS
64/1964/I/FS
62/1887/I/FS
62/1892/I/FS
PZ S 48
PZ S 49
PZ S 50
59/1805/I/FS
PZ S 51
54/1714/I/FS
54/1700/I/FS

Legenda

Aree in concessione

Solfati

- <CSC
- CSC - 10*CSC
- >10*CSC

Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 08a: MIPRE 2023 -I° Trimestre - Fluoruri

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 08b: MIPRE 2023 -II° Trimestre - Fluoruri

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 08c: MIPRE 2023 -III° Trimestre - Fluoruri

INDICE DI REVISIONE: 00

INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-
00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 08d: MIPRE 2023 -IV° Trimestre - Fluoruri

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 09a: MIPRE 2023 -I° Trimestre - Triclorometano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 09b: MIPRE 2023 -II° Trimestre - Triclorometano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 09c: MIPRE 2023 -III° Trimestre - Triclorometano

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 09d: MIPRE 2023 -IV° Trimestre - Triclorometano

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 10a: MIPRE 2023 -I° Trimestre - Tribromometano

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 10b: MIPRE 2023 -II° Trimestre - Tribromometano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 10c: MIPRE 2023 -III° Trimestre - Tribromometano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-
00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto

TAVOLA 10d: MIPRE 2023 -IV° Trimestre - Tribromometano

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

NUMERO DOCUMENTO

INDICE DI REVISIONE: 00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 11a: MIPRE 2023 - I° Trimestre - 1,2-Dicloropropano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 11b: MIPRE 2023 -II° Trimestre -
1,2-Dicloropropano

INDICE DI REVISIONE: 00

FUNZIONE EMITTENTE: INGEA - STAM

SCALA: 0 50 100 150 200 250 300 m

FOGLIO:



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 11c: MIPRE 2023 -III° Trimestre - 1,2-Dicloropropano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE	FOGLIO
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00	



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.

00	PRIMA EMISSIONE	21/03/2024	HYDROM	HYDROM	HYDROM	
INDICE DI REV.	DESCRIZIONE/REVISIONE	DATA	ELAB.	VERIF.	APPR.	-

PVI	N° COMMESSA	SITO/LOCALITA'	NUMERO DOCUMENTO
-	CM180039	Acciaierie d'Italia - Taranto	

TAVOLA 11d: MIPRE 2023 -IV° Trimestre - 1,2-Dicloropropano

FUNZIONE EMITTENTE	SCALA	INDICE DI REVISIONE
INGEA - STAM	0 50 100 150 200 250 300 m	00

FOGLIO



Questo disegno è di proprietà ENI Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.