Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
04/12/2018	18/362/I/FS		194	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/10/2019	18/362/I/FS		34	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
29/07/2020	18/362/I/FS		<8.00	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
20/07/2021	18/362/I/FS		<8.00	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2022	18/362/I/FS		43	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	14	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/11/2018	19/386/I/FS		<10	<0.5	2.43	<0.3	4.33	<1	<0.5	<0.1	13.6	<0.5	2.91	1.06	97.3	3.46
24/10/2019	19/386/I/FS		62	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	17	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
08/09/2020	19/386/I/FS		122	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	13	<0.10	<1.00	<0.10	653	<1.00
21/07/2021	19/386/I/FS		29	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	14	<0.10	9	<0.10	420	<1.00
06/10/2022	19/386/I/FS		1500	<0.50	9	<0.10	<5.00	18	<0.10	<0.10	17	8	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/12/2018	19/399/I/FS		37	<0.5	<1	<0.1	<5	2.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/10/2019	19/399/I/FS		47	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
01/09/2020	19/399/I/FS		62	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10	<50.00	<1.00
21/07/2021	19/399/I/FS		27	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
23/11/2018	19/401/I/FS		14.4	<0.5	4.6	<0.1	<5	1.3	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/10/2019	19/401/I/FS		52	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	5.6	<0.1	<1	<0.1	190	<1
05/08/2020	19/401/I/FS		178	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	273	<1.00
21/07/2021	19/401/I/FS		375	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	7	<0.10	<50.00	<1.00
06/10/2022	19/401/I/FS		520	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/11/2018	19/406/I/FS		9.8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/10/2019	19/406/I/FS		38	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	9.2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
08/09/2020	19/406/I/FS		73	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
21/07/2021	19/406/I/FS		30	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	5	<0.10	<50.00	<1.00
06/10/2022	19/406/I/FS		160	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/11/2018	20/422/I/FS		57	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	4.5	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
11/10/2019	20/422/I/FS		110	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
05/08/2020	20/422/I/FS		112	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/07/2021	20/422/I/FS		24	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	15	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/08/2022	20/422/I/FS		95	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
28/11/2018	24/523/I/FS		53	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	3.8	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
04/12/2018	24/545/I/FS		51	<0.5	<1	<0.1	10.5	<0.5	<0.5	<0.1	4.6	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
05/09/2019	24/545/I/FS		18	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	8	<0.1	15	<0.1	<100	<1
20/08/2020	24/545/I/FS		25	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	8	<0.10	<50.00	<1.00
09/08/2021	24/545/I/FS		86	<0.50	<1.00	<0.10	15	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	73	<1.00
11/08/2022	24/545/I/FS		160	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	7	<0.10	8	<0.10	4030	<1.00
28/11/2018	25/571/I/FS		<8	<0.5	8.3	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
25/10/2019	25/571/I/FS		42	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
21/08/2020	25/571/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	200	<1.00
22/07/2021	25/571/I/FS		68	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	<1.00	<0.10	664	<1.00
14/10/2022	25/571/I/FS		150	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	25/576/I/FS		11.7	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
15/10/2019	25/576/I/FS		160	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
01/09/2020	25/576/I/FS		63	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/07/2021	25/576/I/FS		31	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
07/12/2022	25/576/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	200	<1.00
30/11/2018	25/601/I/FS		20	<0.5	<1	<0.1	<5	19	<0.5	<0.1	<2	<0.1	6.6	<0.1	15180	243
11/10/2019	25/601/I/FS		110	<0.5	<1	<0.1	<5	23	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	7493	450
08/09/2020	25/601/I/FS		75	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	15	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	55000	230
23/12/2020	25/601/I/FS														60000	<1.00
10/08/2021	25/601/I/FS		182	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	8	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	740	<1.00
31/08/2022	25/601/I/FS		33	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/11/2018	26/253/I/FS		66	<0.5	8.3	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
11/10/2019	26/253/I/FS		38	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/08/2020	26/253/I/FS		262	<0.50	31	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/10/2020	26/253/I/FS		1100		36											
02/11/2021	26/253/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
12/10/2022	26/253/I/FS		110	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	52	<0.10	<50.00	<1.00
05/12/2022	26/253/I/FS		<8.00	<0.50	28	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	8	<0.10		
23/11/2018	26/605/I/FS		37	<0.5	7.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	3.1	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
11/10/2019	26/605/I/FS		170	<0.5	16	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	1166	<1
05/08/2020	26/605/I/FS		104	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	273	<1.00
28/10/2020	26/605/I/FS															
22/07/2021	26/605/I/FS		26	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	<1.00	<0.10	2500	<1.00
11/10/2022	26/605/I/FS		92	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	120	<0.10	952	<1.00
22/11/2018	26/618/I/FS		15.6	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/10/2019	26/618/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/07/2020	26/618/I/FS		125	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	67	<1.00
27/10/2020	26/618/I/FS															
11/11/2021	26/618/I/FS		450	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
12/10/2022	26/618/I/FS		230	<0.50	4	<0.10	<5.00	25	23	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	1265	<1.00
20/12/2022	26/618/I/FS		61	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10		
15/11/2018	26/622/I/FS		33	<0.5	<1	<0.1	<5	5.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	891	<1
07/11/2019	26/622/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	1931	<1
11/11/2020	26/622/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	1670	<1.00
03/08/2021	26/622/I/FS		15	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	1600	<1.00
12/10/2022	26/622/I/FS		1300	2	5	<0.10	<5.00	71	47	<0.10	<2.00	<0.10	20	<0.10	4129	<1.00
05/12/2022	26/622/I/FS		190	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10		
20/11/2018	26/625/I/FS		15.4		7.1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	266	27
06/11/2019	26/625/I/FS		29	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
27/08/2020	26/625/I/FS		100	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
27/07/2021	26/625/I/FS		52	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	8	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
31/08/2022	26/625/I/FS		53	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
13/12/2022	26/625/I/FS		19	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	480	<1.00
30/11/2018	32/790/I/FS		15.4	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	132	<1
09/10/2019	32/790/I/FS		130	<0.5	<	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
29/07/2020	32/790/I/FS		34	<0.50	49	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	5495	<1.00
10/12/2021	32/790/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/08/2022	32/790/I/FS		<8.00	4	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
03/12/2018	32/806/I/FS		196	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/10/2019	32/806/I/FS		150	<0.5	9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6.6	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
26/08/2020	32/806/I/FS		90	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
03/08/2021	32/806/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/08/2022	32/806/I/FS		53	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
03/12/2018	32/815/I/FS		29	<0.5	33	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/10/2019	32/815/I/FS		120	<0.5	18	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6.3	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/09/2020	32/815/I/FS		99	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/08/2021	32/815/I/FS		15	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
14/10/2022	32/815/I/FS		140	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	26	<0.10	<50.00	<1.00
16/11/2018	33/843/I/FS		31	<0.5	18.9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	4.8	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/11/2019	33/843/I/FS		<8	<0.5	54	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	7.1	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
17/08/2020	33/843/I/FS		91	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	4.6	<0.10	<50.00	<1.00
10/08/2021	33/843/I/FS		127	<0.50	19	1	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/10/2022	33/843/I/FS		130	<0.50	25	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	80	<0.10	<50.00	<1.00
15/11/2018	33/844/I/FS		<8	<0.5	8.3	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/11/2019	33/844/I/FS		<8	<0.5	22	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	266	<1
17/08/2020	33/844/I/FS		<8.00	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	113	<1.00
03/08/2021	33/844/I/FS		19	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/10/2022	33/844/I/FS		140	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	28	<0.10	<50.00	<1.00
05/12/2018	33/847/I/FS		84	<0.5	9.9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	3.4	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/10/2019	33/847/I/FS		<8	<0.5	9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/07/2020	33/847/I/FS		180	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	100	<1.00
11/11/2021	33/847/I/FS		560	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	10	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	150	<1.00
26/08/2022	33/847/I/FS		97	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	4	<0.10	140	<1.00
19/11/2018	33/859/I/FS		9.8	<0.5	<1	<0.1	<5	0.8	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/10/2019	33/859/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	200	<1
31/07/2020	33/859/I/FS		360	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/11/2018	33/865/I/FS		21.2	<0.5	<1	<0.1	<5	1.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/10/2019	33/865/I/FS		<8	<0.5	7.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	7.2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/07/2020	33/865/I/FS		193	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	<1.00	<0.10	83	<1.00
19/11/2018	33/866/I/FS		11.5	<0.5	51	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	2.7	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/10/2019	33/866/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/08/2020	33/866/I/FS		197	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	31	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/11/2018	36/954/I/FS		43	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	132	<1
04/09/2019	36/954/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	13	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
28/07/2020	36/954/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	37	<0.10	<0.10	12	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2021	36/954/I/FS		166	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	20	4	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/08/2022	36/954/I/FS		120	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	15	3	<0.10	7	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/11/2018	37/1008/I/FS		13.4	<0.5	9.2	<0.1	<5	4.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/10/2019	37/1008/I/FS		130	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	10	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
21/08/2020	37/1008/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
06/08/2021	37/1008/I/FS		79	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
12/08/2022	37/1008/I/FS		100	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
06/12/2018	37/1009/I/FS		26.4	<0.5	23.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/09/2019	37/1009/I/FS		24	<0.5	18	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	12	<0.1	<100	<1
27/07/2020	37/1009/I/FS		180	<0.50	17	<0.1	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	13	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
17/08/2021	37/1009/I/FS		116	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
02/11/2022	37/1009/I/FS		120	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	120	<0.10	<50.00	<1.00
13/11/2018	37/1018/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.3	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
05/09/2019	37/1018/I/FS		320	<0.5	<1	<0.1	<5	12	<0.5	<0.1	30	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/01/2018	37/1018/I/FS		14.1	<0.5	<1	<0.1	<5	1.6	2.57	<0.1	6.1	<1	8.99	<0.2	<50	<10
23/07/2020	37/1018/I/FS		153	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	4	<0.10	416	<1.00
23/07/2021	37/1018/I/FS		59	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2022	37/1018/I/FS		130	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	1700	<1.00
26/11/2018	37/1024/I/FS		41	<0.5	8.9	<0.1	<5	10.7	1.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/10/2019	37/1024/I/FS		120	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	17	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
06/08/2020	37/1024/I/FS		180	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	12	<0.10	<1.00	<0.10	167	<1.00
05/08/2021	37/1024/I/FS		19	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
12/08/2022	37/1024/I/FS		39	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	14	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
28/11/2018	38/1049/I/FS		44	<0.5	30	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.5	<1	<0.1	<100	<1
09/10/2019	38/1049/I/FS		140	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/08/2020	38/1049/I/FS		100	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/08/2021	38/1049/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
29/08/2022	38/1049/I/FS		100	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	38/1069/I/FS		46	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	9.2	<0.1	<100	<1
07/10/2019	38/1069/I/FS		100	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/08/2020	38/1069/I/FS		760	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/08/2021	38/1069/I/FS		96	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2022	38/1069/I/FS		83	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
28/11/2018	38/1076/I/FS		12.8	<0.5	6.9	<0.1	<5	1.1	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/10/2019	38/1076/I/FS		100	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
24/08/2020	38/1076/I/FS		85	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	133	<1.00
04/08/2021	38/1076/I/FS		15	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
29/08/2022	38/1076/I/FS		80	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	31	<0.10	<50.00	<1.00
02/12/2022	38/1076/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	5	<0.10		
19/11/2018	39/1087/I/FS		58	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	16.9	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
31/10/2019	39/1087/I/FS		<8	<0.5	16	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	15	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
21/11/2018	39/1089/I/FS		27.8	<0.5	48	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	79
12/08/2019	39/1089/I/FS		67	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
26/08/2020	39/1089/I/FS		100	<0.50	25	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/07/2021	39/1089/I/FS		35	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	370
01/09/2022	39/1089/I/FS		29	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	8	<0.10	<50.00	<1.00
15/11/2018	39/1090/I/FS		23.5	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/08/2021	39/1090/I/FS		38	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/11/2018	39/1092/I/FS		9.3	<0.5	73	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6.1	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
25/10/2019	39/1092/I/FS		62	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	17	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/07/2020	39/1092/I/FS		154	<0.50	20	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	50	<0.10	<1.00	<0.10	67	<1.00
16/11/2018	39/1093/I/FS		13.5	<0.5	19	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6.3	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
25/10/2019	39/1093/I/FS		51	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6.2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/07/2020	39/1093/I/FS		231	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	44	<0.10	<1.00	<0.10	67	<1.00
08/11/2021	39/1093/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	49	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
24/08/2022	39/1093/I/FS		110	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	32	<0.10	<50.00	<1.00
02/12/2022	39/1093/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	7	<0.10		
20/11/2018	39/1101/I/FS		60	<0.5	17.1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	4.5	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
05/12/2018	39/1108/I/FS			<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	132	<1
17/10/2019	39/1108/I/FS		98	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	8.7	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/09/2020	39/1108/I/FS		72	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	167	<1.00
02/08/2021	39/1108/I/FS		50	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
25/08/2022	39/1108/I/FS		110	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	110	<1.00
05/12/2018	39/1110/I/FS		40	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	5.1	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
17/10/2019	39/1110/I/FS		74	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	12	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/09/2020	39/1110/I/FS		93	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
06/08/2021	39/1111/I/FS		83	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	12	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
25/08/2022	39/1111/I/FS		96	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	75	<1.00
16/11/2018	39/1114/I/FS		9.1	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	5.8	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
17/10/2019	39/1114/I/FS		145	<0.5	<1	<0.1	5.5	13	<0.5	<0.1	47	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/07/2020	39/1114/I/FS		150	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	<1.00	<0.10	200	<1.00
12/11/2021	39/1114/I/FS		450	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	10	<0.10	<0.10	18	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
25/08/2022	39/1114/I/FS		64	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
14/11/2018	42/1245/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	3	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/09/2019	42/1245/I/FS		160	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	11	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/07/2020	42/1245/I/FS		<8.00	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	12	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2021	42/1245/I/FS		22	<0.50	24	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/08/2022	42/1245/I/FS		195	2.5	29	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	12	<0.10	8	<0.10	<50.00	<1.00
26/11/2018	43/1265/I/FS		42	<0.5	7.5	<0.1	<5	9.6	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/10/2019	43/1265/I/FS		120	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
06/08/2020	43/1265/I/FS		100	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	5	<0.10	<1.00	<0.10	100	<1.00
05/08/2021	43/1265/I/FS		23	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
12/08/2022	43/1265/I/FS		190	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/11/2018	44/1311/I/FS		21.4	<0.5	37	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/10/2019	44/1311/I/FS		100	<0.5	9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
06/08/2020	44/1311/I/FS		180	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	<1.00	<0.10	130	<1.00
05/08/2021	44/1311/I/FS		16	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
17/08/2022	44/1311/I/FS		77	<0.50	19	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	24	<0.10	38	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2022	44/1311/I/FS		<8.00	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	13	<0.10	6	<0.10		
03/12/2018	44/1330/I/FS		46	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	18	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/10/2019	44/1330/I/FS		150	<0.5	13	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	22	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
06/08/2020	44/1330/I/FS		120	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	5	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
05/08/2021	44/1330/I/FS		19	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	15	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
17/08/2022	44/1330/I/FS		12	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	7	<0.10	<0.10	32	<0.10	21	<0.10	370	<1.00
30/11/2022	44/1330/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	8	<0.10		
30/11/2018	44/1335/I/FS		38	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	9	<0.1	<100	<1
07/10/2019	44/1335/I/FS		140	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
06/08/2020	44/1335/I/FS		140	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/08/2021	44/1335/I/FS		16	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2022	44/1335/I/FS		85	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/11/2018	44/1339/I/FS		23.6	<0.5	7.6	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	165	<1
07/10/2019	44/1339/I/FS		130	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/08/2020	44/1339/I/FS		590	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
03/12/2018	44/1358/I/FS		24	<0.5	9.2	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/10/2019	44/1358/I/FS		110	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	1.7	<100	<1
07/08/2020	44/1358/I/FS		500	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
05/08/2021	44/1358/I/FS		24	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/08/2022	44/1358/I/FS		31	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	70	140	<50.00	<1.00
06/12/2018	44/1361/I/FS		53	<0.5	4.1	<0.1	<5	2.2	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	145	<1
09/09/2019	44/1361/I/FS		11	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	27	<0.1	<100	<1
06/08/2020	44/1361/I/FS		111	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	<1.00	<0.10	600	<1.00
05/08/2021	44/1361/I/FS		31	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	154	<1.00
17/08/2022	44/1361/I/FS		76	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	5	<0.10	<50.00	<1.00
16/11/2018	45/1385/I/FS		11.7	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	9	<0.1	<1	<0.1	1056	<1
17/10/2019	45/1385/I/FS		64	<0.5	<1	<0.1	<5	5.3	<0.5	<0.1	14	<0.1	<1	<0.1	<100	<1

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
30/07/2020	45/1385/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	14	<0.10	<1.00	<0.10	200	<1.00
02/08/2021	45/1385/I/FS		54	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	14	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
24/08/2022	45/1385/I/FS		90	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	80	<0.10	<50.00	<1.00
29/11/2022	45/1385/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10		
22/11/2018	45/1394/I/FS		<8	<0.5	78	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	27
11/10/2019	45/1394/I/FS		20	<0.5	17	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/09/2020	45/1394/I/FS		72	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
02/08/2021	45/1394/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
24/08/2022	45/1394/I/FS		82	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	140	<0.10	310	<1.00
29/11/2022	45/1394/I/FS		<8.00	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	7	<0.10		
23/11/2018	47/1463/I/FS		23.9	<0.5	<1	<0.1	<5	2.3	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	132	<1
23/08/2019	47/1463/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	6.9	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
13/07/2020	47/1463/I/FS		180	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
17/08/2021	47/1463/I/FS		168	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/08/2022	47/1463/I/FS		125	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10	<50.00	<1.00
05/12/2018	48/1486/I/FS		31	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	20
23/08/2019	48/1486/I/FS		<8	<0.5	9.5	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/07/2020	48/1486/I/FS		50	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	6	<0.10	<1.00	<0.10	340	<1.00
17/08/2021	48/1486/I/FS		117	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/08/2022	48/1486/I/FS		98	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
05/12/2018	48/1494/I/FS		37	<0.5	7.9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/08/2019	48/1494/I/FS		28	<0.5	8.8	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/07/2020	48/1494/I/FS		31	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	403	<1.00
17/08/2021	48/1494/I/FS		153	<0.50	17	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/08/2022	48/1494/I/FS		110	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
05/01/2018	48/1498/I/FS		<5	<0.5	4.83	<1	<5	1.38	<0.5	<0.1	11.4	<1	1.62	<0.2	<50	<10
05/12/2018	48/1498/I/FS		339	<0.5	7	<0.1	<5	2.4	<0.5	<0.1	5.6	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/09/2019	48/1498/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	10	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
19/08/2020	48/1498/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
02/09/2021	48/1498/I/FS		158	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	17	<0.10	<1.00	<0.10	248	<1.00
02/11/2022	48/1498/I/FS		120	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	23	<0.10	<50.00	<1.00
12/12/2018	50/1572/I/FS		25	<0.5	<1	<0.1	<5	24.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
10/10/2019	50/1572/I/FS		35	<0.5	<1	<0.1	<5	48	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
08/01/2018	50/1572/I/FS		10.53	<0.5	10.35	<1	<5	154.86	15	<0.1	1.81	<1	<1	<0.2	150	<10
07/09/2020	50/1572/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	315	287	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/12/2020	50/1572/I/FS							163	160							
02/09/2021	50/1572/I/FS		138	<0.50	7	<0.10	<5.00	220	210	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
21/09/2022	50/1572/I/FS		140	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	240	220	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
12/12/2018	50/1575/I/FS		145	<0.5	<1	<0.1	<5	14.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	450	<1
08/01/2018	50/1575/I/FS		789.2	<0.5	<1	<1	<5	36.8	35	<0.1	<1	7.01	<1	<0.2	1600	<10
10/10/2019	50/1575/I/FS		91	<0.5	<1	<0.1	<5	29	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	1532	<1
07/09/2020	50/1575/I/FS		780	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	35	21.8	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/12/2020	50/1575/I/FS		700						33							
02/09/2021	50/1575/I/FS		796	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	36	34	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	1650	<1.00
21/09/2022	50/1575/I/FS		1600	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	600	<1.00
30/11/2018	52/1616/I/FS		10.7	<0.5	<1	<0.1	<5	1.4	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/08/2019	52/1616/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/09/2020	52/1616/I/FS		47	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/09/2021	52/1616/I/FS		132	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	328	<1.00
22/11/2022	52/1616/I/FS		22	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	53/1641/I/FS		94	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/08/2019	53/1641/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/07/2020	53/1641/I/FS		64	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	450	<1.00
19/08/2021	53/1641/I/FS		120	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/08/2022	53/1641/I/FS		89	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	7	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	58/1756/I/FS		19.9	<0.5	22.9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
22/08/2019	58/1756/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/07/2020	58/1756/I/FS		325	<0.50	29	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2021	58/1756/I/FS		96	<0.50	24	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/08/2022	58/1756/I/FS		330	4	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	58/1760/I/FS		35	<0.5	8.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	340	<1
21/08/2019	58/1760/I/FS		<8	<0.5	9.7	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
23/07/2020	58/1760/I/FS		49	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	<1.00	<0.10	393	<1.00
19/08/2021	58/1760/I/FS		106	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/08/2022	58/1760/I/FS		97	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	5	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	58/1777/I/FS		<8	<0.5	7.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
21/08/2019	58/1777/I/FS		<8	<0.5	32	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
17/07/2020	58/1777/I/FS		619	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2021	58/1777/I/FS		148	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/08/2022	58/1777/I/FS		100	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/12/2018	59/1805/I/FS		13.4	<0.5	6.2	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/09/2019	59/1805/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
17/07/2020	59/1805/I/FS		122	<0.50	28	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2021	59/1805/I/FS		143	<0.50	18	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
24/11/2022	59/1805/I/FS		<8.00	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	4	<0.10	460	<1.00
06/12/2018	60/1814/I/FS		17.3	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
22/08/2019	60/1814/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/09/2020	60/1814/I/FS		25	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
10/09/2021	60/1814/I/FS		365	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	66	<1.00
22/11/2022	60/1814/I/FS		24	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
11/12/2018	63/1909/I/FS		331	<0.5	<1	<0.1	<5	3.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	465	15
21/08/2019	63/1909/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	2600	47
01/10/2020	63/1909/I/FS		239	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	11200	<1.00
13/09/2021	63/1909/I/FS		1274	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	<1.00	<0.10	2500	20
22/11/2022	63/1909/I/FS		1500	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	16	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	3100	80
27/11/2018	64/1940/I/FS		17.3	<0.5	8.9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	14
19/08/2019	64/1940/I/FS		<8	<0.5	19	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
16/10/2020	64/1940/I/FS		1200	<0.50	18	0.4	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	67	<1.00
13/09/2021	64/1940/I/FS		1693	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	30	<0.10	<1.00	<0.10	400	<1.00
24/11/2022	64/1940/I/FS		14	<0.50	24	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	8	<0.10	490	<1.00
27/11/2018	64/1942/I/FS		19.3	<0.5	8.2	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	18
20/08/2019	64/1942/I/FS		15	<0.5	30	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
01/10/2020	64/1942/I/FS		27	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	2400	<1.00
14/09/2021	64/1942/I/FS		1500	<0.50	28	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
28/11/2022	64/1942/I/FS		<8.00	<0.50	40	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	720	<1.00
27/11/2018	64/1948/I/FS		189	<0.5	9.7	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	2.7	<0.1	<1	<0.1	858	20
19/08/2019	64/1948/I/FS		92	<0.5	50	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
11/11/2020	64/1948/I/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/09/2021	64/1948/I/FS		1290	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	36	<0.10	<1.00	<0.10	198	<1.00
24/11/2022	64/1948/I/FS		180	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10	760	<1.00
27/11/2018	64/1964/I/FS		15.6	<0.5	8.7	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
20/08/2019	64/1964/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	1500	<1
01/10/2020	64/1964/I/FS		31	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	6500	<1.00
14/09/2021	64/1964/I/FS		900	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	99	<1.00
25/11/2022	64/1964/I/FS		17	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	200	<1.00
27/11/2018	64/1972/I/FS		<8	<0.5	6.2	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
19/08/2019	64/1972/I/FS		<8	<0.5	17	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
01/10/2020	64/1972/I/FS		23	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	6500	<1.00
14/09/2021	64/1972/I/FS		1100	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
25/11/2022	64/1972/I/FS		18	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	620	<1.00
14/12/2018	65/1977/I/FS		46	<0.5	4.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
20/08/2019	65/1977/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	960	<1
16/10/2020	65/1977/I/FS		1000	<0.50	49	0.5	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	4	<0.10	<1.00	<0.10	1832	<1.00
14/09/2021	65/1977/I/FS		1300	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	460	<1.00
28/11/2022	65/1977/I/FS		<8.00	<0.50	27	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	90	<1.00
30/11/2018	65/1986/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	20.3	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	180	<1
19/08/2019	65/1986/I/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	25	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
01/10/2020	65/1986/I/FS		42	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
14/09/2021	65/1986/I/FS		1800	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
25/11/2022	65/1986/I/FS		20	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
20/11/2018	AS/97/PZ8/FS		164	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	18260	151
04/01/2018	AS/97/PZ8/FS		891.2	<0.5	1.21	<1	<5	2.4	2.3	<0.1	<1	<1	9.7	<0.2	31000	<10
14/11/2019	AS/97/PZ8/FS		55	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	3830	<1
18/08/2020	AS/97/PZ8/FS		57	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	2331	<1.00
12/12/2018	AT/11/PZ/FS		20	2.83	6.5	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
08/01/2018	AT/11/PZ/FS		<5	<0.5	3.2	<1	<5	1.04	<0.5	<0.1	5.98	<1	<1	<0.2	1400	<10
12/12/2018	AT/023/PZ/FS		34	<0.5	7.6	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	3.56	<0.1	<100	<1
08/01/2018	AT/023/PZ/FS		13.7	<0.5	2.55	<1	<5	2.1	<0.5	<0.1	<1	<1	<1	<0.2	<50	<10
15/11/2019	AT/023/PZ/FS		14	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
16/09/2020	AT/023/PZ/FS		128	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	34000	<1.00
23/12/2020	AT/023/PZ/FS														1598	
02/09/2021	AT/023/PZ/FS		111	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	<1.00	<0.10	230	<1.00
02/09/2022	AT/023/PZ/FS		140	4	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10	170	<1.00
30/11/2018	ATV/018/PZ/FS		108	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	8.2	<0.1	<100	28
03/01/2018	ATV/018/PZ/FS		451.64	<0.5	<1	<1	<5	<1	0.9	<0.1	<1	<1	<1	<0.2	<50	<10
21/08/2019	ATV/018/PZ/FS		340	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	45
22/07/2020	ATV/018/PZ/FS		43	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6.8	<0.10	<50.00	<1.00
23/08/2021	ATV/018/PZ/FS		190	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/08/2022	ATV/018/PZ/FS		110	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	5	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	ATV/032/PZ/FS		36	<0.5	8.5	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	8.6	<0.1	<100	<1
03/01/2018	ATV/032/PZ/FS		27.56	1.48	15.15	<1	<5	<1	<0.5	<0.1	<1	<1	18	<0.2	<50	<10
21/08/2019	ATV/032/PZ/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
16/10/2020	ATV/032/PZ/FS		1300	<0.50	9	1.3	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
14/09/2021	ATV/032/PZ/FS		1300	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	430	<1.00
25/11/2022	ATV/032/PZ/FS		45	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	6	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	ATV/052/PZ/FS		36	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	9.5	<0.1	<100	12
03/01/2018	ATV/052/PZ/FS		27.56	<0.5	<1	<1	<5	<1	<0.5	<0.1	<1	<1	23.99	<0.1	<50	<10
20/08/2019	ATV/052/PZ/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	30
22/07/2020	ATV/052/PZ/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
23/08/2021	ATV/052/PZ/FS		71	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
24/08/2022	ATV/052/PZ/FS		180	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	45	<0.10	<50.00	<1.00
15/11/2018	BS/126/PZ/FS		127	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
15/11/2018	BS/23/PZ6/FS		44	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	693	<1
07/11/2019	BS/23/PZ6/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	366	<1
17/08/2020	BS/23/PZ6/FS		320	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	666	<1.00
06/08/2021	BS/23/PZ6/FS		66	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/10/2022	BS/23/PZ6/FS		130	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	8	<0.10	<50.00	<1.00
21/11/2018	PZ/EST/1/FS		63	<0.5	21.9	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
25/10/2019	PZ/EST/1/FS		47	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
20/08/2020	PZ/EST/1/FS		32	<0.50	15	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
22/07/2021	PZ/EST/1/FS		32	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	12	<0.10	<1.00	<0.10	3000	<1.00
11/10/2022	PZ/EST/1/FS		130	<0.50	9	<0.10	<5.00	11	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	99	<0.10	909	<1.00
20/12/2022	PZ/EST/1/FS		38	<0.50	17	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	9	<0.10		
11/12/2018	PZ/S/10/FS		34	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
11/11/2019	PZ/S/10/FS		20	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
14/07/2020	PZ/S/10/FS		180	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
17/08/2021	PZ/S/10/FS		170	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
08/08/2022	PZ/S/10/FS		125	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
03/09/2019	PZ/S/15/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	12	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
27/07/2020	PZ/S/15/FS		190	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2021	PZ/S/15/FS		141	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
08/08/2022	PZ/S/15/FS		120	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	7	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/11/2018	PZ/S/16/FS		88	<0.5	<1	<0.1	<5	1.83	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/09/2019	PZ/S/16/FS		46	<0.5	<1	<0.1	<5	10	<0.5	<0.1	18	<0.1	<1	<0.1	1188	<1
29/07/2020	PZ/S/16/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	100	<1.00
09/08/2021	PZ/S/16/FS		80	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2022	PZ/S/16/FS		110	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	<1.00	1	<50.00	<1.00
04/12/2018	PZ/S/17/FS		133	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	4.7	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/09/2019	PZ/S/17/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	7.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	16	<0.1	<100	<1
28/07/2020	PZ/S/17/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	14	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2021	PZ/S/17/FS		180	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
10/08/2022	PZ/S/17/FS		120	<0.50	4	<0.10	<5.00	7	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	7	<0.10	<50.00	<1.00
21/11/2018	PZ/S/2/FS		34	<0.5	35	<0.1	<5	8.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	82
06/11/2019	PZ/S/2/FS		13	<0.5	5.7	<0.1	<5	5.9	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
20/08/2020	PZ/S/2/FS		20	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
26/07/2021	PZ/S/2/FS		30	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
01/09/2022	PZ/S/2/FS		36	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/11/2018	PZ/S/21/FS		<8	<0.5	26	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
05/09/2019	PZ/S/21/FS		50	<0.5	18	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	10	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
27/07/2020	PZ/S/21/FS		58	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	1732	<1.00
18/08/2021	PZ/S/21/FS		168	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
10/08/2022	PZ/S/21/FS		120	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	7	<0.10	9	<0.10	<50.00	<1.00
04/01/2018	PZ/S/22/FS		12.6	<0.5	1.42	<1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	13.07	<1	<1	<0.2	<50	<10
06/12/2018	PZ/S/22/FS		54	<0.5	<1	<0.1	<5	<1	<0.5	<0.1	15.3	<0.1	<1	<0.1	<100	17
11/11/2019	PZ/S/22/FS		13	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
08/09/2020	PZ/S/22/FS		37	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/08/2021	PZ/S/22/FS		136	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
02/11/2022	PZ/S/22/FS		150	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/11/2018	PZ/S/23/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
22/08/2019	PZ/S/23/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/09/2020	PZ/S/23/FS		29	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/09/2021	PZ/S/23/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
07/12/2022	PZ/S/23/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/12/2018	PZ/S/25/FS		38	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/10/2019	PZ/S/25/FS		40	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
29/07/2020	PZ/S/25/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
20/07/2021	PZ/S/25/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/01/2018	PZ/S/26/FS		<5	<0.5	2.54	<1	<5	4.4	<0.5	<0.1	3.41	<1	<1	<0.2	<50	<10
04/12/2018	PZ/S/26/FS										<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
09/09/2019	PZ/S/26/FS		53	<0.5	<1	<0.1	<5	6.2	<0.5	<0.1	<2	<0.1	11	<0.1	<100	<1
28/07/2020	PZ/S/26/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	100	<1.00
10/08/2021	PZ/S/26/FS		132	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
10/08/2022	PZ/S/26/FS		115	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	12	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
14/11/2018	PZ/S/27/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/09/2019	PZ/S/27/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	28	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/07/2020	PZ/S/27/FS		180	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2021	PZ/S/27/FS		157	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/08/2022	PZ/S/27/FS		120	4	53	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/11/2018	PZ/S/29/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<1	<0.5	<0.1	<1	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
05/09/2019	PZ/S/29/FS		24	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
28/07/2020	PZ/S/29/FS		<8.00	<0.50	5	<0.10	<5.00	10	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10	67	<1.00
23/07/2021	PZ/S/29/FS		71	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
10/08/2022	PZ/S/29/FS		130	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	7	<0.10	<50.00	<1.00
03/12/2018	PZ/S/3/FS		47	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.2	<50	<10
04/01/2018	PZ/S/3/FS		27.97	<0.5	<1	<1	<5	<1	<0.5	<0.1	<1	<1	<1	<0.1	<100	<1
15/10/2019	PZ/S/3/FS		100	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
22/09/2020	PZ/S/3/FS		23	<0.50	<1.00	0.5	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	2	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/07/2021	PZ/S/3/FS		44	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	800	<1.00
14/10/2022	PZ/S/3/FS		150	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	100	<0.10	<50.00	<1.00
14/11/2018	PZ/S/30/FS		136	<0.5	<1	<0.1	<5	19	19.9	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	132	<1
03/09/2019	PZ/S/30/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
27/07/2020	PZ/S/30/FS		80	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2021	PZ/S/30/FS		260	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	46	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	792	<1.00
09/08/2022	PZ/S/30/FS		180	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	19	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	830	<1.00
28/11/2018	PZ/S/31/FS		35	<0.5	26	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	3.2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
25/10/2019	PZ/S/31/FS		34	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	5.4	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
29/07/2020	PZ/S/31/FS		<8.00	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	67	<1.00
09/08/2021	PZ/S/31/FS		97	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2022	PZ/S/31/FS		53	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	210	<1.00
11/12/2018	PZ/S/32/FS		<10	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
22/08/2019	PZ/S/32/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	6	<0.5	<0.1	12	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
30/09/2020	PZ/S/32/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
13/09/2021	PZ/S/32/FS		1664	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	17	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
24/11/2022	PZ/S/32/FS		22	<0.50	4	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	8	<0.10	480	<1.00
28/11/2018	PZ/S/33/FS		<8	<0.5	6.6	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
03/12/2018	PZ/S/37/FS		50	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
25/10/2019	PZ/S/37/FS		37	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	9.9	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
26/08/2020	PZ/S/37/FS		75	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
04/08/2021	PZ/S/37/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
30/08/2022	PZ/S/37/FS		25	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
21/11/2018	PZ/S/38/FS		10.6	<0.5	26	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	165	<1
06/11/2019	PZ/S/38/FS		10	<0.5	16	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	366	<1
27/08/2020	PZ/S/38/FS		120	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	2	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	83	<1.00
26/07/2021	PZ/S/38/FS		36	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	1600	<1.00
01/09/2022	PZ/S/38/FS		31	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
20/11/2018	PZ/S/39/FS		41	<0.5	7.2	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
15/10/2019	PZ/S/39/FS		170	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
27/08/2020	PZ/S/39/FS		130	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	60	<1.00
30/07/2021	PZ/S/39/FS		47	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
14/10/2022	PZ/S/39/FS		140	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	110	<0.10	<50.00	<1.00
14/11/2018	PZ/S/4/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	16.7	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
04/09/2019	PZ/S/4/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
27/07/2020	PZ/S/4/FS		312	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2021	PZ/S/4/FS		145	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
08/08/2022	PZ/S/4/FS		110	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	6	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
03/12/2018	PZ/S/40/FS		190	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	11.8	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
07/10/2019	PZ/S/40/FS		110	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	23	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/08/2020	PZ/S/40/FS		90	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	<1.00	<0.10	1100	<1.00
04/08/2021	PZ/S/40/FS		16	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
29/08/2022	PZ/S/40/FS		95	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	25	<0.10	<50.00	<1.00
20/11/2018	PZ/S/41/FS		22.7	<0.5	27	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	7.1	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
15/10/2019	PZ/S/41/FS		140	<0.5	28	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
26/08/2020	PZ/S/41/FS		70	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	167	<1.00
30/07/2021	PZ/S/41/FS		64	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	600	<1.00
01/09/2022	PZ/S/41/FS		43	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	7	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
14/11/2018	PZ/S/44/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
02/09/2019	PZ/S/44/FS		50	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	5	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/07/2020	PZ/S/44/FS		106	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2021	PZ/S/44/FS		160	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/08/2022	PZ/S/44/FS		100	<0.50	27	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
22/11/2018	PZ/S/45/FS		46	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	4.4	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
11/10/2019	PZ/S/45/FS		81	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	799	<1
04/08/2020	PZ/S/45/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	100	<1.00
02/11/2021	PZ/S/45/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	79	<1.00
12/10/2022	PZ/S/45/FS		220	<0.50	5	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	43	<0.10	<50.00	<1.00
21/11/2018	PZ/S/46/FS		25.5	<0.5	90	<0.1	<5	1.4	<0.5	<0.1	5.9	<0.1	<1	<0.1	<100	382
11/10/2019	PZ/S/46/FS		180	<0.5	33	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	11	<0.1	122	<0.1	23310	<1
20/08/2020	PZ/S/46/FS		140	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	20	<0.10	<50.00	<1.00
29/07/2021	PZ/S/46/FS		61	<0.50	160	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	140
11/10/2022	PZ/S/46/FS		235	4	7	<0.10	<5.00	14	<0.10	<0.10	18	<0.10	160	<0.10	<50.00	<1.00
11/12/2018	PZ/S/6/FS		50	<0.5	<1	<0.1	<5	4.9	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<30	<1
20/11/2018	PZ/S/7/FS		15.1	<0.5	12.4	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
12/08/2019	PZ/S/7/FS		41	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	58	<0.1	<100	<1
27/08/2020	PZ/S/7/FS		110	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	2.7	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
27/07/2021	PZ/S/7/FS		22	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	70	<0.10	<50.00	<1.00
31/08/2022	PZ/S/7/FS		58	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	165	<0.10	<50.00	<1.00
28/11/2018	PZ/S/8/FS		23.1	<0.5	7.8	<0.1	<5	0.9	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	165	<1
09/10/2019	PZ/S/8/FS		150	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
24/08/2020	PZ/S/8/FS		70	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	167	<1.00
03/08/2021	PZ/S/8/FS		18	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	200	<1.00
29/08/2022	PZ/S/8/FS		78	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	8	<0.10	<50.00	<1.00
13/11/2018	PZ/S/9/FS		<8	<0.5	<1	<0.1	<5	23.4	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
04/09/2019	PZ/S/9/FS		24	<0.5	<1	<0.1	<5	<0.5	<0.5	<0.1	<2	<0.1	<1	<0.1	<100	<1
28/07/2020	PZ/S/9/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	9	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2021	PZ/S/9/FS		154	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
08/08/2022	PZ/S/9/FS		120	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	11	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
06/12/2022	PZ/S/9/FS		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	7	<0.10		
30/07/2021	SMW 16_1		81	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	15	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
07/12/2022	SMW 16_1		29	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
21/08/2020	SMW 22_1		44	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	1170	<1.00
21/07/2021	SMW 22_1		35	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	18	<0.10	7	<0.10	200	<1.00
06/10/2022	SMW 22_1		180	<0.50	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
20/08/2020	SMW 45_1		28	<0.50	8	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	10	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
09/08/2021	SMW 45_1		127	<0.50	6	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2022	SMW 45_1		135	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
21/08/2020	SMW 48_1		<8.00	<0.50	74	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
23/07/2021	SMW 48_1		62	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
11/08/2022	SMW 48_1		120	<0.50	125	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	19	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/08/2020	SMW 82_1		22	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	6	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
18/08/2021	SMW 82_1		132	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00

Superamenti CSC acque falda superficiale - dati PMC 2020-2022

			Alluminio	Antimonio	Arsenico	Cadmio	Cobalto	Cromo totale	Cromo (VI)	Mercurio	Nichel	Piombo	Selenio	Tallio	Nitriti	Cianuri liberi
		CSC	200	5	10	5	50	50	5	1	20	10	10	2	500	50
Data Camp.	ID Piezometro	U.M.	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
22/08/2022	SMW 82_1		140	2	9	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
19/08/2020	SMW 88_1		25	<0.50	7	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	8	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
20/07/2021	SMW 88_1		<8.00	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00
16/08/2022	SMW 88_1		67	<0.50	<1.00	<0.10	<5.00	<0.50	<0.10	<0.10	<2.00	<0.10	<1.00	<0.10	<50.00	<1.00

Parametro	2018			2019			2020			2021			2022		
	TOT piezometri	Piezometri con C>CSC	Incidenza	TOT piezometri	Piezometri con C>CSC	Incidenza	TOT piezometri	Piezometri con C>CSC	Incidenza	TOT piezometri	Piezometri con C>CSC	Incidenza	TOT piezometri	Piezometri con C>CSC	Incidenza
Alluminio	114	2	2%	105	2	2%	109	15	14%	105	17	16%	102	9	9%
Antimonio	114	0	0%	105	0	0%	109	0	0%	105	0	0%	102	0	0%
Arsenico	114	20	18%	105	17	16%	109	11	10%	105	7	7%	102	11	11%
Cadmio	114	0	0%	105	0	0%	109	0	0%	105	0	0%	102	0	0%
Cobalto	114	0	0%	105	0	0%	109	0	0%	105	0	0%	102	0	0%
Cromo TOT	114	0	0%	105	0	0%	109	1	1%	105	1	1%	102	2	2%
Cromo VI	114	0	0%	105	0	0%	109	2	2%	105	2	2%	102	3	3%
Mercurio	114	0	0%	105	0	0%	109	0	0%	105	0	0%	102	0	0%
Nichel	114	0	0%	105	4	4%	109	3	3%	105	3	3%	102	2	2%
Piombo	114	0	0%	105	0	0%	109	0	0%	105	0	0%	102	0	0%
Selenio	114	0	0%	105	7	7%	109	1	1%	105	1	1%	102	23	23%
Tallio	114	0	0%	105	0	0%	109	0	0%	105	0	0%	102	1	1%
Cianuri	114	5	4%	105	1	1%	109	1	1%	105	2	2%	102	1	1%
Nitriti	114	6	5%	105	11	10%	109	16	15%	105	11	10%	102	12	12%

Parametro Parametro previsto dal DM 05/02/1998

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			30/695/I/FP	30/695/I/FP	30/695/I/FP	44/1311/I/FS	62/1895/I/T	62/1895/I/T	62/1895/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	AT_004	AT_004	AT_004	AT_028	AT_028	AT_028
DATA DI CAMPIONAMENTO			13/05/2005	13/05/2005	13/05/2005	03/05/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
TOP			0	2	4	0	0	2	4	0	2	4	0	1	2	0	1.5	3.2
BOTTOM			1	3	5	1	1	3	5	1	3	5	1	2	3	1	2.5	4.2
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
COORDINATA X			686551.58	686551.58	686551.58	686834.99	684758.85	684758.85	684758.85	684728.88	684728.88	684728.88	687632.41	687632.41	687632.41	687172.65	687172.65	687172.65
COORDINATA Y			4487424.96	4487424.96	4487424.96	4485899.89	4485415.35	4485415.35	4485415.35	4485396.08	4485396.08	4485396.08	4483350.15	4483350.15	4483350.15	4483383.01	4483383.01	4483383.01
Analita	UDM	CSC																
Antimonio	mg/kg	30	0.06	0.09	0.28	0.64	0.08	0.05	0.16	0.08	0.17	0.13	< 1.4	2.9	3.1	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Arsenico	mg/kg	50	2.77	13.11	75.78	81.8	2.44	1.56	6.39	1.67	4.08	6.96	2	< 1.4	3	2	< 1.4	< 1.4
Berillio	mg/kg	10	1.78	0.47	0.42	0.46	1.22	1.11	3.53	0.91	0.53	3.83	< 1.4	13	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Cadmio	mg/kg	15	0.48	0.11	0.25	0.51	0.18	0.12	0.69	0.13	0.22	0.64	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Cobalto	mg/kg	250	7.44	7.57	7.36	143.78	2.61	1.99	6.86	2.01	4.46	12.04	< 1.4	3.8	4.7	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Cromo totale	mg/kg	800	14.17	21.26	32.35	244.24	326.12	414.74	253.24	365.86	541.61	300.49	5.1	27	26	70	90	27
Cromo (VI)	mg/kg	15	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.46	< 0.1
Mercurio	mg/kg	5	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	9.69	< 0.03	< 0.03	8.1	< 0.14	< 0.14	< 0.14	0.42	< 0.14	< 0.14
Nichel	mg/kg	500	26.31	23.49	53.19	131.13	11.93	10.22	54.29	20.75	32.21	75.09	3	22	31	8	7	2.7
Piombo	mg/kg	1000	12.27	5.77	5.36	27.47	6.77	4.09	343.12	3.29	94.14	243.67	18	7	5.1	3.1	1.8	2.4
Rame	mg/kg	600											5.5	6.52	9.54	7.23	12.86	4.1
Selenio	mg/kg	15											< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Stagno	mg/kg	350											< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Tallio	mg/kg	10											< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Vanadio	mg/kg	250											6.1	23	13	290	180	52
Zinco	mg/kg	1500	89.13	29.38	30.81	398.58	59.08	31.18	122.76	27.73	82.02	129.92	23	23	29	9	12	6
Cianuri	mg/kg	100											< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Cianuri liberi	mg/kg	100	5.21	< 1	< 1	< 1	< 1	12.01	21.41	< 1	5.91	8.41						
Fluoruri	mg/kg	2000																
Benzene	mg/kg	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Etilbenzene	mg/kg	50	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Stirene	mg/kg	50	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Toluene	mg/kg	50	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Xileni	mg/kg	50	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01						
o-Xilene	mg/kg	50											< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
m,p-Xilene	mg/kg	50											< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Composti Organo-aromatici Totali	mg/kg	100	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05						
Benzo(a)antracene	mg/kg	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.61	< 0.5	< 0.5	0.58	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.5	0.6	< 0.5
Benzo(a)pirene	mg/kg	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.62	< 0.5	< 0.5	0.95	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.02	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.1	0.7	< 0.5
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.78	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1	< 0.5	< 0.5
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.34	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5
Crisene	mg/kg	50	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.1	0.8	< 0.5
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	10											< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	10											< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	10											< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	10											< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	10	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/kg	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.45	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5
Pirene	mg/kg	50	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.66	< 0.5	< 0.5	0.59	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	2.4	1.2	< 0.5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 37)	mg/kg	100	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.89	< 0.5	< 0.5	6.71	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 4.5	< 4.5	< 4.5	11.72	< 4.5	< 4.5
Clorometano	mg/kg	5																
Diclorometano	mg/kg	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01						
Cloroformio/Triclorometano	mg/kg	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloruro di vinile	mg/kg	0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			30/695/I/FP	30/695/I/FP	30/695/I/FP	44/1311/I/FS	62/1895/I/T	62/1895/I/T	62/1895/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	AT_004	AT_004	AT_004	AT_028	AT_028	AT_028
DATA DI CAMPIONAMENTO			13/05/2005	13/05/2005	13/05/2005	03/05/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
TOP			0	2	4	0	0	2	4	0	2	4	0	1	2	0	1.5	3.2
BOTTOM			1	3	5	1	1	3	5	1	3	5	1	2	3	1	2.5	4.2
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1,2-Dicloroetano	mg/kg	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1-Dicloroetilene	mg/kg	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene	mg/kg	10	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tetracloroetilene	mg/kg	20	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1-Dicloroetano	mg/kg	30																
1,2-Dicloroetilene (cis)	mg/kg	15																
1,2-dicloroetilene (trans)	mg/kg	15																
1,2-Dicloroetilene	mg/kg	15	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,1,1-Tricloroetano	mg/kg	50	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Dicloropropano	mg/kg	5	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1,2-Tricloroetano	mg/kg	15																
1,2,3-Tricloropropano	mg/kg	10																
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/kg	10																
Bromoformio/Tribromometano	mg/kg	10																
1,2-Dibromoetano	mg/kg	0.1																
Dibromoclorometano	mg/kg	10																
Bromodiclorometano	mg/kg	10																
Nitrobenzene	mg/kg	30																
1,2 Dinitrobenzene	mg/kg	25																
1,3-Dinitrobenzene	mg/kg	25																
1-Cloro-3-nitrobenzene	mg/kg	10																
Cloronitrobenzeni (somma)	mg/kg	10																
Clorobenzene	mg/kg	50																
1,2-Diclorobenzene	mg/kg	50																
1,4-diclorobenzene	mg/kg	10																
1,2,4-triclorobenzene	mg/kg	50																
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/kg	25																
Pentaclorobenzene	mg/kg	50																
Esaclorobenzene	mg/kg	5																
2-metilfenolo	mg/kg																	
3-metilfenolo	mg/kg																	
4-metilfenolo	mg/kg																	
m,p-Metilfenolo	mg/kg																	
Metilfenolo (o-m-p)	mg/kg	25	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Fenolo	mg/kg	60	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2-Clorofenolo	mg/kg	25	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2,4-Diclorofenolo	mg/kg	50	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2,4,6-Triclorofenolo	mg/kg	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Pentaclorofenolo	mg/kg	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Anilina	mg/kg	5																
o-Anisidina	mg/kg	10																
m-Anisidina	mg/kg	10																
p-Anisidina	mg/kg	10																
Difenilamina	mg/kg	10																
o,p Toluidina	mg/kg	5																
Sommatoria Ammine Aromatiche	mg/kg	25																
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	mg/kg																	

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			30/695/I/FP	30/695/I/FP	30/695/I/FP	44/1311/I/FS	62/1895/I/T	62/1895/I/T	62/1895/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	AT_004	AT_004	AT_004	AT_028	AT_028	AT_028
DATA DI CAMPIONAMENTO			13/05/2005	13/05/2005	13/05/2005	03/05/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
TOP			0	2	4	0	0	2	4	0	2	4	0	1	2	0	1.5	3.2
BOTTOM			1	3	5	1	1	3	5	1	3	5	1	2	3	1	2.5	4.2
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1,2,3,4,6,7,8,9-Ottaclorodibenzofurano	mg/kg																	
Octaclorodibenzofurano	mg/kg																	
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																	
1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	mg/kg																	
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																	
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	mg/kg																	
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																	
2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																	
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	mg/kg																	
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	mg/kg																	
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
1,2,3,4,6,7,8,9-Ottaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
Ottaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																	
Fattore di Tossicità Equivalente (OMS 1998)	mg/kg	100																
I-TEQ (NATO CCMS 1988)	mg/kg	0.0001																
2-clorobifenile (PCB-001)	mg/kg																	
2,2'-Diclorobifenile (PCB-004)	mg/kg																	
2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB-170)	mg/kg																	
2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB-177)	mg/kg																	
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octaclorobifenile (PCB-202)	mg/kg																	
2,2',3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB-138)	mg/kg																	
2,2',3,4,4',5',6-Eptacloro-1,1'-bifenile (PCB-183)	mg/kg																	
2,2',3,4',5,5'-Esacloro-1,1'-bifenile (PCB-146)	mg/kg																	
2,2',3,4',5,5',6-Eptacloro-1,1'-bifenile (PCB-187)	mg/kg																	
2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB-149)	mg/kg																	
2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB 151)	mg/kg																	
2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB-095)	mg/kg																	
2,2',4,4',5-Pentacloro-1,1'-bifenile (PCB-099)	mg/kg																	

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			30/695/I/FP	30/695/I/FP	30/695/I/FP	44/1311/I/FS	62/1895/I/T	62/1895/I/T	62/1895/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	AT_004	AT_004	AT_004	AT_028	AT_028	AT_028
DATA DI CAMPIONAMENTO			13/05/2005	13/05/2005	13/05/2005	03/05/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
TOP			0	2	4	0	0	2	4	0	2	4	0	1	2	0	1.5	3.2
BOTTOM			1	3	5	1	1	3	5	1	3	5	1	2	3	1	2.5	4.2
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
2,2',6-Triclorobifenile (PCB-019)	mg/kg																	
2,2',6,6'-Tetraclorobifenile (PCB-054)	mg/kg																	
2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB 105)	mg/kg																	
2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB 156)	mg/kg																	
2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB 157)	mg/kg																	
2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB 189)	mg/kg																	
2,3,3',4',6-Pentaclorobifenile (PCB-110)	mg/kg																	
2,3,4,2',3',4'-Esaclorobifenile (PCB-128)	mg/kg																	
2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 114)	mg/kg																	
2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 118)	mg/kg																	
2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 123)	mg/kg																	
2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB 167)	mg/kg																	
2,3,4,5,2',4',5'-Eptaclorobifenile (PCB 180)	mg/kg																	
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB-028)	mg/kg																	
2,4,5,2',4',5'-Esaclorobifenile (PCB-153)	mg/kg																	
2,4,5,2',5'-Pentaclorobifenile (PCB-101)	mg/kg																	
2,5,2',5'-Tetraclorobifenile (PCB-052)	mg/kg																	
3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 126)	mg/kg																	
3,4,3',4'-Tetraclorobifenile (PCB 77)	mg/kg																	
3,4,4'-Triclorobifenile (PCB-037)	mg/kg																	
3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB 81)	mg/kg																	
3,4,5,3',4',5'-Esaclorobifenile (PCB 169)	mg/kg																	
4-Clorobifenile (PCB-003)	mg/kg																	
4,4'-Diclorobifenile (PCB-015)	mg/kg																	
Decaclorobifenile (Congenere PCB 209)	mg/kg																	
Eptaclorobifenile, 2,2',3,4',5,6,6'- (Congenere PCB 188)	mg/kg																	
Esaclorobifenile, 2,2',4,4',6,6'- (Congenere PCB 155)	mg/kg																	
Nonaclorobifenile, 2,2',3,3',4,4',5,5',6- (Congenere PCB 206)	mg/kg																	
Nonaclorobifenile, 2,2',3,3',4,5,5',6,6'- (Congenere PCB 208)	mg/kg																	
Ottaclorobifenile, 2,3,3',4,4',5,5',6- (Congenere PCB 205)	mg/kg																	

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			30/695/I/FP	30/695/I/FP	30/695/I/FP	44/1311/I/FS	62/1895/I/T	62/1895/I/T	62/1895/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	65/1975/I/T	AT_004	AT_004	AT_004	AT_028	AT_028	AT_028
DATA DI CAMPIONAMENTO			13/05/2005	13/05/2005	13/05/2005	03/05/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	26/07/2005	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	21/03/2014
TOP			0	2	4	0	0	2	4	0	2	4	0	1	2	0	1.5	3.2
BOTTOM			1	3	5	1	1	3	5	1	3	5	1	2	3	1	2.5	4.2
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Pentaclorobifenile, 2,2',4,6,6'- (Congenere PCB 104)	mg/kg																	
Omologhi Triclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Pentaclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Diclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Esaclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Tetraclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Monoclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Eptaclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Nonaclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Octaclorobifenile	mg/kg																	
Omologhi Decaclorobifenile	mg/kg																	
PCB Totali	mg/kg	5											0.196	< 0.1	0.117	0.173	< 0.1	< 0.1
Idrocarburi alifatici C13-C18	mg/kg																	
Idrocarburi alifatici C19-C36	mg/kg																	
Idrocarburi alifatici C5-C8	mg/kg																	
Idrocarburi alifatici C9-C12	mg/kg																	
Idrocarburi Aromatici C11-C22	mg/kg																	
Idrocarburi Aromatici C13-C22	mg/kg																	
Idrocarburi Aromatici C9-C10	mg/kg																	
Idrocarburi Totali C>12	mg/kg	750	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
Idrocarbuti Totali C<12	mg/kg	250	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 12.5	< 12.5	< 12.5	< 12.5	< 12.5	< 12.5
Amianto	mg/kg	1000																
acenaftene	mg/kg																	
acenaftilene	mg/kg																	
Antracene	mg/kg																	
fenantrene	mg/kg																	
Fluorantene	mg/kg																	
Fluorene	mg/kg																	
Naftalene	mg/kg																	
Frazione < 2 mm	%																	
Frazione < 2 mm	g																	
Frazione > 2 mm	%																	
Frazione > 2 mm	mg/kg																	
Frazione > 2,00 mm < 2,00 cm	%																	
Carbonio Organico Totale	mg/kg																	
Carbonio Organico Totale	%																	
Frazione Carbonio Organico	mg/kg																	
pH (Campo)	pH units																	
pH, laboratorio	pH units																	
Residuo a 105°C	%																	
Residuo a 105°C sul totale	%																	
Scheletro	mg/kg												320000	460000	460000	510000	520000	180000
Umidità	%																	

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			PZC	PZC	PZC	PZC	PZC	PZI	PZI	PZI	PZI	S038	S038	S047	S047	S079	S079	S127	S127	SMW82_2	SMW82_2	SMW82_2
DATA DI CAMPIONAMENTO			05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	17/12/2018	17/10/2016	17/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	09/11/2016	09/11/2016	08/11/2018	08/11/2018	10/11/2018
TOP			0.1	1	2.3	0.1	2.3	0	1	2.4	2.4	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0	1	2
BOTTOM			1	2	3.3	1	3.3	1	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
COORDINATA X			684889.3	684889.3	684889.3	684889.3	684889.3	684957.29	684957.29	684957.29	684957.29	685963	685963	687400	687400	686731	686731	687031	687031	684442.92	684442.92	684442.92
COORDINATA Y			4486383.2	4486383.2	4486383.2	4486383.2	4486383.2	4486446.16	4486446.16	4486446.16	4486446.16	4487002	4487002	4486643	4486643	4485594	4485594	4486613	4486613	4486059.39	4486059.39	4486059.39
Analita	UDM	CSC																				
Antimonio	mg/kg	30										1.12	2	< 0.18	< 0.19	0.227	< 0.18	< 0.28	< 0.31	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Arsenico	mg/kg	50										4.42	12.6	0.626	1.4	0.87	0.642	3.59	4.26	13.2	8.55	11.5
Berillio	mg/kg	10										0.299	0.429	0.25	0.77	0.227	< 0.066	0.326	0.639	3.13	0.89	2.01
Cadmio	mg/kg	15										0.15	0.143	< 0.076	0.271	< 0.069	< 0.078	0.522	0.284	0.21	0.28	< 0.2
Cobalto	mg/kg	250										3.14	4.22	1.63	2.22	< 0.5	< 0.56	4.05	5.04	10	3.98	5.73
Cromo totale	mg/kg	800										15.5	60.3	21.6	24.7	4.62	2.44	32.9	33.4	34.8	13.3	19.6
Cromo (VI)	mg/kg	15										< 0.42	< 0.44	< 0.41	< 0.42	< 0.41	< 0.4	< 0.38	< 0.41	0.12	0.11	0.17
Mercurio	mg/kg	5										0.225	0.286	< 0.064	< 0.069	< 0.058	< 0.066	0.261	< 0.084	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Nichel	mg/kg	500										5.54	16	2.71	3.94	2.08	0.685	9.3	13.1	21.5	9.41	13.9
Piombo	mg/kg	1000										7.19	22.5	7.1	27.2	1.85	1.24	29.8	13.1	21.8	7.37	10.4
Rame	mg/kg	600										4.27	14.4	8.8	29.5	1.29	0.471	15.4	9.1	28	9.62	12.8
Selenio	mg/kg	15										< 0.27	< 0.25	< 0.15	0.633	< 0.13	< 0.15	0.326	0.781	< 0.3	< 0.3	< 0.3
Stagno	mg/kg	350																				
Tallio	mg/kg	10																		< 0.1	< 0.1	< 0.1
Vanadio	mg/kg	250										11.8	16	27.2	36.4	3.03	2.57	11.6	15.6	52.6	22.5	32.7
Zinco	mg/kg	1500										1590	11200	13	39.3	6	1.75	127	42.2	65.9	27.6	38.8
Cianuri	mg/kg	100										< 3.8	< 4.1	< 3.7	15	13	< 3.5	4.77	< 3.9			
Cianuri liberi	mg/kg	100										< 0.74	< 0.82	< 0.72	< 0.75	< 0.74	< 0.7	< 0.7	< 0.75	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fluoruri	mg/kg	2000										2.25	7.3	13.2	8.1	1.48	6	7.3	6.5	< 10.0	< 10.0	< 10.0
Benzene	mg/kg	2										< 0.00037	< 0.0004	< 0.0062	< 0.007	0.007	0.058	< 0.00044	< 0.00035	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Etilbenzene	mg/kg	50										0.00208	0.0149	0.0136	< 0.0069	0.00179	0.35	0.000511	0.0024	< 0.01	0.0508	0.135
Stirene	mg/kg	50										< 0.00028	< 0.00029	< 0.0046	< 0.0052	< 0.00023	< 0.0049	< 0.00033	< 0.00026	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Toluene	mg/kg	50										0.000632	< 0.00048	0.0124	< 0.0085	0.0065	0.182	< 0.00054	< 0.00043	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Xileni	mg/kg	50										0.00293	0.0159	0.025	< 0.019	0.00263	0.37	< 0.0012	0.0022	0.0343	0.44	1.39
o-Xilene	mg/kg	50										0.000445	0.00271	0.0069	< 0.0045	0.00119	0.092	0.00039	0.000579	< 0.01	0.171	0.495
m,p-Xilene	mg/kg	50										0.00248	0.0132	0.0181	< 0.019	0.00144	0.28	< 0.0012	0.00162	0.0343	0.269	0.899
Composti Organo-aromatici Totali	mg/kg	100										0.006	0.0308	0.051	< 0.019	0.0109	0.9	< 0.0012	0.0046	0.0343	0.491	1.53
Benzo(a)antracene	mg/kg	10										0.03	0.0221	2.09	0.282	0.045	< 0.015	0.104	< 0.012	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(a)pirene	mg/kg	10										0.058	0.05	1.64	0.203	0.0291	< 0.0086	0.201	0.0107	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	10										0.037	0.0317	2.17	0.317	0.046	0.0149	0.5	0.049	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	10										0.0112	0.0138	1.1	0.157	0.0245	< 0.008	0.158	0.0177	< 0.05	< 0.05	< 0.05
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	10										0.052	0.044	1.37	0.213	0.0357	0.0108	0.81	0.057	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Crisene	mg/kg	50										0.08	0.043	2.24	0.39	0.076	0.0211	0.236	0.0228	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	10										0.00961	< 0.0092	0.44	0.063	< 0.0084	< 0.0095	0.119	< 0.009	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	10										< 0.0097	< 0.0093	0.11	0.0156	< 0.0091	< 0.01	0.049	< 0.0091	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	10										< 0.0097	< 0.0093	0.7	0.083	0.0109	< 0.011	0.064	< 0.0091	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	10										< 0.0089	< 0.0085	0.073	0.00815	< 0.0083	< 0.0094	< 0.0074	< 0.0083	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	10										< 0.0099	< 0.0095	0.42	0.047	< 0.0092	< 0.01	0.093	< 0.0093	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Indeno(1,2,3-cd)pirene	mg/kg	5										0.0164	0.015	1.27	0.181	0.0235	< 0.012	0.55	0.041	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Pirene	mg/kg	50										0.0232	0.056	3.32	0.58	0.096	0.0282	0.274	0.0226	< 0.1	0.297	0.442
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 37)	mg/kg	100										0.278	0.205	11.9	1.73	0.267	0.0468	2.24	0.16	0	0.297	0.442
Clorometano	mg/kg	5										< 0.00029	< 0.0003	< 0.0048	< 0.0053	< 0.00024	< 0.005	< 0.00034	< 0.00027	0.02	0.03	< 0.01
Diclorometano	mg/kg	5										< 0.0033	< 0.0035	< 0.055	< 0.062	< 0.0028	< 0.058	< 0.004	< 0.0031	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloroformio/Triclorometano	mg/kg	5										< 0.00038	< 0.0004	< 0.0063	< 0.0071	< 0.00032	< 0.0066	< 0.00045	< 0.00035	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloruro di vinile	mg/kg	0.1										< 0.00037	< 0.00039	< 0.0061	< 0.0068	< 0.00031	< 0.0064	< 0.00043	< 0.00034	< 0.005	< 0.005	< 0.005

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			PZC	PZC	PZC	PZC	PZC	PZI	PZI	PZI	PZI	S038	S038	S047	S047	S079	S079	S127	S127	SMW82_2	SMW82_2	SMW82_2
DATA DI CAMPIONAMENTO			05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	17/12/2018	17/10/2016	17/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	09/11/2016	09/11/2016	08/11/2018	08/11/2018	10/11/2018
TOP			0.1	1	2.3	0.1	2.3	0	1	2.4	2.4	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0	1	2
BOTTOM			1	2	3.3	1	3.3	1	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1,2-Dicloroetano	mg/kg	5										< 0.00041	< 0.00043	< 0.0068	< 0.0077	< 0.00035	< 0.0072	< 0.00049	< 0.00038	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1-Dicloroetilene	mg/kg	1										< 0.00041	< 0.00044	< 0.0069	< 0.0077	< 0.00035	< 0.0072	< 0.00049	< 0.00038	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tricloroetilene	mg/kg	10										< 0.00048	< 0.0005	< 0.0079	< 0.0089	< 0.0004	< 0.0083	< 0.00057	< 0.00044	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Tetracloroetilene	mg/kg	20										< 0.00032	< 0.00034	0.091	< 0.006	< 0.00027	< 0.0056	< 0.00038	< 0.0003	< 0.01	0.02	< 0.01
1,1-Dicloroetano	mg/kg	30										< 0.00032	< 0.00034	< 0.0053	< 0.006	< 0.00027	< 0.0056	< 0.00038	< 0.0003	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Dicloroetilene (cis)	mg/kg	15										< 0.00043	< 0.00045	< 0.0072	< 0.008	< 0.00036	< 0.0075	< 0.00051	< 0.0004	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-dicloroetilene (trans)	mg/kg	15										< 0.00045	< 0.00048	< 0.0075	< 0.0085	< 0.00038	< 0.0079	< 0.00054	< 0.00042	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Dicloroetilene	mg/kg	15										< 0.00045	< 0.00048	< 0.0075	< 0.0085	< 0.00038	< 0.0079	< 0.00054	< 0.00042	0	0	0
1,1,1-Tricloroetano	mg/kg	50										< 0.00031	< 0.00033	< 0.0052	< 0.0059	< 0.00027	< 0.0055	< 0.00037	< 0.00029	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Dicloropropano	mg/kg	5										< 0.00047	< 0.0005	< 0.0078	< 0.0088	< 0.0004	< 0.0082	< 0.00056	< 0.00044	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1,2-Tricloroetano	mg/kg	15										< 0.00042	< 0.00044	< 0.007	< 0.0079	< 0.00035	< 0.0073	< 0.0005	< 0.00039	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2,3-Tricloropropano	mg/kg	10										< 0.00031	< 0.00033	< 0.0052	< 0.0059	< 0.00026	< 0.0055	< 0.00037	< 0.00029	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,1,2,2-Tetracloroetano	mg/kg	10										< 0.00034	< 0.00036	< 0.0057	< 0.0064	< 0.00029	< 0.0059	< 0.0004	< 0.00032	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Bromoformio/Tribromometano	mg/kg	10										< 0.00037	< 0.00039	< 0.0062	< 0.0069	< 0.00031	< 0.0065	< 0.00044	< 0.00035	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Dibromoetano	mg/kg	0.1										< 0.00038	< 0.0004	< 0.0063	< 0.0071	< 0.00032	< 0.0066	< 0.00045	< 0.00035	< 0.005	< 0.005	< 0.005
Dibromoclorometano	mg/kg	10										< 0.00049	< 0.00052	< 0.0082	< 0.0092	< 0.00041	< 0.0086	< 0.00058	< 0.00046	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Bromodiclorometano	mg/kg	10										< 0.00048	< 0.00051	< 0.008	< 0.009	< 0.0004	< 0.0084	< 0.00057	< 0.00045	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Nitrobenzene	mg/kg	30																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2 Dinitrobenzene	mg/kg	25																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,3-Dinitrobenzene	mg/kg	25																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
1-Cloro-3-nitrobenzene	mg/kg	10																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
Cloronitrobenzeni (somma)	mg/kg	10																		< 0.02	< 0.02	< 0.02
Clorobenzene	mg/kg	50										< 0.00042	< 0.00044	< 0.007	< 0.0078	< 0.00035	< 0.0073	< 0.0005	< 0.00039	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-Diclorobenzene	mg/kg	50										< 0.00039	< 0.00042	< 0.0066	< 0.0074	< 0.00033	< 0.0069	< 0.00047	< 0.00037	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,4-diclorobenzene	mg/kg	10										< 0.00037	< 0.00039	< 0.0061	< 0.0069	< 0.00031	< 0.0064	< 0.00044	< 0.00034	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2,4-triclorobenzene	mg/kg	50																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2,4,5-Tetraclorobenzene	mg/kg	25																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
Pentaclorobenzene	mg/kg	50																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
Esaclorobenzene	mg/kg	5																		< 0.005	< 0.005	< 0.005
2-metilfenolo	mg/kg											< 0.21	< 0.2	< 0.13	< 0.13	< 0.2	< 0.22	< 0.17	< 0.2	< 0.01	< 0.01	< 0.01
3-metilfenolo	mg/kg																					
4-metilfenolo	mg/kg																					
m,p-Metilfenolo	mg/kg											< 0.2	< 0.19	< 0.12	< 0.13	< 0.22	< 0.25	< 0.16	< 0.19	< 0.02	< 0.02	< 0.02
Metilfenolo (o-m-p)	mg/kg	25										< 0.21	< 0.2	< 0.13	< 0.13	< 0.22	< 0.25	< 0.17	< 0.2	0	0	0
Fenolo	mg/kg	60																		< 0.1	< 0.1	< 0.1
2-Clorofenolo	mg/kg	25										< 0.23	< 0.22	< 0.14	< 0.15	< 0.22	< 0.24	< 0.19	< 0.22	< 0.02	< 0.02	< 0.02
2,4-Diclorofenolo	mg/kg	50										< 0.23	< 0.23	< 0.14	< 0.15	< 0.24	< 0.27	< 0.19	< 0.22	< 0.01	< 0.01	< 0.01
2,4,6-Triclorofenolo	mg/kg	5										< 0.094	< 0.091	< 0.058	< 0.061	< 0.073	< 0.083	< 0.078	< 0.089	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Pentaclorofenolo	mg/kg	5										< 0.1	< 0.1	< 0.065	< 0.067	< 0.059	< 0.067	< 0.087	< 0.098	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Anilina	mg/kg	5																		< 0.005	< 0.005	< 0.005
o-Anisidina	mg/kg	10																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
m-Anisidina	mg/kg	10																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
p-Anisidina	mg/kg	10																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
Difenilamina	mg/kg	10																		< 0.01	< 0.01	< 0.01
o,p Toluidina	mg/kg	5																		< 0.02	< 0.02	< 0.02
Sommatoria Ammine Aromatiche	mg/kg	25																		0	0	0
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano	mg/kg																			< 0.0000006	0.000018	< 0.0000006

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			PZC	PZC	PZC	PZC	PZC	PZI	PZI	PZI	PZI	S038	S038	S047	S047	S079	S079	S127	S127	SMW82_2	SMW82_2	SMW82_2
DATA DI CAMPIONAMENTO			05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	17/12/2018	17/10/2016	17/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	09/11/2016	09/11/2016	08/11/2018	08/11/2018	10/11/2018
TOP			0.1	1	2.3	0.1	2.3	0	1	2.4	2.4	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0	1	2
BOTTOM			1	2	3.3	1	3.3	1	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1,2,3,4,6,7,8,9-Ottaclorodibenzofurano	mg/kg																			< 0.0000020	0.000023	< 0.0000020
Octaclorodibenzofurano	mg/kg																					
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																			0.00000027	0.000034	0.00000026
1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano	mg/kg																			< 0.0000006	0.0000018	< 0.0000006
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																			< 0.0000002	0.0000039	< 0.0000002
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano	mg/kg																			0.00000024	0.0000055	< 0.0000002
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																			< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano	mg/kg																			0.00000023	0.0000091	< 0.0000002
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	mg/kg																			0.00000026	0.000022	< 0.0000002
2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano	mg/kg																			0.00000023	0.0000057	< 0.0000002
1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			0.000001	0.0000056	< 0.0000010
1,2,3,4,6,7,8,9-Ottaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			0.0000046	0.000026	0.0000026
Ottaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																					
1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			< 0.0000002	0.00000053	< 0.0000002
1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			0.00000046	0.00000038	< 0.0000002
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	mg/kg																			< 0.0000002	< 0.0000002	< 0.0000002
Fattore di Tossicità Equivalente (OMS 1998)	mg/kg	100																		0.000000437	0.000000363	0.000000268
I-TEQ (NATO CCMS 1988)	mg/kg	0.0001																		0.00000028	0.000017	< 0.0000002
2-clorobifenile (PCB-001)	mg/kg											< 0.012	< 0.011	< 0.0072	< 0.0075	< 0.0078	< 0.0088	< 0.0096	< 0.011			
2,2'-Diclorobifenile (PCB-004)	mg/kg											< 0.013	< 0.012	< 0.0078	< 0.0081	< 0.0061	< 0.0069	< 0.01	< 0.012			
2,2',3,3',4,4',5-Eptaclorobifenile (PCB-170)	mg/kg											< 0.023	< 0.022	< 0.014	< 0.015	0.316	0.058	< 0.019	< 0.021	0.00048	0.00047	0.00029
2,2',3,3',4',5,6-Eptaclorobifenile (PCB-177)	mg/kg																			0.00023	0.00024	0.00023
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octaclorobifenile (PCB-202)	mg/kg											< 0.011	< 0.011	< 0.007	< 0.0073	< 0.0071	< 0.008	< 0.0094	< 0.011			
2,2',3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB-138)	mg/kg																			0.00065	0.0004	0.0002
2,2',3,4,4',5',6-Eptacloro-1,1'-bifenile (PCB-183)	mg/kg																			0.00023	0.00023	0.00023
2,2',3,4',5,5'-Esacloro-1,1'-bifenile (PCB-146)	mg/kg																			0.00003	0.000094	0.00006
2,2',3,4',5,5',6-Eptacloro-1,1'-bifenile (PCB-187)	mg/kg																			0.00032	0.00037	0.00042
2,2',3,4',5',6-Esaclorobifenile (PCB-149)	mg/kg																			0.00061	0.00043	0.00022
2,2',3,5,5',6-Esaclorobifenile (PCB 151)	mg/kg																			0.00019	0.00015	0.000075
2,2',3,5',6-Pentaclorobifenile (PCB-095)	mg/kg																			0.00046	0.00017	0.00014
2,2',4,4',5-Pentacloro-1,1'-bifenile (PCB-099)	mg/kg																			0.000043	< 0.0000200	0.000034

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			PZC	PZC	PZC	PZC	PZC	PZI	PZI	PZI	PZI	S038	S038	S047	S047	S079	S079	S127	S127	SMW82_2	SMW82_2	SMW82_2
DATA DI CAMPIONAMENTO			05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	17/12/2018	17/10/2016	17/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	09/11/2016	09/11/2016	08/11/2018	08/11/2018	10/11/2018
TOP			0.1	1	2.3	0.1	2.3	0	1	2.4	2.4	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0	1	2
BOTTOM			1	2	3.3	1	3.3	1	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
2,2',6-Triclorobifenile (PCB-019)	mg/kg											< 0.016	< 0.015	< 0.0098	< 0.01	< 0.0066	< 0.0075	< 0.013	< 0.015			
2,2',6,6'-Tetraclorobifenile (PCB-054)	mg/kg											< 0.016	< 0.015	< 0.0096	< 0.01	< 0.0073	< 0.0083	< 0.013	< 0.015			
2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenile (PCB 105)	mg/kg											< 0.013	< 0.013	< 0.0082	< 0.0086	0.038	< 0.01	< 0.011	< 0.013	0.000072	0.000034	0.000056
2,3,3',4,4',5-Esaclorobifenile (PCB 156)	mg/kg											< 0.012	< 0.011	< 0.0071	< 0.0075	0.092	0.0142	< 0.0096	< 0.011	0.00015	0.000062	0.000063
2,3,3',4,4',5'-Esaclorobifenile (PCB 157)	mg/kg											< 0.014	< 0.014	< 0.0089	< 0.0093	< 0.0046	< 0.0052	< 0.012	< 0.014	0.00002	0.00001	0.000025
2,3,3',4,4',5,5'-Eptaclorobifenile (PCB 189)	mg/kg											< 0.014	< 0.014	< 0.0089	< 0.0093	< 0.01	< 0.012	< 0.012	< 0.014	0.000023	0.000026	0.000011
2,3,3',4',6-Pentaclorobifenile (PCB-110)	mg/kg																			0.00019	0.00019	0.00013
2,3,4,2',3',4'-Esaclorobifenile (PCB-128)	mg/kg																			0.00015	0.00009	0.000095
2,3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 114)	mg/kg											< 0.017	< 0.017	< 0.011	< 0.011	< 0.0062	< 0.007	< 0.014	< 0.016	0.0000042	0.0000034	0.0000099
2,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 118)	mg/kg											< 0.011	< 0.011	< 0.0071	< 0.0074	0.133	0.0247	< 0.0095	< 0.011	0.00029	0.000077	0.0001
2',3,4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 123)	mg/kg											< 0.013	< 0.013	< 0.0082	< 0.0086	< 0.0064	< 0.0072	< 0.011	< 0.013	0.0000032	0.0000023	0.0000063
2,3',4,4',5,5'-Esaclorobifenile (PCB 167)	mg/kg																			0.000073	0.000036	0.000037
2,3,4,5,2',4',5'-Eptaclorobifenile (PCB 180)	mg/kg											0.0178	< 0.013	< 0.0084	< 0.0087	0.69	0.126	< 0.011	< 0.013	0.00086	0.00097	0.00076
2,4,4'-Triclorobifenile (PCB-028)	mg/kg																			< 0.0000200	< 0.0000200	< 0.0000200
2,4,5,2',4',5'-Esaclorobifenile (PCB-153)	mg/kg																			0.00095	0.00053	0.00029
2,4,5,2',5'-Pentaclorobifenile (PCB-101)	mg/kg																			0.00071	0.00013	0.00013
2,5,2',5'-Tetraclorobifenile (PCB-052)	mg/kg																			0.00007	0.000024	0.00004
3,3',4,4',5-Pentaclorobifenile (PCB 126)	mg/kg											< 0.016	< 0.016	< 0.01	< 0.01	0.056	< 0.0087	< 0.013	< 0.015	0.0000031	0.0000031	0.000002
3,4,3',4'-Tetraclorobifenile (PCB 77)	mg/kg											< 0.012	< 0.012	< 0.0075	< 0.0078	< 0.0057	< 0.0065	< 0.01	< 0.011	0.0000071	0.0000064	0.000015
3,4,4'-Triclorobifenile (PCB-037)	mg/kg											< 0.02	< 0.019	< 0.012	< 0.013	< 0.0065	< 0.0074	< 0.016	< 0.018			
3,4,4',5-Tetraclorobifenile (PCB 81)	mg/kg											< 0.012	< 0.012	< 0.0077	< 0.008	< 0.0045	< 0.0051	< 0.01	< 0.012	< 0.0000010	< 0.0000010	< 0.0000010
3,4,5,3',4',5'-Esaclorobifenile (PCB 169)	mg/kg											< 0.017	< 0.017	< 0.011	< 0.011	< 0.0072	< 0.0081	< 0.014	< 0.016	< 0.0000010	< 0.0000010	< 0.0000010
4-Clorobifenile (PCB-003)	mg/kg											< 0.014	< 0.013	< 0.0084	< 0.0088	< 0.0049	< 0.0056	< 0.011	< 0.013			
4,4'-Diclorobifenile (PCB-015)	mg/kg											< 0.015	< 0.014	< 0.0089	< 0.0093	< 0.0045	< 0.0051	< 0.012	< 0.014			
Decaclorobifenile (Congenere PCB 209)	mg/kg											< 0.017	< 0.017	< 0.011	< 0.011	< 0.0064	< 0.0072	< 0.014	< 0.016			
Eptaclorobifenile, 2,2',3,4',5,6,6'- (Congenere PCB 188)	mg/kg											< 0.013	< 0.012	< 0.0077	< 0.0081	< 0.006	< 0.0067	< 0.01	< 0.012			
Esaclorobifenile, 2,2',4,4',6,6'- (Congenere PCB 155)	mg/kg											< 0.012	< 0.011	< 0.0073	< 0.0076	< 0.0075	< 0.0085	< 0.0098	< 0.011			
Nonaclorobifenile, 2,2',3,3',4,4',5,5',6- (Congenere PCB 206)	mg/kg											< 0.022	< 0.021	< 0.013	< 0.014	< 0.0059	< 0.0067	< 0.018	< 0.02			
Nonaclorobifenile, 2,2',3,3',4,5,5',6,6'- (Congenere PCB 208)	mg/kg											< 0.011	< 0.011	< 0.007	< 0.0073	< 0.004	< 0.0046	< 0.0094	< 0.011			
Ottaclorobifenile, 2,3,3',4,4',5,5',6- (Congenere PCB 205)	mg/kg											< 0.014	< 0.014	< 0.0089	< 0.0093	< 0.0058	< 0.0066	< 0.012	< 0.014			

PUNTO DI CAMPIONAMENTO			PZC	PZC	PZC	PZC	PZC	PZI	PZI	PZI	PZI	S038	S038	S047	S047	S079	S079	S127	S127	SMW82_2	SMW82_2	SMW82_2
DATA DI CAMPIONAMENTO			05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	17/12/2018	17/12/2018	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	17/12/2018	17/10/2016	17/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	09/11/2016	09/11/2016	08/11/2018	08/11/2018	10/11/2018
TOP			0.1	1	2.3	0.1	2.3	0	1	2.4	2.4	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0	1	2
BOTTOM			1	2	3.3	1	3.3	1	2	3	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
UNITA' DI MISURA			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
Pentaclorobifenile, 2,2',4,6,6'- (Congenere PCB 104)	mg/kg											< 0.015	< 0.014	< 0.0092	< 0.0096	< 0.0067	< 0.0076	< 0.012	< 0.014			
Omologhi Triclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Pentaclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Diclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Esaclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Tetraclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Monoclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Eptaclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Nonaclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Octaclorobifenile	mg/kg																					
Omologhi Decaclorobifenile	mg/kg																					
PCB Totali	mg/kg	5										0.209	0.113	< 0.014	0.156	3.41	0.71	0.45	0.0794	0.0068	0.0047	0.0037
Idrocarburi alifatici C13-C18	mg/kg																					
Idrocarburi alifatici C19-C36	mg/kg																					
Idrocarburi alifatici C5-C8	mg/kg																					
Idrocarburi alifatici C9-C12	mg/kg																					
Idrocarburi Aromatici C11-C22	mg/kg																					
Idrocarburi Aromatici C13-C22	mg/kg																					
Idrocarburi Aromatici C9-C10	mg/kg																					
Idrocarburi Totali C>12	mg/kg	750	2400	120	1900	174	6160	< 100	< 100	2400	4840	117	2730	416	1990	1290	303	1250	101	1810	2030	1550
Idrocarbuti Totali C<12	mg/kg	250	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 0.86	< 1.7	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 2.2	< 0.082	< 0.087	19.9	16.7	0.49	12.8	0.47	< 0.077	172	23	496
Amianto	mg/kg	1000										< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 500	< 120.0	< 120.0	< 120.0
acenaftene	mg/kg																			< 0.1	< 0.1	< 0.1
acenaftilene	mg/kg																			< 0.1	< 0.1	< 0.1
Antracene	mg/kg																			< 0.1	< 0.1	< 0.1
fenantrene	mg/kg																			0.5	0.6	0.9
Fluorantene	mg/kg																			< 0.1	< 0.1	< 0.1
Fluorene	mg/kg																			0.2	0.2	< 0.1
Naftalene	mg/kg																			< 0.1	< 0.1	< 0.1
Frazione < 2 mm	%											75.4	72.6	46.5	48	39.5	46.1	62.9	69.4			
Frazione < 2 mm	g																					
Frazione > 2 mm	%					57.5	23.5				10.8											
Frazione > 2 mm	mg/kg		680000	640000	580000			480000	690000	640000										59000	183000	86300
Frazione > 2,00 mm < 2,00 cm	%											100	100	100	100	100	100	100	100			
Carbonio Organico Totale	mg/kg																					
Carbonio Organico Totale	%																					
Frazione Carbonio Organico	mg/kg											1900	12000	14000	6000	22000	4000	8600	3000			
pH (Campo)	pH units											11.3	11.2	11.1	11.1	11	9.81	10.2	8.62			
pH, laboratorio	pH units																					
Residuo a 105°C	%											87.8	79.5	90.9	86.2	87.6	92.9	93	86.3			
Residuo a 105°C sul totale	%																			79	85	82.8
Scheletro	mg/kg											246000	274000	535000	520000	605000	539000	371000	306000			
Umidità	%					1.28	9.48				19.88	12.2	20.5	9.1	13.8	12.4	7.1	7	13.7			