API: Esempio di Funzionamento

Una breve dimostrazione di funzionamento delle API


OpenCitations API

Oggi usiamo ***OpenCitations***: dati open sulle citazioni tra pubblicazioni scientifiche, senza registrazione.

Sito: https://opencitations.net
Documentazione Index API (citazioni): https://api.opencitations.net/index/v2
Documentazione Meta API (metadati bibliografici): https://api.opencitations.net/meta/v1
Token gratuito, consigliato se si usa l'API da codice: https://opencitations.net/accesstoken

Nota: le chiamate sono limitate a 180 richieste al minuto per indirizzo IP; per scaricare grandi quantità di dati ci sono i dump su download.opencitations.net.

Anatomia di una Richiesta



Host: il server che risponde.
API e versione (`/index/v2`): quale API e in quale versione. L'altra API di OpenCitations è `/meta/v1`.
Base URL = host + API + versione: il punto di partenza di tutte le chiamate.
Operazione (endpoint): cosa voglio sapere.
Parametro nel path: su quale oggetto (fa parte dell'indirizzo).
Parametri di query (dopo ?, separati da &): come voglio il risultato.

Il DOI (Digital Object Identifier) è un codice univoco e permanente assegnato a una pubblicazione scientifica, una specie di "codice fiscale" dell'articolo: resta lo stesso anche se il sito dell'editore cambia indirizzo, e aggiungendolo a https://doi.org/ si arriva sempre all'articolo.

GET - Alcuni Esempi

Numero di citazioni ricevute dall'articolo

https://api.opencitations.net/index/v2/citation-count/doi:10.1108/jd-12-2013-0166

Qui, il path per accedere all'operazione è `/citation-count/`, e ci permette di richiedere, dato un identificativo (ID) in path (`doi:10.1108/jd-12-2013-0166`) il numero di citazioni ricevute dall'articolo.

Chi cita l'articolo

https://api.opencitations.net/index/v2/citations/doi:10.1108/jd-12-2013-0166

Qui, il path per accedere all'operazione è `/citations/`, e ci permette di richiedere, dato un identificativo (ID) in path (`doi:10.1108/jd-12-2013-0166`) il chi cita l'articolo.

GET - Alcuni Esempi (2)

Numero di citazioni ricevute dall'articolo

https://api.opencitations.net/index/v2/citations/doi:10.1108/jd-12-2013-0166?format=csv

Qui, il path per accedere all'operazione è `/citations/`, e ci permette di richiedere, dato un identificativo (ID) in path (`doi:10.1108/jd-12-2013-0166`) il numero di citazioni ricevute dall'articolo. Abbiamo aggiunto ora anche un parametro **in query**, ovvero `?format=csv`, che ci permette di richiedere gli stessi dati di prima, ma in formato CSV.

Altri esempi con citazioni ordinate e filtrate

https://api.opencitations.net/index/v2/citations/doi:10.1108/jd-12-2013-0166?sort=desc(creation)

https://api.opencitations.net/index/v2/citations/doi:10.1108/jd-12-2013-0166?filter=creation:>2020

O anche con entrambe le query sopra, combinate:

https://api.opencitations.net/index/v2/citations/doi:10.1108/jd-12-2013-0166?filter=creation:>2020&sort=desc(creation)