Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak


Numer albumu: 142706


Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Laboratorium nr 5


Zadanie 2

W aplikacji Burp Suite Starter próbujemy wywołać zapytanie, które celowo jest błędne, a później próbujemy wywołać zapytanie poprawne. Widzimy, że w zakładce proxy widnieje jedynie zapytanie z poprawną próbą rejestracji co wskazuje na to że walidacja obejmuje tylko część frontendową.







W celu obejścia walidacji po stronie Frontendu możemy zbodyfikować parametr w body parameter i wysłał zapytanie ponownie. Na screenie poniżej widzimy test przeprowadzony w repeterze który dla argumentu błędnego zwraca kod 200




Zadanie 3

Zadanie polega na wyświetleniu komunikatu na stronie zawierającego parametr PHPSESSID związanego z plikami cookies. W tym celu modyfikujemy parametr przesyłany jako adres email i wykonujemy zapytanie jeszcze raz forwardem.








Zadanie 4

Uruchamiamy kontener na dockerze




Zadanie 5


Instalujemy bWappa z poziomu przeglądarki



Zadanie 6

Po zalogowaniu się i wywołaniu zapytań z użyciem wypisanych bugów jesteśmy wstanie wyciągnąć przydatne informacje dotyczące chociażby wersji systemu oraz php przy użyciu funkcji intercept





Zadanie 7

Usuwamy kontener