



05 NOVEMBRE 2025

PROCEDURE

MODIFICATION DE L'ADRESSE IP DE SON PC

YANIS RADI
SAINT-ASPAIS



Sommaire

Prérequis et introduction	2
Technique par commande et graphique.....	3

Prérequis et introduction

Aujourd'hui nous allons voir comment modifier l'adresse ip de son ordinateur portable/fixe.

Tout d'abord nous allons avoir besoin de :

- Ordinateur portable
- Un accès wifi ou autre
- Un système Windows 11 (activer correctement)
- Vérifier que la procédure comporte bien 7 page


Technique par commande et graphique

Il existe 2 manières de modifier une adresse Ip une méthode graphique et une autre par commande.


Nous allons commencer par la version graphique :

Commencer par aller dans le Panneau de configuration (taper « panneau de configuration dans la barre de recherche Windows) -> Réseau Internet -> Connexions Réseaux.

Puis vérifier la bonne connectivité grâce au logo avec les barres réseaux verte.




Dans un deuxième temps, double cliquer sur le réseau où vous souhaitez changer votre ip



Puis propriété

Ensuite chercher IPV4 (Protocole Internet version 4), dans l'onglet Gestion réseaux :




Double Cliquez sur le (TCP/IPV4)

Une fois le double cliquer effectué cocher le bouton « Utiliser l'adresse Ip suivante » entrer l'adresse ip que vous voulez entrer, le masque qui correspond et rentrez « passerelle par défaut » mettez 8.8.8.8 (pour avoir un serveur plus rapide).

Voilà vous avez modifier votre adresse ip de manière graphique. (Pour avoir la configuration par commande merci d'aller à la page suivante)


Dans un second temps, nous allons faire la configuration par ligne de commande.

Commencer par ouvrir un terminal de commande. Tapez « cmd » sur votre recherche Windows. Et ouvrir le :



Une fois dedans vous pouvez effectuer la commande « ipconfig /all » pour vérifier si vous êtes connecté avec juste à chercher le nom de votre carte réseaux (carte Ethernet / carte réseaux sans fil) et chercher ipv4.

Si vous voulez changer votre adresse Ip et que vous êtes en ligne de commande tapez simplement là « Ipconfig/release » vous allez simplement résilier votre adresse ip donc vous serez déconnecter temporairement.



```
Command Prompt

C:\Users\ryjen>ipconfig/release

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Local Area Connection* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Local Area Connection* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :


Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
```

Si vous voyez 4 lignes apparaitre avec marquer « No operation » c'est bon vous venez de vous déconnecter de l'adresse ip qui vous étiez assigné.

Maintenant pour récupérer une adresse ip pour être reconnecter à internet vous devez simplement taper dans la terminale de commande « ipconfig/renew ».



```
C:\Users\ryjen>ipconfig/renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Local Area Connection* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Local Area Connection* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
```

Si vous voyez écrit « No operation » comme sur la capture d'écran au-dessus, vous avez réussi à posséder une nouvelle adresse ip.

Vous savez maintenant comment modifier votre adresse ip grâce à l'interface graphique ou en ligne de commande.