Building Social Cohesion - 2024

IPA team:
Simón Borrero
Valentina Castilla
Dahian Dimate
Camilo Rodriguez

Lecciones aprendidas

Asistentes: Simón Borrero, Valentina Castilla, Dahian Dimate, Camilo Rodriguez

Fecha: 18/09/2024

Instrucciones:
Para cada aspecto o etapa del proyecto se plantean unas preguntas guía que orientan la discusión hacia la identificación de lecciones aprendidas que puedan ser útiles para futuras etapas del proyecto u otros proyectos en la oficina.

Se sugiere que agenden una o varias reuniones con todos los integrantes del equipo y que cada uno reflexione antes de la reunión posibles respuestas a las preguntas de cada tema.

Cuando el documento esté completamente diligenciado, **por favor añadirlo a esta carpeta de acceso público de la oficina de IPA Colombia.**

Se sugiere tener la discusión en el grupo sobre si hay alguna lección en especial que debería ser compartida a la oficina mediante un medio diferente (por ejemplo en un staff meeting, por Slack o en un Nerd Friday). También pueden ser transmitidas al equipo de gestión del conocimiento (lecciones aprendidas/innovaciones metodológicas) para coordinar con ell@s cómo pueden ser divulgadas las lecciones.

Los manuales temáticos de la oficina (en construcción continua) pueden ser encontrados en esta carpeta.

Recolección de datos

- **¿Qué dinámicas del trabajo se volvieron fundamentales para el buen desarrollo del trabajo de campo?**
    - **Plan de campo:** Definir un plan de campo con fechas y pasos específicos con responsables, permitió mantener el orden en la recolección. Adicionalmente, mantuvimos una comunicación frecuente para reajustar los planes iniciales. El documento que utilizamos para la planeación se puede consultar acá
    - **Tiempo de programación:** Tuvimos 1 mes (20 días hábiles) para la programación de 3 encuestas con un total de 184 mensajes programados, incluyendo preguntas y mensajes de contexto. En este sentido, sugerimos planificar 1 día por cada 10 mensajes para la programación como un estándar. Este tiempo incluye el momento de benchtesting y ajustes finales.
    - **Capacitación en Twilio:** El Asociado tuvo una capacitación con GRDS, la cual fue importante para actualizarse en los últimos cambios de Twilio e identificar oportunidades para probar nuevas iniciativas en términos de programación.
        - **Recomendación:** Aún cuando el equipo sepa programar en Twilio, recomendamos buscar un espacio con GRDS para asegurarse de que están actualizados en todos los cambios recientes.
- **¿Qué aprendizajes o sugerencias específicas podemos dar para futuros proyectos con recolección por medio de WhatsApp en términos de programación?**
    - **Tracker único:** En este proyecto probamos utilizar un tracker único en el que todos los Senders publicaban al tiempo. Esto fue una ventaja grande en términos de programación y tiempo de preparación y facilita la descarga de los datos. Sin embargo, identificamos la limitante de que no se publican los datos de las personas que no respondieron, dada la publicación masiva al tiempo.
        - **Recomendación:** En caso de utilizar un tracker único, se puede identificar a las personas que no respondieron con los outputs. Sin embargo, esto es más trabajo manual, por lo que no sugerimos utilizar un tracker único en proyectos con un número de envíos simultáneos alto (más de 3 senders).
        - **Recomendación:** Cuando hay múltiples encuestas, sugerimos utilizar una única llave de encriptación para garantizar que no hay problemas al momento de desencriptar los datos.
    - **Función de wait:** En este proyecto la función de espera (wait) falló múltiples veces, lo que hacía que los participantes pudieran interactuar muy rápido con el robot y en algunos casos romper la interacción. Esto sucede cuando se superan las 30 interacciones bidireccionales en 30 segundos (es decir cuando los participantes van respondiendo sin leer).
        - **Recomendación:** Probamos una alternativa a la función the wait que no falló. Sugerimos moverse a esta nueva función para evitar que los

participantes puedan hacer fallar la ejecución

short_wait

```
1
2   exports.handler = function(context, event, callback) {
3     setTimeout(function() {
4     return callback(null, null)
5        }, 2600)
6   }
```

- **Creencia sobre no poder tener más de un número por consola:** Aprendimos que sí es posible tener más de un WhatsApp sender por consola. Existe un límite de 2 que se puede superar con verificaciones adicionales de Meta. El proceso es más sencillo que para verificar una consola nueva y solo se debe hacer un ticket a soporte. Tener varios números en la misma consola ofrece una ventaja significativa si se requiere enviar un volumen grande de encuestas porque reduce los esfuerzos de programar el mismo flujo en distintas consolas.
    - Número de envíos y quality rating es a nivel de número
- **Nuevas funciones de Twilio:** Hay 2 funciones nuevas a las que nos tendremos que adaptar a partir de noviembre 1: Content templates y Messaging services. Sin embargo, no las logramos implementar, por lo que notificamos a GRDS porque requiere modificaciones en la programación del launcher.
    - Messaging service: Permite separar los números y por el momento lo está probando GRDS. Intentamos usarlo en el proyecto, pero no está funcionando por el momento
    - Content templates: Intentamos usarlos para enviar una imagen de presentación del proyecto, pero no pudimos usar este servicio.

- **Aprendizajes generales sobre la planeación y las tasas de respuesta para futuros proyectos de WhatsApp**
    - Largos periodos entre encuestas reduce la probabilidad de que los participantes respondan
    - **Cambios en números del que se envía la encuesta:** Cambiar el número del que mandamos la encuesta no parece ser relevante. Probamos enviar la encuesta desde un número diferente de screening a baseline y la tasa de respuesta no cambió
    - **Tasas de respuesta:** La tasa de respuesta es muy baja en proyectos donde estamos haciendo el primer contacto.Para venezolanos fue de 18.8% y para colombianos de 4.8% con números validados. Sin validar fue de 7.6% y 3.4%.
        - **Recomendación:** en lo posible sugerimos evitar proyectos con recolección por WhatsApp cuando sea un primer contacto.

        - **Recomendación:** mantener la validación de números de contacto si es un primer contacto aumenta la tasa de respuesta y es eficiente en términos de tiempo
        - **Recomendación:** Planear más tiempo de recolección o mayor presupuesto para proyectos con primer contacto.
    - Planeación: Considerar en el timeline las dificultades para alcanzar la muestra dada la baja tasa de respuesta
        - Tenemos más una limitación de rondas más que de capacidad de mensajes.
        - Por el lado de automatización se puede manejar, pero para la moderación de los grupos había limitaciones para evitar saturación
            - Tamaño de los grupos y moderación: Respecto a la cantidad de gente en los grupos el tamaño fue adecuado (aproximadamente 30 personas), pero fue mucho más manejable tener 4 grupo que 6 en los momentos de interacción activa. Es mejor tener 4 grupos
            - La gente suele escribir al creador del grupo, lo que dificulta la moderación simultánea de todos los grupos (y no suelen escribir al chat de moderación)
    - El primer reintento es el más efectivo, pero vale la pena solo hasta 4 reintentos.
- **¿Qué aprendizajes tuvimos al utilizar grupos de WhatsApp como intervención y método de recolección?**
    - **Dificultades de aprendizaje e interacción con los participantes**: La creación de grupos a menudo hace difícil conocer a los participantes en profundidad. Sería buena idea implementar una forma de moderación más cercana, donde el moderador pueda interactuar directamente con los participantes para fomentar una mayor confianza y facilitar el intercambio de información.
    - **Valor agregado de los grupos de WhatsApp**: A pesar de la moderación pasiva, los grupos sí aportaron valor en términos de recolección de datos, al permitir la expresión de visiones diversas, especialmente con una amplitud geográfica amplia. Sin embargo, algunos comentarios valiosos requieren mayor contexto para su interpretación adecuada. Además, no fue posible emular una intervención completa o evaluar cómo los participantes interactuaban con los videos de manera grupal.
        - **Duración limitada y redes de interacción**: El corto tiempo de duración de los grupos afectó la formación de redes e interacciones entre los participantes. Este factor impidió que se construyeran vínculos sólidos, que son clave para generar conversaciones más abiertas y colaborativas.

        - **Recomendación:** Los grupos de WhatsApp son un medio de recolección de información cualitativa valiosa por ser ágiles y versátiles. Recomendamos no considerarlos parte de una intervención.
- **Moderación activa y grupos artificiales**: Al ser grupos creados de manera artificial, es fundamental contar con una moderación más activa para guiar las discusiones y fomentar la participación. En este caso, la moderación fue más pasiva debido a la decisión de los PIs de emular un ambiente de redes sociales, lo que redujo la capacidad de intervención del moderador.
- **Eficiencia en el proceso de codificación**: La codificación directa de las transcripciones ofrece un método más eficiente para el análisis cualitativo, al tiempo que facilita la alineación del equipo en cuanto a la interpretación de los mensajes. Este enfoque puede reemplazar el uso de diarios de campo, cuyo proceso consume mucho tiempo al requerir la revisión de todos los grupos.
    - **Automatización del proceso**: Desarrollamos un do-file para convertir archivos .txt de WhatsApp a una base de datos, lo que puede acelerar el análisis de la información.
        - **Recomendación:** Sugerimos evitar el uso de diarios de campo como método de análisis y priorizar la codificación de las transcripciones.
- **Codificación colaborativa**: El trabajo conjunto en la codificación es valioso para identificar los mensajes clave que queremos comunicar, y permite alinear las interpretaciones del equipo. La unión y la comunicación constante entre los equipos cualitativos y cuantitativos para garantizar un entendimiento general de las metas del proyecto y una mayor coherencia en el proceso de análisis.
    - **Recomendación:** sugerimos continuar fomentando la colaboración entre el equipo cuanti y cuali en espacios técnicos como la codificación y la escritura.
- **En términos del pago de incentivos, ¿Qué estrategias facilitaron este trabajo y qué otras estrategias se podrían haber adoptado? ¿El mecanismo de pago de incentivos funcionó bien? ¿Hubo cuellos de botella asociados a este tema?**
    - En este proyecto utilizamos bonos digitales de D1. Estos bonos son un código de 10 dígitos que se puede redimir en cualquier tienda D1. Si bien los fueron un muy buen incentivo que motivó a los participantes los participantes tuvieron muchos problemas para redimirlos bonos que pueden ser problemáticos en otros proyectos grandes
        - El principal problema que tuvieron los participantes es que en algunas tiendas les decían que no recibían el bono. En general es común que los cajeros no lo hayan visto antes o cuenten con poca capacitación.
            - **Recomendación:** Hay un video de capacitación de D1 con el paso a paso para redimirlo. Se puede enviar este contenido a los participantes con problemas o pedir a D1 algún recurso adicional
            - **Recomendación:** Incluir instrucciones más directas a los participantes sobre cómo redimir el bono en los mensajes

            - **Recomendación:** Si la encuesta es por medio de WhatsApp, sugerimos abrir el incoming message con un flujo corto en el que se envíe información a quienes tengan problemas. De lo contrario, sugerimos habilitar un número de atención para que los participantes se puedan poner en contacto.
            -
        - Un segundo problema fue que algunas personas reportaron que el bono no tenía saldo. Dado que los números que nos entregó el D1 fueron ligeramente similares, no tenemos certeza de que la persona que lo redimió fue la correcta.
            - **Recomendación:** Intentar ponerle un PIN a los bonos. Esta opción es posible pero se debe acordar con D1.
    - Una de las principales ventajas es que el bono se pudiera entregar de inmediato. Esto aplica para cualquier tipo de encuesta, bien sea en Twilio o SurveyCTO, pues se puede crear el bono como una variable y agregarlo al cases o pulldata.

Control de calidad de datos

- ¿Se implementaron y programaron todos los chequeos de calidad? ¿Si no fue así, qué herramientas se utilizaron para verificar la calidad de los datos?
    - Se implementaron únicamente chequeos de missing values para asegurar que las variables estaban completas y de other, specify. Estos son los 2 chequeos más valiosos en encuestas de Twilio de la estructura de HFC.
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?

Limpieza y análisis de datos

- ¿Qué tips para garantizar la replicabilidad de la limpieza y análisis podemos aportar?
    - En este proyecto implementamos una estructura novedosa para la limpieza de datos de Twilio. Primero, creamos un codebook con todas las etiquetas de las variables y las preguntas completas y todas las etiquetas de los valores. Este codebook lo importamos a Stata y guardamos la información en locals para luego aplicarlo a todas las variables.
    - De esta manera, automáticamente y sin muchos pasos de programación, logramos etiquetar todas las variables y los valores que lo requerían.
    - De igual manera, esta estructura nos permitió identificar más fácilmente respuestas inválidas (fuera del listado de opciones posibles.
    - Este codebook y do-file está disponible para replicabilidad de cualquier proyecto.
- ¿Cómo podemos comunicar al equipo de programación mejores prácticas que faciliten la posterior limpieza de los datos? (e.g. programar la variable X de X manera para disminuir el tiempo de limpieza)

- ¿Qué herramientas para la generación de resultados y producción de reportes eficientes podemos aportar? (e.g. gráficos, tabulados, etc)
- ¿Se implementó alguna metodología innovadora durante el análisis, o algún reto que valga la pena compartir con el equipo?¿Pudimos haber utilizado mejores metodologías?
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?

Difusión de resultados

- ¿Los resultados (parciales o finales) del proyecto han sido difundidos de alguna manera? ¿Cuál ha sido el rol de IPA?
- ¿A qué público está dirigida la socialización de los resultados del proyecto?
- ¿Cuáles son los resultados que le interesan a nuestros socios y cuales son las mejores herramientas para presentarlos?
- ¿Se realizó un documento con conclusiones para un público diferente a los socios? ¿Cómo se hizo?
- ¿Se implementó alguna metodología innovadora para la difusión de resultados?¿Pudimos haber utilizado mejores metodologías?
- ¿Qué potenciales preguntas de aprendizaje surgieron sobre este tema que deberían ser abordadas en el futuro?