

Cohorte 2024
Grupo: Error404
Integrantes:
Abeiro Roman
Diaz Sebastian
Ortega Lucas
Paez Diego

Quiz de hoy: Miércoles 11 de junio del 2025

1. ¿Cuántas veces se puede utilizar la función de nuestro juego aleatorio()?
 - a. Se puede utilizar solo 2 o 3 veces No más.
 - b. Se puede utilizar con algunos límites.
 - c. Se puede utilizar siempre, las veces necesarias.
 - d. Se puede crear y utilizar solo una vez.
 - e. Ninguna de las respuestas.

2. Cuando necesitamos probar nuestro código, ¿Cómo podemos ir viendo o haciendo prueba error?
 - a. Dentro de las buenas prácticas sería bueno abrir el navegador y trabajar desde la consola.
 - b. Dentro de las buenas prácticas utilizar el Quokka en VSC
 - c. Dentro de las buenas prácticas revisando el código paso a paso y línea por línea
 - d. Dentro de las buenas prácticas se utiliza un ojo clínico y muy analítico
 - e. Ninguna de las respuestas.

3. Las variables creadas en las funciones tienen la capacidad de ser utilizadas en todo el código libremente:

- a. Totalmente, es algo que todo programador debería saber.
- b. De ninguna manera, esto es una locura, ya que las únicas variables que pueden hacer esto son las globales.
- c. Este tema es muy amplio ya que en algunas ocasiones puede suceder algo parecido
- d. Todas las respuestas.
- e. Ninguna de las respuestas

Respuestas

1. c. Se puede utilizar siempre, las veces necesarias.
2. a. Dentro de las buenas prácticas sería bueno abrir el navegador y trabajar desde la consola.
3. b. De ninguna manera, esto es una locura, ya que las únicas variables que pueden hacer esto son las globales.