

SIGNER · PERXONA TAIPEI HACKATHON 2026

用你自己的手勢， 讓 avatar 替你開口。

一個聽得到、卻說不出話的人，教 avatar 認得自己的手勢。從此 avatar 就是他的聲音。

0:00 問題

有一群人聽得到你， 卻說不出來。

喉癌切除聲帶的人。漸凍人。腦性麻痺。他們完全聽得懂你——只是沒有聲音回答你。

「現在的解法是打字給你看。可是打字很慢，而且對方會低頭看螢幕，不是看著他。他變成了一台機器，而不是一個在說話的人。」

0:35 解法

這個 avatar， 就是他的聲音。

STEP 1 · 教

做一個自己的手勢，打上它該說的話


任何動作都行 —— 不是手語，是你自己發明的。錄三次，三十秒。

STEP 2 · 說

之後做那個手勢，**avatar** 就替你說出來


大聲說、有表情、有動作。對方看的是一張會說話的臉。

0:35 介面



Speak · 說

做一個手勢，avatar 替你說出那句話。左邊是它，右邊是你。



Teach · 教

打一句話、做一個手勢、錄三次。清單顯示每個手勢錄了幾次。

攝影機畫面與骨架都留在這台電腦上；沒認出來時，avatar 會開口請你再做一次。

1:00 LIVE

一個手勢， 一整句話。

切到 app。做打招呼的手勢。停下來，讓 avatar 講完。

「注意它的手——打招呼的時候它舉手，不是隨便動一動。這個動作是照句子的語意選的。」

身體說的， 跟嘴巴說的是同一件事。

句子	AVATAR 選的動作	為什麼
<i>Hi there</i>	Casual Arm Raise	greeting
<i>Thank you.</i>	Right Arm Raise and Hold	approval
<i>Sorry</i>	Formal Bow Greeting	apology
<i>What is your name?</i>	Right Arm Point Up	confusion

「平台的動作庫裡每個動作都帶著意圖標籤。我們從句子的語意去查——這不是隨機的。」

2:15 LIVE · 核心

這些不是手語。 是他自己發明的。

誰給我一句話？我現場教它。

「三次。它比對的是我自己的動作，不是一套要學的語言——所以不需要會手語。一個說不出話的人，三十秒就能給自己一句新的話。」

2:15 重點

30 秒

給自己一句新的話 —— 不用學任何語言

手語要學三年，而且對方也得會。自己的手
勢：任何動作、任何一句話、三次。

3:15 隱私

什麼都不離開這台筆電。

辨識全程在瀏覽器裡跑。影像、骨架，都不出去——因為這是別人的對話，不是我們的資料。

「唯一送出去的，是那一句已經翻好的話。」

3:50 WHY PERXONA

拿掉 avatar， 剩下的是什麼？

沒有 AVATAR

- × 一台打字機加一個喇叭 —— 已經存在四十年
- × 對方低頭看螢幕、聽機器聲音
- × 他是在「操作一台裝置」

有了 AVATAR

- 一張會說話的臉：打招呼舉手、道謝點頭
- 沒聽清楚時它會說「不好意思，再一次」
- 他第一次在別人眼裡，是「在說話」

3:50 WHY PERXONA

avatar 不是裝飾。
它就是這個人的聲音和身體。

誠實的部分

它對錄的人準、 對別人不準。

實測跨人 42%。對個人手勢來說這是
對的取捨——沒有人需要做別人的動作。
跨人泛化是手語翻譯 app 的難題，不是我們的。

4:40 結尾

一個手勢進去，
一句話從一張臉出來——
而那張臉，是他的。

github.com/Poyen-Chen/Signer_Avatar