

CIRU 2026 · EDICIÓN ARGENTINA

LatArXiv: experiencia, infraestructura y desafíos de un servidor de preprints para Iberoamérica

Patricio Iván Pantaleo

Paideia Publishing Services · Universidad Carlos III de Madrid



**Jueves 8 de octubre de
2026**

Eje 2 · Acceso abierto y políticas
de publicación



o

1- wooclap.com
2- Código del evento:
HDNPFQO

Licencia CC BY 4.0

Quién habla y desde dónde



Paideia Publishing Services

Único sponsor de Crossref en Argentina, con clientes en Latinoamérica y España.
Infraestructura para publicaciones académicas: OJS, OPS, OMP y DSpace.



LatArXiv

Servicio de preprints multidisciplinario que opera Paideia sobre OPS/PKP, con DOI de Crossref, acceso abierto y membresías de revistas.

Patricio Iván Pantaleo · ORCID 0000-0002-8104-8975 · patricio@paideiastudio.net

Cómo vamos a trabajar: 95 minutos

~8

minutos

Apertura

~20

minutos

Preprints

~14

minutos

**Datos de
Crossref**

~15

minutos

**Buenas
prácticas y
VoR**

~25

minutos

LatArXiv

~13

minutos

Mesa y cierre

Tiempos estimados: se ajustan según la participación de la sala.

Cómo participar

Habrán preguntas en Wooclap durante toda la mesa. Quienes están en la sala y quienes se conectan desde otro lugar responden por el mismo canal, desde el celular o la computadora.



Dos preguntas para empezar

NUBE DE PALABRAS

Una palabra que asocie con «preprint»

ENCUESTA

¿Su revista tiene política sobre preprints?

Sí, publicada · Sí, informal · En elaboración · No · No sé

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan igual

Qué es un preprint

Una versión de un trabajo que se hace pública, con identificador persistente (DOI), antes de su publicación formal en una revista. El servidor no hace revisión por pares: queda abierta a comentarios y es citable desde el primer día.



Por qué importan para revistas y autores



Velocidad

El hallazgo circula cuando está listo, sin esperar los tiempos de la evaluación.



Fecha pública

Deja constancia pública y fechada del trabajo y de sus versiones.



Comentarios abiertos

Permite recibir observaciones de lectores antes de la versión final.



Citabilidad temprana

Con DOI, el trabajo se cita, se enlaza y se indexa desde el primer día.

Para una revista: una señal temprana sobre pertinencia y originalidad, antes de iniciar el circuito editorial.

¿Más citas y más visibilidad? Qué dice la evidencia

+36 %

citas en artículos que antes
circularon como preprint (bioRxiv)

+49 %

de puntaje Altmetric (atención en
línea) en esos mismos artículos

Fu y Hughey (2019, eLife): 74.239 artículos de 39 revistas. Fraser y colegas (Quantitative Science Studies) encuentran el mismo patrón en citas y altmetría.

Cómo leerlo

- Es una asociación, no una causa.
- Predomina la evidencia de ciencias de la vida.
- Quien publica preprints puede diferir en otros rasgos (sesgo de selección).
- Los preprints también reciben citas por sí mismos.

Servidores regionales: lo que sabemos



Visibilidad

Hasta junio de 2022, SciELO Preprints recibía 341 preprints por año (bioRxiv: 39.991) y promediaba 0,45 citas por preprint (bioRxiv: 3,07)..



Crecimiento

El estudio ve crecimiento sostenido en SciELO Preprints. En Crossref, sus DOI de preprint pasaron de 509 (2020) a 967 (2025)..



Confusión conceptual

Persiste la confusión sobre qué es un preprint, según la responsable de SciELO Preprints (entrevista en preLights).

Fuentes: van Schalkwyk (2024), resumen; consulta propia a la API de Crossref; entrevista preLights a SciELO Preprints.

Cuatro ideas frecuentes sobre los preprints

IDEA

Un preprint es un trabajo sin ningún control.

Puede haber controles de elegibilidad, pero no hay revisión por pares.

IDEA

Publicar un preprint impide publicar en una revista.

Depende de la política de cada revista: por eso conviene que la declare.

IDEA

Todo trabajo aún no publicado es un preprint.

Depende del momento: Crossref distingue el preprint del manuscrito aceptado (AAM); Norma NISO JAV RP-8-2026

IDEA

Un DOI de preprint prueba que el trabajo fue evaluado.

No: el DOI identifica y hace citable; no certifica evaluación.

¿Cuántos DOI de preprint se registraron en Crossref durante 2025?

RESPUESTA DE OPCIÓN ÚNICA

Menos de 200 mil

Entre 200 y 400 mil

Entre 400 y 600 mil

Más de 600 mil

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan igual

Cómo medimos: el criterio «subtype»

«Posted-content» no es sinónimo de preprint

- 1 Incluye preprint, other, blog, letter, dissertation, working paper y report. Se cuenta solo el subtipo preprint.

La API no filtra por subtipo

- 2 El campo se lee dentro de cada registro; usarlo como filtro devuelve un error.

Exacto por depositante, estimado en el total

- 3 Por depositante se descargan y cuentan todos los registros. En el total mundial se estima con muestras aleatorias (600 por año, ± 3 puntos).

CONSULTA RECHAZADA


```
api.crossref.org/works?filter=type:post  
ed-content,subtype:preprint&rows=0
```

Respuesta de la API:

```
filter-not-available: Filter 'subtype'  
specified but there is no such filter  
for this route
```

Fuente: API de Crossref (consultas propias, 5 de octubre de 2026). Las consultas completas están en las diapositivas 20 y 21.

Crossref: de ~103 mil a ~512 mil preprints por año



x5

preprints por año entre 2019 y 2025

2023 es atípico: casi la mitad del posted-content de ese año no es preprint («other»). Por eso contamos por subtipo.

Estimación con muestras aleatorias de 600 registros por año (± 3 puntos). Fuente: API de Crossref, consulta propia (octubre de 2026).

Quién deposita: los diez mayores de 2025

Depositante	Qué aloja	Posted-content 2025	% preprint*	Preprints est.
Elsevier	SSRN	261.187	100 %	~261 mil
openRxiv	bioRxiv y medRxiv	64.303	100 %	~64 mil
Springer Nature	Research Square	63.144	100 %	~63 mil
Copernicus	Congresos y EGUsphere	50.799	12 %	~6 mil
MDPI	Preprints.org	31.841	100 %	~32 mil
AACR (American Association for Cancer Research)	Congresos	28.787	0 %	0
Center for Open Science	OSF (PsyArXiv, SocArXiv...)	27.393	100 %	~27 mil
The Conversation	Artículos de divulgación	20.937	0 %	0
Wiley	Authorea, ESS Open Archive	16.233	100 %	~16 mil
ACS (American Chemical Society)	ChemRxiv	10.621	95 %	~10 mil

Posted-content 2025: conteo exacto, todos los subtipos; los diez suman 575.245 de 625.586 (92 %). *Muestra de 3.000 registros.

Lo que Crossref no ve: arXiv y DataCite



arXiv registra sus DOI en DataCite

Prefijo 10.48550, desde 2022. El DOI se arma con el identificador: 10.48550/arXiv.2202.01037. Esos preprints no figuran en las cifras de Crossref.



Qué implica para leer los datos

- Comparar servidores exige mirar más de una agencia de registro.
- Ausencia en Crossref no es ausencia de preprints.
- Los números de esta mesa describen a Crossref, no a todo el ecosistema.

Fuente: arXiv, «Understanding arXiv Assigned DOIs» (<https://info.arxiv.org/help/doi.html>).

De ~4.100 miembros de Crossref con sede en Latinoamérica, ¿cuántos registran preprints?

RESPUESTA DE OPCIÓN ÚNICA

Menos de 10

Entre 10 y 30

Entre 30 y 100

Más de 100

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan igual

Cómo ubicamos la sede: del prefijo al país

33.936 miembros de Crossref

4.093 con sede en 24 países latinoamericanos

27 con posted-content

17 con subtipo preprint

Método

1. El prefijo DOI identifica al miembro:

`api.crossref.org/prefixes/10.62059`

2. La ficha del miembro declara su sede en el campo «location»:

`api.crossref.org/members/48409`

Límites: la sede la declara cada miembro (56 sin ubicación) y mide al depositante, no la nacionalidad de los autores.

Latinoamérica: 17 depositantes y 7.304 preprints

Depositante	País	Prefijo DOI	Preprints
FapUNIFESP (SciELO)	Brasil	10.1590	5.135
Even3	Brasil	10.29327	1.702
Paideia Studio (LatArXiv)	Argentina	10.62059	193
GN1 Sistemas e Publicações	Brasil	10.5935	63
Universidad Estatal Amazónica	Ecuador	10.59410	63
Editora Alumniin	Brasil	10.37497	34
Universidad San Francisco de Quito	Ecuador	10.18272	31
Universidad de Concepción	Chile	10.29393	27

95 %

de los preprints está en depositantes de Brasil (6.948)

Argentina


Entre los miembros de Crossref con sede en el país, Paideia (LatArXiv) es el único que registra preprints.

Otros nueve depositantes suman 56 preprints (listado completo en el anexo).


Conteo por subtipo, miembro por miembro. Sede según el campo «location» del miembro. Fuente: API de Crossref, 5 de octubre de 2026.

Dos trayectorias: SciELO Preprints y LatArXiv

SciELO Preprints (DOI de preprint por año)



LatArXiv (DOI de preprint por año)



**2026 hasta el 5 de octubre. LatArXiv. 193 preprints desde 2024. Fuente: API de Crossref (consulta propia).*

Lectura crítica de las cifras



Sede del depositante

No mide la nacionalidad de los autores: hay autores latinoamericanos en servidores globales.



Solo Crossref

Los DOI de DataCite (como arXiv) y los repositorios sin DOI quedan fuera.



El subtipo lo declara cada depositante

Por eso se verifica registro por registro y se excluye «other».



Estimaciones globales

Muestreo con ± 3 puntos de margen; las cifras por depositante son exactas.



Datos vivos

Cambian a diario: las consultas se incluyen para repetirlas.

Consultas a Crossref (1/2): visión global

Serie anual de posted-content (todos los subtipos)

```
api.crossref.org/works?filter=type:posted-content&rows=0&facet=published:*&mailto=SU_CORREO
```

Total de un año

```
api.crossref.org/works?filter=type:posted-content,from-posted-date:2025-01-01,until-posted-date:2025-12-31&rows=0&mailto=SU_CORREO
```

Muestra de 100 registros para contar el campo «subtype» (repetir)

```
api.crossref.org/works?filter=type:posted-content,from-posted-date:2025-01-01,until-posted-date:2025-12-31&sample=100&mailto=SU_CORREO
```

Principales depositantes del año

```
api.crossref.org/works?filter=type:posted-content,from-posted-date:2025-01-01,until-posted-date:2025-12-31&rows=0&facet=publisher-name:15&mailto=SU_CORREO
```

Anteponer https://. Reemplazar SU_CORREO por una dirección propia (buena práctica recomendada por Crossref).

Consultas a Crossref (2/2): la región

Del prefijo DOI al miembro

```
api.crossref.org/prefixes/10.62059?mailto=SU_CORREO
```

Ficha del miembro: sede (location), prefijos y conteos por tipo

```
api.crossref.org/members/48409?mailto=SU_CORREO
```

Registros de un miembro, para contar el «subtype» exacto

```
api.crossref.org/works?filter=type:posted-content,member:48409&rows=1000&cursor=* &mailto=SU_CORREO
```

Preprints con relación declarada hacia su versión publicada

```
api.crossref.org/works?filter=type:posted-content,member:48409,relation.type:is-preprint-of&rows=0&mailto=SU_CORREO
```

Un preprint concreto, con su «subtype»

```
api.crossref.org/works/10.62059/latarxiv.preprints.473?mailto=SU_CORREO
```

El censo completo de miembros recorre `api.crossref.org/members?rows=1000&offset=0` (y 1000, 2000...) y filtra el campo «location».

Política de la revista ante preprints: cuatro decisiones

1

Declarar

Decir públicamente si se aceptan trabajos ya difundidos como preprint.

2

Pedir información

Solicitar al enviar el servidor y el DOI del preprint, si existe.

3

Permitir citar


Aclarar que el preprint se puede citar y que la versión de registro es la referencia final.

4

Enlazar

Al publicar, vincular el artículo con su preprint en los metadatos.

Del preprint a la versión de registro (VoR)



Crossref pide vincular el registro del preprint con el artículo dentro de los siete días de recibir la alerta.

Documentación de Crossref

crossref.org/documentation/research-nexus/posted-content-includes-preprints

crossref.org/documentation/principles-practices/posted-content

crossref.org/blog/discovering-relationships-between-preprints-and-journal-articles

Versiones, licencias, ORCID y retractaciones



Versiones

Cada versión recibe su propio DOI y se relaciona con las demás (isVersionOf), como recomienda Crossref y aplica LatArXiv.



Licencias y derechos

La persona autora conserva sus derechos y elige la licencia; el servidor solo recibe un derecho de distribución no exclusivo.



ORCID

Identificar a las personas autoras en los metadatos mejora la atribución y evita confusiones.



Retracciones

Crossref no elimina los metadatos de un preprint: el registro persiste y debe mostrar el aviso. Los avisos de retractación rara vez llegan al preprint.

Fuentes: documentación de Crossref; política de LatArXiv; «Downstream retraction of preprinted research in the life and medical sciences», PLOS ONE (2022).

El preprint cambia sus conclusiones al publicarse en la revista. ¿Qué debería hacer el servidor?

VOTACIÓN DE CASOS

Mantener el preprint y enlazar la versión de registro

Publicar una nueva versión del preprint con aviso

Retirar el preprint

No hacer nada

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan
igual

LatArXiv hoy



Plataforma multidisciplinaria para difundir y hacer citables versiones tempranas de trabajos de investigación.

Foco en el contexto latinoamericano; admite Iberoamérica y otras regiones si el objeto de estudio es latinoamericano.

Sin revisión por pares: los contenidos pueden recibir comentarios de lectores.

193

DOI de preprint desde
2024

10.62059

prefijo DOI del servicio

Sostenimiento

Lo financia Paideia Publishing Services, con parte del apoyo de las instituciones que integran LatArXiv como miembros.

Infraestructura y metadatos de LatArXiv



Punto de cosecha OAI-PMH (público)

`preprints.latarxiv.org/index.php/latarxiv/oai`

Servicios para revistas afiliadas



URL y sección propias

Un espacio público dedicado a los preprints de la revista.



Sistema «En revisión»

Notifica el estado del artículo en su revista.



DOI de preprint

Registro en Crossref para cada preprint.



Branding LatArXiv

Identidad compartida para mostrar en la revista.



Posicionamiento temprano

Más visitas y posibilidades de cita por el tráfico del ecosistema.



Membresía

Aporta al sostenimiento del servicio y a su infraestructura.

Personalización de temas: demostración en vivo

Qué se puede adaptar en un tema de OPS

- Identidad visual: logo, colores y tipografía.
- Navegación, páginas informativas y políticas.
- Textos y correos del flujo «En revisión».
- Metadatos visibles: DOI, versiones y licencia.

Criterio técnico: personalizar sin modificar el núcleo de la plataforma, para facilitar las actualizaciones.

preprints.latarxiv.org



**Demostración en vivo: sección de la revista y
sección abierta**

Ética (I): cuando el preprint anticipa un problema

1

Una revista afiliada publica un preprint

Se registra en su sección y recibe DOI.

2

Crossref notifica una coincidencia

El mismo trabajo ya figuraba publicado antes.

3

Se confirma la no originalidad

La persona autora ya lo había publicado.

4

El editor interrumpe el circuito

No se inicia la evaluación.

Qué se evitó: demoras, costos, tiempo de evaluadores y editores y personas afectadas. El preprint permitió que el editor anticipara la práctica antes de gastar recursos editoriales.

¿Tiene su revista un procedimiento ante una publicación duplicada detectada?

ENCUESTA

Sí, escrito y público

Sí, pero informal

No

No lo sé

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan igual

Ética (II): desafíos sin revisión por pares



Contenido no científico

¿Dónde termina la moderación y empieza la evaluación?



Autoría y conflictos

LatArXiv no resuelve disputas de autoría.



Duplicación y publicación previa

Definir procedimientos



Retractaciones y retiros

El registro persiste; hay que mostrar el aviso.



Comunicación pública

Un preprint puede leerse como evidencia validada.



Sostenibilidad

Un servicio abierto necesita financiamiento estable.

Ordene estos desafíos según su prioridad para su revista o institución

RANKING DE PRIORIDADES

Contenido no científico

Autoría y conflictos

Duplicación y publicación previa

Retracciones y retiros

Sostenibilidad

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan
igual

Lecciones aprendidas en LatArXiv

- 1 Metadatos primero**

Un DOI sin metadatos completos y correctos no alcanza para ser encontrado ni citado.
- 2 Políticas visibles**

Lo que el servidor acepta y rechaza debe estar escrito: elegibilidad, derechos y versiones.
- 3 Cerrar el circuito**

Enlazar el preprint con su versión de registro: es una tarea recurrente, no un trámite único.
- 4 Medir con criterio**

El subtipo importa: sin él, los números de «preprints» se inflan.
- 5 Infraestructura con disciplina**

Actualizaciones anunciadas, copias de seguridad y mantenimiento sostienen la confianza.

Mesa de trabajo: tres consignas, ocho minutos



Grupo A · Políticas

Redacten en tres líneas la política de su revista ante preprints.



Grupo B · Metadatos y VoR

Definan quién enlaza el preprint con la versión de registro y en qué plazo.



Grupo C · Ética

Definan el procedimiento ante una duplicación detectada.

Cada grupo entrega una idea clave. Presenciales: por mesa. Virtuales: en Wooclap («lluvia de ideas») o en el chat, por consigna.

Para cerrar: valore la mesa y cuéntenos qué le gustaría profundizar

VALORACIÓN Y PREGUNTA ABIERTA

Escala de 1 a 5: ¿qué tan útil le resultó la mesa?

Pregunta abierta: ¿qué se lleva o qué le gustaría profundizar?

¿Qué palabra asocia ahora con PrePrint?

Responda desde el celular o la computadora



wooclap.com

Presenciales y virtuales participan
igual

Muchas gracias

Patricio Iván Pantaleo

patricio@paideiastudio.net
contact@paideiastudio.net
preprints.latarxiv.org

Este material se comparte bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).



**Descargue la
presentación**



**[patricio.pantaleo.ar/recursos/
presentaciones/ciru_2026.pdf](https://patricio.pantaleo.ar/recursos/presentaciones/ciru_2026.pdf)**

Escanee el código o ingrese al enlace

Referencias y enlaces

1. Fu DY, Hughey JJ. Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. *Elife*. 2019 Dec 6;8:e52646. doi: 10.7554/eLife.52646. PMID: 31808742; PMCID: PMC6914335.
2. Nicholas Fraser, Fakhri Momeni, Philipp Mayr, Isabella Peters; The relationship between bioRxiv preprints, citations and altmetrics. *Quantitative Science Studies* 2020; 1 (2): 618–638. doi: https://doi.org/10.1162/qss_a_00043
3. van Schalkwyk F (2024), "The scientific periphery and new flows of knowledge: the case of regional preprint servers". *Online Information Review*, Vol. 48 No. 6 pp. 1088–1102, doi: <https://doi.org/10.1108/OIR-04-2023-0153>
4. Downstream retraction of preprinted research in the life and medical sciences (2022). *PLOS ONE*. doi:10.1371/journal.pone.0267971
5. Crossref. Posted content (includes preprints), Principles & practices y blog «Discovering relationships between preprints and journal articles». [crossref.org](https://www.crossref.org)
6. arXiv. Understanding arXiv Assigned DOIs. info.arxiv.org/help/doi.html
7. LatArXiv. Acerca de LatArXiv y Políticas editoriales. preprints.latarxiv.org
8. Consultas propias a la API de Crossref (5 de octubre de 2026). api.crossref.org

Anexo: los 17 depositantes de la región

Depositante	País	Prefijo DOI	Preprints
FapUNIFESP (SciELO)	Brasil	10.1590	5.135
Even3	Brasil	10.29327	1.702
Paideia Studio (LatArXiv)	Argentina	10.62059	193
GN1 Sistemas e Publicações	Brasil	10.5935	63
Universidad Estatal Amazónica	Ecuador	10.59410	63
Editora Alumniin	Brasil	10.37497	34
Universidad San Francisco de Quito	Ecuador	10.18272	31
Universidad de Concepción	Chile	10.29393	27
Professionals On Line SAC	Perú	10.47422	15
Policía Nacional de Colombia	Colombia	10.22335	12
ABEC Publicações	Brasil	10.21452	11
Coideso	Guatemala	10.47073	8
4ID	Chile	10.32372	4
Sociedade Brasileira de Computação	Brasil	10.5753	2
Infomedic International	Panamá	10.37980	2
Programa de Biodiversidade do Trópico Ecotonal	Brasil	10.29327*	1
Universidad de Lima	Perú	10.26439	1

*Su DOI usa el prefijo de Even3; el miembro de registro es otro. Los otros diez miembros de la región solo registran «other». Total: 7.304 preprints.