

1. Mostrar el listado de libros (código, título, número de páginas, precio, valor IVA incluido, precio neto) que pertenecen al editorial 300. Los datos deben ser ordenados por título.

```
SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, libros.numero paginas, libros.pr
ecio, editoriales.nombre FROM editoriales INNER JOIN libros ON libros.cod
igo editorial=editoriales.codigo editorial WHERE editoriales.nombre="edi
torial 300" ORDER by editoriales.nombre ASC;
```

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 24 (total de 70, La consulta tardó 0,0013 segundos.) [nombre: EDITORIAL 300... - EDITORIAL 300...]

SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, libros.numero paginas, libros.precio, editoriales.nombre FROM editoriales INNER JOIN libros ON libros.codigo editorial=editoriales.codigo editorial WHERE editoriales.nombre="editorial 300" ORDER by editoriales.nombre ASC;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar

Opciones extra

codigo_libro	titulo	numero_paginas	precio	nombre
100003	Libro 3	80	80	Editorial 300
100013	Libro 13	125	90	Editorial 300
100023	Libro 23	300	250	Editorial 300
100033	Libro 33	455	300	Editorial 300
100043	Libro 43	700	350	Editorial 300
100053	Libro 53	275	150	Editorial 300
100063	Libro 63	150	125	Editorial 300
100073	Libro 73	75	150	Editorial 300

2. Mostrar código del libro, título, número de páginas, nombre del editorial y nombre del autor de todos los libros. Los datos deben ser ordenados por nombre del editorial y nombre del autor

```
SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, libros.numero paginas, editoriales.nombre as Nombre_editorial, autores.nombre AS nombre_autor FROM autores INNER JOIN libros ON libros.codigo autor=autores.codigo autor INNER JOIN editoriales ON libros.codigo editorial=editoriales.codigo editorial ORDER BY editoriales.nombre ASC, autores.nombre;
```

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 24 (total de 705, La consulta tardó 0,0016 segundos.)

SELECT libros.codigo_libro,libros.titulo,libros.numero_paginas,editoriales.nombre as Nombre_editorial,autores.nombre AS nombre_autor FROM autores INNER JOIN libros ON libros.codigo_autor=autores.codigo_autor INNER JOIN editoriales ON libros.codigo_editorial=editoriales.codigo_editorial ORDER BY editoriales.nombre ASC,autores.nombre;

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

1

>

>>

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave:

Opciones extra

codigo_libro	titulo	numero_paginas	Nombre_editorial	nombre_autor
100519	Libro 521	275	Editorial 100	ADRIÀ
100131	Libro 131	300	Editorial 100	ADRIÀ
100121	Libro 121	125	Editorial 100	ADRIÀ
100330	Libro 331	700	Editorial 100	ANDREU
100579	Libro 581	300	Editorial 100	ANDREU
100459	Libro 461	50	Editorial 100	ANDREU
100648	Libro 651	80	Editorial 100	ARAN
100191	Libro 191	50	Editorial 100	ARAN

Consola

3)Mostrar código, título, número de páginas, precio y nombre del editorial de los libros escritos por un autor, para ello será necesario ingresar nombre y apellido del autor

nueva

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 14 (total de 15, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

SELECT libros.codigo_libro,libros.titulo,libros.numero_paginas,libros.precio,editoriales.nombre FROM libros INNER JOIN editoriales ON libros.codigo_editorial=editoriales.codigo_editorial INNER JOIN autores ON libros.codigo_autor=autores.codigo_autor WHERE autores.nombre="marcos" AND autores.apellido="fernandez";

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave:

Opciones extra

codigo_libro	titulo	numero_paginas	precio	nombre
100211	Libro 211	125	90	Editorial 100
100489	Libro 491	300	250	Editorial 100
100123	Libro 123	50	100	Editorial 200
100291	Libro 292	125	90	Editorial 200
100490	Libro 492	455	300	Editorial 200
100362	Libro 363	80	80	Editorial 300
100194	Libro 194	300	250	Editorial 400
100206	Libro 206	275	150	Editorial 600

Consola

4)Mostrar código del libro, título del libro, nombre del autor y nacionalidad del autor de todos los libros que tienen un valor mayor a 750.

```
SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, autores.nombre, autores.nacionalidad FROM libros inner JOIN autores on libros.codigo_autor=autores.codigo autor WHERE libros.precio>750;
```

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT libros.codigo_libro, libros.titulo, autores.nombre, autores.nacionalidad FROM libros inner JOIN autores on libros.codigo_autor=autores.codigo autor WHERE libros.precio>750;
```

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave:

Opciones extra

codigo_libro	titulo	nombre	nacionalidad
100002	Libro 2	JOAN	MEXICANA
100008	Libro 8	GEMMA	GUATEMALTECA

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Consola

5)Mostrar código del libro, título y número de páginas de los libros prestados en alguna fecha, para ello será necesario ingresar la fecha de préstamo del libro.

```
SELECT l.codigo_libro, l.titulo, l.numero_paginas FROM libros l INNER JOIN prestamos p ON l.codigo_libro = p.codigo_libro WHERE p.fecha_prestamo = '2018-04-21';
```

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0084 segundos.)

SELECT l.codigo_libro, l.titulo, l.numero_paginas FROM libros l INNER JOIN prestamos p ON l.codigo_libro = p.codigo_libro WHERE p.fecha_prestamo = '2018-04-21';

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

 |

Ordenar según la clave:

Opciones extra

codigo_libro	titulo	numero_paginas
100116	Libro 116	275
100241	Libro 241	700
100281	Libro 282	80
100289	Libro 290	50
100289	Libro 290	50
100311	Libro 312	455
100323	Libro 324	150
100333	Libro 334	75
100360	Libro 361	75
100380	Libro 382	125

Consola

martes, 21 de abril de 2026

ma. 20:22 (Hora local)

6. Mostrar carnet, nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento de los estudiantes que pertenecen a algún grado, para ello será necesario ingresar el nombre del grado. Los datos deben ser ordenados por fecha de nacimiento

```
SELECT e.carne_alumno, e.nombre, e.apellido, e.direccion, e.telefono, e.fechanacimiento FROM estudiantes e INNER JOIN grados g ON e.codigo_grado = g.codigo_grado WHERE e.codigo_grado = 1 ORDER BY e.fechanacimiento ASC;
```

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 24 (total de 26, La consulta tardó 0,0014 segundos.) [fechanacimiento: 0000-00-00... - 0000-00-00...]

SELECT e.carne_alumno, e.nombre, e.apellido, e.direccion, e.telefono, e.fechanacimiento FROM estudiantes e INNER JOIN grados g ON e.codigo_grado = g.codigo_grado WHERE e.codigo_grado = 1 ORDER BY e.fechanacimiento ASC;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1

 > >> |

Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

 |

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

 |

Ordenar

Opciones extra

carne_alumno	nombre	apellido	direccion	telefono	fechanacimiento
2013007	Ana Lucia	Alvarez Salazar	2da. Calle 25-19 Zona 16	22452157	0000-00-00
2013151	Marvin Estuardo	Rabanales Aguilar	3ra. Calle 27-22 Zona 15	22452322	0000-00-00
2013159	Maria Alicia	Reyes Lam	3ra. Calle 27-23 Zona 5	22451488	0000-00-00
2013172	Bertha Alicia	Sánchez Barahona	1ra. Calle 4-42 Zona 1	22451815	0000-00-00
2013180	Blanca Estela	Torres Fajardo	7ma. Calle 25-15 Zona 12	22452145	0000-00-00
2013189	Milvia Lorena	Veliz López	2da. Calle 25-17 Zona 17	22452343	0000-00-00
2013198	Sandra Isabel	Zaldivar Corado	3ra. Calle 25-18 Zona 6	22451317	0000-00-00
2013203	Madeleyn Sucely	Urías Valdés	1ra. Calle 23-21 Zona 11	22451884	0000-00-00
2013211	Jasmine Denise	Vielman Isidro	1ra. Calle 23-21 Zona 11	22451290	0000-00-00
2013217	Christian Rael	Yac Yucuta	2da. Calle 24-22 Zona 12	22451293	0000-00-00

Consola

ma. 20:22 (Hora local)

7)Mostrar código, título y nombre del autor, fecha de préstamo y fecha de devolución de los libros prestados por algún estudiante, para ello será necesario ingresar el carnet del estudiante

```
SELECT l.codigo libro, l.titulo, a.nombre AS autor, p.fecha prestamo, p.fecha_devolucion FROM prestamos p INNER JOIN libros l ON p.codigo_libro = l.codigo libro INNER JOIN autores a ON l.codigo autor = a.codigo autor INNER JOIN estudiantes e ON p.carne_alumno = e.carne_alumno WHERE e.carne_alumno = 2013007;
```

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0017 segundos.)

SELECT l.codigo_libro, l.titulo, a.nombre AS autor, p.fecha_prestamo, p.fecha_devolucion FROM pre
p INNER JOIN libros l ON p.codigo_libro = l.codigo_libro INNER JOIN autores a ON l.codigo_autor =
a.codigo_autor INNER JOIN estudiantes e ON p.carne_alumno = e.carne_alumno WHERE e.carne_alumno =
2013007;

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

A

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según l

Opciones extra

codigo_libro	titulo	autor	fecha_prestamo	fecha_devolucion
100597	Libro 599	LLUIS	2018-03-02	2018-03-05
100565	Libro 567	JULIO	2018-04-20	2018-04-23
100372	Libro 374	RAMON	2018-06-12	2018-06-15
100701	Libro 705	JORDI	2018-06-19	2018-06-22
100541	Libro 543	ELIOT	2018-03-01	2018-03-04
100563	Libro 565	JOAN	2018-01-27	2018-01-30
100068	Libro 68	MARIA ISABEL	2018-07-09	2018-07-12
100270	Libro 271	DOUNYA	2018-02-12	2018-02-15
410	Libro 412	GEMMA	2018-03-29	2018-04-01

Consola

8)Mostrar el carnet, nombre completo y teléfono de los estudiantes que prestaron el libro con el nombre Libro 7

```
SELECT estudiantes.carne alumno, estudiantes.nombre, estudiantes.apellido o, estudiantes.telefono FROM estudiantes, prestamos, libros WHERE estudi  
antes.carne alumno = prestamos.carne alumno AND prestamos.codigo_libro =  
libros.codigo_libro AND libros.titulo = 'Libro 7';
```




9. Mostrar código del libro, título, precio y nombre del estado de todos los libros.

```
SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, libros.precio, estados.nombre
FROM libros, estados WHERE libros.estado = estados.codigo estado;
```




10. Mostrar código del libro, título y nombre del autor de todos los libros que pertenecen al editorial con el nombre que se indique.

```
SELECT l.codigo libro, l.titulo, CONCAT(a.nombre, ' ', a.apellido) AS autor FROM libros l JOIN autores a ON l.codigo autor = a.codigo autor JOIN editoriales e ON l.codigo_editorial = e.codigo_editorial WHERE e.nombre = 'Editorial 100';
```



11. Mostrar código del libro, título, edición de los libros prestados por algún empleado, para ello será necesario ingresar el código del empleado.

```
SELECT l.codigo libro, l.titulo, l.edicion FROM libros l JOIN prestamos p ON l.codigo libro = p.codigo libro JOIN empleados e ON p.codigo_empleado = e.codigo_empleado WHERE e.codigo_empleado = 1001;
```



12. Mostrar código, título y edición de los libros prestados por los estudiantes de algún grado especificado, para ello será necesario ingresar el nombre del grado. Además deberá mostrar el carnet y nombre completo de los estudiantes que prestaron los libros

```
SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, libros.edicion, estudiantes.carne alumno, estudiantes.nombre, estudiantes.apellido FROM libros, prestamos, estudiantes, grados WHERE libros.codigo libro = prestamos.codigo libro AND prestamos.carne alumno = estudiantes.carne alumno AND estudiantes.codigo_grado = grados.codigo_grado AND grados.codigo_grado = 2;
```


localhost / 127.0.0.1 / cp_bibliot

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=cp_biblioteca&table=libros

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: cp_biblioteca > Tabla: libros

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Más

Mostrando filas 0 - 24 (total de 405, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT libros.codigo_libro, libros.titulo, libros.edicion, estudiantes.carne_alumno, estudiantes.nombre, estudiantes.apellido FROM libros, prestamos, estudiantes, grados WHERE libros.codigo_libro = prestamos.codigo_libro AND prestamos.carne_alumno = estudiantes.carne_alumno AND estudiantes.codigo_grado = grados.codigo_grado AND grados.codigo_grado = 2;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editor] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas:


Opciones extra

codigo_libro	titulo	edicion	carne_alumno	nombre	apellido
100154	Libro 154	1996	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100295	Libro 296	2005	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100004	Libro 4	1998	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100008	Libro 8	2002	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100316	Libro 317	2007	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100698	Libro 702	1995	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100606	Libro 608	1996	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100204	Libro 204	2007	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100353	Libro 354	2006	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100508	Libro 510	2012	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar
100402	Libro 404	2000	2013008	Andrea Jazzmeen	Amaya Escobar

Consola

13. Mostrar carnet, nombre completo del estudiante, fecha de préstamo, fecha de devolución, código del libro, título, nombre del estado de los libros que fueron prestados a estudiantes de algún grado, para ello será necesario ingresar el nombre del grado, los datos deben ser ordenados por nombre del estado del libro.

```
SELECT e.carne alumno, e.nombre, e.apellido, p.fecha prestamo, p.fecha d
evolucion, l.codigo libro, l.titulo, es.nombre AS estado FROM estudiante
s e INNER JOIN prestamos p ON e.carne alumno = p.carne alumno INNER JOIN
libros l ON p.codigo libro = l.codigo libro INNER JOIN estados es ON l.
estado = es.codigo estado INNER JOIN grados g ON e.codigo_grado = g.codi
go_grado WHERE g.codigo_grado = 1;
```



14. Mostrar código y título del libro, fecha de préstamo y fecha de devolución, carnet y nombre completo del estudiante de los libros que poseen el estado con el nombre “de baja”.

```
SELECT libros.codigo libro, libros.titulo, prestamos.fecha prestamo, pre
stamos.fecha devolucion, estudiantes.carne alumno, estudiantes.nombre, e
studiantes.apellido FROM libros, prestamos, estudiantes, estados WHERE l
ibros.codigo_libro = prestamos.codigo_libro AND prestamos.carne_alumno =
estudiantes.carne alumno AND libros.estado = estados.codigo_estado AND
estados.nombre = 'de baja';
```

localhost / 127.0.0.1 / cp_bibliot

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=cp_biblioteca&table=libros

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: cp_biblioteca > Tabla: libros

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Más

Mostrando filas 0 - 24 (total de 1149, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT libros.codigo_libro, libros.titulo, prestamos.fecha_prestamo, prestamos.fecha_devolucion, estudiantes.carne_alumno, estudiantes.nombre, estudiantes.apellido FROM libros, prestamos, estudiantes, estados WHERE libros.codigo_libro = prestamos.codigo_libro AND prestamos.carne_alumno = estudiantes.carne_alumno AND libros.estado = estados.codigo_estado AND estados.nombre = 'de baja';

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

1

>

>>

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

codigo_libro	titulo	fecha_prestamo	fecha_devolucion	carne_alumno	nombre	apellido
100003	Libro 3	2018-01-23	2018-01-26	2013028	Carol Stephania	Carranza García
100003	Libro 3	2018-02-13	2018-02-16	2013051	Mónica Yulisa	Elias Lucas
100003	Libro 3	2018-02-21	2018-02-24	2013055	Mélvín Noé	Ferrer Morales
100003	Libro 3	2018-02-22	2018-02-25	2013111	Luis Pablo	Morales Figueroa
100003	Libro 3	2018-03-06	2018-03-09	2013143	María Ximena	Pérez Calijan
100003	Libro 3	2018-06-01	2018-06-04	2013155	Edwin Geovanni	Ramírez Valenzuela
100003	Libro 3	2018-03-06	2018-03-09	2013181	Henry Noé	Tzoy Tiño
100006	Libro 6	2018-02-15	2018-02-18	2013022	Zoila	Beltetón Morales
100006	Libro 6	2018-03-25	2018-03-28	2013060	Ingrid Noemi	García Tocaya
100006	Libro 6	2018-07-05	2018-07-08	2013074	Kevin Miguel	Juarez Sincal

15. Mostrar todos los datos de los libros incluyendo el nombre del autor de los libros prestados por algún empleado, para ello será necesario ingresar el nombre y apellido del empleado

```
SELECT l.codigo libro, l.titulo, l.edicion, l.precio, a.nombre AS autor, e.nombre, e.apellido FROM libros l INNER JOIN autores a ON l.codigo autor = a.codigo autor INNER JOIN prestamos p ON l.codigo libro = p.codigo libro INNER JOIN empleados e ON p.codigo empleado = e.codigo empleado;
```

localhost / 127.0.0.1 / cp_bibliot

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=cp_biblioteca&table=libros

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

ciudadanos

cp_biblioteca

Nueva

autores

editoriales

empleados

estados

estudiantes

grados

libros

prestamos

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: cp_biblioteca > Tabla: libros

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Más

Mostrando filas 0 - 24 (total de 3583, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT l.codigo_libro, l.titulo, l.edicion, l.precio, a.nombre AS autor, e.nombre, e.apellido FROM libros l INNER JOIN autores a ON l.codigo_autor = a.codigo_autor INNER JOIN prestamos p ON l.codigo_libro = p.codigo_libro INNER JOIN empleados e ON p.codigo_empleado = e.codigo_empleado;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave:

Opciones extra

codigo_libro	titulo	edicion	precio	autor	nombre	apellido
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Josúe David	Barillas Quiñonez
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Andrea Jazzmeen	Batzibal Pérez
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Ana Lucia	Barrios Sandoval
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Ana Maribel	Bacajol
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Allison Adriana	Barrios Nova
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Katerin Johana	Barahona Aguilar
100003	Libro 3	1997	80	IVAN	Josúe David	Barillas Quiñonez
100004	Libro 4	1998	90	RAMON	Paulo André	Barrera Cardona
100004	Libro 4	1998	90	RAMON	Edgar Josue	Barrios Collado
100004	Libro 4	1998	90	RAMON	Allison Adriana	Barrios Nova
100004	Libro 4	1998	90	RAMON	Katerin Johana	Barahona Aguilar
100004	Libro 4	1998	90	RAMON	Ana Isabel	Beltetón Morales

Consola