MAPLY SERVICES

Requerimientos funcionales y no funcionales

Definición, prioridad y estado en la entrega final

Prácticas Profesionalizantes — 6° 2° — Grupo 6
E.T. N°32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín”
Integrantes: Brunella Figallo · Felipe Kuo Lee · Lucca Martinez
Versión 1.1 — noviembre de 2026 (actualiza la versión de mayo de 2026)

Cómo leer este documento

Se mantienen los requerimientos definidos en mayo, con su ID y prioridad, y se agrega una columna con el estado real en la entrega final:

- **Implementado:** funciona en la app y en la API desplegada.
- **Parcial:** se implementó una parte; se indica qué falta.
- **Fase siguiente:** quedó planificado para después de la entrega.

1. Requerimientos funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado en la entrega final
RF-01	Registro de usuarios: cuenta con email, contraseña, nombre y teléfono opcional.	Alta	Implementado.
RF-02	Inicio de sesión con email y contraseña, con recuperación de contraseña por email.	Alta	Implementado. La recuperación usa un código de 6 dígitos que vence en 15 minutos.
RF-03	Búsqueda de lugares por nombre, categoría o ubicación.	Alta	Implementado. Por nombre, por categoría y ordenados por cercanía al usuario.
RF-04	Visualización de reportes recientes del lugar, del más reciente al más viejo.	Alta	Implementado, más el “estado actual” de cada lugar según la última hora.
RF-05	Publicación de reportes en tiempo real (texto + categoría de situación).	Alta	Implementado. Ocho categorías; un reporte por lugar por hora por usuario.
RF-06	Edición y eliminación de reportes propios.	Media	Parcial. La eliminación está implementada; la edición queda para la fase siguiente.
RF-07	Denuncia de reportes falsos o inapropiados.	Alta	Implementado. Con 3 denuncias de usuarios distintos el reporte se oculta solo.
RF-08	Moderación: revisar denuncias, eliminar reportes y bloquear usuarios.	Alta	Parcial. El administrador elimina cualquier reporte (y sus denuncias quedan revisadas) y bloquea usuarios. La pantalla para revisar denuncias queda para la fase siguiente.
RF-09	Guardado de lugares favoritos.	Media	Fase siguiente. La tabla existe en la base; faltan la API y la pantalla.
RF-10	Visualización en mapa interactivo con íconos según el estado.	Media	Implementado con Mapbox (en lugar de Leaflet o Google Maps, según la investigación de APIs de mapas).
RF-11	Notificaciones por email al usuario.	Media	Fase siguiente. Hoy solo se envían los códigos de recuperación de contraseña.
RF-12	Dashboard de administración con estadísticas.	Media	Fase siguiente.
RF-13	Filtros avanzados por tipo de reporte y antigüedad.	Baja	Parcial. Hay filtro por categoría de lugar y búsqueda por nombre; por tipo de reporte y antigüedad, fase siguiente.

Agregados durante el desarrollo (no estaban en la lista de mayo): modo invitado, reputación (karma), traducción de reportes, idioma español/inglés, tema claro/oscuro, eliminación de la propia cuenta y propuesta de lugares nuevos por usuarios registrados (desde la API).

2. Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado en la entrega final
RNF-01	Rendimiento: respuestas en menos de 3 segundos.	Alta	Cumplido en uso normal. El primer pedido tras 15 minutos sin uso puede tardar hasta un minuto (plan gratuito del servidor).
RNF-02	Seguridad – autenticación: usuario y contraseña, contraseñas cifradas.	Alta	Cumplido. bcrypt, JWT con vencimiento, tokens revocados al cerrar sesión y límite de intentos de login.
RNF-03	Seguridad – autorización: roles con permisos distintos.	Alta	Cumplido. Tres roles (común, registrado, administrador); solo el administrador elimina reportes ajenos y bloquea usuarios.
RNF-04	Usabilidad: interfaz clara y reporte en 3 pasos o menos.	Alta	Cumplido. Reportar → elegir lugar → elegir situación y publicar.
RNF-05	Disponibilidad: al menos 18 horas diarias.	Alta	Parcial. El servidor está disponible todo el día, pero en el plan gratuito se suspende tras 15 minutos sin uso y se reactiva solo con el siguiente pedido. Un plan pago elimina esa demora.
RNF-06	Escalabilidad: 1000 usuarios concurrentes.	Media	No verificado con pruebas de carga. La arquitectura lo facilita: pool de conexiones, índices, paginación y límite de pedidos por IP.
RNF-07	Compatibilidad: web moderna y móviles Android/iOS.	Alta	Cumplido. Un mismo código para Android, iOS y web (React Native + Expo).
RNF-08	Mantenibilidad: código documentado y con estándares.	Media	Cumplido. README, documentación de la API en Swagger, comentarios en el código, tests automáticos e integración continua.
RNF-09	Protección de datos personales (Ley 25.326).	Alta	Cumplido. Aceptación de términos y política de privacidad, eliminación de la cuenta y de sus datos, y la API nunca expone quién publicó cada reporte.
RNF-10	Copias de seguridad diarias y restauración en menos de 2 horas.	Media	Parcial. La base en Aiven tiene copias automáticas; el tiempo de restauración no se probó.

3. Validación

Los requerimientos se validaron con el cliente en la etapa de análisis (entrevista y encuesta). El estado final se comprobó con la API desplegada, los 24 tests automáticos del backend y la prueba completa del flujo en la app.