

Documentación de API

Integrantes: Chinellato Daiana, Sola Facundo
Grupo: 1



Identificación de Recursos

1. [usuarios](#)
2. [direcciones](#)
3. [proveedores](#)
4. [productos](#)
5. [categorias](#)
6. [pedidos](#)
7. [detalle pedidos](#)
8. [carritos](#)
9. [pagos](#)
10. [compras](#)
11. [reportes](#)
12. [Detalle carrito](#)
13. [Auth](#)
14. [consultas](#)

1.USUARIOS

Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar usuarios del sistema. Administra la información personal, credenciales y roles de acceso de los clientes y administradores.

CREAR USUARIO

POST /usuarios

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "nombre": "string",  
  "apellido": "string",  
  "email": "string",  
  "contrasena": "string",  
  "telefono": "string",  
  "direccionID": "integer",  
  "rol": "string"  
}
```

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Daiana",  
  "apellido": "Perez",  
  "email": "daiana@gmail.com",  
  "mensaje": "Usuario creado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR USAURIO

Parámetros por URL

id: integer

Body request

```
{
  "nombre": "string",
  "apellido": "string",
  "email": "string",
  "contrasena": "string",
  "telefono": "string",
  "direccionID": "integer",
  "rol": "string"
}
```

Body response

```
{
  "mensaje": "Usuario actualizado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR USUARIOS

GET /usuarios

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Daiana",
    "apellido": "Perez",
    "email": "daiana@gmail.com",
    "telefono": "3492555555",
    "rol": "cliente"
  }
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER USUARIO POR ID

GET /usuarios/{id}

Parámetros por URL

id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Daiana",  
  "apellido": "Perez",  
  "email": "daiana@gmail.com",  
  "telefono": "3492555555",  
  "rol": "cliente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR USUARIO

DELETE /usuarios/{id}

Parámetros por URL

id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Usuario eliminado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

2. DIRECCIONES

Permite gestionar las direcciones asociadas a los usuarios, incluyendo direcciones de envío, facturación o fiscales.

CREAR DIRECCIÓN

POST /direcciones

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "calle": "string",  
  "numero": "integer",  
  "ciudad": "string",  
  "provincia": "string",  
  "codigoPostal": "string",  
  "pais": "string"  
}
```

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "calle": "Av. Independencia",
```

```
"numero": 123,  
"ciudad": "Sunchales",  
"mensaje": "Dirección creada correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR DIRECCIÓN

PUT /direcciones/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "calle": "string",  
  "numero": "integer",  
  "ciudad": "string",  
  "provincia": "string",  
  "codigoPostal": "string",  
  "pais": "string"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Dirección actualizada correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

500 Internal Server Error

LISTAR DIRECCIONES

GET /direcciones

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "calle": "Av. Independencia",  
    "numero": 123,  
    "ciudad": "Sunchales",  
    "provincia": "Santa Fe",  
    "codigoPostal": "2322",  
    "pais": "Argentina"  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER DIRECCIÓN POR ID

GET /direcciones/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "calle": "Av. Independencia",  
  "numero": 123,  
  "ciudad": "Sunchales",  
  "provincia": "Santa Fe",  
  "codigoPostal": "2322",  
  "pais": "Argentina"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR DIRECCIÓN

DELETE /direcciones/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Dirección eliminada correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

3. PROVEEDORES

Permite administrar la información de las empresas proveedoras de productos, incluyendo datos de contacto y condiciones comerciales.

CREAR PROVEEDOR

POST /proveedores

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "nombreEmpresa": "string",  
  "contacto": "string",  
  "telefono": "string",  
  "email": "string",  
  "direccionID": "integer"  
}
```

Body response

```
{
```

```
"id": 1,  
"nombreEmpresa": "Tech Distribuciones",  
"contacto": "Juan Perez",  
"mensaje": "Proveedor creado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR PROVEEDOR

PUT /proveedores/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "nombreEmpresa": "string",  
  "contacto": "string",  
  "telefono": "string",  
  "email": "string",  
  "direccionID": "integer"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Proveedor actualizado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR PROVEEDORES

GET /proveedores

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "nombreEmpresa": "Tech Distribuciones",  
    "contacto": "Juan Perez",  
    "telefono": "3492555555",  
    "email": "tech@gmail.com"  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER PROVEEDOR POR ID

GET /proveedores/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "nombreEmpresa": "Tech Distribuciones",  
  "contacto": "Juan Perez",  
  "telefono": "3492555555",  
  "email": "tech@gmail.com"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR PROVEEDOR

DELETE /proveedores/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{
```

```
"mensaje": "Proveedor eliminado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

4. PRODUCTOS

Permite crear, consultar, actualizar y eliminar productos disponibles en el sistema, incluyendo información de precio, stock y categoría.

CREAR PRODUCTO

POST /productos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{
  "nombre": "string",
  "descripcion": "string",
  "precio": "decimal",
  "stock": "integer",
  "categorialID": "integer",
  "proveedorID": "integer"
}
```

Body response

```
{
  "id": 1,
```

```
"nombre": "Samsung A55",  
"precio": 850000,  
"mensaje": "Producto creado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR PRODUCTO

PUT /productos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "nombre": "string",  
  "descripcion": "string",  
  "precio": "decimal",  
  "stock": "integer",  
  "categoriaID": "integer",  
  "proveedorID": "integer"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Producto actualizado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR PRODUCTOS

GET /productos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "nombre": "Samsung A55",  
    "descripcion": "Celular Samsung 128GB",  
    "precio": 850000,  
    "stock": 10  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER PRODUCTO POR ID

GET /productos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Samsung A55",  
  "descripcion": "Celular Samsung 128GB",  
  "precio": 850000,  
  "stock": 10  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR PRODUCTO

DELETE /productos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{
```

```
"mensaje": "Producto eliminado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

5. CATEGORÍAS

Permite organizar los productos en diferentes categorías para facilitar la búsqueda y clasificación dentro del sistema.

CREAR CATEGORÍA

POST /categorias

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{
  "nombre": "string",
  "descripcion": "string"
}
```

Body response

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Celulares",
  "mensaje": "Categoría creada correctamente"
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR CATEGORÍA

PUT /categorias/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "nombre": "string",  
  "descripcion": "string"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Categoría actualizada correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR CATEGORÍAS

GET /categorias

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "nombre": "Celulares",  
    "descripcion": "Dispositivos móviles y accesorios"  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER CATEGORÍA POR ID

GET /categorias/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Celulares",  
  "descripcion": "Dispositivos móviles y accesorios"
```

```
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR CATEGORÍA

DELETE /categorias/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{
```

```
  "mensaje": "Categoría eliminada correctamente"
```

```
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

6. PEDIDOS

Permite registrar y administrar las compras realizadas por los usuarios, incluyendo estado del pedido, fecha y total de la operación.

CREAR PEDIDO

POST /pedidos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "usuariolD": "integer",  
  "fecha": "date",  
  "estado": "string",  
  "total": "decimal"  
}
```

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "usuariolD": 1,  
  "estado": "Pendiente",  
  "mensaje": "Pedido creado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR PEDIDO

PUT /pedidos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "usuariolD": "integer",  
  "fecha": "date",  
  "estado": "string",  
  "total": "decimal"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Pedido actualizado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR PEDIDOS

GET /pedidos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "usuariolD": 1,
```



```
"fecha": "2026-05-09",  
"estado": "Pendiente",  
"total": 850000  
}  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER PEDIDO POR ID

GET /pedidos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "usuariolD": 1,  
  "fecha": "2026-05-09",  
  "estado": "Pendiente",  
  "total": 850000  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR PEDIDO

DELETE /pedidos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Pedido eliminado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

7. DETALLEPEDIDOS

Permite gestionar los productos incluidos dentro de cada pedido, indicando cantidades, precios unitarios y subtotales.

CREAR DETALLE PEDIDO

POST /detallepedidos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "pedidoID": "integer",
```

```
"productoID": "integer",  
"cantidad": "integer",  
"precioUnitario": "decimal",  
"subtotal": "decimal"  
}
```

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "pedidoID": 1,  
  "productoID": 1,  
  "mensaje": "Detalle de pedido creado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR DETALLE PEDIDO

PUT /detallepedidos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "pedidoID": "integer",  
  "productoID": "integer",  
  "cantidad": "integer",  
  "precioUnitario": "decimal",
```

```
"subtotal": "decimal"
}
```

Body response

```
{
  "mensaje": "Detalle de pedido actualizado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR DETALLES PEDIDOS

GET /detallepedidos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[
  {
    "id": 1,
    "pedidoID": 1,
    "productoID": 1,
    "cantidad": 2,
    "precioUnitario": 850000,
    "subtotal": 1700000
  }
]
```

```
}  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER DETALLE PEDIDO POR ID

GET /detallepedidos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "pedidoID": 1,  
  "productoID": 1,  
  "cantidad": 2,  
  "precioUnitario": 850000,  
  "subtotal": 1700000  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR DETALLE PEDIDO

DELETE /detallepedidos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Detalle de pedido eliminado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

8. CARRITOS

Permite administrar los productos seleccionados temporalmente por un usuario antes de confirmar una compra.

CREAR CARRITO

POST /carritos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "usuarioID": "integer",  
  "fechaCreacion": "date",
```

```
"estado": "string"
}
```

Body response

```
{
  "id": 1,
  "usuariolD": 1,
  "estado": "Activo",
  "mensaje": "Carrito creado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR CARRITO

PUT /carritos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{
  "usuariolD": "integer",
  "fechaCreacion": "date",
  "estado": "string"
}
```

Body response

```
{
  "mensaje": "Carrito actualizado correctamente"
}
```

```
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR CARRITOS

GET /carritos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "usuariolD": 1,  
    "fechaCreacion": "2026-05-09",  
    "estado": "Activo"  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER CARRITO POR ID

GET /carritos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "usuarioID": 1,  
  "fechaCreacion": "2026-05-09",  
  "estado": "Activo"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR CARRITO

DELETE /carritos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Carrito eliminado correctamente"
```

```
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

9. PAGOS

Permite registrar y administrar la información relacionada con los pagos realizados por los pedidos, incluyendo método de pago, monto y estado.

CREAR PAGO

POST /pagos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{  
  "pedidoID": "integer",  
  "fechaPago": "date",  
  "metodoPago": "string",  
  "monto": "decimal",  
  "estado": "string"  
}
```

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "pedidoID": 1,  
  "estado": "Aprobado",
```

```
"mensaje": "Pago registrado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR PAGO

PUT /pagos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{
  "pedidoID": "integer",
  "fechaPago": "date",
  "metodoPago": "string",
  "monto": "decimal",
  "estado": "string"
}
```

Body response

```
{
  "mensaje": "Pago actualizado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

409 Conflict

500 Internal Server Error

LISTAR PAGOS

GET /pagos

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "pedidoID": 1,  
    "fechaPago": "2026-05-09",  
    "metodoPago": "Tarjeta",  
    "monto": 850000,  
    "estado": "Aprobado"  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

OBTENER PAGO POR ID

GET /pagos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "pedidoID": 1,  
  "fechaPago": "2026-05-09",  
  "metodoPago": "Tarjeta",  
  "monto": 850000,  
  "estado": "Aprobado"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR PAGO

DELETE /pagos/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Pago eliminado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

10. COMPRAS

Permite gestionar las compras realizadas a proveedores para el abastecimiento y reposición de productos del sistema.

CREAR COMPRA

POST /compras

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{
  "proveedorID": "integer",
  "fechaCompra": "date",
  "total": "decimal",
  "estado": "string"
}
```

Body response

```
{
  "id": 1,
  "proveedorID": 1,
  "estado": "Confirmada",
  "mensaje": "Compra creada correctamente"
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

409 Conflict

500 Internal Server Error

ACTUALIZAR COMPRA

PUT /compras/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{  
  "proveedorID": "integer",  
  "fechaCompra": "date",  
  "total": "decimal",  
  "estado": "string"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Compra actualizada correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK
400 Bad Request
404 Not Found
409 Conflict
500 Internal Server Error

LISTAR COMPRAS

GET /compras

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "proveedorID": 1,  
    "fechaCompra": "2026-05-09",  
    "total": 1500000,  
    "estado": "Confirmada"  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK
404 Not Found
500 Internal Server Error

OBTENER COMPRA POR ID

GET /compras/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{
  "id": 1,
  "proveedorID": 1,
  "fechaCompra": "2026-05-09",
  "total": 1500000,
  "estado": "Confirmada"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

ELIMINAR COMPRA

DELETE /compras/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{
  "mensaje": "Compra eliminada correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

500 Internal Server Error

11. REPORTES

Permite generar, consultar y administrar reportes del sistema, como reportes de ventas, compras o actividad de usuarios dentro de un período determinado.

CREAR REPORTE

POST /reportes

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

```
{
  "tipoReporte": "string",
  "fechaInicio": "date",
  "fechaFin": "date",
  "usuariolD": "integer"
}
```

Body response

```
{
  "id": 1,
  "tipoReporte": "Ventas",
  "mensaje": "Reporte generado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

201 Created
400 Bad Request
409 Conflict
500 Internal Server Error

ACTUALIZAR REPORTE

PUT /reportes/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

```
{
  "tipoReporte": "string",
  "fechaInicio": "date",
  "fechaFin": "date",
  "usuariolD": "integer"
}
```

Body response

```
{
  "mensaje": "Reporte actualizado correctamente"
}
```

Respuestas posibles

200 OK
400 Bad Request
404 Not Found
409 Conflict
500 Internal Server Error

LISTAR REPORTES

GET /reportes

Parámetros por URL

No recibe.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "tipoReporte": "Ventas",  
    "fechaInicio": "2026-05-01",  
    "fechaFin": "2026-05-09",  
    "usuarioID": 1  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK
404 Not Found
500 Internal Server Error

OBTENER REPORTE POR ID

GET /reportes/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "id": 1,  
  "tipoReporte": "Ventas",
```

```
"fechaInicio": "2026-05-01",  
"fechaFin": "2026-05-09",  
"usuarioID": 1  
}
```

Respuestas posibles

200 OK
404 Not Found
500 Internal Server Error

ELIMINAR REPORTE

DELETE /reportes/{id}

Parámetros por URL

- id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "mensaje": "Reporte eliminado correctamente"  
}
```

Respuestas posibles

200 OK
404 Not Found
500 Internal Server Error

12. DETALLE CARRITO (Agregado 30/06/2026)

POST /detallecarritos

Crea un nuevo producto dentro de un carrito.

Body request

```
{  
  "idCarrito": 1,  
  "idProducto": 1,  
  "cantidad": 2,  
  "precioUnitario": 150000.00  
}
```

Body response

```
{
  "idDetalleCarrito": 1,
  "idCarrito": 1,
  "idProducto": 1,
  "cantidad": 2,
  "precioUnitario": 150000.00,
  "subtotal": 300000.00,
  "carrito": null,
  "producto": null
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

Validaciones

- La cantidad debe ser mayor a cero.
- El precio unitario no puede ser negativo.
- El carrito indicado debe existir.
- El producto indicado debe existir.
- No puede repetirse el mismo producto dentro del mismo carrito.

ACTUALIZAR DETALLE DE CARRITO

PUT /detallecarritos/{id}

Actualiza un detalle de carrito existente.

Parámetros por URL

id: integer

Body request

```
{
  "idCarrito": 1,
  "idProducto": 1,
  "cantidad": 3,
  "precioUnitario": 150000.00
}
```

Body response

```
{
  "idDetalleCarrito": 1,
  "idCarrito": 1,
  "idProducto": 1,
  "cantidad": 3,
  "precioUnitario": 150000.00,
  "subtotal": 450000.00,
  "carrito": null,
  "producto": null
}
```

```
}
```

Respuestas posibles

200 OK
400 Bad Request
404 Not Found

LISTAR DETALLES DE CARRITO

GET /detallecarritos

Obtiene todos los detalles de carrito registrados.

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "idDetalleCarrito": 1,  
    "idCarrito": 1,  
    "idProducto": 1,  
    "cantidad": 2,  
    "precioUnitario": 150000.00,  
    "subtotal": 300000.00,  
    "carrito": null,  
    "producto": null  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

OBTENER DETALLE DE CARRITO POR ID

GET /detallecarritos/{id}

Obtiene un detalle de carrito específico.

Parámetros por URL

id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{  
  "idDetalleCarrito": 1,
```

```
"idCarrito": 1,  
"idProducto": 1,  
"cantidad": 2,  
"precioUnitario": 150000.00,  
"subtotal": 300000.00,  
"carrito": null,  
"producto": null  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

OBTENER DETALLES POR CARRITO

GET /detallecarritos/carrito/{idCarrito}

Obtiene todos los productos asociados a un carrito específico.

Parámetros por URL

idCarrito: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "idDetalleCarrito": 1,  
    "idCarrito": 1,  
    "idProducto": 1,  
    "cantidad": 2,  
    "precioUnitario": 150000.00,  
    "subtotal": 300000.00,  
    "carrito": null,  
    "producto": null  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

ELIMINAR DETALLE DE CARRITO

DELETE /detallecarritos/{id}

Elimina un detalle de carrito por su identificador.

Parámetros por URL

id: integer

Body request

No recibe.

Body response

No devuelve contenido.

Respuestas posibles

204 No Content

404 Not Found

409 Conflict

13. AUTH (Agregado 30/06/2026)

Permite registrar usuarios, iniciar sesión y solicitar recuperación de contraseña.
No implementa JWT todavía: el login devuelve los datos públicos del usuario si las credenciales son correctas.

Base URL:

/auth

INICIAR SESIÓN

POST /auth/login

Valida el email y la contraseña de un usuario registrado.

Body request

```
{  
  "email": "juan@gmail.com",  
  "contrasena": "juan123"  
}
```

Body response

```
{  
  "idUsuario": 1,  
  "nombre": "Juan",  
  "apellido": "Perez",  
}
```

```
"email": "juan@gmail.com",  
"telefono": "3493000000",  
"fechaRegistro": "2026-06-30T10:30:00",  
"rol": 0  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

401 Unauthorized

Observaciones

- Si el email no existe, devuelve **401 Unauthorized**.
- Si la contraseña es incorrecta, devuelve **401 Unauthorized**.
- La respuesta no devuelve la contraseña.
- Internamente la contraseña se verifica con hash.

REGISTRAR USUARIO

POST /auth/registro

Registra un nuevo usuario en el sistema.

Body request

```
{  
  "nombre": "Juan",  
  "apellido": "Perez",  
  "email": "juan@gmail.com",  
  "contrasena": "juan123",  
  "telefono": "3493000000",  
  "fechaRegistro": "2026-06-30T10:30:00",  
  "rol": 0  
}
```

También puede enviarse **fechaRegistro** vacía o no inicializada; si no se informa, el sistema asigna la fecha actual.

Body response

```
{  
  "idUsuario": 1,  
  "nombre": "Juan",  
  "apellido": "Perez",  
  "email": "juan@gmail.com",  
  "telefono": "3493000000",  
  "fechaRegistro": "2026-06-30T10:30:00",  
  "rol": 0  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request
409 Conflict

Validaciones

- El nombre es obligatorio.
- El apellido es obligatorio.
- El email es obligatorio.
- La contraseña es obligatoria.
- No puede existir otro usuario con el mismo email.

Valores posibles para **rol**

0 = Cliente
1 = Administrador

Observaciones

- La contraseña se guarda hasheada.
- La respuesta no devuelve la contraseña.
- Si el email ya existe, devuelve **409 Conflict**.

RECUPERAR CONTRASEÑA

POST /auth/recuperar-contrasena

Registra una solicitud de recuperación de contraseña.

Body request

```
{  
  "email": "juan@gmail.com"  
}
```

Body response

```
{  
  "mensaje": "Si el email existe, se registrara una solicitud de recuperacion."  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

14. CONSULTAS (Agregado 30/06/2026)

Permite registrar y administrar consultas enviadas por usuarios o visitantes desde el

formulario de contacto del sistema.

Base URL:

/consultas

Modelo

```
{
  "idConsulta": 1,
  "idUsuario": 1,
  "nombre": "Juan Perez",
  "email": "juan@gmail.com",
  "mensaje": "Quisiera consultar por el stock de notebooks.",
  "fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",
  "estado": 0
}
```

Valores posibles para estado

0 = Pendiente
1 = Respondida
2 = Cerrada

CREAR CONSULTA

POST /consultas

Registra una nueva consulta.

Body request

```
{
  "idUsuario": 1,
  "nombre": "Juan Perez",
  "email": "juan@gmail.com",
  "mensaje": "Quisiera consultar por el stock de notebooks.",
  "fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",
  "estado": 0
}
```

idUsuario puede ser **null** si la consulta pertenece a un visitante no registrado.

```
{
  "idUsuario": null,
  "nombre": "Visitante",
  "email": "visitante@gmail.com",
  "mensaje": "Necesito información sobre envíos.",
  "estado": 0
}
```

Body response

```
{
```

```
"idConsulta": 1,  
"idUsuario": 1,  
"nombre": "Juan Perez",  
"email": "juan@gmail.com",  
"mensaje": "Quisiera consultar por el stock de notebooks.",  
"fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",  
"estado": 0,  
"usuario": null  
}
```

Respuestas posibles

201 Created

400 Bad Request

Validaciones

- El email es obligatorio.
- El mensaje es obligatorio.
- Si se informa **idUsuario**, el usuario debe existir.
- Si **fechaConsulta** no se informa o llega vacía, se asigna automáticamente la fecha actual.

ACTUALIZAR CONSULTA

PUT /consultas/{id}

Actualiza una consulta existente.

Parámetros por URL

id: integer

Body request

```
{  
  "idUsuario": 1,  
  "nombre": "Juan Perez",  
  "email": "juan@gmail.com",  
  "mensaje": "Consulta respondida por atención al cliente.",  
  "fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",  
  "estado": 1  
}
```

Body response

```
{  
  "idConsulta": 1,  
  "idUsuario": 1,  
  "nombre": "Juan Perez",  
  "email": "juan@gmail.com",  
  "mensaje": "Consulta respondida por atención al cliente.",  
  "fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",  
  "estado": 1,  
}
```

```
"usuario": null
}
```

Respuestas posibles

200 OK
400 Bad Request
404 Not Found

LISTAR CONSULTAS

GET /consultas

Obtiene todas las consultas registradas.

Body request

No recibe.

Body response

```
[
  {
    "idConsulta": 1,
    "idUsuario": 1,
    "nombre": "Juan Perez",
    "email": "juan@gmail.com",
    "mensaje": "Quisiera consultar por el stock de notebooks.",
    "fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",
    "estado": 0,
    "usuario": null
  }
]
```

Respuestas posibles

200 OK

OBTENER CONSULTA POR ID

GET /consultas/{id}

Obtiene una consulta específica por su identificador.

Parámetros por URL

id: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
{
```

```
"idConsulta": 1,  
"idUsuario": 1,  
"nombre": "Juan Perez",  
"email": "juan@gmail.com",  
"mensaje": "Quisiera consultar por el stock de notebooks.",  
"fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",  
"estado": 0,  
"usuario": null  
}
```

Respuestas posibles

200 OK

404 Not Found

OBTENER CONSULTAS POR USUARIO

GET /consultas/usuario/{idUsuario}

Obtiene todas las consultas asociadas a un usuario registrado.

Parámetros por URL

idUsuario: integer

Body request

No recibe.

Body response

```
[  
  {  
    "idConsulta": 1,  
    "idUsuario": 1,  
    "nombre": "Juan Perez",  
    "email": "juan@gmail.com",  
    "mensaje": "Quisiera consultar por el stock de notebooks.",  
    "fechaConsulta": "2026-06-30T10:30:00",  
    "estado": 0,  
    "usuario": null  
  }  
]
```

Respuestas posibles

200 OK

ELIMINAR CONSULTA

DELETE /consultas/{id}

Elimina una consulta por su identificador.

Parámetros por URL

id: integer

Body request

No recibe.

Body response

No devuelve contenido.

Respuestas posibles

204 No Content

404 Not Found

409 Conflict