LAPORAN TUGAS MATA KULIAH UI/UX KONTROL ANTARMUKA

Disusun oleh:

Claudio Canvaro (672022015)

Pradena Tiara Maharani (672022028)

Giovanni Sebastian Ekayuda (672022154)

Arnold Rubben Dimas Hattu (672022185)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

2025

1. **Kontrol Input**

   a. **Button**

   Deskripsi : Button adalah elemen antarmuka pengguna (user interface element) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu tindakan atau respon terhadap sistem dengan satu klik atau sentuhan. Tombol berfungsi sebagai titik interaksi penting antara pengguna dan sistem dalam sebuah aplikasi atau situs web. Button dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

   - **Primary Button**

     

     https://www.hotstar.com/

     Deskripsi: Tombol utama yang digunakan untuk tindakan paling penting pada halaman atau aplikasi, seperti “kirim”, “simpan”, atau “beli”.

     Kapan Menggunakannya: Saat ingin memfokuskan perhatian pengguna pada tindakan yg diinginkan atau yang paling penting.

     Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan tombol ini memiliki kontras yang lebih tinggi dibanding tombol lain agar mudah terlihat oleh pengguna. Jangan menggunakan lebih dari satu primary button pada satu aksi/tindakan pilihan untuk menghindari kebingungan pengguna.

   - **Secondary Button**

     https://www.airtable.com/

     Deskripsi: Tombol yang digunakan untuk tindakan yang memiliki prioritas lebih rendah dibanding primary button, namun tetap penting.

     Kapan Menggunakannya: Digunakan saat tindakan yg dilakukan merupakan optional atau alternatif. Misalnya, “Batal” atau “Lainnya”.

     Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Desain tombol ini harus lebih halus atau lebih ringan dibandingkan dengan primary button, tetapi tetap cukup terlihat agar mudah dikenali.

- **Tertiary Button**

  Log In

  https://asana.com/

  Deskripsi: Merupakan tombol dengan desain sangat sederhana dan sering kali tidak memiliki banyak fokus visual. Biasanya hanya berupa Teks atau Link.

  Kapan Menggunakannya: Digunakan untuk tindakan yang sangat ringan atau untuk tautan yang tidak memerlukan perintah penuh. Misalnya, "Tentang kami" atau "Privasi".

  Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan tombol ini tidak mengalihkan perhatian tombol utama (primary button) atau secondary Button. Gunakan warna atau garis tipis agar tetap konsisten dengan desain.

- **Ghost Button**

  

  https://pitch.com/

  Deskripsi: Tombol dengan desain minimalis, seringkali transparan dengan garis tepi tipis dan teks.

  Kapan Menggunakannya: Digunakan pada halaman dengan desain bersih atau minimalis. Sering digunakan di latar belakang gambar atau video.

  Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Ghost Button lebih cocok untuk tindakan yang tidak terlalu penting. Pastikan tombol tetap terbaca dengan menggunakan teks berwarna yang kontras dengan latar belakang.

- **Icon Button**

  https://mail.google.com/

  Deskripsi: Tombol yang hanya terdiri dari icon tanpa teks.

Kapan Menggunakannya: Digunakan untuk tindakan yang sudah umum atau dikenal dengan baik, seperti icon berbagi, favorit, atau pengaturan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan gambar icon jelas dan mudah di mengerti, serta sesuai dengan tindakan yg akan dilakukan oleh pengguna. Jika perlu, sertakan tooltip atau label untuk memperjelas fungsinya.

- **Floating Action Button (FAB)**

https://www.whatsapp.com/

Deskripsi: Tombol melayang yang biasanya terletak di sudut layar dan digunakan untuk tindakan penting yang sering dilakukan.

Kapan Menggunakannya: Cocok untuk aplikasi mobile di mana ada satu tindakan yang paling penting. Misalnya, "Tambah Item" atau "Buat Pesanan"

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Harus ditempatkan di tempat yang mudah di jangkau biasanya di sudut kanan bawah, dan hanya ada satu FAB di 1(satu) layar untuk mencegah kebingungan.

- **Disabled Button**



https://www.quillbot.com/

Deskripsi: Tombol yang tidak dapat diklik karena kondisi tertentu. Misalnya form yang belum diisi dengan benar.

Kapan Menggunakannya: Digunakan saat suatu tindakan tidak dapat dilakukan karena kondisi belum memenuhi syarat, seperti "kirim" yang hanya aktif setelah semua kolom diisi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan warna pudar atau transparansi untuk menandakan ketidak aktifan tombol. Berikan umpan balik

yang jelas mengapa tombol dinonaktifkan. Misalnya, dengan pesan teks di dekat tombol atau tooltip.

- **Submit Button**



https://www.docs.google.com/forms

Deskripsi: Tombol yang digunakan untuk mengirim data, seperti pada form pengisian atau pendaftaran.

Kapan Menggunakannya: Digunakan di akhir form atau halaman pengisian data untuk menyelesaikan proses.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan tombol ini mudah terlihat dan cukup besar untuk menarik perhatian. Jangan menyembunyikan tombol submit di tempat sulit dijangkau atau ukuran terlalu kecil.

- **Link Button**



https://www.kick.com/

Deskripsi: Tombol yang terlihat seperti teks biasa atau hyperlink, tetapi bertindak seperti tombol.

Kapan Menggunakannya: Cocok untuk tindakan yang memerlukan tautan, tetapi anda ingin memberikan kesan interaksi tombol. Misalnya, “Lupa Kata Sandi?” atau “Pelajari Lebih Lanjut”

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan link button terlihat jelas sebagai tombol interaksi. Misalnya, dengan perubahan warna saat hover. Jangan gunakan jenis tombol ini untuk tindakan tidak penting yang memerlukan perhatian besar.

- **Split Button**



https://www.glints.com/

Deskripsi: Tombol yang terdiri dari dua bagian, satu untuk aksi utama dan satu lagi untuk opsi lainnya.

Kapan Menggunakannya: Digunakan saat ingin memberikan opsi lebih lanjut kepada pengguna tanpa membingungkan mereka dengan banyak tombol di layar.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan split button untuk menyajikan pilihan tambahan yang lebih jelas, dengan opsi utama di bagian pertama dan opsi kedua di bagian kedua.

b. Text Input

Deskripsi : Merupakan Komponen UI yang memungkinkan pengguna memasukan teks atau angka secara manual. Biasanya berupa kotak dengan batas, tempat untuk mengetikkan informasi, dan sering kali di lengkapi dengan placeholder atau label untuk menjelaskan tujuan kolom tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis dari teks input :

- **Single-line text Input**

https://www.twitch.com/

Deskripsi: Kolom input satu baris yang digunakan untuk data pendek.

Kapan Menggunakannya: Digunakan saat pengguna hanya perlu mengisi satu informasi singkat. Misalnya, nama, email, judul, atau username

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan placeholder untuk memberikan contoh inputan, tambahkan label yang jelas, dan Gunakan validasi real-time untuk memandu pengguna

- **Multi-line text Input**



https://www.wecare.com/

Deskripsi: Kolom input dengan lebih dari satu baris untuk memasukan teks panjang.

Kapan Menggunakannya: Digunakan saat pengguna perlu menuliskan deskripsi, komentar, pesan, atau isi artikel.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tentukan tinggi yang cukup agar pengguna bisa melihat seluruh teks, tambahkan penghitung karakter jika ada batas maksimum kata, dan gunakan scroll atau resize jika konten melebihi area tampilan.

- **Password Input**

https://www.twitch.com/

Deskripsi: Input teks yang menyembunyikan karakter yang diketik dengan simbol bintang atau titik.

Kapan Menggunakannya: Digunakkan untuk password atau data sensitif.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Sediakan opsi untuk menampilkan / menyembunyikan password, berikan indikator kekuatan password, hindari autofill untuk keamanan.

- **Search Input**

https://www.zara.com/

Deskripsi: Input teks khusus untuk melakukan pencarian

Kapan Menggunakannya: Digunakan di halaman pencarian, seperti daftar produk, kontak, atau dokumen.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tambahkan icon kaca pembesar agar mudah dikenali, sediakan fitur auto-suggest atau hasil instan jika memugkinkan, dan letakan di tempat strategis seperti header atau sidebar.

- **Email Input**

https://www.ebay.com/

Deskripsi: Input khusus untuk alamat email dengan validasi format otomatis.

Kapan Menggunakannya: Digunakan untuk form login, registrasi, atau berlangganan newsletter.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Validasi format @ dan domain, dan gunakan keyboard khusus email di perangkat mobile.

- **Number Input**

https://www.tokopedia.com/

Deskripsi: Input untuk angka saja, biasanya memiliki tombol naik/turun.

Kapan Menggunakannya: Untuk umur, jumlah item, harga, atau kuantitas.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tetapkan batas minimum atau maksimum, dan hindari penggunaan untuk angka panjang seperti NIK(Nomor Induk Kependudukan).

- **Phone Number Input**



https://www.salokapark.com/



https://app.getcalley.com/

Deskripsi: Input untuk nomor telepon

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna perlu mendaftar atau login menggunakan nomor telepon.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Sertakan kode negara jika aplikasi internasional, dan validasi angka agar tidak ada karakter non-numerik.

- **URL Input**

https://www.turbolearn.com/

Deskripsi: Input untuk tautan atau alamat situs web.

Kapan Menggunakannya: Digunakan untuk profil pengguna seperti sosial media, portofolio, atau referensi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Validasi awalan http:// atau https:// dan tambahkan petunjuk format URL yang benar.

- **Date Input**



https://www.booking.com/

Deskripsi: Input untuk memilih tanggal (manual atau date picker)

Kapan Menggunakannya: Untuk input tanggal, jadwal, deadline, dlsb.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan datepicker untuk memudahkan pengguna, Format tanggal harus jelas dan konsisten. Misalnya, dd/mm/yy.

- **Time Input**



https://www.traveloka.com/

Deskripsi: Input untuk memasukan jam dan menit.

Kapan Menggunakannya: Untuk agenda, waktu mulai atau selesai, pemesanan, dlsb.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan time picker untuk akurasi, dan berikan format waktu yang jelas seperti 12 jam atau 24 jam.

c. **Dropdown Menu (Combo Box)**

Deskripsi: Merupakan komponen UI yang memungkinkan pengguna memilih satu atau kadang beberapa opsi dari daftar yang tersembunyi, yang dapat ditampilkan hanya saat pengguna mengklik atau mengetuk komponen tersebut. Biasanya berupa kotak dengan label dan Icon panah ke bawah sebagai indikator bahwa ada pilihan tersembunyi. Berikut merupakan jenis-jenisnya :

- **Standard Dropdown (Single-select Dropdown)**

https://www.mcdonald.com/

Deskripsi: Dropdown klasik yang hanya memungkinkan pengguna memilih satu opsi dari daftar yang muncul saat diklik.

Kapan Menggunakannya: Untuk pilihan eksklusif seperti memilih negara, jenis kelamin, atau kategori.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Batasi jumlah pilihan agar tidak membingungkan, gunakan default atau placeholder yang jelas, dan urutkan opsi secara logis. Misalnya alfabet atau berdasarkan popularitas.

- **Multi-select Dropdown**



https://www.canva.com/

Deskripsi: Dropdown yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu opsi. Biasanya dengan checkbox di dalam dropdown.

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna perlu memilih beberapa item sekaligus, seperti filter produk atau tag.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tambahkan indikasi beberapa item yang dipilih, gunakan pencarian dalam dropdown jika itemnya banyak, dan berikan opsi “pilih semua” atau “reset”.

- **Searchable Dropdown (Autocomplete Dropdown)**



https://www.googletranslate.com/

Deskripsi: Dropdown dengan fitur pencarian yang memudahkan pencarian item dalam daftar panjang.

Kapan Menggunakannya: Untuk daftar panjang seperti kota, universitas, produk, atau negara.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Sediakan input search di bagian atas dropdown, tampilkan hasil secara dinamis saat user mengetik, pastikan performa cepat meskipun datanya besar.

- **Cascading Dropdown (Dependent Dropdown)**



https://www.ruangguru.com/

Deskripsi: Dropdown yang saling bergantung, dimana pilihan di dropdown pertama menentukan isi dropdown berikutnya.

Kapan Menggunakannya: Digunakan saat terdapat kategori dan sub kategori pilihan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan loading state saat menunggu data dimuat, pastikan data disusun secara hierarkis dan konsisten, dan reset dropdown bawah jika dropdown atas diubah.

- **Custom Dropdown / Style Dropdown**



https://www.justinmind.com/

Deskripsi: Dropdown yang didesain secara kustom agar lebih sesuai dengan tema UI, biasanya berupa gambar, icon, atau elemen interaktif.

Kapan Menggunakannya: Saat ingin dropdown yang lebih estetik. Misalnya, untuk memilih warna, ukuran font, atau tema.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan tetap mudah digunakan dan ramah aksesibilitas, hindari desain berlebihan yang membuat dropdown tidak dikenali sebagai dropdown, dan jaga konsistensi tampilan dan interaksi.

- **Dropup**



https://www.islamicrelief.com/

Deskripsi: Dropdown yang muncul ke atas, bukan ke bawah.

Kapan Menggunakannya: Saat dropdown diletakan dekat bagian bawah layar dan tidak ada ruang cukup di bagian bawah.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan arah munculnya dropdown tidak menutupi elemen penting, dan sering digunakan di aplikasi mobile atau desain sempit.

- **Contextual Drop Down / Menu**



https://www.linkedin.com/

Deskripsi: Dropdown yang muncul berdasarkan konteks tindakan, biasanya di aktifkan lewat icon tiga titik atau klik kanan.

Kapan Menggunakannya: Untuk aksi cepat seperti "edit", "hapus" atau "bagikan".

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan icon yang familiar seperti tiga titik horizontal/vertikal dan jangan terlalu banyak opsi agar tetap efisien.

d. Radio Button dan Checkbox

1. Radio Button

Deskripsi : Radio button adalah komponen input yang memungkinkan pengguna memilih satu pilihan saja dari sekumpulan opsi yang tersedia. Bentuknya biasanya berupa lingkaran kecil yang terisi lingkaran saat di pilih, dan hanya satu radio button dalam satu grup yang bisa aktif pada satu waktu. Berikut merupakan jenis-jenis dari radio button:

- **Standard Radio Button**



https://www.wikipedia.com/

Deskripsi: Bentuk paling umumnya adalah lingkaran kecil yang bisa diisi untuk memilih satu dari beberapa opsi.

Kapan Menggunakannya: Saat hanya satu opsi yang boleh dipilih dari sekelompok pilihan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Jangan biarkan semua opsi kosong jika satu harus dipilih, beri label jelas di sebelah kanan tiap radio button, dan kelompokkan radio dengan judul atau pertanyaan yang jelas.

- **Custom Styled Radio Button**

https://www.apple.com/iphone-16/

Deskripsi: Radio button yang dimodifikasi tampilannya agar sesuai tema UI/UX , seperti lingkaran jadi icon, card, warna-warni, dsb.

Kapan Menggunakannya: Untuk tampilan lebih menarik, seperti di aplikasi e-commerce, survey visual, atau form modern.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: meski tampilannya custom, perilaku radio tetap harus intuitif (pilih satu), tambahkan feedback visual yang jelas saat dipilih, dan pastikan tetap ramah aksesibilitas (keyboard navigable & screen reader support).

- **Vertical Radio Group**



https://www.surveymonkey.com/

Deskripsi: Radio button ditampilkan secara vertikal satu pilihan per baris.

Kapan Menggunakannya: Saat pilihan memiliki teks panjang atau jumlahnya banyak.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: beri spasi antar item untuk keterbacaan dan cocok untuk form formal atau survei yang butuh detail.

- **Horizontal Radio Group**

https://shopee.co.id/

Deskripsi: Semua pilihan radio ditampilkan dalam satu baris horizontal.

Kapan Menggunakannya: Saat opsi sedikit dan teksnya pendek. Seperti "ya / tidak", atau "laki-laki / perempuan".

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Jangan digunakan jika pilihan lebih dari 3–4 item, dan pastikan tetap responsif di perangkat mobile.

- **Icon-Based Radio Button**

Deskripsi: Radio button yang digantikan oleh icon visual, misal memilih emoji, simbol rating, atau metode pembayaran.

Kapan Menggunakannya: Di aplikasi kreatif, gaya informal, atau saat pengguna lebih mudah memahami icon daripada teks.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tambahkan label/tooltip agar pengguna tahu makna iconnya dan beri efek visual yang jelas saat dipilih.

- **Card-style Radio Button**



https://www.spotify.com/

Deskripsi: Pilihan radio ditampilkan sebagai *card* atau *tile* yang bisa diklik, bukan sebagai titik lingkaran.

Kapan Menggunakannya: Saat pilihan punya konten lebih kaya, seperti gambar, teks panjang, atau kombinasi icon dan deskripsi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tambahkan border atau bayangan saat dipilih agar terlihat aktif dan gunakan ini untuk pilihan seperti metode pengiriman, tipe paket, atau rencana langganan.

- **Inline Radio with Description**



https://www.canva.com/

Deskripsi: Radio button diikuti oleh teks penjelasan tambahan di bawah atau di samping.

Kapan Menggunakannya: Saat setiap pilihan butuh penjelasan konteks seperti kebijakan privasi, atau detail paket langganan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: tampilkan deskripsi dengan gaya teks lebih kecil dan beri jarak antar opsi agar tidak bingung.

2. **Checkbox**

Deskripsi : Checkbox adalah komponen input yang memungkinkan pengguna memilih satu atau lebih opsi dari sejumlah pilihan yang tersedia. Bentuknya biasanya berupa kotak kecil yang dapat di centang untuk menandai bahwa opsi tersebut dipilih. Berikut merupakan jenis-jenis dari checkbox:

- **Standard Checkbox**



https://www.amazon.com/

Deskripsi: Kotak kecil yang dapat dicentang atau dikosongkan, dan pengguna bisa memilih lebih dari satu opsi.

Kapan Menggunakannya: Untuk multi-pilihan seperti preferensi, kategori, fitur, dsb.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: beri label di samping kanan yang mudah dibaca, pastikan ukuran kotak cukup besar untuk mobile, dan sediakan default atau petunjuk jika semua pilihan kosong.

- **Custom Styled Checkbox**



https://www.surveymonkey.com/

Deskripsi: Checkbox dengan tampilan dimodifikasi agar lebih menarik atau sesuai tema aplikasi.

Kapan Menggunakannya: Saat ingin checkbox lebih interaktif secara visual, seperti pada aplikasi modern atau kreatif.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: walaupun tampilannya berbeda, perilakunya harus tetap seperti checkbox, dan tetap jaga aksesibilitas, seperti navigasi keyboard dan screen reader.

- **Checkbox List (Group)**

  Deskripsi: Sekumpulan checkbox yang ditampilkan sebagai daftar.

  Kapan Menggunakannya: Ketika banyak pilihan tersedia, misalnya filter pencarian produk, hobi, atau layanan tambahan.

  Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Beri heading atau label grup yang jelas dan atur agar daftar tetap mudah dibaca dan tidak terlalu padat.

- **Toggle Checkbox (Switch Style)**



  https://www.gmail.com/

  Deskripsi: Checkbox berbentuk switch seperti tombol on/off, tapi secara fungsi masih termasuk ke dalam checkbox.

  Kapan Menggunakannya: Untuk pengaturan yang aktif/tidak aktif, seperti notifikasi, dark mode, atau pengaturan privasi.

  Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan hanya untuk pilihan biner, seperti on/off dan pastikan posisi switch kanan untuk aktif, dan switch kiri untuk nonaktif.

- **Indeterminate Checkbox**



https://www.dropbox.com/

Deskripsi: Checkbox yang menampilkan status netral (biasanya garis horizontal) saat sebagian dari opsi turunannya dipilih.

Kapan Menggunakannya: Untuk parent checkbox dalam list hierarki, misalnya: "Pilih Semua", tapi tidak semua anak dipilih.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Status ini hanya visual, tidak mengubah nilai form secara langsung dan sediakan logika otomatis yang mengatur status ini berdasarkan anak-anaknya.

- **Checkbox with Description / Helper Text**



https://github.com/settings

Deskripsi: Checkbox yang disertai penjelasan tambahan di bawah atau samping label utama.

Kapan Menggunakannya: Jika setiap opsi butuh konteks, misalnya kebijakan, fitur tambahan berbayar, dsb.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan helper text dengan gaya teks kecil atau berbeda warna dan beri cukup spasi antar item agar tidak terlihat penuh.

- **Checkbox with Icons / Images**



https://www.airbnb.com

Deskripsi: Checkbox digabungkan dengan ikon atau gambar kecil sebagai bagian dari pilihan.

Kapan Menggunakannya: Saat ingin menambahkan visualisasi, misalnya saat memilih jenis file, kategori visual, atau filter gambar.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tambahkan border atau highlight saat dicentang dan tetap sediakan label teks agar mudah dipahami.

- **Checkbox "Pilih Semua"(Select All)**



https://mail.google.com

Deskripsi: Satu checkbox utama yang bisa menandai semua checkbox lain di dalam grup.

Kapan Menggunakannya: Untuk mempermudah pengguna dalam memilih semua opsi sekaligus, seperti pada form konfirmasi, list item, dlsb.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Otomatis centang semua item saat dipilih dan gunakan indeterminate state jika sebagian dipilih.

e. **Picker**

Deskripsi : Picker adalah komponen antarmuka pengguna yang memungkinkan user memilih satu atau lebih item dari daftar pilihan yang telah ditentukan. Picker sering digunakan pada perangkat mobile sebagai pengganti dropdown atau select box yang lebih interaktif dan mudah digunakan dengan sentuhan (*touch*). Berikut merupakan jenis-jenis dari picker:

- **Date Picker**



https://www.booking.com

Deskripsi: Picker untuk memilih tanggal.

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna perlu memilih tanggal, seperti dalam form pendaftaran, penjadwalan, atau pemesanan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan kalender visual atau dropdown bulan/tahun untuk mempermudah navigasi, Format tanggal harus jelas dan konsisten, contohnya dd/mm/yyyy, dan pastikan tanggal yang dipilih dapat valid dan sesuai dengan batasan yang diizinkan, seperti tanggal saat ini atau tanggal di masa depan.

- **Time Picker**



https://zoom.us/meeting/schedule

Deskripsi: Picker untuk memilih waktu (jam dan menit).

Kapan Menggunakannya: Untuk pemilihan waktu, misalnya dalam penjadwalan acara, pengaturan alarm, atau form input waktu.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pilihan waktu dalam format 12 jam atau 24 jam harus konsisten dan jelas. Gunakan dropdown atau spin box untuk memilih jam dan menit, atau slider untuk opsi rentang waktu.

- **Date & Time Picker**



https://www.calendly.com

Deskripsi: Kombinasi antara date picker dan time picker dalam satu komponen.

Kapan Menggunakannya: Untuk memilih kombinasi tanggal dan waktu dalam satu aksi, seperti pemesanan tiket, pengaturan jadwal, atau pengingat.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan kedua bagian, seperti tanggal dan waktu dapat dipilih dengan mudah dan jelas. Gunakan desain yang tidak memakan terlalu banyak ruang, misalnya menggunakan dialog modal untuk memilih tanggal dan waktu sekaligus.

- **Color Picker**



https://www.figma.com

Deskripsi: Picker untuk memilih warna.

Kapan Menggunakannya: Untuk memilih warna, misalnya di aplikasi desain grafis, pengaturan tema, atau pemilihan warna latar belakang.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan visualisasi yang jelas seperti grid warna atau slider. Pastikan picker mendukung input kode warna seperti hex, rgb, atau hsl jika diperlukan.

- **File Picker**



https://www.ilovepdf.com/

Deskripsi: Picker untuk memilih file dari perangkat.

Kapan Menggunakannya: Untuk mengunggah file, memilih gambar atau dokumen di aplikasi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Batasi tipe file yang dapat dipilih, seperti hanya png atau PDF. Berikan indikator atau icon yang jelas agar pengguna tahu file apa yang dapat dipilih.

- **Number Picker**

https://www.tokopedia.com/

Deskripsi: Picker untuk memilih angka, biasanya menggunakan tombol naik/turun atau slider.

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna perlu memilih angka, seperti kuantitas, usia, atau skala rating.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan tombol + dan - untuk meningkatkan atau mengurangi angka dan sesuaikan batas minimum dan maksimum sesuai konteks, seperti usia pengguna atau jumlah stok.

- **Range Picker (Slider)**



https://www.discord.com/

Deskripsi: Picker untuk memilih nilai dalam rentang dengan menggunakan slider.

Kapan Menggunakannya: Untuk memilih rentang nilai seperti harga, umur, atau level kepuasan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan dua nilai, seperti minimal dan maximal di slider untuk memudahkan pemahaman dan berikan indikasi angka atau nilai yang dipilih di sepanjang slider.

- **Option Picker (Dropdown Picker)**

Deskripsi: Picker berbasis dropdown untuk memilih satu atau lebih opsi.

Kapan Menggunakannya: Untuk memilih item dari daftar panjang atau opsi tertentu, seperti memilih negara, bahasa, atau kategori produk.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan pencarian dalam dropdown jika daftar terlalu panjang dan pastikan pilihan default yang disediakan jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- **Time Range Picker**

https://www.tiket.com/

Deskripsi: Picker untuk memilih rentang waktu, biasanya menggunakan dua picker waktu untuk mulai dan berakhirnya suatu periode.

Kapan Menggunakannya: Untuk memilih rentang waktu, seperti durasi peminjaman, pemesanan hotel, atau acara.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan waktu mulai dan akhir dengan jelas dan Pastikan rentang waktu valid dan tidak saling tumpang tindih atau salah.

- **Location Picker**



https://www.waze.com/

Deskripsi: Picker untuk memilih lokasi, baik melalui input teks atau peta.

Kapan Menggunakannya: Untuk pemilihan lokasi, seperti alamat pengiriman, tempat acara, atau tempat kerja.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan integrasi peta, seperti Google Maps untuk memudahkan pemilihan lokasi dan pastikan lokasi yang dipilih mudah dikenali dan akurat.

- **Audio Picker**



https://soundcloud.com

Deskripsi: Picker untuk memilih file audio atau mengkonfigurasi pengaturan suara.

Kapan Menggunakannya: Untuk memilih file musik, nada dering, atau pengaturan audio dalam aplikasi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan tombol play untuk mendengarkan preview audio sebelum memilih dan tentukan format file yang dapat dipilih, seperti mp3, atau wav.

f. Toggle



(Toggle Wi-Fi, Mobile hotspot, dan Airplane mode pada Setting Windows 11)

(Pengaturan notifikasi pada WhatsApp Mobile - Android)

- **Deskripsi** : Toggle adalah elemen UI yang digunakan user dalam beralih antara dua status/kondisi, misalnya on/off dan enable/disable
- **Kapan Menggunakannya** : Komponen UI toggle sangat cocok digunakan untuk pengaturan yang langsung berlaku tanpa memerlukan konfirmasi tambahan dari pengguna. Misalnya, toggle efektif digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi, beralih ke mode gelap (Dark Mode), atau mematikan suara (mute). gunakan toggle hanya untuk pengaturan sederhana, langsung, dan reversible
- **Pedoman yang baik untuk menggunakannya** : Agar toggle dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna, setiap toggle harus dilengkapi dengan label yang jelas yang menjelaskan fungsinya. Jika perlu, tambahkan penanda status seperti "Aktif / Nonaktif" atau "ON / OFF". Perubahan status toggle harus langsung terlihat tanpa memerlukan tombol tambahan seperti “Simpan”. Secara visual, desain toggle harus konsisten, dengan posisi umum yaitu ke kanan untuk status

aktif dan ke kiri untuk nonaktif, serta menggunakan warna yang familiar, seperti hijau untuk aktif dan abu-abu untuk nonaktif.

Selain itu, hindari menampilkan terlalu banyak toggle dalam satu tampilan karena dapat membingungkan pengguna. Pengaturan sebaiknya dikelompokkan secara logis agar mudah dipahami. Jika fungsi toggle tidak umum atau berpotensi menimbulkan keraguan, disarankan untuk menambahkan informasi tambahan seperti tooltip atau ikon bantuan. Dengan menerapkan pedoman ini, toggle dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi interaksi pengguna dalam antarmuka aplikasi.

g. Slider

(Slider kecerahan layar dan volume suara pada taskbar Windows 11)



(Slider durasi lagu pada aplikasi Spotify PC)

Deskripsi : Slider adalah kontrol input berbentuk batang dengan pegangan (thumb/handle) yang dapat digeser secara horizontal atau vertikal untuk memilih nilai dalam rentang tertentu. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk mengatur nilai secara cepat dan intuitif, misalnya untuk mengatur volume suara, tingkat kecerahan layar, atau rentang harga dalam filter pencarian.

Kapan Menggunakannya : Slider sebaiknya digunakan ketika pengguna perlu memilih nilai dalam rentang kontinu dan dapat melihat hasil perubahan secara langsung. Komponen ini ideal untuk pengaturan yang tidak memerlukan presisi tinggi dan dapat disesuaikan secara cepat, seperti mengatur volume, tingkat zoom, atau ukuran font. Namun, slider kurang cocok jika nilai yang dimasukkan memerlukan tingkat akurasi tinggi, seperti angka pajak atau nilai keuangan. Selain itu, slider juga tidak disarankan

bila rentang nilai terlalu luas atau tidak berurutan, karena bisa menyulitkan pengguna untuk memilih nilai yang tepat.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya : Penggunaan slider yang efektif memerlukan beberapa pedoman penting. Pertama, pastikan nilai yang sedang dipilih oleh pengguna selalu terlihat, baik dalam bentuk angka yang muncul di atas atau di samping slider. Ini membantu pengguna memahami perubahan yang mereka lakukan. Kedua, selalu berikan label yang menjelaskan fungsi slider, seperti "Volume", "Harga Maksimal", atau "Ukuran Teks", agar pengguna tahu apa yang sedang mereka atur. Ketiga, gunakan rentang nilai dan langkah (step) yang logis dan relevan dengan konteks, misalnya dari 0 hingga 100 dengan kelipatan 5. Selain itu, perubahan yang dilakukan melalui slider sebaiknya langsung terlihat atau berdampak secara real-time, agar pengguna dapat menyesuaikan dengan cepat. Jika slider digunakan untuk nilai presisi tinggi, lebih baik diganti dengan input teks atau spinner. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa slider dapat digunakan dengan keyboard dan dapat dibaca oleh screen reader, demi memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna.

2. Kontrol Navigasi

a. Link



(Link pada footer website Apple: https://www.apple.com)



(Link pada konten Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertrophy)

Deskripsi : Link (atau tautan) adalah komponen navigasi yang mengarahkan pengguna ke halaman lain, baik di dalam aplikasi atau situs yang sama, maupun ke sumber

eksternal. Link biasanya ditampilkan dalam bentuk teks yang diberi garis bawah dan berwarna biru, meskipun tampilannya bisa disesuaikan. Saat pengguna mengklik link, halaman baru akan dimuat, menggantikan atau membuka tab baru tergantung pengaturannya. Link sangat penting dalam struktur informasi berbasis web karena memungkinkan navigasi antar konten secara efisien dan fleksibel.

Kapan Menggunakannya : Gunakan link ketika ingin mengarahkan pengguna ke halaman berbeda, baik internal maupun eksternal. Link cocok digunakan untuk navigasi ke artikel lain, membuka dokumen, menuju ke beranda, atau merujuk ke sumber luar seperti referensi, file PDF, atau situs mitra. Link sebaiknya digunakan untuk perpindahan antar halaman, bukan untuk tindakan seperti menghapus data atau menyimpan formulir.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya : Dalam penggunaannya, pastikan link diberi teks yang jelas dan deskriptif, agar pengguna memahami ke mana mereka akan diarahkan. Hindari menggunakan teks seperti "klik di sini", karena tidak informatif, terutama bagi pengguna pembaca layar. Gunakan gaya visual yang konsisten (seperti warna biru dan garis bawah) untuk membedakan link dari teks biasa. Jika link mengarah ke situs eksternal, pertimbangkan untuk menandainya dengan ikon atau membuka di tab baru. Selain itu, pastikan link dapat diakses melalui keyboard dan memiliki fokus visual yang terlihat.

b. Tab



(Tab navigasi pada website github: https://github.com/cla8dio)



(Tab navigasi pada Flearn UKSW: https://flearn.uksw.edu/)



(Tab navigasi pada YouTube desktop: https://www.youtube.com/)

Deskripsi : Tab adalah elemen navigasi yang memungkinkan pengguna berpindah antar bagian konten yang masih berada dalam halaman yang sama. Komponen ini sering digunakan untuk menyusun informasi dalam beberapa kategori atau grup, seperti pengaturan akun, detail produk, atau data yang berhubungan namun ingin ditampilkan secara terpisah. Setiap tab mewakili bagian konten tertentu yang ditampilkan saat tab tersebut aktif, tanpa memuat ulang halaman.

Kapan Menggunakannya : Tab digunakan ketika pengguna perlu beralih antar-konten yang memiliki hubungan erat dan bisa ditampilkan dalam satu tampilan halaman. Contoh penggunaannya seperti tab "Deskripsi", "Spesifikasi", dan "Ulasan" pada halaman produk e-commerce, atau "Profil", "Pengaturan", dan "Keamanan" di halaman akun pengguna. Tab cocok digunakan untuk menghemat ruang layar dan membuat informasi lebih terstruktur tanpa harus berpindah halaman.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya : Pastikan tab diberi label yang ringkas dan mudah dipahami, agar pengguna tahu konten apa yang akan muncul saat tab di klik. Gunakan gaya visual yang membedakan antara tab aktif dan tidak aktif, seperti warna, garis bawah, atau bayangan. Konten yang ditampilkan sebaiknya langsung muncul tanpa reload, dan posisi scroll tetap stabil agar pengguna tidak kehilangan konteks. Selain itu, penting untuk menjamin aksesibilitas tab, seperti memungkinkan navigasi antar-tab menggunakan keyboard (misalnya tombol panah) dan memberi tanda fokus yang jelas. Jangan terlalu banyak menggunakan tab dalam satu tampilan karena dapat membingungkan pengguna dan membuat konten sulit diakses.

c. Breadcrumb



Sumber gambar: Google Drive

Deskripsi : Breadcrumbs adalah elemen navigasi yang menunjukkan lokasi pengguna di dalam struktur situs atau aplikasi. Biasanya, breadcrumbs digunakan di halaman dengan struktur hierarkis atau multi-level untuk memudahkan pengguna melacak dan mengakses bagian sebelumnya dalam situs.

Kapan Menggunakannya: saat aplikasi menggunakan sistem hirarki contoh Jika situs atau aplikasi Anda memiliki beberapa level hierarki (misalnya, kategori dan subkategori produk), breadcrumbs sangat berguna.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan Breadcrumbs di Halaman dengan Banyak Level, Gunakan Tanda Pemisah yang Konsisten (misal "\" atau ">").

d. Navigasi Vertikal



Sumber gambar: Amazon.com

Deskripsi: Jenis sistem navigasi dalam antarmuka pengguna (UI) yang ditampilkan secara memanjang dari atas ke bawah (vertikal) di sisi kiri atau kanan layar. Ini biasa digunakan dalam aplikasi web atau mobile, terutama untuk dashboard atau sistem manajemen, karena memberikan ruang lebih banyak untuk daftar menu.

Kapan Menggunakannya : Situs atau Aplikasi dengan Banyak Kategori atau Subkategori, Aplikasi dengan Fitur atau Fungsi Banyak.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya:

- **Sediakan Hierarki yang Jelas**: Navigasi vertikal biasanya paling efektif ketika ada pembagian yang jelas antara kategori dan subkategori
- **Gunakan Ikon dan Label**: Ikon dapat membantu memperjelas fungsi atau kategori pada menu vertikal, apalagi jika ada banyak kategori.

e. Menu Bar



Sumber gamabr: MDN Web Docs Website

Deskripsi: Menu bar adalah deretan menu utama yang biasanya berada di bagian atas halaman (horizontal)

Kapan Menggunakannya: Jika aplikasi kalian memiliki banyak halaman dan fitur sehingga dengan menubar akan memudahkan saat navigasi

Pedoman yang baik untuk menggunakannya:

- **Pastikan Navigasi Mudah Dipahami**: Setiap item di menu bar harus jelas dan menggambarkan halaman atau fitur yang terkait. Gunakan kata-kata yang deskriptif.
- **Fokus pada Pengguna**: Tempatkan item menu yang paling sering digunakan atau yang paling penting di posisi yang lebih terlihat.

- **Desain Minimalis**: Hindari memasukkan terlalu banyak item di menu. Jika perlu, bagi kategori menjadi sub kategori atau gunakan dropdown menu untuk lebih mengorganisir.

f. Accordions



sumber gambar: Tokopedia Website

Deskripsi: komponen UI yang bisa dibuka dan ditutup (expand/collapse) untuk menampilkan atau menyembunyikan konten tambahan. Biasanya digunakan untuk menghemat ruang dan menampilkan konten secara ringkas.

Kapan Menggunakannya: Gunakan untuk konten yang berhubungan.

Misalnya: daftar FAQ, form dengan bagian-bagian, atau data yang dikelompokkan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya:

- Konten panjang berulang
- Detail tambahan yang seharusnya tidak terlihat

3. Kontrol Output

a. Validasi

Deskripsi: proses untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan aturan atau kriteria tertentu, Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan input, menjaga konsistensi data, dan mencegah potensi celah keamanan.

Kapan Menggunakannya: bagian elemen yang berhubungan dengan input data dari user

Pedoman yang baik untuk menggunakannya:

- Saat mengisi data di form
- Input pin saat pembayaran

b. Tooltip



https://docs.google.com

Deskripsi: Tooltip adalah elemen UI kecil berbentuk kotak pop-up yang muncul saat pengguna mengarahkan kursor (hover) atau menekan elemen tertentu. isinya adalah informasi tambahan singkat untuk menjelaskan fungsi atau isi dari sebuah komponen tanpa menambah kekacauan visual pada antarmuka.

Kapan Menggunakannya: Untuk memberi penjelasan singkat tentang ikon, tombol, label, atau fitur yang tidak langsung jelas. Saat ada ruang terbatas, sehingga tidak bisa memberi teks panjang secara langsung. Untuk membantu pengguna memahami fitur tanpa harus keluar dari konteks halaman. Pada aplikasi atau sistem yang kompleks, agar pengguna bisa belajar sambil jalan

Pedoman yang baik untuk menggunakannya:

1. Singkat dan jelas
    - Isi tooltip sebaiknya tidak lebih dari 1 sampai 2 kalimat.
    - Gunakan bahasa yang mudah dimengerti.
2. Jangan gunakan untuk info penting atau interaksi utama
    - Tooltip hanya bersifat pelengkap, bukan pengganti label penting atau instruksi utama.
3. Aksesibel dan responsif
    - Pastikan bisa digunakan dengan keyboard (focus/hover).

    - Pada mobile, gunakan tap and hold atau ikon bantuan dengan icon tanda tanya (❓).
4. Posisi konsisten dan tidak menutupi konten penting.
    - Tampilkan tooltip di atas, bawah, atau samping sesuai ruang yang tersedia
    - Pastikan tetap terlihat saat kontennya panjang.
5. Hindari delay berlebihan
    - Tampilkan dengan sedikit delay saat hover ~300ms.
    - Hilangkan cepat saat pointer menjauh.

c. Alert



https://mail.google.com

Deskripsi: Alert adalah elemen antarmuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting atau mendesak kepada pengguna. alert biasanya muncul secara visual menonjol, sering disertai warna kontras dan ikon, untuk menarik perhatian pengguna terhadap sesuatu yang harus mereka ketahui atau tindak lanjuti.

Kapan Menggunakannya: Saat ada peringatan penting (contoh: gagal menyimpan data). Untuk konfirmasi tindakan (misalnya, "apakah kamu yakin ingin menghapus?"). Ketika terjadi kesalahan sistem atau input pengguna tidak valid. Untuk menyampaikan sukses atau status lainnya setelah tindakan selesai. Saat ingin memberitahu tentang perubahan sistem yang mempengaruhi pengguna.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya : Gunakan warna dan ikon yang konsisten untuk setiap jenis alert:

1. merah ❌ untuk error/danger.

2. kuning ⚠️ untuk warning.
3. biru ℹ️ untuk informasi.
4. hijau ✅ untuk sukses.

Tampilkan pesan yang singkat, jelas, dan langsung ke inti, sediakan aksi yang bisa dilakukan pengguna jika perlu (misal tombol “Coba Lagi” atau “Batalkan”), jangan tampilkan terlalu sering agar tidak membuat pengguna kebal terhadap alert, beri opsi untuk menutup atau mengabaikan alert, kecuali alert tersebut kritikal, pastikan alert terlihat dan terbaca dengan baik di semua perangkat dan mode gelap/terang. Berikut merupakan jenis-jenis alert :

1. **Success Alert** – menandakan aksi berhasil
2. **Error Alert** – memberi tahu ada kegagalan/kesalahan
3. **Warning Alert** – memperingatkan risiko atau konsekuensi
4. **Info Alert** – menyampaikan informasi non-kritis
5. **Confirmation Alert** – meminta persetujuan pengguna sebelum lanjut

d. Data tabel

Deskripsi: Data table adalah komponen antarmuka pengguna (UI) yang menampilkan data dalam format baris dan kolom. Komponen ini digunakan untuk mengorganisir, menampilkan, dan mengelola data dalam jumlah besar secara terstruktur agar mudah di baca dan di analisis oleh pengguna. Berikut merupakan jenis-jenis dari data table:

- **Basic Data Table**

Name	Position	Office	Age	Start date
Airi Satou	Accountant	Tokyo	33	11/28/2008
Angelica Ramos	Chief Executive Officer (CEO)	London	47	10/9/2009
Ashton Cox	Junior Technical Author	San Francisco	66	1/12/2009
Bradley Greer	Software Engineer	London	41	10/13/2012
Brenden Wagner	Software Engineer	San Francisco	28	6/7/2011
Brielle Williamson	Integration Specialist	New York	61	12/2/2012
Bruno Nash	Software Engineer	London	38	5/3/2011
Caesar Vance	Pre-Sales Support	New York	21	12/12/2011
Cara Stevens	Sales Assistant	New York	46	12/6/2011
Cedric Kelly	Senior Javascript Developer	Edinburgh	22	3/29/2012
Name	Position	Office	Age	Start date

https://datatables.net/examples/index

Deskripsi: Tabel standar dengan baris dan kolom tanpa fitur interaktif.

Kapan Menggunakannya: Untuk menyajikan data sederhana dan digunakan saat pengguna hanya perlu membaca, bukan berinteraksi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan hanya informasi penting, hindari kolom berlebihan, gunakan heading yang jelas, beri ruang antar elemen agar mudah dibaca dan cocok untuk laporan statis atau dokumentasi

- **Sortable Table**

Name	Position
Zorita Serrano	Software Engineer
Zenaida Frank	Software Engineer
Yuri Berry	Chief Marketing Officer (CMO)
Vivian Harrell	Financial Controller
Unity Butler	Marketing Designer

https://adminlte.io

Deskripsi: Tabel dengan kemampuan mengurutkan data berdasarkan kolom (misal: A-Z, naik/turun).

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna perlu melihat data secara berurutan (misalnya urutan nama, tanggal, harga).

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tambahkan ikon panah naik/turun di header kolom, beri tahu pengguna kolom mana yang sedang diurutkan, urutan default harus logis (misal: tanggal terbaru), jangan aktifkan sorting untuk kolom non-alfabetik atau non-numerik jika tidak relevan.

- **Filterable Table**

Country	ISO	Year
benin		
Benin	BEN	1998
Benin	BEN	1999
Benin	BEN	2000

https://www.tablefilter.com/

Deskripsi: Tabel dengan opsi filter berdasarkan kriteria tertentu (kategori, status, tanggal, dll).

Kapan Menggunakannya: Ketika data terlalu banyak dan pengguna perlu menyaring sesuai kebutuhan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tempatkan filter di atas tabel atau di setiap kolom, gunakan komponen filter yang sesuai: dropdown, checkbox, atau range, tampilkan indikator bahwa filter sedang aktif, dan sediakan opsi untuk reset semua filter

- **Searchable Table**



https://adminlte.io

Deskripsi: Tabel yang dilengkapi dengan kolom pencarian langsung, biasanya di atas tabel.

Kapan Menggunakannya: Jika pengguna ingin menemukan entri tertentu secara cepat.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: gunakan pencarian real-time (live search) jika memungkinkan, letakkan kolom pencarian di atas atau di kanan atas tabel, sorot hasil pencarian dalam tabel, dan tampilkan pesan jika hasil tidak ditemukan.

- **Paginated Table**



https://datatables.net/examples/index

Deskripsi: Tabel yang membagi data menjadi beberapa halaman (pagination).

Kapan Menggunakannya: Saat data sangat banyak, untuk menjaga performa dan keterbacaan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan jumlah entri per halaman dan total entri, beri kontrol navigasi yang mudah digunakan (next/prev, nomor halaman), tempatkan pagination di bawah tabel dan sediakan opsi untuk mengatur jumlah baris per halaman.

- **Selectable Table**

User	Position	Salary
Abram Schleifer demoemail@gmail.com	Software Engineer	$89,500
Abram Schleifer demoemail@gmail.com	Software Engineer	$89,500

https://www.tailadmin.com/

Deskripsi: Tabel yang memungkinkan pengguna memilih satu atau lebih baris, biasanya dengan checkbox.

Kapan Menggunakannya: Untuk tindakan massal seperti hapus, ekspor, atau edit.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan checkbox di setiap baris, dan satu checkbox utama untuk "pilih semua", beri feedback visual saat baris dipilih, sediakan tombol aksi massal hanya setelah ada data yang dipilih, dan tampilkan konfirmasi untuk tindakan besar (misal hapus banyak data)

- **Editable Table**

Name	Last name	Age	hidden age	
ganti	Gorgen	69	25	

https://www.duetds.com/

Deskripsi: Tabel yang memungkinkan pengguna mengedit data langsung di dalam sel.

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna perlu mengubah banyak data secara cepat, seperti spreadsheet.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan ikon edit atau ubah langsung saat klik sel, beri validasi input secara langsung (inline validation), sediakan tombol simpan/batal di baris yang sedang diedit, dan tampilkan loading atau notifikasi saat penyimpanan berhasil/gagal.

- **Expandable/Collapsible Table**



https://datatables.net/examples/index

Deskripsi: Tabel dengan baris yang bisa diperluas untuk menampilkan detail tambahan.

Kapan Menggunakannya: Saat informasi terlalu banyak untuk ditampilkan sekaligus, tapi tetap relevan dalam konteks baris.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan icon panah atau "+" di awal baris sebagai pemicu, tampilkan konten tambahan hanya jika benar-benar relevan, animasikan transisi expand/collapse untuk kenyamanan visual dan pastikan baris tetap terbaca meskipun dalam mode collapsed.

- **Responsive Table**



https://datatables.net/examples/index

Deskripsi: Tabel yang menyesuaikan tampilannya dengan ukuran layar, biasanya dengan scroll horizontal, stacking, atau hiding kolom.

Kapan Menggunakannya: Saat aplikasi perlu tampil optimal di perangkat mobile dan desktop.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan scroll horizontal jika semua kolom penting, sembunyikan kolom kurang penting di mobile jika memungkinkan, pertimbangkan konversi tabel menjadi card stack pada perangkat kecil, dan selalu uji di berbagai ukuran layar untuk memastikan keterbacaan.

e. Icon

Deskripsi : Icon adalah representasi visual sederhana dari aksi, ojek, atau ide yang membantu pengguna memahami fungsi suatu elemen tanpa harus membaca teks panjang. Berikut merupakan jenis-jenis dari icons:

- **Action Icons**

https://www.alibaba.com/

Deskripsi: Icon yang mewakili aksi yang bisa dilakukan pengguna, seperti edit, hapus, tambah, simpan, dan share.

Kapan Menggunakannya: Saat kamu ingin memberi shortcut visual untuk tindakan umum dalam aplikasi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: pastikan maknanya jelas, seperti icon pensil untuk edit, dan icon tong sampah untuk hapus, jika tidak umum, beri label atau tooltip dan gunakan konsisten di seluruh sistem.

- **Navigation Icons**

https://www.locknlock.com/

Deskripsi: Icon yang digunakan untuk berpindah antar halaman atau bagian dalam aplikasi.

Kapan Menggunakannya: Di sidebar, tab bar, atau menu navigasi utama.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pilih ikon yang sudah familiar, seperti icon rumah untuk home, dan icon kaca pembesar tulisan untuk search, tata letak harus tetap sama di setiap halaman dan gunakan warna/indikator untuk menunjukkan ikon aktif.

- **Status Icons**

https://www.duolingo.com/

Deskripsi: Icon yang menunjukkan kondisi sistem atau elemen, seperti sukses, gagal, loading, atau peringatan.

Kapan Menggunakannya: Saat ingin memberi feedback visual atas suatu proses atau kondisi.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan warna pendukung, seperti icon centang hijau untuk sukses, dan icon silang merah untuk gagal, beri label/tooltip untuk memperjelas arti ikon, dan hindari hanya menggunakan warna (untuk aksesibilitas)

- **Media Icons**

https://www.netflix.com

Deskripsi: Icon yang digunakan untuk mengontrol media seperti video, audio, atau slideshow.

Kapan Menggunakannya: Di aplikasi multimedia, player, presentasi, atau galeri.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Pastikan mudah diklik dan responsif, gunakan ikon yang sudah umum, seperti icon ▶️ play, dan icon ⏸️ pause, serta beri perubahan visual saat aktif.

- **Form & Input Icons**



https://www.twitch.com/

Deskripsi: Icon yang mendukung pengisian form, seperti ikon user di field login, mata untuk show/hide password.

Kapan Menggunakannya: Di input field untuk memperjelas konteks atau memberi fungsi tambahan.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Jangan gantikan label dengan Icon, Icon sebaiknya tidak mengganggu pengetikan dan beri fungsi jelas jika bisa diklik (contoh: toggle password).

- **Sosial Media Icons**

https://www.ctigroup.com/

Deskripsi: Icon resmi dari platform media sosial.

Kapan Menggunakannya: Di halaman login (SSO), footer, halaman kontak, atau untuk fitur share.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan ikon versi resmi dari masing-masing platform, pastikan fungsi sesuai (misal: klik Instagram benar-benar membuka profil) dan beri jarak antar ikon agar tidak tampak padat.

- **System Icons**

https://www.youtube.com/

Deskripsi: Icon yang mewakili fungsi umum sistem, seperti pengaturan, notifikasi, baterai, sinyal, dan lokasi.

Kapan Menggunakannya: Di aplikasi dengan fitur sistem, dashboard, atau aplikasi berbasis perangkat.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Ikuti gaya sistem operasi (Android/iOS/Web), beri label jika fungsinya tidak terlalu umum dan pastikan ikon terlihat di tema terang dan gelap.

- **Toggle / Switch Icons**

https://www.instagram.com/

Deskripsi: Icon yang berubah sesuai keadaan, misalnya favorit dengan icon love merah ❤️ dan tidak favorit dengan love putih 🤍, atau mode terang dengan icon matahari 🌞 dan mode gelap dengan icon bulan 🌙.
Kapan Menggunakannya: Jika pengguna bisa mengubah status secara langsung.
Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tunjukkan perubahan status dengan animasi atau perubahan warna, beri umpan balik saat diklik dan pastikan perbedaan dua ikon mudah dibedakan.

- **Avatar Icons**

https://www.whatsapp.com/

Deskripsi: Avatar icons adalah representasi visual dari pengguna atau entitas lain, biasanya dalam bentuk gambar, inisial, atau ikon pengguna default. digunakan untuk menampilkan identitas pengguna secara ringkas.
Kapan Menggunakannya: Saat menampilkan profil pengguna (di header, komentar, pesan, dsb.), saat ingin memberikan sentuhan personal dalam aplikasi, untuk memudahkan identifikasi pengguna dalam daftar atau grup.
Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Gunakan gambar profil jika tersedia, fallback ke inisial jika tidak, bentuknya sebaiknya bulat (umum) atau konsisten di seluruh sistem, ukuran harus proporsional dengan elemen lain, tidak terlalu besar/terlalu kecil, jika digunakan dalam daftar, beri cukup ruang antar avatar dan gunakan background default yang netral dan kontras saat tidak ada gambar.

- **Loading Icons (Spinners)**

https://dribbble.com/shots/24193163-slothUI-World-s-Laziest-Design-System-Loaders-Loading-UIUX

Deskripsi: Loading icons adalah elemen animasi yang menunjukkan bahwa sistem sedang memproses sesuatu. bisa berupa spinner, bar, dots, atau bentuk animasi lainnya.

Kapan Menggunakannya: Saat pengguna harus menunggu (misalnya saat loading data, submit form, upload file), ketika perlu memberi umpan balik visual bahwa sistem sedang bekerja, dan untuk mencegah pengguna mengira aplikasi sedang mengalami masalah freeze.

Pedoman yang baik untuk menggunakannya: Tampilkan loading icon secepat proses mulai, gunakan animasi yang halus dan tidak mengganggu, jika proses lama lebih dari 3 detik, beri label teks, Misalnya: “memuat data…”, jika durasi proses diketahui, gunakan progress bar bukan spinner dan hindari membuat pengguna menunggu tanpa penjelasan, beri konfirmasi/indikator.